damascino
oriental kitchen and coffee

Damascino Privilèges

Guide d'installation et manuel d'utilisation

Site d'administration · Application mobile (bénéficiaires et personnel de caisse) · Environnements test et production

Damascino Privilèges — Guide d'installation

Ce guide explique, pas à pas, comment **mettre en service** Damascino Privilèges : le serveur (site d'administration et API) et l'**application mobile** des bénéficiaires et du personnel de caisse. L'utilisation au quotidien est décrite dans le Manuel d'utilisation.

Sommaire

- 1. Vue d'ensemble
- 2. Environnement de test : GitHub Codespaces
- 3. Environnement de production : serveur Oracle Cloud
- 4. Installer l'application sur les téléphones
- 5. Premiers réglages dans l'administration
- 6. Vérifier que tout fonctionne (recette)
- 7. Publier une nouvelle version
- 8. Dépannage
- 9. Aide-mémoire

---

1. Vue d'ensemble

Qui	Outil	Où
Équipe Damascino (administration)	**Site web**	`https://<adresse du site>/admin/connexion`
Serveurs, caissiers	**Application mobile**, espace *Personnel Damascino*	Téléphone ou tablette Android (iPhone : voir § 4.3)
Collaborateurs des partenaires	**Application mobile**, espace *Je suis bénéficiaire*	Leur téléphone

Il existe **deux environnements**, totalement séparés :

	Test	Production
Rôle	Essais, démonstrations, formation	Utilisation réelle par les clients
Serveur	GitHub Codespace (gratuit, s'arrête quand on ne s'en sert pas)	Serveur Oracle Cloud « Always Free » (gratuit, allumé en permanence)
Application	**Privilèges TEST** (bandeau orange « Environnement de test »)	**Damascino Privilèges**
Téléchargement de l'application	`…/releases/download/android-test/damascino-privileges-test.apk`	`…/releases/download/android-prod/damascino-privileges.apk`
Données	De test, effaçables	Réelles, sauvegardées chaque nuit

Les deux applications peuvent être installées **sur le même téléphone** sans se mélanger : chacune parle à son propre serveur, dont l'adresse est intégrée à l'application.

> Adresse complète des téléchargements : `https://github.com/bah13-a/damscino/releases/download/…`

---

2. Environnement de test : GitHub Codespaces

Prérequis : un compte GitHub avec accès au dépôt `bah13-a/damscino`.

2.1 Créer et démarrer le Codespace (une fois)

1. Ouvrir **https://codespaces.new/bah13-a/damscino?ref=claude/serene-faraday-tqmxat** (ou sur GitHub : bouton **Code → Codespaces → Create codespace**).
2. Choisir une machine **2 cœurs / 8 Go**, puis **Create codespace**.
3. Attendre la fin du démarrage automatique : **10 à 15 minutes la première fois** (compilation), 1 à 2 minutes ensuite. Le terminal affiche à la fin : ✅ `Application : https://<nom-du-codespace>-3000.app.github.dev`
4. **Rendre le site accessible aux téléphones** — étape indispensable : onglet **PORTS** (en bas) → ligne **3000** → clic droit → **Port Visibility → Public**.
5. Vérifier sur un téléphone : ouvrir `https://<nom-du-codespace>-3000.app.github.dev` → la page « *Votre avantage Damascino, dans votre poche* » s'affiche.

> **Adresse actuelle du Codespace de test :** `https://musical-goggles-7wqpvxv5jgq3pvqg-3000.app.github.dev` — c'est celle qui est intégrée dans l'application **Privilèges TEST**.

2.2 Rouvrir le Codespace les jours suivants

- Le Codespace **s'arrête après 30 minutes sans activité**. L'application mobile de test ne fonctionne alors plus (« Connexion impossible »).
- Pour le relancer : **https://github.com/codespaces** → cliquer sur le Codespace. L'application redémarre toute seule avec ses données, à la même adresse (1 à 2 minutes).
- Vérifier que le port 3000 est toujours **Public**.
- Quota gratuit : 60 heures d'utilisation par mois. Pour l'économiser : https://github.com/codespaces → **⋯ → Stop codespace**.

2.3 Mettre à jour le Codespace avec la dernière version

Dans le terminal du Codespace :

```
git pull
docker compose up -d --build
```

2.4 Si vous créez un nouveau Codespace

Un nouveau Codespace a une **nouvelle adresse**. Il faut alors l'indiquer à l'application de test : GitHub → **Settings → Environments → test → Add variable** : `APP_API_URL` = `https://<nouveau-nom>-3000.app.github.dev`, puis recompiler l'application (§ 7.2).

---

3. Environnement de production : serveur Oracle Cloud

Un serveur gratuit et permanent (4 cœurs ARM, 24 Go de RAM maximum dans l'offre « Always Free »).

3.1 Créer le serveur (une fois, ≈ 15 minutes)

1. Créer un compte sur **https://www.oracle.com/cloud/free/** (région conseillée : Europe – Marseille ou Frankfurt). La carte bancaire sert à vérifier l'identité : rien n'est débité tant que vous restez en « Always Free ».
2. **Compute → Instances → Create instance** : - Image : **Ubuntu 24.04** ; - Shape : **Ampere VM.Standard.A1.Flex**, **2 OCPU / 12 Go** ; - clé SSH : la générer et **télécharger la clé privée**.
3. Ouvrir les ports web : **Networking → Virtual cloud networks → votre VCN → Security Lists → Default → Add Ingress Rules** : source `0.0.0.0/0`, protocole TCP, ports `80,443`.
4. Noter l'**adresse IP publique** de l'instance.

> « Out of capacity » : fréquent sur l'offre gratuite, réessayer plus tard ou dans un autre *availability domain*.

3.2 Nom de domaine (recommandé)

Chez le fournisseur du domaine de Damascino, créer un enregistrement **DNS de type A** : `privileges.damascino.tn` → l'adresse IP du serveur. Sans domaine, le serveur est quand même joignable sur `https://<ip-avec-tirets>.sslip.io`.

3.3 Installer l'application (une commande)

1. Sur GitHub, créer un jeton de lecture du dépôt : **Settings → Developer settings → Fine-grained tokens → Generate new token** → dépôt `damscino`, permission **Contents : Read-only**.
2. Se connecter au serveur et lancer l'installation : `bash ssh -i <cle-privee> ubuntu@<IP_PUBLIQUE> export GITHUB_TOKEN=<votre_jeton> curl -fsSL -H "Authorization: token $GITHUB_TOKEN" \ https://raw.githubusercontent.com/bah13-a/damscino/claude/serene-faraday-tqmxat/infra/vps/deploy.sh -o deploy.sh sudo -E bash deploy.sh privileges.damascino.tn`
3. Le script installe Docker, génère des secrets, obtient le certificat HTTPS et démarre tout (15 à 20 minutes). À la fin, il affiche **une seule fois** le mot de passe initial de l'administrateur : **notez-le**.
4. Vérifier : `https://privileges.damascino.tn` affiche la page de téléchargement de l'application.

Le serveur sauvegarde la base **chaque nuit** (`/var/backups/damascino`, 30 jours d'historique).

3.4 Relier l'application de production à ce serveur

1. GitHub → **Settings → Environments → prod** (créer l'environnement `prod` s'il n'existe pas) : - **variable** `APP_API_URL` = `https://privileges.damascino.tn` ; - **secrets** de signature (fortement recommandés, obligatoires pour Google Play) — voir § 7.3.
2. **Actions → Application mobile (APK Android) → Run workflow → environnement** `prod` **→ Run workflow**.

3. 25 à 30 minutes plus tard, l'application **Damascino Privilèges** est disponible au téléchargement (`…/releases/download/android-prod/damascino-privileges.apk`) et le bouton du site de production pointe dessus.

3.5 Mettre à jour le serveur de production

```
ssh -i <cle-privee> ubuntu@<IP_PUBLIQUE>
sudo -E bash deploy.sh privileges.damascino.tn
```

Les données, les secrets et le mot de passe administrateur sont conservés.

---

4. Installer l'application sur les téléphones

4.1 Android (téléphones des bénéficiaires, téléphones ou tablettes de caisse)

1. Sur le téléphone, ouvrir le site (Test : l'adresse du Codespace ; Production : `https://privileges.damascino.tn`) et toucher **Télécharger pour Android** — ou ouvrir directement le lien de téléchargement (§ 1). *Dépôt GitHub privé : se connecter à GitHub dans le navigateur du téléphone avant de télécharger.*
2. Ouvrir le fichier téléchargé (notification *Téléchargement terminé*, ou application **Fichiers → Téléchargements**).
3. La première fois, Android demande d'autoriser l'installation depuis le navigateur : **Paramètres → Autoriser cette source**, puis revenir en arrière.
4. **Installer**. Si *Play Protect* avertit d'une application inconnue : **Plus de détails → Installer quand même** (l'application n'est pas encore publiée sur le Play Store).
5. L'icône **Privilèges TEST** ou **Damascino Privilèges** apparaît avec les autres applications.

Mise à jour : télécharger et installer la nouvelle version par-dessus l'ancienne, la session est conservée. Si Android refuse (« conflit avec un paquet existant »), désinstaller l'ancienne version puis réinstaller.

4.2 Téléphone ou tablette de caisse

- Installer l'application comme ci-dessus sur l'appareil posé près de la caisse.
- À la première ouverture du scanner, **autoriser l'accès à la caméra**.
- Conseillé : désactiver la mise en veille automatique trop courte et garder l'appareil branché.

4.3 iPhone

Apple n'autorise pas l'installation directe d'un fichier comme l'APK. Il faut un compte **Apple Developer** (99 $ par an), puis :

1. compiler la version iPhone avec EAS (`npx eas-cli build -p ios --profile production` , voir `docs/APPLICATION_MOBILE.md`) ;
2. la distribuer par **TestFlight** (tests, jusqu'à 10 000 personnes invitées par e-mail) puis sur l'**App Store**.

En attendant, les utilisateurs d'iPhone ne peuvent pas utiliser le programme.

---

5. Premiers réglages dans l'administration

À faire une fois par environnement, sur un ordinateur. Le détail de chaque écran est dans le Manuel d'utilisation, partie 1.

1. **Première connexion** : `https://<adresse du site>/admin/connexion`, identifiant `admin`, mot de passe initial (Test : `Damascino2026!` ; Production : celui affiché par le script d'installation). Choisir un nouveau mot de passe **et le noter**.
2. **Comptes** → créer un compte **Personnel** par caissier (identifiant + code PIN de 4 à 8 chiffres), et éventuellement d'autres administrateurs.
3. **Catégories** → vérifier les catégories de la carte (Plats, Boissons, Desserts…).
4. **Caisses** → régler la **remise en caisse** : nom de la remise dans la caisse, en % sur la ligne ou en montant sur le ticket, prix du plat obligatoire ou non.
5. **Partenaires** → **Nouveau partenaire** (nom, dates de convention, contact) puis sa **règle** (pourcentage, catégories, nombre de passages par jour / semaine / mois).
6. Fiche du partenaire → **Importer une liste** (Excel ou CSV : Nom, Prénom, Téléphone ; **Télécharger le modèle** pour le format).
7. **Exporter les accès** (identifiants + mots de passe temporaires) et **Copier le lien** d'activation : les envoyer au responsable du partenaire avec la partie 3 du manuel.

---

6. Vérifier que tout fonctionne (recette)

Prévoir **deux téléphones Android** avec l'application installée (un « client », un « caisse ») : l'application ne garde qu'un compte connecté à la fois.

#	Où	Action	Résultat attendu
1	Administration	Créer un partenaire (convention en cours) et un bénéficiaire (**Ajouter**)	Fenêtre *Accès généré* avec identifiant et mot de passe temporaire
2	Administration	**Comptes** → créer `caisse1` / PIN `1234`	Compte dans la liste
3	Téléphone client	**Je suis bénéficiaire** → identifiant + mot de passe temporaire	Écran *Bienvenue !* : choix du mot de passe
4	Téléphone client	Choisir le mot de passe → **Enregistrer**	Espace avec **Disponible** et −20 %
5	Téléphone client	**Utiliser mon avantage**	QR code, compte à rebours, heure qui défile
6	Téléphone caisse	**Personnel Damascino** → `caisse1` / `1234` → autoriser la caméra	Scanner ouvert
7	Téléphone caisse	Viser le QR du client	Écran vert **Avantage valide** avec le nom du client
8	Téléphone caisse	Prix `40` → **Confirmer le passage**	**Passage validé**, consignes de remise (20 %, −8 DT, code à 6 chiffres)
9	Téléphone client	—	Passe seul à **Avantage utilisé**
10	Téléphone caisse	**Scanner un autre client** → rescanner le même QR	Écran rouge **Refusé – QR code déjà utilisé**
11	Administration	**Tableau de bord**, **Utilisations**	Le passage apparaît
12	Navigateur	Se connecter en bénéficiaire sur le site	Refusé : *« Connectez-vous depuis l'application mobile »*

---

7. Publier une nouvelle version

7.1 Serveur

- Test : `git pull && docker compose up -d --build` dans le Codespace.
- Production : relancer `sudo -E bash deploy.sh privileges.damascino.tn` sur le serveur.

7.2 Application mobile

GitHub → **Actions → Application mobile (APK Android) → Run workflow** :

- environnement **test** : se fait aussi **automatiquement** à chaque modification de l'application ;
- environnement **prod** : uniquement à la main, quand la version test a été validée.

Compter 25 à 30 minutes. Le lien de téléchargement ne change pas ; les utilisateurs installent la nouvelle version par-dessus l'ancienne.

7.3 Clé de signature (production)

Toutes les versions de production doivent être signées avec **la même clé** (sinon Android refuse la mise à jour, et Google Play l'exige). À faire une fois, sur un ordinateur avec Java :

```
keytool -genkeypair -v -keystore damascino.keystore -alias damascino -keyalg RSA -keysize 2048
-validity 10000
base64 -w0 damascino.keystore
```

Puis GitHub → **Settings → Environments → prod → Add secret** : `ANDROID_KEYSTORE_BASE64` (le texte affiché par `base64`), `ANDROID_KEYSTORE_PASSWORD`, `ANDROID_KEY_ALIAS` (`damascino`), `ANDROID_KEY_PASSWORD`. **Conservez le fichier et les mots de passe en lieu sûr.**

7.4 Publication sur Google Play (facultatif)

Compte Google Play Console (25 $ une fois), puis version *app bundle* avec EAS : `npx eas-cli build -p android --profile production` et `npx eas-cli submit -p android` (détails : `docs/APPLICATION_MOBILE.md`).

---

8. Dépannage

Problème	Cause probable	Solution
Application : « Connexion impossible au serveur … »	Codespace arrêté, ou téléphone sans internet	Rouvrir le Codespace (§ 2.2) ; vérifier le Wi-Fi / 4G
Application : « Le serveur ne répond pas comme prévu… port 3000 en Public »	Port 3000 du Codespace resté **privé**	PORTS → 3000 → **Port Visibility → Public**
Application : « Service en cours de démarrage »	Le serveur démarre	Attendre 1 à 2 minutes
Site : « Connectez-vous depuis l'application mobile »	Compte bénéficiaire ou caissier utilisé sur le site	Utiliser l'application ; le site est réservé à l'administration
« Identifiant ou mot de passe incorrect » (admin)	Mot de passe déjà changé	Réinitialiser (ligne suivante)
« Compte temporairement bloqué »	5 mots de passe faux	Attendre 15 minutes, ou réinitialiser
Mot de passe **admin** perdu	—	Test : `bash infra/reset-admin.sh` dans le Codespace ; Production : `sudo bash infra/reset-admin.sh` dans `/opt/damascino` sur le serveur. Données conservées
Mot de passe d'un **bénéficiaire** ou **caissier** perdu	—	Administration → **Bénéficiaires** → *Réinitialiser* ; **Comptes** → nouveau PIN
La caméra ne s'ouvre pas	Autorisation refusée	Paramètres Android → Applications → Privilèges → Autorisations → Caméra
« Trop de tentatives de connexion »	Plus de 100 échecs en 10 min depuis la même connexion	Attendre 10 minutes
Installation Android impossible	Source non autorisée, ou ancienne version signée autrement	Autoriser la source (§ 4.1) ; désinstaller l'ancienne version

9. Aide-mémoire

	Test	Production
Site / administration	`https://musical-goggles-7wqpvxv5jgq3pvqg-3000.app.github.dev/admin/connexion`	`https://privileges.damascino.tn/admin/connexion`
Application Android	`github.com/bah13-a/damscino/releases/download/android-test/damascino-privileges-test.apk`	`github.com/bah13-a/damscino/releases/download/android-prod/damascino-privileges.apk`
Admin initial	`admin` / `Damascino2026!`	`admin` / mot de passe affiché à l'installation
Démarrer	https://github.com/codespaces → ouvrir le Codespace	Toujours allumé
Mettre à jour le serveur	`git pull && docker compose up -d --build`	`sudo -E bash deploy.sh privileges.damascino.tn`
Nouvelle application	Automatique (ou *Run workflow* → test)	*Run workflow* → prod
Réinitialiser l'admin	`bash infra/reset-admin.sh`	`sudo bash infra/reset-admin.sh`

Damascino Privilèges — Manuel d'utilisation

Version 1.0 · Programme d'avantages Damascino : **−20 % sur un plat éligible par jour** pour les collaborateurs des entreprises partenaires, avec un **QR code personnel** renouvelé toutes les 30 secondes.

Sommaire

- 0. Présentation
- Partie 1 — Administrateur Damascino
- 1.1 Première connexion
- 1.2 Créer les comptes du personnel de caisse
- 1.3 Définir les catégories de la carte
- 1.4 Créer un partenaire
- 1.5 Régler l'avantage du partenaire
- 1.6 Importer la liste des bénéficiaires
- 1.7 Transmettre les accès aux bénéficiaires
- 1.8 Gérer les bénéficiaires au quotidien
- 1.9 Paramétrer la remise dans la caisse
- 1.10 Suivre l'activité : tableau de bord et statistiques
- 1.11 Journal des passages et des refus
- 1.12 Rapprochement avec la caisse
- 1.13 Journal d'administration
- 1.14 Situations courantes
- Partie 2 — Personnel de caisse (serveurs, caissiers)
- Partie 3 — Guide du bénéficiaire (à remettre aux collaborateurs)
- Annexe A — Motifs de refus au scanner
- Annexe B — Modèle de fichier d'import
- Annexe C — Aide-mémoire

---

0. Présentation

Damascino Privilèges comporte trois espaces. Les bénéficiaires et le personnel de caisse utilisent **l'application mobile Damascino Privilèges** (Android, iPhone) ; seule l'administration se fait sur le **site web**.

Espace	Où	Qui	Pour quoi faire
Administration	Site web, `/admin/connexion`	Équipe Damascino	Partenaires, bénéficiaires, règles, comptes, statistiques, exports, rapprochement
Espace personnel	Application mobile → *Personnel Damascino*	Serveurs et caissiers	Scanner le QR code du client et valider le passage
Espace bénéficiaire	Application mobile → *Je suis bénéficiaire*	Collaborateurs des partenaires	Afficher son QR code du jour et suivre ses passages

L'application se télécharge depuis la page d'accueil du site (bouton **Télécharger pour Android**) ou depuis le lien d'activation du partenaire. Les identifiants de bénéficiaire et de personnel **ne fonctionnent pas sur le site** : la connexion est refusée avec le message *« Connectez-vous depuis l'application mobile Damascino Privilèges. »*

Le parcours en bref :


1. Damascino crée un **partenaire** (ex. Mall of Sfax) et importe la **liste** de ses collaborateurs.
2. Chaque collaborateur reçoit un **identifiant** (son numéro de téléphone) et un **mot de passe temporaire**.
3. À la première connexion, il choisit son propre mot de passe.
4. Au restaurant, il touche **« Utiliser mon avantage »** : un QR code s'affiche.
5. Le caissier **scanne** le code, saisit le prix du plat, **confirme**, puis applique la remise dans la caisse.
6. L'avantage est consommé pour la journée, et le passage apparaît dans les statistiques.

Règles par défaut (modifiables par partenaire) : −20 % sur **un** plat éligible (catégorie Plats, hors boissons et desserts), **une fois par jour**. Le compteur repart à zéro à minuit, heure de Tunis.

Partie 1 — Administrateur Damascino

1.1 Première connexion

1. Ouvrir l'adresse de l'application suivie de **`/admin/connexion`**.
2. Saisir l'identifiant **`admin`** et le mot de passe initial communiqué à l'installation.
3. L'application demande aussitôt un **nouveau mot de passe** (8 caractères minimum) : - **Mot de passe temporaire** : le mot de passe initial ; - **Nouveau mot de passe** et **Confirmation** : votre mot de passe personnel.
4. Cliquer sur **Enregistrer** : le **Tableau de bord** s'affiche.




> 🔒 Après 5 essais erronés, le compte est bloqué 15 minutes. Chaque action d'administration est enregistrée dans le **Journal** avec votre nom.

Le menu de gauche donne accès à toutes les rubriques : Tableau de bord, Partenaires, Bénéficiaires, Utilisations, Catégories, Caisses, Rapprochement, Comptes, Journal. Sur téléphone, il s'ouvre avec le bouton **Menu**.


1.2 Créer les comptes du personnel de caisse

Chaque serveur ou caissier a **son propre compte** : on sait ainsi qui a validé chaque passage.

1. Menu **Comptes → Nouveau compte**.
2. **Rôle** : *Personnel scanner (serveur, caissier)*.
3. **Identifiant** : court, en minuscules, commençant par une lettre (ex. `sami`, `caisse1`).
4. **Nom affiché** : tel qu'il apparaîtra dans le journal (ex. *Sami (caisse 1)*).
5. **Code PIN** : 4 à 8 chiffres, à communiquer à la personne.
6. **Créer le compte**.



La liste des comptes indique le rôle, le statut (Actif, Bloqué, Désactivé) et la dernière connexion.




Pour…	Faire…
Donner un nouveau PIN (oubli, compte bloqué)	**Nouveau PIN** sur la ligne → saisir le PIN → **Enregistrer**. Le compte est débloqué et ses sessions ouvertes sont fermées.
Retirer l'accès à une personne qui quitte l'entreprise	**Désactiver** (réversible avec **Réactiver**).
Créer un autre administrateur	Rôle *Administrateur*, mot de passe provisoire de 8 caractères minimum, changé à sa première connexion.

1.3 Définir les catégories de la carte


Les catégories servent à dire **quels plats ouvrent droit à la remise**. Plats, Entrées, Boissons et Desserts existent déjà.

1. Menu **Catégories**.
2. Saisir un **Libellé** (ex. *Grillades*) → **Ajouter**.
3. Pour supprimer une catégorie : **Supprimer**. C'est impossible tant qu'une règle de partenaire l'utilise.




1.4 Créer un partenaire

1. Menu **Partenaires** → **Nouveau partenaire**.
2. Renseigner : - **Nom du partenaire** (ex. *Mall of Sfax*) ; - **Début** et **Fin de convention** : l'avantage ne fonctionne qu'entre ces dates ; - **Contact**, **Téléphone** et **E-mail du contact** (facultatifs).
3. **Enregistrer** : la fiche du partenaire s'ouvre.




Le partenaire reçoit automatiquement la **règle V1** : −20 %, 1 plat par jour, Plats éligibles, Boissons et Desserts exclus.

La liste des partenaires montre le statut (*En cours*, *Hors convention*, *Inactif*), la règle, et les nombres de bénéficiaires et de comptes activés.




Sur la fiche du partenaire :

- **Modifier** : nom, contact, dates de convention ;
- **Désactiver** / **Activer** : suspend ou rétablit l'avantage de tous ses bénéficiaires ;
- **Lien d'activation** : page de connexion au nom du partenaire, à lui transmettre (**Copier le lien**).



1.5 Régler l'avantage du partenaire

1. Fiche du partenaire → carte **Avantage** → **Modifier**.
2. Régler : - **Remise (%)** (ex. 20) ; - **Utilisations** et **Par** : nombre de passages autorisés par *jour*, *semaine* ou *mois* ; - **Catégories** : pour chacune, **Éligible**, **—** (neutre) ou **Exclue**.
3. **Enregistrer la règle**. Elle s'applique immédiatement.




> Au moins une catégorie doit être éligible, et une catégorie ne peut pas être à la fois éligible et exclue.

1.6 Importer la liste des bénéficiaires

Seules les personnes importées dans la liste d'un partenaire actif reçoivent des accès : **il n'y a pas d'inscription libre**.

1. Fiche du partenaire → **Télécharger le modèle** : fichier Excel avec les colonnes **Nom**, **Prénom**, **Téléphone** (voir Annexe B).
2. Remplir le modèle, ou utiliser le fichier du partenaire s'il a ces trois colonnes (Excel `.xlsx` ou CSV).
3. **Choisir un fichier** → sélectionner le fichier. L'import est immédiat.
4. Lire le compte rendu : - **« N bénéficiaire(s) créé(s) »** : chacun a reçu un identifiant (son téléphone) et un mot de passe temporaire ; - **« lignes ignorées »**, avec le motif : doublon dans le fichier, déjà enregistré, déjà inscrit chez un autre partenaire, téléphone invalide, nom manquant.



> Le téléphone peut être écrit avec ou sans espaces ou indicatif (`98 123 456` , `+216 98123456`) : il est enregistré sur 8 chiffres. **Un numéro = un seul partenaire.**


Réimporter la liste mise à jour est sans risque : les personnes déjà présentes sont ignorées et seules les nouvelles sont créées.

1.7 Transmettre les accès aux bénéficiaires

1. Fiche du partenaire → **Exporter les accès** : fichier Excel avec *Nom, Prénom, Identifiant (téléphone), Mot de passe temporaire, Statut*.
2. Envoyer ce fichier au responsable du partenaire (RH), qui remet à chaque collaborateur son identifiant et son mot de passe temporaire.
3. Joindre le **lien d'activation** (fiche du partenaire → *Copier le lien*) et la Partie 3 de ce manuel. Le lien ouvre une page au nom du partenaire qui explique comment **télécharger l'application** et s'y connecter.

> Le mot de passe temporaire reste disponible dans l'export **jusqu'à la première connexion** du bénéficiaire. Ensuite la ligne indique *« Compte activé le … »* et le mot de passe n'est plus consultable par personne.

Pour une seule personne (ajout ou réinitialisation), l'application affiche l'accès dans une fenêtre : **Copier le message** prépare un texte prêt à envoyer par SMS ou WhatsApp.




1.8 Gérer les bénéficiaires au quotidien

Menu **Bénéficiaires**, ou fiche d'un partenaire → section **Bénéficiaires**.



Pour…	Faire…
Rechercher	Taper un nom, un prénom ou une partie du téléphone ; filtrer par partenaire et par statut.
Ajouter une personne	**Ajouter** → partenaire, nom, prénom, téléphone → **Ajouter et générer les accès** → transmettre l'accès affiché.
Corriger un nom ou un téléphone, changer de partenaire	**Modifier** → **Enregistrer**. Le nouvel identifiant est le nouveau téléphone.
Mot de passe oublié	**Réinitialiser** → confirmer → transmettre le nouveau mot de passe temporaire. Le compte est débloqué et l'ancien téléphone déconnecté.
Départ du collaborateur	**Désactiver**. Il ne peut plus se connecter, et un QR présenté est refusé. **Réactiver** le rétablit.
Voir ses passages	**Historique** : date, heure, remise, membre du personnel.
Exporter la liste	**Exporter Excel** ou **CSV** (tient compte de la recherche et des filtres).

Colonne **Compte** : *À activer* (jamais connecté), *Activé* (mot de passe personnel choisi), *Désactivé*.




1.9 Paramétrer la remise dans la caisse

Le caissier valide le QR code avec l'Espace personnel, puis **applique la remise dans la caisse existante**, rubrique **Remise**. Ce paramétrage indique à la tablette quoi lui faire saisir.

1. **Dans la caisse** (une fois) : créer une remise nommée, par exemple *« Damascino Privilèges »*, de préférence **en % sur une ligne**.
2. **Dans l'application** : menu **Caisses** → bloc **Remise saisie dans la caisse** : - **Nom de la remise dans la caisse** : exactement le même nom que dans la caisse ; - **Comment la caisse**

applique la remise : *En % sur la ligne du plat*, ou *En montant sur le ticket* si la caisse ne sait remiser que le ticket entier ; - **Prix du plat obligatoire sur la tablette** : recommandé, et indispensable en mode « montant » ; - **Enregistrer**.



> La partie **Caisse connectée (optionnel)** de la même page ne sert que si l'éditeur du logiciel de caisse branche l'API Damascino Privilèges. Voir `docs/INTEGRATION_CAISSE.md`.


1.10 Suivre l'activité : tableau de bord et statistiques

Menu **Tableau de bord**.

1. Choisir le **Partenaire** (ou *Tous*) et la **période** (dates, ou raccourcis *Aujourd'hui*, *7 jours*, *30 jours*, *12 mois*).
2. Lire les indicateurs :

Indicateur	Signification
Autorisés	Bénéficiaires actifs
Comptes activés	Bénéficiaires qui ont choisi leur mot de passe (et % des autorisés)
Utilisateurs actifs	Bénéficiaires ayant au moins un passage sur la période
Passages	Avantages validés en caisse (et nombre de refus)
Remises accordées	Total des remises en dinars, et total des plats remisés (si le prix est saisi)


3. Le graphique **Passages par jour** et le tableau **Par partenaire** détaillent l'activité.
4. **Exporter Excel** / **CSV** : tableau par partenaire. Les boutons du graphique exportent le détail par jour.




1.11 Journal des passages et des refus

Menu **Utilisations**, avec les mêmes filtres partenaire et période.

- Onglet **Passages** : date et heure, bénéficiaire, partenaire, validé par, plat et prix, remise, n° de ticket et **code de validation**. Un passage annulé en caisse est marqué *Annulé* et ne compte plus.
- Onglet **Refus** : chaque QR refusé au scanner, avec son motif (voir Annexe A).
- **Exporter Excel** / **CSV** : export de l'onglet affiché.






1.12 Rapprochement avec la caisse

À faire chaque jour, ou chaque semaine, pour vérifier que **chaque remise saisie dans la caisse correspond à un QR code validé**, et inversement.


1. Dans le logiciel de caisse, **exporter les ventes** de la période (Excel ou CSV).
2. Menu **Rapprochement** → **Choisir l'export** → sélectionner le fichier.
3. Vérifier les **colonnes** reconnues automatiquement, et les corriger si besoin : - **Date et heure**, ou **Date** + **Heure** ; - **Montant de la remise** (obligatoire) ; - **Libellé de la remise** : pour ne garder que les remises Damascino et ignorer les autres (happy hour…) ; - **Commentaire / référence** : là où le caissier note le code de validation ; - **N° de ticket** et **Caissier** (facultatifs).
4. Vérifier le **Nom de la remise Damascino** et la **Tolérance horaire** (30 min par défaut).
5. **Lancer le rapprochement**.



Lire le résultat :


Bloc	Signification	Action
🔴 **Remises en caisse sans passage validé**	Remise saisie sans QR code valide	Vérifier avec le caissier concerné
🟠 **Passages validés sans remise en caisse**	QR validé mais remise oubliée (ou saisie sous un autre nom)	Rappeler la procédure au personnel
🟠 **Écarts de montant**	Remise saisie ≠ remise validée	Vérifier le ticket
Rapprochés	Correspondance trouvée : par *code de validation*, *n° de ticket* ou *heure et montant*	—

Exporter les anomalies (CSV) produit la liste à traiter. Aucun fichier n'est conservé sur le serveur.



1.13 Journal d'administration

Menu **Journal** : chaque action (création de partenaire, import, modification de règle, réinitialisation, création de compte…) avec sa **date**, son **auteur** et le **détail**. Une recherche permet de filtrer, et **Exporter Excel** / **CSV** exporte le journal.



1.14 Situations courantes


Situation	Que faire
Un collaborateur a **oublié son mot de passe**	Bénéficiaires → rechercher → **Réinitialiser** → transmettre le nouvel accès.
Un collaborateur **change de numéro**	Bénéficiaires → **Modifier** → nouveau téléphone. Son identifiant devient le nouveau numéro, son mot de passe ne change pas.
Un collaborateur **quitte le partenaire**	**Désactiver**.
Le partenaire envoie une **liste mise à jour**	Réimporter : seuls les nouveaux sont créés. Désactiver ensuite les partants.
Fin de convention d'un partenaire	Rien à faire : après la date de fin, l'avantage affiche *Convention expirée*. Pour prolonger : fiche → **Modifier** → nouvelle date de fin.
Suspendre un partenaire immédiatement	Fiche → **Désactiver**.
Un caissier a **oublié son PIN** ou est **bloqué**	Comptes → **Nouveau PIN**.
« Service en cours de démarrage »	Le serveur démarre (ex. après une mise à jour) : réessayer dans une minute.

Partie 2 — Personnel de caisse (serveurs, caissiers)

Matériel : un **téléphone ou une tablette Android ou iPhone** avec caméra, près de la caisse, sur lequel est installée l'application **Damascino Privilèges** (bouton *Télécharger pour Android* de la page `/personnel` du site).

2.1 Se connecter


1. Ouvrir l'application et toucher **Personnel Damascino**. À la première ouverture du scanner, **autoriser l'accès à la caméra**.
2. Saisir **votre** identifiant et **votre** code PIN. Chaque validation est enregistrée à votre nom : ne partagez pas votre PIN.
3. **Se connecter**. L'écran du scanner s'ouvre.



> ⏱ Sans activité pendant **5 minutes**, le scanner se déconnecte automatiquement.

2.2 Valider l'avantage d'un client, étape par étape

Étape 1 — Scanner. Le client affiche son QR code (bouton *Utiliser mon avantage*). Placez-le dans le cadre de la caméra : la lecture est automatique. Si la caméra ne fonctionne pas, utilisez **Saisie manuelle du code**.




Étape 2 — Vérifier l'écran vert « Avantage valide ».

- **Comparez le nom affiché avec le client** : l'accès est personnel.
- L'écran indique le partenaire, la remise (−20 % sur 1 plat éligible) et les catégories (ex. Plats, hors Boissons et Desserts).


Étape 3 — Saisir le prix du plat remisé (ex. `40`) : la remise est calculée (ex. *Remise : 8 DT*). Si la commande contient plusieurs plats éligibles, prenez **un seul** plat, en principe le plus cher.

Étape 4 — Confirmer le passage. Le code devient invalide et l'avantage du client est consommé pour la journée.



Étape 5 — Saisir la remise dans la caisse. L'écran **« Passage validé »** indique exactement quoi faire :

1. rubrique **Remise** → la remise « Damascino Privilèges » ;
2. **20 % sur la ligne du plat**, ou le **montant** indiqué, selon le paramétrage ;
3. **code de validation** à 6 chiffres, à noter dans le **commentaire du ticket** si la caisse le permet.




Étape 6 — Scanner un autre client.

> Une fois confirmé, le passage compte pour la journée du client. Si le client repart sans payer, signalez-le à un administrateur : il apparaîtra au rapprochement comme « passage validé sans remise en caisse ».

2.3 Écran rouge « Refusé »

L'écran rouge indique le **motif**. N'appliquez **aucune remise**.



Motif affiché	Que dire ou faire
QR code expiré	« Votre code a changé, montrez l'écran actuel » puis scanner à nouveau.
QR code déjà utilisé	Code déjà présenté (photo ou capture d'écran) : demander le code affiché en direct.
Avantage déjà utilisé pour cette période	L'avantage du jour a déjà été pris : pas de remise.
Compte connecté sur un autre appareil	Le client doit se reconnecter sur son téléphone.
Bénéficiaire désactivé / Partenaire inactif / Convention expirée	Pas de remise. Le client peut contacter son entreprise ou Damascino.
QR code invalide	Ce n'est pas un QR Damascino Privilèges.

2.4 Bonnes pratiques

- ✅ Vérifiez que l'**heure défile** au-dessus du QR du client et que le compte à rebours diminue : une photo de l'écran est figée, et de toute façon refusée.
- ✅ Vérifiez le **nom** du client.
- ✅ Saisissez toujours le **prix du plat** : il sert au calcul des remises et au contrôle avec la caisse.
- ✅ Reportez la remise dans la caisse **immédiatement** après la confirmation.
- ❌ Ne validez jamais sans scanner, et ne saisissez jamais la remise Damascino sans écran vert.

Partie 3 — Guide du bénéficiaire (à remettre aux collaborateurs)


> **Votre avantage Damascino : −20 % sur un plat, chaque jour.** Réservé aux collaborateurs des entreprises partenaires de Damascino.

3.1 Première connexion (une seule fois)

1. **Installez l'application Damascino Privilèges** : ouvrez sur votre téléphone le lien reçu de votre entreprise, puis touchez **Télécharger pour Android** et ouvrez le fichier téléchargé (autorisez l'installation si le téléphone le demande). Sur iPhone, suivez le lien App Store ou TestFlight communiqué par Damascino.




2. Ouvrez l'application et touchez **Je suis bénéficiaire**.



3. Saisissez votre **identifiant** (votre numéro de téléphone, ex. `98 123 456`) et le **mot de passe temporaire** reçu.
4. **Se connecter**.
5. Choisissez **votre propre mot de passe** (8 caractères minimum), confirmez-le, puis **Enregistrer**.





3.2 Rester connecté

Vous restez connecté : ouvrez simplement l'application **Damascino Privilèges** au moment de payer. Votre session est conservée de façon sécurisée sur le téléphone. Si vous vous connectez sur un autre téléphone, l'ancien est déconnecté.

3.3 Votre espace

Il affiche votre nom, votre entreprise, votre avantage et sa **disponibilité** :


- **Disponible** : vous pouvez l'utiliser aujourd'hui ;
- **Déjà utilisé aujourd'hui** : de nouveau disponible demain (à minuit) ;
- **Convention expirée** : contactez votre entreprise.

La rubrique **Mes passages** liste vos utilisations.



3.4 Utiliser votre avantage au restaurant

1. **Au moment de payer**, ouvrez l'application et touchez **Utiliser mon avantage**.
2. Présentez l'écran au caissier. Le QR code **change toutes les 30 secondes** : laissez l'écran ouvert.
3. Le caissier scanne le code et applique **−20 % sur un plat éligible** (Plats ; hors boissons et desserts).
4. Votre écran affiche **« Avantage utilisé »** avec la remise obtenue. Touchez **Terminer**.



3.5 Règles à connaître

- **Un plat éligible par jour** : les boissons et desserts ne sont pas remisés.
- L'avantage est **personnel** : votre nom s'affiche chez le caissier.
- Les **captures d'écran sont bloquées** sur l'écran du QR code, et une photo ne fonctionnerait pas : le code change toutes les 30 secondes et ne sert qu'une fois. L'application met aussi la luminosité au maximum pendant l'affichage du code pour faciliter le scan.
- **Un seul téléphone à la fois** : si vous vous connectez sur un autre appareil, le précédent est déconnecté.
- Une connexion internet (4G ou Wi-Fi) est nécessaire pour afficher le code.

3.6 Questions fréquentes

Question	Réponse
J'ai oublié mon mot de passe	Demandez une réinitialisation à votre entreprise ou à Damascino. Vous recevrez un nouveau mot de passe temporaire.
« Compte temporairement bloqué »	Après 5 essais erronés, attendez 15 minutes, ou demandez une réinitialisation.
« Votre compte est connecté sur un autre appareil »	Reconnectez-vous sur le téléphone que vous utilisez.
J'ai changé de numéro	Prévenez votre entreprise : votre identifiant sera mis à jour.
Le bouton « Utiliser mon avantage » est grisé	L'avantage du jour est déjà utilisé, ou votre convention n'est pas active.



Annexe A — Motifs de refus au scanner

Motif	Cause
QR code invalide	Code falsifié ou d'une autre application
QR code expiré	Code de plus de 40 secondes (capture d'écran, écran resté ouvert hors ligne)
QR code déjà utilisé	Code déjà validé une fois
Compte connecté sur un autre appareil	Connexion plus récente sur un autre téléphone
Compte inconnu	Bénéficiaire non enregistré
Bénéficiaire désactivé	Désactivé par l'administration
Partenaire inactif	Partenaire suspendu
Convention pas encore commencée / expirée	Date du jour hors de la période de convention
Avantage déjà utilisé pour cette période	Quota atteint (1 par jour par défaut)

Tous les refus sont visibles dans **Utilisations → Refus**.

Annexe B — Modèle de fichier d'import

Nom	Prénom	Téléphone
Ben Salah	Amira	98 101 111
Trabelsi	Karim	+216 98 102 222

- Excel (`.xlsx`) ou CSV (séparateur `;` ou `,`) ; la ligne d'en-tête est obligatoire, l'ordre des colonnes est libre.
- Les en-têtes sans accents sont acceptés (`Prenom` , `Telephone` , `Tel` , `GSM`).
- 5 000 lignes maximum par fichier.

Annexe C — Aide-mémoire

Rôle	Où	Identifiant	Secret
Administrateur	`/admin/connexion`	ex. `admin`	Mot de passe (8 car. min.)
Personnel de caisse	Application mobile → *Personnel Damascino*	ex. `sami`	Code PIN (4 à 8 chiffres)
Bénéficiaire	Application mobile → *Je suis bénéficiaire*	Numéro de téléphone	Mot de passe (8 car. min.)

Au quotidien : scanner → vérifier le nom → prix du plat → confirmer → saisir la remise dans la caisse (+ code). **Chaque jour ou chaque semaine :** Rapprochement avec l'export de la caisse. **Chaque mois :** Tableau de bord → export des statistiques par partenaire.