

Dörtlük Four Seasons Yarım Yılın Sonaison Sırası Vardır. VDG'de 4 mevsim, 4 yaşam alanıdır. Dört mevsim yaşam alanının her birinde farklı ürünler sunulmaktadır. VDG, her bir mevsimin özel ihtiyaçlarını karşılamak için özel ürünler sunmaktadır.

Ürün Kataloğu

Product Catalogue



VDG
DORUK GRUP

doruk grup

D ö r t M e v s i m Y a ş a m A l a nı

Doruk Grup 2000 yılında Ankara'da kurulmuştur. Pergola, Bioklimatik, Giyotin, Rüzgar Kırıcı, Camlama Sistemleri, Zip Perde ve Wintend sistemleri ile Türkiye ve Dünya pazarına hizmet vermektedir. Tüm ürünlerin metal ve plastik aksesuarlarını kendi bünyesinde üretmektedir. Bunun yanı sıra AR-GE çalışmaları ile sektördeki konumunu güçlendirmekte sürekli ve yeni ürünleri geliştirmesi ile hem müşterilerimizin artan ihtiyaçlarına cevap vermekte, hem de sektöründe yeniliklere öncülük etmektedir.

Doruk Group which was established in 2000, Ankara appears in the global market with Pergola, Bioclimatic, Guillotine, Windbreaker, Glazing Systems, Zip Curtain and Wintend systems products. All metal and plastic components of these projects are produced in their own facilities. In addition, it strengthens its position in the sector with its R&D studies, responds to the increasing needs of our customers and pioneers innovations in the sector by constantly developing new products.





GİYOTİN SİSTEMLERİ
Guillotine



PERGOLA
Pergola



BİOKLİMATİK
Bioclimatic



CAMLAMA SİSTEMLERİ
Sliding Glass System



RÜZGAR KIRICI
Windbreaker



ZİP PERDE
Zip Curtain



WİNTEND GÖLGELEME
Wintend




CAM TAVAN
Glass Ceiling





GİYOTİNLİ CAM SİSTEMLERİ



Doruk Giyotin Cam Sistemleri; gelişmiş teknolojisi ve fonksiyonel özellikleri ile otel, kafe, restoran, konut, teras, kış/yaz bahçesi, alışveriş merkezleri gibi yaşam alanlarını daha konforlu ve vazgeçilmez hale getirir. Doruk Grup olarak siz değerli müşterilerimize; ilkbahar, sonbahar veya kışın tadını; soğuk, yağmur suyu veya kar olmadan daha ferah, daha geniş, daha aydınlichkeit dolayısıyla daha fazla keyif alabileceğiniz dört mevsim yaşam alanları sunuyoruz.

TASARIM VE FONKSİYONELLİK

• Doruk Giyotin Cam Sistemleri, 8mm temperli (kırılmaya dayanıklı) veya ısicam panellerin motor yardımıyla yukarı/ağız hareket etmesiyle, panoramik görüş açısı ve gün ışığının içeri girmesiyle doğal aydınlatma sağlar.

- RTS teknolojisi kullanan giyotin sistem motoru uzaktan kumanda ile çalışır ve start-stop teknolojisi sayesinde hareket istenildiği noktada durdurulabilir.
- Sistemin tamamı veya tek bir modülü uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir.
- Estetiği ve görüş alanını minimum oranda etkileyen cam profilleri, kullanıcıların görüş alanını engelmez ve sınırsız renk, ahşap kaplama ve desen seçenekleri ile dış ortam ile kusursuz bir bütünlük sağlar.
- Sisteme eklenebilen yağmur ve rüzgâr sensörleri, sistem açık durumdayken yağış ve fırtına gibi durumları algılar ve otomatik kapanır.
- Giyotin sistemler % 60 oranında ses yalıtımı sağlamakta, ısicamlı sistemlerde kullanılabilen sinerji ve konfor camlar ile ısı yalıtım özelliği daha da üst seviyelere çıkarılabilmektedir.
- Akıllı ev sistemleri ile uyumlu çalışmaktadır.
- Giyotin sistemlerimiz; ses, rüzgâr ve yalıtım testleri bağımsız kuruluşlarca yapılmış olup, Avrupa standartlarında sertifikalara sahiptir. ısicamlı sistem, 8mm standart cama göre enerji tasarrufu, rüzgâr dayanımı ve su sızdırmazlık özelliği daha yüksektir.
- Vasıtaslı cam opsiyonu, yüksek katlarda cam panellerin dışarıdan temizleme imkanı sunar. Ayrıca sistem kapalıken vasıtaslı kanat açılabilir ve ortam havalandırılabilir.

GÜVENLİK

- Sistem kapatılırken cam paneller arasında parmak sıkışması önlenmiştir. Sistem açılırken ise motor alt limiti, hareketli camla sabit cam arasında 1-2 cm boşluk olacak şekilde ayarlanarak park pozisyonunda bile sıkışma tehlikesi engellenmiş olur.
- Çelik zincirli giyotin (opsiyonel) sistem diğer uygulama tiplerine göre daha fazla güvenlik sağlar.
- Teras uygulamalarında giyotin sistemi, pencere özelliğinin yanı sıra toplanma sırasında %100 emniyetli cam korkuluk görevi de yapar.
- Özel güvenlikli cam ve profil sistemi ile kilitsiz güvenlik sağlar.

GUILLOTINE GLASS SYSTEMS



With its advanced technology and functional features, Doruk Guillotine Glass Systems makes living spaces such as hotels, cafes, restaurants, residences, terraces, winter/summer gardens and shopping centers more comfortable and indispensable. As Doruk Group, we offer four-season living spaces where you can enjoy spring, autumn or winter more spacious, wider, brighter, and therefore more enjoyable without cold, rain water or snow.

DESIGN AND FUNCTIONALITY

- Doruk Guillotine Glass Systems provide panoramic viewing angles and natural lighting with the penetration of daylight, by moving the 8mm tempered (break-resistant) or insulating glass panels up/down with the help of a motor.

• The guillotine system engine using RTS technology works with the remote control and the motion can be stopped at the specified point thanks to the start-stop technology.

- The entire system or a single module can be operated with a remote control.
- Glass profiles, which minimally affect the aesthetics and field of view, do not obstruct the users' field of view and provide a perfect integrity with the outdoor environment with unlimited color, wood coating and pattern options.
- Rain and wind sensors that can be added to the system detect situations such as precipitation and storms when the system is on and turn off automatically.

• Guillotine systems provide 60% sound insulation. With synergy and comfort glasses that can be used in double-glazed systems, the thermal insulation feature can be increased to even higher levels.

- It works in harmony with smart home systems.
- Our guillotine systems; sound insulation, wind resistance and waterproofing tests have been carried out by independent institutions and have certificates in European standards. The insulating glass system has higher energy savings, wind resistance and water tightness than 8mm standard glass.
- The transom glass option provides the opportunity to clean the glass panels from the outside on high floors. In addition, when the system is off, the tilt wing can be opened and the environment can be ventilated.

SECURITY

• Fingers are prevented from being caught between the glass panels while the system is being shut down. By adjusting it so that there is a gap of 1-2 cm between the moving glass and the fixed glass, the danger of finger jamming is prevented even in the parking position.


- Steel chain guillotine (optional) system provides more security than other models.
- In terraces, the guillotine system acts as a 100% safe glass railing during assembly as well as the window feature.
- It provides unlocked security with its special security glass and profile system.

GİYOTİN CAM SİSTEMİ

1	8 mm TEK CAM	STANDART	KAYIŞLI
2	8 mm TEK CAM	GENİŞ SERİ	KAYIŞLI
3	8 mm TEK CAM	GENİŞ SERİ	ZİNCİRLİ
4	ISICAM	STANDART ALT KASALI	KAYIŞLI
5	ISICAM	STANDART ALT KASALI	ZİNCİRLİ
6	8 mm TEK CAM	ÇİFT VASİSTASLI	KAYIŞLI
7	8 mm TEK CAM	ÇİFT VASİSTASLI	ZİNCİRLİ
8	ISICAM	ÇİFT VASİSTASLI	KAYIŞLI
9	ISICAM	ÇİFT VASİSTASLI	ZİNCİRLİ




Tek Cam (8mm) Standart Giyotin



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Tek Cam (8mm) Standart Guillotine Montaj Şeması

Single Glass Standard Guillotine Assembly Scheme






UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.




Tek Cam (8mm) Standart Giyotin Aksesuar Seti

Accessories

(GA-SET-01) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Miktar	Kod
	Kayış Tamburu Tek Tip Plastik	Adet	2	GA-12
	Kayış Bağlantı Aparatı Alüminyum	Adet	2	GA-13
	Boru Başı Tek Tip Alüminyum	Adet	1	GA-04
	Şase Kapak Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-05
	Şase Kapak Rulman Yatak Rulmanlı Plastik	Adet	1	GA-06
	Küpeşte Kapak Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-16
	İnce Seri Çekme Baza Kapak Sağ ve Sol Plastik	Adet	10	GA-17
	Teker Kızak Tek Tip Plastik	Adet	8	GA-10
	Alt Köşe Takoz Sağ ve Sol plastik	Adet	2	GA-21

Tek Cam Geniş Seri Standart Giyotin


Single Glass Wide Series Guillotine



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Tek Cam Geniş Seri Standart Guillotine Montaj Şeması

Single Glass Wide Series Guillotine Assembly Scheme



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.



Tek Cam Geniş Seri Standart Giyotin

Kayışlı Aksesuar Seti

Accessories

(GA-SET-02) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Miktar	Kod
	Kayış Tamburu	Tek Tip Plastik	Adet	2 GA-12
	Kayış Bağlantı Aparatı	Alüminyum	Adet	2 GA-13
	Boru Başı	Tek Tip Alüminyum	Adet	1 GA-04
	Şase Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2 GA-05
	Şase Kapak Rulman Yatakları	Rulmanlı Plastik	Adet	1 GA-06
	Kayış Aksesuarı	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2 GA-11
	Küpeşte Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2 GA-07
	Küpeşte Dolgu Vida	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2 GA-08
	Geniş Seri Çekme Baza Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	10 GA-15
	Teker Kızak	Tek Tip Plastik	Adet	8 GA-10
	Alt Köşe Takoz	Sağ ve Sol plastik	Adet	2 GA-21

UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.



Tek Cam Geniş Seri Standart Giyotin Zincirli Aksesuar Seti

Accessories


(GA-SET-03) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Miktar	Kod
Dişli	Tek Tip Çelik	Adet	2	GA-02
Zincir Bağlantı Aparatı	Alüminyum	Adet	2	GA-03
Boru Başı	Tek Tip Alüminyum	Adet	1	GA-04
Şase Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-05
Şase Kapak Rulman Yatak	Rulmanlı Plastik	Adet	1	GA-06
Zincirli Gergi Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-01
Küpeste Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-07
Küpeste Dolgu Vida	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-08
Geniş Seri Çekme Baza Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	10	GA-15
Teker Kızak	Tek Tip Plastik	Adet	8	GA-10
Alt Köşe Takoz	Sağ ve Sol plastik	Adet	2	GA-21

UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.

WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

İsıcam Standart Guillotine


Double Glazed Standard Guillotine



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Isıcam Standart Giyotin Montaj Şeması

Double Glazed Standard Guillotine Assembly Scheme



WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.



ISICAM Standart Giyotin

Kayışlı Aksesuar Seti

Accessories

(GA-SET-06) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Miktar	Kod
	Kayış Tamburu	Tek Tip Plastik	Adet	2 GA-12
	Kayış Bağlantı Aparatı	Alüminyum	Adet	2 GA-13
	Boru Başı	Tek Tip Alüminyum	Adet	1 GA-04
	Şase Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2 GA-05
	Şase Kapak Rulman Yatak	Rulmanlı Plastik	Adet	1 GA-06
	Kayış Aksesuarı	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2 GA-11
	Küpeşte Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2 GA07
	Küpeşte Dolgu Vida	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2 GA-08
	Çekme Baza Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	10 GA-15
	Teker Kızak	Tek Tip Plastik	Adet	8 GA-10
	Alt Köşe Takoz	Sağ ve Sol plastik	Adet	2 GA-21

UYARI! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

ISICAM Standart Giyotin

Zincirli Aksesuar Seti

Accessories




(GA-SET-07) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Miktar	Kod
	Dişli	Tek Tip Çelik	Adet	2 GA-02
	Zincir Bağlantı Aparatı	Alüminyum	Adet	2 GA-03
	Borу Başı	Tek Tip Alüminyum	Adet	1 GA-04
	Şase Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2 GA-05
	Şase Kapak Rulman Yatak	Rulmanlı Plastik	Adet	1 GA-06
	Zincirli Gergi Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2 GA-01
	Küpeşte Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2 GA-07
	Sabit Küpeşte Vidalama	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2 GA-08
	Çekme Baza Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	10 GA-09
	Teker Kızak	Tek Tip Plastik	Adet	8 GA-10
	Alt Köşe Takoz	Sağ ve Sol plastik	Adet	2 GA-21

UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.

WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.


Tek Cam (8mm) Çift Vasıtaslı Guillotine Plus

Single Glass Cleanable Guillotine Plus



Giyotin Plus Montaj Şeması


Guillotine Assembly Scheme



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Giyotin Plus Montaj Şeması

Guillotine Assembly Scheme




UYARI! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.

WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Giyotin Plus Montaj Şeması

Guillotine Assembly Scheme



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.



Tek Cam (8mm) Çift Vasıtasılı Giyotin Plus

Kayışlı Sistem Aksesuar Seti



Accessories

(GA-SET-10) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Miktar	Kod
	Kayış Aksesuarı Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-11
	Kayış Tamburu Tek Tip Plastik	Adet	2	GA-12
	Kayış Bağlantı Aparatı Tek Tip Alüminyum	Adet	2	GA-13
	Borу Başı Tek Tip Alüminyum	Adet	1	GA-04
	Şase Kapak Sağ ve Sol plastik	Adet	2	GA-05
	Şase Kapak Rulman Yatak Rulmanlı Plastik	Adet	1	GA-06
	Hareketli Küpeşte Kapak Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-18
	Hareketli Küpeşte Dikme Kapak Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-19
	Çekme Baza Kapak Sağ ve Sol Plastik	Adet	4	GA-15
	Menteşeli Çekme Baza Kapak Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-20
	Alt Köşe Takoz Sağ ve Sol plastik	Adet	2	GA-21
	Teker Kızağı Plastik	Adet	4	GA-10

Tek Cam (8mm) Çift Vasıtasılı **Giyotin Plus**

Kayışlı Sistem Aksesuar Seti

Accessories






(GA-SET-15) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Miktar	Kod	
	Kilit Yan Kasa Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-22
	Kilit Baza Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-23
	Menteşeli Sabit Baza Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-24
	Giyotin Plus Makası	Sağ ve Sol	Adet	2	GA-25
	Giyotin Plus Makas Plastiği	Plastik	Adet	2	GA-42
	Switch	Elektronik	Adet	1	GA-43
	Tutamaklı Çekme Kapağı	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-44
	Orta Cam Sabitleme	Plastik	Adet	2	GA-45
	Alt Baza Sabitleme	Plastik	Adet	2	GA-46
	İspanyolet Tiji	20 CM	Adet	2	GA-28
	Push Kilit Kol / Çekme Kilit	Bas Çek Kol / Çekme	Opsiyonel Kilit	2	GA-27





Tek Cam (8mm) Çift Vasıtaslı Giyotin Plus

Zincirli Sistem Aksesuar Seti

Accessories


(GA-SET-11) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Miktar	Kod
	Zincirli Gergi Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2 GA-01
	Dişli	Tek Tip Çelik	Adet	2 GA-02
	Zincir Bağlantı Aparatı	Alüminyum	Adet	2 GA-03
	Boru Başı	Tek Tip Alüminyum	Adet	1 GA-04
	Şase Kapak	Sağ ve Sol plastik	Adet	2 GA-05
	Şase Kapak Rulman Yatak	Rulmanlı Plastik	Adet	1 GA-06
	Hareketli Küpeste Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2 GA-18
	Hareketli Küpeste Dikme Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2 GA-19
	Çekme Baza Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	4 GA-15
	Menteşeli Çekme Baza Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2 GA-20
	Alt Köşe Takoz	Sağ ve Sol plastik	Adet	2 GA-21
	Teker Kızağı	Plastik	Adet	4 GA-10

Tek Cam (8mm) Çift Vasıtaslı Giyotin Plus
Zincirli Sistem Aksesuar Seti
Accessories

(GA-SET-15) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Miktar	Kod	
	Kilit Yan Kasa Kapak 	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-22
	Kilit Baza Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-23
	Menteşeli Sabit Baza Kapak 	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-24
	Giyotin Plus Makası	Sağ ve Sol	Adet	2	GA-25
	Giyotin Plus Makas Plastiği	Plastik	Adet	2	GA-42
	Switch	Elektronik	Adet	1	GA-43
	Tutamaklı Çekme Kapağı	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-44
	Orta Cam Sabitleme	Plastik	Adet	2	GA-45
	Alt Baza Sabitleme 	Plastik	Adet	2	GA-46
	İspanyolet Tiji	20 CM	Adet	2	GA-28
	Push Kilit Kol / Çekme Kilit	Bas Çek Kol / Çekme	Opsiyonel Kilit	2	GA-27

ISICAM Çift Vasıtaslı Giyotin Plus

Double Glazed Cleanable Guillotine Plus



UYARI! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.



WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.



ISICAM Çift Vasıtasılı **Giyotin Plus**

Kayışlı Aksesuar Seti

Accessories



(GA-SET-10) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Miktar	Kod
	Kayış Aksesuarı	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2 GA-11
	Kayış Tamburu	Tek Tip Plastik	Adet	2 GA-12
	Kayış Bağlantı Aparatı	Tek Tip Alüminyum	Adet	2 GA-13
	Borу Başı	Tek Tip Alüminyum	Adet	1 GA-04
	Şase Kapak	Sağ ve Sol plastik	Adet	2 GA-05
	Şase Kapak Rulman Yatak	Rulmanlı Plastik	Adet	1 GA-06
	Hareketli Küpeşte Kapak ve Dikme Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2 GA-18 GA-19
Sabit Küpeşeli sistemlerde GA-07, Hareketli Küpeşeli sistemlerde GA-18 ve GA-19 aksesuar kutularından çıkmaktadır.				
	Küpeşte Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2 GA-07
	Sabit Küpeşte Vidalama	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2 GA-08
	Çekme Baza Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	4 GA-09
	Menteşeli Çekme Baza Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2 GA-20
	Alt Köşe Takoz	Sağ ve Sol plastik	Adet	2 GA-21
	Teker Kızağı	Plastik	Adet	4 GA-10

ISICAM Çift Vasıtasılı **Giyotin Plus**

Kayışlı Aksesuar Seti

Accessories






(GA-SET-15) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Miktar	Kod	
	Kilit Yan Kasa Kapak 	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-22
	Kilit Baza Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-23
	Menteşeli Sabit Baza Kapak 	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-24
	Giyotin Plus Makası	Sağ ve Sol	Adet	2	GA-25
	Giyotin Plus Makas Plastiği	Plastik	Adet	2	GA-42
	Switch	Elektronik	Adet	1	GA-43
	Tutamaklı Çekme Kapağı	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-44
	Orta Cam Sabitleme	Plastik	Adet	2	GA-45
	Alt Baza Sabitleme	Plastik	Adet	2	GA-46
	İspanyolet Tiji	20 CM	Adet	2	GA-28
	Push Kilit Kol / Çekme Kilit	Bas Çek Kol / Çekme	Opsiyonel Kilit	2	GA-27



İSICAM Çift Vasıtasılı **Giyotin Plus**

Zincirli Aksesuar Seti

Accessories




(GA-SET-11) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Miktar	Kod
 Zincirli Gergi Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-01
 Dişli	Tek Tip Çelik	Adet	2	GA-02
 Zincir Bağlantı Aparatı	Alüminyum	Adet	2	GA-03
 Boru Başı	Tek Tip Alüminyum	Adet	1	GA-04
 Şase Kapak	Sağ ve Sol plastik	Adet	2	GA-05
 Şase Kapak Rulman Yatak	Rulmanlı Plastik	Adet	1	GA-06
 Hareketli Küpeşte Kapak ve Dikme Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-18 GA-19
Sabit Küpeşti sistemlerde GA-07, Hareketli Küpeşti sistemlerde GA-18 ve GA-19 aksesuar kutularından çıkmaktadır.				
 Küpeşte Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-07
 Sabit Küpeşte Vidalama	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-08
 Çekme Baza Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	4	GA-09
 Menteşeli Çekme Baza Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-20
 Alt Köşe Takoz	Sağ ve Sol plastik	Adet	2	GA-21
 Teker Kızağı	Plastik	Adet	4	GA-10

İSICAM Çift Vasıtasılı **Giyotin Plus**

Zincirli Aksesuar Seti

Accessories



(GA-SET-15) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Miktar	Kod	
	Kilit Yan Kasa Kapak 	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-22
	Kilit Baza Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-23
	Menteşeli Sabit Baza Kapak 	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-24
	Giyotin Plus Makası	Sağ ve Sol	Adet	2	GA-25
	Giyotin Plus Makas Plastiği	Plastik	Adet	2	GA-42
	Switch	Elektronik	Adet	1	GA-43
	Tutamaklı Çekme Kapağı	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-44
	Orta Cam Sabitleme	Plastik	Adet	2	GA-45
	Alt Baza Sabitleme 	Plastik	Adet	2	GA-46
	İspanyolet Tiji	20 CM	Adet	2	GA-28
	Push Kilit Kol / Çekme Kilit	Bas Çek Kol / Çekme	Opsiyonel Kilit	2	GA-27



Meşe ağacından esinlenerek özel olarak tasarlanmış olan Doruk Pergola Sistemleri; gelişmiş teknolojisi ve fonksiyonel özellikleri ile otel, cafe, restaurant, konut, teras, kış/yaz bahçesi, alışveriş merkezleri gibi yaşam alanlarını daha konforlu ve vazgeçilmez hale getirir. Giyotin, zip perde ve sürme cam sistemleri ile birlikte montajı yapılarak doğanın olumsuz yönlerini değil, sadece güzelliklerini yaşatır.

TASARIM VE FONKSİYONELLİK

- Doruk Pergola Sistemleri; alüminyum taşıyıcılar üzerine adapte edilmiş, özel tasarım kumaşlarla tasarlanmış açılır & kapanır bir sistemdir.
- RTS teknolojisi kullanan pergola sistem motoru, uzaktan kumanda ile çalışır ve start-stop teknolojisi sayesinde hareket istenildiği noktada durdurulabilir.
- Sistemin tamamı veya tek bir modülü uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir.
- Sisteme eklenebilen yağmur ve rüzgâr sensörleri, sistem açık durumdayken yağış ve fırtına gibi durumları algılar ve otomatik kapanır.
- Led ve şerit aydınlatma sayesinde 7/24 kullanım alanı oluşturur.
- Drenaj sisteminin hem kirişler hem de sütunlar içeresine entegre olan gizli kısmı, yağmur ve kar suyunun tahliye edilmesini mümkün kılmaktadır.




Doruk Pergola Systems, specially designed with inspiration from oak wood; with its advanced technology and functional features, it makes living spaces such as hotels, cafes, restaurants, residences, terraces, winter/summer gardens, shopping centers more comfortable and indispensable. Experience only the beauties of nature, not the negative aspects, by installing it together with guillotine, zip curtain and sliding glass systems.

DESIGN AND FUNCTIONALITY

- Doruk Pergola Systems is an opening & closing system designed with specially designed fabrics, adapted on aluminum carriers.
- The pergola system engine using RTS technology works with a remote control and the movement can be stopped at any point thanks to the start-stop technology.
- The entire system or a single module can be operated with a remote control.
- With rain and wind sensors that can be added to the system, the system detects rain and storm conditions when it is on and turns off automatically.
- It creates a 24/7 usage area with LED lighting.
- The hidden part of the drainage system, which is integrated into both beams and columns, makes it possible to evacuate rain and water.

Düz/Oval Pergola




Flat / Oval Pergola





Pergola Lazer Seti (3 Ray)

Accessories



(PA-LAZER SET-1) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Kod	
	70'lik Ray Arka Delikli Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik	5 Adet	PA-51
	70'lik Ray Arka Deliksiz Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik	1 Adet	PA-52
	70'lik Ray Motor Sabitleme Aparatı	Tek Tip Çelik	1 Adet	PA-53
	Küçük Oluk Ray Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik	6 Adet	PA-54
	70'lik Arka Kalın Korniş Sabitleme Aparatı	Tek Tip Çelik	3 Adet	PA-55
	Küçük Oluk Yan Kapağı	Tek Tip Çelik	2 Adet	PA-56
	Cam Kaydı	Tek Tip Çelik	4 Adet	PA-57
	70'lik Ray Duvar Askı Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik	3 Adet	PA-58

UYARI! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.

WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Pergola Aksesuar Seti

Accessories


Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Kod	
	Arka Rulman Kafesi	Tek Tip Plastik	Adet	PA-01
	Fren	Tek Tip Plastik	Adet	PA-02
	Ön Gergi Takozu	Tek Tip Plastik	Adet	PA-03
	Triger Bağlantı Plastiği	Tek Tip Plastik	Adet	PA-04
	Küçük Rulman Kafesi	Tek Tip Plastik	Adet	PA-05
	Motor Kapağı (Siyah-Beyaz-Krem)	Tek Tip Plastik	Adet	PA-06
	Küçük Araba	Tek Tip Plastik	Adet	PA-07
	Büyük Araba	Tek Tip Plastik	Adet	PA-08
	Arka Dişli	Tek Tip Plastik	Adet	PA-09
	Motor Plastiği (Somfy-Becker)	Tek Tip Plastik	Adett	PA-10

UYARI! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.

WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Pergola Aksesuar Seti


Accessories

Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Kod	
	Küçük Rulman	Tek Tip Plastik-Çelik	Adet	PA-11
	Büyük Rulman	Tek Tip Plastik-Çelik	Adet	PA-12
	Büyük İnce Rulman	Tek Tip Plastik-Çelik	Adet	PA-13
	Korniş Küçük Yan Bağlantı (Siyah-beyaz-krem)	Tek Tip Plastik	Adet	PA-14
	Korniş Küçük Orta Bağlantı (Siyah-beyaz-krem)	Tek Tip Plastik	Adet	PA-15
	Korniş Büyük Yan Bağlantı (Siyah-beyaz-krem)	Tek Tip Plastik	Adet	PA-16
	Korniş Büyük Orta Bağlantı (Siyah-beyaz-krem)	Tek Tip Alüminyum	Adet	PA-17
	Ray Ön Kafa Metal 70'luk	Tek Tip Çelik	Adet	PA-18
	Ray Ön Kafa Metal 90'luk	Tek Tip Çelik	Adet	PA-19
	Ray Ön Kafa Metal 110'luk	Tek Tip Çelik	Adet	PA-20

UYARI! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Pergola Aksesuar Seti

Accessories

Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Kod	
	100*100 Ayak Döküm	Tek Tip Plastik	Adet	PA-21
	110*145 Ayak Döküm	Tek Tip Plastik	Adet	PA-22
	150*120 Ayak Döküm	Tek Tip Plastik	Adet	PA-23
	Direk Alt Takozu Contalı	Tek Tip Plastik	Adet	PA-24
	Tapa	Tek Tip Plastik	Adet	PA-25
	Dübel	Tek Tip Plastik	Adet	PA-26
	Su Gideri	Tek Tip Plastik	Adet	PA-27
	Küçük Korniş Kapağı	Tek Tip Plastik	Adet	PA-28
	Büyük Korniş Kapağı	Tek Tip Plastik	Adet	PA-29
	Kumaş Gergi Pastığı	Tek Tip Plastik	Adet	PA-30

UYARI! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Pergola Aksesuar Seti

Accessories

Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Kod	
	Filtre	Tek Tip Plastik	Adet	PA-31
	24W Led (Günışığı-Beyaz-Sarı)	Tek Tip Plastik	Adet	PA-33
	24W Takozlu Led (Günışığı-Beyaz-Sarı)	Tek Tip Plastik	Adet	PA-34
	Led Dimmeri	Tek Tip	Adet	PA-35
	Led Kablosu	Tek Tip	Metre	PA-36
	24W 4.5 A Led Trafosu	Tek Tip	Adet	PA-37
	24W 8.5 A Led Trafosu	Tek Tip	Adet	PA-38
	24W 15 A Led Trafosu	Tek Tip	Adet	PA-39
	100*100 Trapez Sacı	Tek Tip	Metre	PA-40









UYARI! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.

WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Pergola Aksesuar Seti

Accessories

Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Kod	
	Zincir	Tek Tip Çelik	Metre	PA-41
	T10x25 Triger Kayış	Tek Tip Plastik Çelik Takviyeli	Metre	PA-42
	T10x16 Triger Kayış	Tek Tip Plastik Çelik Takviyeli	Metre	PA-43
	Kenar Korniş Fitili	Tek Tip Plastik	Metre	PA-44
	Orta Korniş Fitili	Tek Tip Plastik	Metre	PA-45
	Ray Fitili	Tek Tip Plastik	Metre	PA-46
	Kablo Fitili	Tek Tip Plastik	Metre	PA-47
	Oluk Fitili	Tek Tip Plastik	Metre	PA-48
	Büyük Oluk Kapağı (Sağ-Sol)	Tek Tip Çelik	Adet	PA-49
	80x120 Direk Alt Delikli Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik	Adet	PA-50

UYARI! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Pergola Aksesuar Seti

Accessories

Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Kod	
	80x120 Direk küçük Oluk Üst Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik	Adet	PA-59
	110x150 Ray Duvar Askı Aparatı	Tek Tip Çelik	Adet	PA-60
	90x150 Ray Duvar Askı Aparatı	Tek Tip Çelik	Adet	PA-61
	90x150 ve 110x150'lik Ray Arka Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik	Adet	PA-62
	90x150 ve 110x150'lik Ray Arka Kalın Korniş Sabitleme Aparatı	Tek Tip Çelik	Adet	PA-63
	90x150 ve 110x150'lik Ray Motor Sabitleme Aparatı	Tek Tip Çelik	Adet	PA-64
	90x150'lik Ray Motor Sabitleme Aparatı	Tek Tip Çelik	Adet	PA-65
	70/90/110 Ray Büyük Oluk Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik	Adet	PA-66
	110x145 Direk Oluk Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik	Adet	PA-67
	80x120 Direk Alt Deliksiz Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik	Adet	PA-68

UYARI! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.

WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Pergola Aksesuar Seti

Accessories

Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Kod	
	Trapez Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik	Adet	PA-69
	100x100 Direk Oluk Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik	Adet	PA-70
	110x145 Kapaklı Direk Oluk Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik	Adet	PA-71
	120x150 Direk Oluk Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik	Adet	PA-72
	110x145 Kapaklı Direk Zemin Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik	Adet	PA-73
	Eko Oluk Yan Kapağı	Tek Tip Çelik	Adet	PA-74
	Ön Gergi Kare Otomat (16x16)	Tek Tip Çelik	Adet	PA-75



UYARI! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.

WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.



BİOKLİMATİK / ROLLING ROOF



Doruk Bioklimatik Sistemleri; gelişmiş teknolojisi ve katlanma-toplanma özelliğini ile otel, kafe, restaurant, konut, teras, kış/yaz bahçesi, alışveriş merkezleri gibi yaşam alanlarını daha konforlu ve vazgeçilmez hale getirir. Giyotin, zip perde ve sürme cam sistemleri ile birlikte montaj imkanı vardır.

TASARIM VE FONKSİYONELLİK

• Bioklimatik sistemde; tavan kapanma malzemeleri olarak kullanılan paneller, kendi ekseni etrafında dönerek katlanma hareketini gerçekleştirir. Katlanma hareketini tamamladıktan sonra alüminyum paneller geriye doğru toplanarak tam bir açık tavan alanı elde edilir. Panellerin yaptığı katlanma hareketi sayesinde, çatıdan havalandırma yaparken gölgelendirme özelliğini kaybetmez.

• Açılrı tavan sistemi su tahliye mantığı ile çalışmaktadır. Alüminyum paneller üzerine gelen kar/yağmur suyu, paneller üzerinde bulunan ark sayesinde ana ark profiline aktarılmakta ve ana ark profilinden dış alana tahliyesi sağlanmaktadır.

• Yağışlı havalarda, paneller belli bir açıda ayarlanarak, yaşam alanının havalandırması sağlanırken su girişini engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.

• Opsiyonel olarak panel içlerine poliüreten köpük uygulanarak, yalıtım özelliği daha üst seviyelere çıkarılabilir.

• RTS teknolojisi kullanan giyotin sistem motoru uzaktan kumanda ile çalışır ve start-stop teknolojisi sayesinde hareket istenildiği noktada durdurulabilir. Sistemin tamamı veya tek bir modülü uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir.

• Sisteme eklenebilen yağmur ve rüzgâr sensörleri, sistem açık durumdayken yağış ve fırtına gibi durumları algılar ve otomatik kapanır.




Doruk Bioclimatic Systems makes living spaces such as hotels, cafes, restaurants, residences, terraces, winter/summer gardens, shopping centers more comfortable and indispensable with its advanced technology and folding-collecting feature. It is possible to assemble with guillotine, zip curtain and sliding glass systems.

DESIGN AND FUNCTIONALITY

- The panels, which are used as ceiling closing materials in the bioclimatic system, rotate around their own axis and perform the folding movement. After completing the folding motion, the aluminum panels are folded back to create a full open ceiling area. With the folding movement of the panels, it does not lose its shading feature while ventilating from the roof.
- Snow/rain water collected on aluminum panels is transferred to the main arc profile with the arc on the panels. Rain water is discharged from the main arc profile to the outside.
- In rainy weather, the panels are adjusted at a certain angle and designed to prevent water ingress while providing ventilation of the living space.
- The insulation feature can be increased to higher levels by filling the panel with polyurethane foam (optional).
- The bioclimatic system engine using RTS technology works with a remote control and the motion can be stopped at any point thanks to the start-stop technology. The entire system or a single module can be operated with a remote control.
- Rain and wind sensors that can be added to the system detect situations such as precipitation and storms when the system is on and turn off automatically.

Rolling Roof

Rolling Roof



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.



Rolling Roof Aksesuar Setleri

Accessories

Hareketli Panel Seti (BKA-SET-1) Aksesuar/Ürün	Birim	Miktar	Kod
Ray Arka Bağlantı U	Adet	3	RRA-01
Arka Ray Bağlantı Demiri	Adet	6	RRA-02
Ön Ray Bağlantı Demiri	Adet	6	RRA-03
Oluk Bağlantı Aparatı	Adet	12	RRA-04
Ray Arka Askı U	Adet	3	RRA-05
Sabit Teker Demiri	Adet	3	RRA-06
110*145 Ayak Oluk Flanş	Adet	3	RRA-07
Ray Oluk Bağlantı Lazeri	Adet	3	RRA-08

UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.



Rolling Roof Aksesuar Setleri

Accessories



Arka Sabit Panel Seti (BKA-SET-2) Aksesuar/Ürün	Birim	Miktar	Kod
Büyük Teker	Adet	3	RRA-09
Askı Demiri Duvar Bağlantı Lazeri	Adet	3	RRA-10
Triger Bağlantı Plastiği	Adet	3	RRA-11
Dişli	Adet	3	RRA-12
Büyük Rulman	Adet	6	RRA-13
Küçük Rulman	Adet	6	RRA-14
Arka Rulman Kafesi	Adet	3	RRA-15
Ön Rulman Kafesi	Adet	3	RRA-16

UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.



Rolling Roof Aksesuar Setleri

Accessories

Hareketli Panel Seti (BKA-SET-1) Aksesuar/Ürün	Birim	Miktar	Kod
	Fren	Adet	3 RRA-17
	Küçük Rulman Kafesi	Adet	3 RRA-18
	Ön gergi Kare Metal	Adet	3 RRA-19
	Süzgeç	Adet	3 RRA-20
	Lamel Sağ-Sol Kapak	Adet	19 RRA-21
	Lamel Sağ-Sol Kapak Üst	Adet	19 RRA-22
	Led Köşe Dönüş Plastiği	Adet	8 RRA-23
	Ön Lamel Mafsalı	Adet	2 RRA-24

UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.



Rolling Roof Aksesuar Setleri

Accessories



Arka Sabit Panel Seti (BKA-SET-2) Aksesuar/Ürün	Birim	Miktar	Kod
	Adet	34	RRA-27
	Adet	2	RRA-28
	Adet	2	RRA-29
	Adet	2	RRA-30
	Adet	54	RRA-31
	Adet	19	RRA-32
	Adet	2	RRA-33
	Adet	2	RRA-34

UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.



Rolling Roof Aksesuar Setleri

Accessories


Hareketli Panel Seti (BKA-SET-1) Aksesuar/Ürün	Birim	Miktar	Kod
	Adet	3	RRA-35
	Adet	3	RRA-36
	Adet	6	RRA-37
	Adet	6	RRA-38
	Adet	21	RRA-39
	Adet	8	RRA-40
	Adet	1	RRA-41



UYARI! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Bioklimatik

Bioclimatic



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.



Bioklimatik Aksesuar setleri (4M cephe x7M açılım İçin)

Accessories

Hareketli Panel Seti (BKA-SET-1) Aksesuar/ Ürün	Açıklama	Birim	Miktar	Kod	
	Hareketli Lamel Kapağı	Tek Tip Çelik	Adet	54	BKA-01
	Lamel Alt Teker Pimi	Tek Tip Çelik	Adet	54	BKA-02
	Lamel Üst Teker Pimi	Tek Tip Çelik	Adet	54	BKA-03
	Rulmanlı Teker	Tek Tip Plastik	Adet	108	BKA-04
	Çelik Tel Mafsallı	Tek Tip Çelik	Adet	108	BKA-05
	M6x12 Setskur	Tek Tip Çelik	Adet	108	BKA-06
	M6x12 H.B. İnbüs Vida	Tek Tip Çelik	Adet	108	BKA-07
	4,8x19 YSB Bombe Baş Akıllı Vida	Tek Tip Çelik	Adet	162	BKA-08

UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.



Bioklimatik Aksesuar setleri (4M cephe x7M açılım İçin)

Accessories

Arka Sabit Panel Seti (BKA-SET-2) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Miktar	Kod
	Sabit Lamel Kapağı Tek Tip Çelik	Adet	2	BKA-09
	Lamel Alt Teker Pimi Tek Tip Çelik	Adet	2	BKA-02
	Lamel Üst Teker Pimi Tek Tip Çelik	Adet	2	BKA-03
	Rulmanlı Teker Tek Tip Plastik	Adet	4	BKA-04
	Çelik Tel Mafsallı Tek Tip Çelik	Adet	4	BKA-05
	M6x12 Setskur Tek Tip Çelik	Adet	4	BKA-06
	M6x12 H.B. İnbüs Vida Tek Tip Çelik	Adet	4	BKA-07
	4,8x19 YSB Bombe Baş Akıllı Vida Tek Tip Çelik	Adet	6	BKA-08

UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.



Bioklimatik Aksesuar setleri (4M cephe x7M açılım İçin)


Accessories

Motor Takım Seti (BKA-SET-3) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Miktar	Kod	
	Motor Kutu Yan Kapağı	Tek Tip Çelik	Adet	2	BKA-09
	4,8x19 YSB Bombe Baş Akıllı Vida	Tek Tip Çelik	Adet	8	BKA-08
	Rulman Yatağı	Tek Tip Çelik	Adet	1	BKA-10
	Rulman Yatağı Kelepçesi	Tek Tip Plastik	Adet	1	BKA-11
	Rulman	Tek Tip Çelik	Adet	1	BKA-12
	8'Gen Boru Başı	Tek Tip Çelik	Adet	1	BKA-13
	M8x20 H.B. İnbüs Vida	Tek Tip Çelik	Adet	8	BKA-14
	M5x12 İnbüs Civata	Tek Tip Çelik	Adet	1	BKA-15
	M8 Fiber Somun	Tek Tip Çelik	Adet	14	BKA-16
	Kayış Yön Verme Aparatı	Tek Tip Çelik	Adet	2	BKA-17

UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Bioklimatik Aksesuar setleri (4M cephe x7M açılım İçin)

Accessories

	Üst Dişi Makara	Tek Tip Plastik	Adet	2	BKA-18
	Alt Erkek Makara	Tek Tip Plastik	Adet	2	BKA-19
	10x2mm Pls. Pul	Tek Tip Plastik	Adet	2	BKA-20
	T10x20 Triger Kayış Makara Pimi	Tek Tip Çelikt	Adet	4	BKA-21
	8'Gen Dişli	Tek Tip Çelik	Adet	2	BKA-22
	M6x12 Setskur	Tek Tip Çelik	Adet	4	BKA-06




UYARI! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.



Bioklimatik Aksesuar setleri (4M cephe x7M açılım İçin)

Accessories

Ön Gergi Seti (BKA-SET-4) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Miktar	Kod
	Ön Gerdirme Sacı	Tek Tip Çelik	Adet	2
	12'Lik Pim Otomati	Tek Tip Çelik	Adet	2
	Ön Germe Polyemิต Teker	Tek Tip Plastik	Adet	2
	Rulman	Tek Tip Plastik	Adet	4
	12'Lik Mil Segmanı	Tek Tip Çelik	Adet	4
	M6X100 Tam Dış AKV Civata	Tek Tip Çelik	Adet	4

UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.



Bioklimatik Aksesuar setleri (4M cephe x7M açılım İçin)

Accessories


Ön Çekici Seti (BKA-SET-5) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Miktar	Kod	
	Poyemit Klavuz Malzemesi	Tek Tip Çelik	Adet	2	BKA-28
	Ön Kayış Çekme Aparatı 1	Tek Tip Çelik	Adet	2	BKA-29
	Ön Kayış Çekme Aparatı 2	Tek Tip Çelik	Adet	2	BKA-30
	Ön Kayış Çekme Aparatı 3	Tek Tip Çelik	Adet	2	BKA-31
	Ön Kayış Çekme Aparatı Sol	Tek Tip Çelik	Adet	1	BKA-32
	Ön Kayış Çekme Aparatı Sağ	Tek Tip Çelik	Adet	1	BKA-33
	Ön Kayış Çekme Aparatı 5	Tek Tip Çelik	Adet	2	BKA-34
	Ön Kayış Çekme Aparatı 6	Tek Tip Çelik	Adet	2	BKA-35
	M5X12 İNBUS CİVATA	Tek Tip Çelik	Adet	6	BKA-15
	M6X25 İNBUS CİVATA	Tek Tip Çelik	Adet	4	BKA-36

UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.



Bioklimatik Aksesuar setleri (4M cephe x 7M açılım İçin)

Accessories

Piston Motor Seti (BKA-SET-6) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Miktar	Kod
	Lineer Motor 300MM 3500 NM	Tek Tip Çelik	Adet	2
	Lineer Motor Alt Kasası	Tek Tip Çelik	Adet	2
	Lineer Motor Makası	Tek Tip Çelik	Adet	4
	Lineer Motor Üst ve Alt Pimi	Tek Tip Çelik	Adet	4
	Lineer Motor Makas Şase Sacı Pimi	Tek Tip Çelik	Adet	2
	Lineer Motor Makas ve (C) Kanal Pimi	Tek Tip Çelik	Adet	2
	Mootor ve (C) Kanal Sabitleme Lokması	Tek Tip Çelik	Adet	2
	8'Lik Ay Segmanı	Tek Tip Çelik	Adet	8
	10'Luk Ay Segmanı	Tek Tip Çelik	Adet	8
	M6x12 Setskur	Tek Tip Çelik	Adet	4
	4,8x19 YSB Bombe Baş Akıllı Vida	Tek Tip Çelik	Adet	40

UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.

WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.







Bioklimatik Aksesuar setleri (4M cephe x7M açılım İçin)

Accessories

Diger Aksesuarlar	Açıklama	Birim	Miktar	Kod
	70'lik 8'Gen Boru	Tek Tip Çelik	mm	3,798
	(C) Mafsal Lazeri	Tek Tip Çelik	Adet	14
	Mafsal Pimi	Tek Tip Çelik	Adet	28
	Ray Sabitleme Lazeri (L)	Tek Tip Plastik	Adet	4
	Arka Panel Sabitleme Parçası	Tek Tip Çelik	Adet	4
	Ayak Üst (L) Bağlantı Lazer Parçası	Tek Tip Çelik	Adet	4
	Ayak Üst (L) Bağlantı Kapak Parçası	Tek Tip Çelik	Adet	4
	M8x40 Tam Diş AKV Civata	Tek Tip Çelik	Adet	28
	Ayak Alt (L) Köşe Bağlantı Ayağı	Tek Tip Çelik	Adet	4
	Oluk 90' (L) Birleştirme	Tek Tip Çelik	Adet	4
	Lineer Motor Paneli (Sensör+Led Trafo)	Tek Tip Plastik	Adet	1

Bioklimatik Aksesuar setleri (4M cephe x7M açılım İçin)

Accessories

	T10x20 Triger Kayış	Tek Tip Çelik	Metre	13,564	BKA-57
	İzole Led	Tek Tip Çelik	Metre	10,175	BKA-58
	Dfizör Kapağı	Tek Tip Çelik	Metre	10,175	BKA-59
	Lamel Fitili	Tek Tip Plastik	Metre	102	BKA-60
	Su Oluk Fitili	Tek Tip Plastik	Metre	22	BKA-61
	4+2=6mm İzoleli Çelik Halat	Tek Tip Çelik-Halat	Metre	27	BKA-62
	Polüüretan Köpük	Tek Tip	M2	27,90	BKA-63
	Mootor ve (C) Kanal Sabitleme Lokması	Tek Tip Çelik	Adet	28	BKA-43
	10x2mm Pls. Pul	Tek Tip Plastik	Adet	56	BKA-20
	M6x12 Setskur	Tek Tip Çelik	Adet	56	BKA-06
	4,8x19 YSB Bombe Baş Akıllı Vida	Tek Tip Çelik	Adet	40	BKA-08

UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.



RÜZGAR KIRICI / WINDBREAKER


Doruk Rüzgâr Kırıcı Sistemleri, otel, kafe, restoran, konut, teras, alışveriş merkezleri gibi mekânlarda rüzgârin olumsuz etkilerinden korunmanızı sağlayarak yaşam alanlarınızı daha konforlu ve vazgeçilmez hale getirir. Rüzgar Kırıcı Sistem; rüzgârlı havalarda hava akışını oturum seviyesinden yukarıya taşıyarak rüzgarın olumsuz etkilerini azaltır.

Hareketli cam panel yer seviyesinden 180 cm yüksekliğe kadar rüzgârdan korur.

Sistem manuel olarak kullanıma uygundur.

Ağırlık dengeleme sistemi sayesinde yükseklik ayarı kolaylıkla yapılabilmektedir.

Rüzgâr Kırıcı, tek başına kullanılabildiği gibi yan yana getirilerek de kullanılabilir ve açık alanlarda seperatör görevini üstlenir. Kafe ve restoran gibi işletmelerde masa arasında kullanılan Rüzkar Kırıcı, COVID-19'un bulaşma etkisini azaltabilir.



Doruk Wind Breaker Systems make living spaces more comfortable and indispensable by protecting you from the negative effects of wind in places such as hotels, cafes, restaurants, residences, terraces and shopping centers. The Wind Breaker System reduces the negative effects of the wind by moving the air flow above the session level in windy weather.


The movable glass panel protects from the wind up to 180 cm above ground level.

The system is suitable for manual use. Height adjustment can be made easily with the weight balancing system.


The Wind Breaker can be used alone or side by side and acts as a separator in open areas. The Wind Breaker, which is used between the tables in businesses such as cafes and restaurants, can reduce the contagion effect of COVID-19.

Rüzgar Kırıcı (MANUEL)


Windbreaker




RK-101 Sabit Yatay
1.225 kg/m




RK-104 Hareketli Dikme/Yatay
1.580 kg/m



RK-102 Sabit Dikme
2.210 kg/m



RK-103 Rüzgar Kırıcı Küpeşte
1.920 kg/m



RK-105 Ağırlık
1.406 kg/m

Not: Ağırlık Profili için 2 adet 20x10 Lama ve 20x10 silme demir kullanılır.



Antrasit
(RAL 7016)



Kahve
(RAL 8003)




Siyah
(RAL 9005)



Gri
(RAL 7001)



Krem
(RAL 9016)




Siparişinizi QR kodunu okutarak
RAL kodu rengi ile verebilirsiniz.



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Rüzgar Kırıcı Montaj Şeması


Windbreaker Assembly Scheme



UYARI! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Rüzgar Kırıcı Montaj Şeması

Windbreaker Assembly Scheme



UYARI! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.



Rüzgar Kırıcı (MANUEL) Aksesuar Seti


Accessories

(RKA-SET-1) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Miktar	Kod
Küpeşte Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	RKA-01
2 mm Çelik Tel Halat	Tek Tip Çelik	Adet 1,25 mt	2	RKA-02
Halat Yüzüklüğü	Tek Tip Çelik	Adet	4	RKA-03
Sabit Köşe Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	4	RKA-04
Ayak	Sağ ve Sol Çelik	Adet	2	RKA-05
Hareketli Kızak	Tek Tip Plastik	Adet	4	RKA-06
Halat Makarası	Tek Tip Çelik	Adet	2	RKA-07
Fren	Tek Tip Çelik	Adet	2	RKA-14


UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Rüzgar Kırıcı (PISTONLU-KÜPEŞTESİZ)


Windbreaker




RKP-201 Sabit Dikme Profili
2.718 kg/m



RKP-202 Hareketli Dikme Profili
1.459 kg/m



RKP-203 Sabit Yatay Profil
1.344 kg/m



Antrasit
(RAL 7016)



Kahve
(RAL 8003)



Siyah
(RAL 9005)



Gri
(RAL 7001)



Krem
(RAL 9016)



Siparişinizi QR kodunu okutarak
RAL kodu rengi ile verebilirsiniz.



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.




Rüzgar Kırıcı (PISTONLU-KÜPEŞTESİZ) Aksesuar Seti

Accessories


(RKA-SET-2) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Miktar	Kod	
	Piston Topuzu	Tek Tip Çelik	Adet	2	RKA-08
	Piston Topuz Sacı	Tek Tip Çelik	Adet	2	RKA-09
	Cam Tutucu Pim	Plastik	Adet	8	RKA-32
	Ayak	Sağ ve Sol Çelik	Adet	2	RKA-27
	Hareketli Kızak	Tek Tip Çelik	Adet	4	RKA-06
	M8 Fiberli Somun	Tek Tip Çelik	Adet	2	RKA-10
	M8 Pul Rondela	Tek Tip Çelik	Adet	4	RKA-11
	Piston Topuz Sacı	Tek Tip Çelik	Adet	2	RKA-28
	Gazlı Piston	Tek Tip	Adet	2	RKA-13
	Fren	Tek Tip Çelik	Adet	2	RKA-14
	Piston Alt Kapak	Tek Tip Çelik	Adet	2	RKA-30
	Dikme Üst kapak	Tek Tip Çelik	Adet	2	RKA-31

Rüzgar Kırıcı (PİSTONLU)


Windbreaker



RK-101 Sabit Yatay
1.225 kg/m




RK-104 Hareketli Yatay
1.580 kg/m



RK-102 Sabit Dikme
2.210 kg/m



RK-103 Rüzgar Kırıcı Küpeste
1.920 kg/m



RK-106 Hareketli Çerçeve (Pistonlu)
1.592 kg/m



Antrasit
(RAL 7016)



Kahve
(RAL 8003)



Siyah
(RAL 9005)



Gri
(RAL 7001)



Krem
(RAL 9016)



Siparişinizi QR kodunu okutarak
RAL kodu rengi ile verebilirsiniz.









UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.




Rüzgar Kırıcı (PISTONLU) Aksesuar Seti

Accessories

(RKA-SET-2) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Miktar	Kod	
	Küpeste Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	RKA-01
	Piston Topuzu	Tek Tip Çelik	Adet	2	RKA-08
	Piston Topuz Sacı	Tek Tip Çelik	Adet	2	RKA-09
	Sabit Köşe Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	4	RKA-04
	Ayak	Sağ ve Sol Çelik	Adet	2	RKA-05
	Hareketli Kızak	Tek Tip Çelik	Adet	4	RKA-06
	M8 Fiberli Somun	Tek Tip Çelik	Adet	2	RKA-10
	M8 Pul Rondela	Tek Tip Çelik	Adet	4	RKA-11
	Rüzgar Kırıcı Kilit	Tek Tip Çelik	Adet	1	RKA-12
	Gazlı Piston	Tek Tip	Adet	2	RKA-13
	Fren	Tek Tip Çelik	Adet	2	RKA-14

Rüzgar Kırıcı (MOTORLU)

Windbreaker



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.

WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.



Rüzgar Kırıcı (MOTORLU) Aksesuar Seti

Accessories

(RKA-SET-3) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim	Miktar	Kod	
	Rüzgar Kırıcı Makara	Plastik ve Çelik	Adet	2	RKA-15
	Rüzgar Kırıcı Cam Tutucu Vantuz	Tek Tip Plastik	Adet	4	RKA-16
	Rüzgar Kırıcı Cam Tutucu	Tek Tip Çelik	Adet	2	RKA-17
	Dikme Alt Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	RKA-18
	Dikme Üst Kapak	Sağ ve Sol Çelik	Adet	2	RKA-19
	Rüzgar Kırıcı Cam Kızaklılama	Tek Tip Plastik	Adet	2	RKA-20
	Gergi Tamburu	Tek Tip Çelik	Adet	2	RKA-21
	Rüzgar Kırıcı Makara Tablası	Tek Tip Çelik	Adet	2	RKA-22
	Kayış Tamburu	Tek Tip plastik	Adet	2	GA-12
	Boru Başı	Tek Tip Alüminyum	Adet	1	GA-04
	Şase Kapak	Sağ ve Sol Plastik	Adet	2	GA-05
	Şase Kapak Rulman Yatak	Rulmanlı Plastik	Adet	1	GA-06
	Ayak	Sağ ve Sol Çelik	Adet	2	RKA-23



CAM TAVAN SİSTEMLERİ / GLASSING CEILING SYSTEMS

Doruk Cam Tavan Sistemleri; otel, kafe, restoran, villa, konut, teras, kış/yaz bahçesi, alışveriş merkezleri ve havuz gibi mekanlarda gün ışığından dört mevsim yararlanmak ve gökyüzü ile aranızdaki engeli ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir. Cam tavan ile kışın yağmur, kar ve soğuk havayı dışında bırakabilir, yaz aylarında ise güneşin tadını doyasıya çıkartabilirisiniz. Ayrıca giyotin, zip perde ve sürme cam sistemleri ile birlikte montaj imkanı vardır.

TASARIM VE FONKSİYONELLİK

- Cam tavam sistemi için temperli (kırılmaya dayanıklı), ısicam, lamine ve fiberglass cam seçenekleri bulunmaktadır.



- Led ve şerit aydınlatma sayesinde 7/24 kullanım alanı oluşturur.

- Drenaj sisteminin hem kirişler hem de sütunlar içerisinde entegre olan gizli kısmı, yağmur ve kar suyunun tahliye edilmesini mümkün kılmaktadır.

Doruk Glass Ceiling Systems have been developed to take advantage of daylight in all four seasons and to remove the obstacle between you and the sky in places such as hotels, cafes, restaurants, villas, residences, terraces, winter/summer gardens, shopping centers and pools. With the glass roof, you can leave out rain, snow and cold weather in winter and enjoy the sun in summer. In addition, it is


possible to install with guillotine, zip curtain and sliding glass systems.

DESIGN AND FUNCTIONALITY

- Tempered (break resistant), double glazing, laminated and fiberglass glass options are available for the glass ceiling system.
- It creates a 24/7 usage area with LED and strip lighting.
- The hidden part of the drainage system, which is integrated into both beams and columns, makes it possible to drain rain and snow water.

Cam Tavan





Glassing Celing



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Cam Tavan Aksesuar Seti

Accessories

Aksesuar/Ürün	Açıklama	Adet	Birim	Kod
	Duvar Montaj Aksesuarı	Çelik veya Plastik	Adet	2 CTA-11
Duvar montaj aksesuarı ve Oluk Kapağı müşterinin isteğine göre plastik veya metal olarak verilir.				
	Oluk Kapağı	Çelik veya Plastik	Adet	2 CTA-12
	Filtre	Tek Tip Plastik	Adet	2 CTA-03
	110*145 Ayak Döküm	Tek Tip Çelik	Adet	2 CTA-04
	110*145 Ayak Montaj Lazer Klavuzu	Tek Tip Çelik	Adet	1 CTA-15
	110*145 Ayak Montaj Lazeri	Tek Tip Çelik	Adet	2 CTA-13
	Cam Çatı Köşe Lazeri	Tek Tip Çelik	Adet	16 CTA-14



SÜRME CAM SİSTEMLERİ / SLIDING GLASS SYSTEMS

Doruk Sürme Cam Sistemleri; otel, kafe, restoran, villa, konut, teras, kış/yaz bahçesi, alışveriş merkezleri gibi mekanlarda bölmeler oluşturmak ve büyük alanları bölmek için geliştirilmiştir. Pergola, bioklimatik ve cam tavan ile birlikte kullanımı sayesinde dört mevsim yaşam alanının oluşturabilirsiniz.

TASARIM VE FONKSİYONELLİK

- Doruk sürme cam sistemleri, yatay doğrultuda raylar üzerinde hareket eden kanatlardan oluşmaktadır. Sistem uzunluğuna göre 3'lü veya 4'lü ray detaylarına göre üretilmektedir.



- 8mm temperli cam veya 4+12+4 ısicam kullanılmaktadır.
 - Sistemin alt rayına entegre edilmiş drenaj kanalları sayesinde, kar veya yağmur suyu kolaylıkla tahliye edilebilmektedir.
 - Sistemdeki cam panellerin kolay hareket etmesi için rulmanlı ve yükseklik ayarı yapılabilen iki adet teker takımı kullanılmaktadır.

Doruk Sliding Glass Systems has been developed to create partitions and divide large areas in places such as hotels, cafes, restaurants, villas, residences, terraces, winter/summer gardens, shopping centers. You can create a four-season living space with the use of pergola, bioclimatic and glass ceiling.

DESIGN AND FUNCTIONALITY

- Doruk sliding glass systems consist of wings that move on rails in the horizontal direction. It is produced according to the length of the system, according to the details of 3 or 4 tracks.
 - 8mm tempered glass or 4+12+4 double glass is used.
 - Snow or rain water can be easily discharged with

the drainage channels integrated into the bottom rail of the system.

- In order for the glass panels in the system to move easily, two wheel sets with ball bearings and height adjustment are used.


SÜRME CAM SİSTEMİ

1	2'li Ekşikli Sürme	8 mm Tek Cam / ISICAM (4 + 12 HB + 4)
2	3'lü Ekşikli Sürme	8 mm Tek Cam / ISICAM (4 + 12 HB + 4)
3	3'lü Ekşiksiz Sürme	8 mm Tek Cam / ISICAM (4 + 12 HB + 4)
4	4'lü Ekşikli Sürme	8 mm Tek Cam / ISICAM (4 + 12 HB + 4)
5	4'lü Ekşiksiz Sürme	8 mm Tek Cam / ISICAM (4 + 12 HB + 4)
6	5'li Ekşikli Sürme	8 mm Tek Cam / ISICAM (4 + 12 HB + 4)
7	5'li Ekşikli Sürme	8 mm Tek Cam / ISICAM (4 + 12 HB + 4)



İsicam Eşikli 2'li Sürme Cam Sistemi

Double Glazed Sliding Glass System



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.




Sürme Cam Sistemleri Aksesuar Accessories

Eşikli 2'li Sürme (SA-SET-9) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod	
	2'li Alt Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-03
	2'li Üst Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-04
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik		Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	4	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-08
	Alt Tozluk	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-09

Isıcam Eşikli 3'lü Sürme Cam Sistemi

Triple Double Glazed Sliding Glass System



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.




Sürme Cam Sistemleri Aksesuarı

Accessories

Eşikli 3'lü Sürme (SA-SET-1) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod	
	3'lü Alt Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-03
	3'lü Üst Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-04
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	12	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	6	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-08
	Alt Tozluk	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-09

Sürme Cam Montaj Şeması


Sliding Glass Assembly Scheme



UYARI! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Sürme Cam Montaj Şeması

Sliding Glass Assembly Scheme




UYARI! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.


Sürme Cam Montaj Şeması

Sliding Glass Assembly Scheme

Aksesuar Montaj Detayı



Aksesuar Montaj Detayı




UYARI! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.

WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Sürme Cam Montaj Şeması


Sliding Glass Assembly Scheme



UYARI! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.


Sürme Cam Montaj Şeması

Sliding Glass Assembly Scheme



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Isıcam Eşikli 4'lü Sürme Cam Sistemi



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.

WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.




Sürme Cam Sistemleri Aksesuarı

Accessories

Eşikli 4'lü Sürme (SA-SET-2) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod	
	4'lü Alt Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-01
	4'lü Üst Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-02
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	16	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	8	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	3	Adet	SA-08
	Alt Tozluk	Tek Tip Plastik	3	Adet	SA-09

Isıcam Eşikli 5'li Sürme Cam Sistemi






Sürme Cam Sistemleri Aksesuarı

Accessories

Eşikli 5'li Sürme (SA-SET-7) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod	
	5'li Alt - Üst Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-16
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	20	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	10	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-08
	Alt Tozluk	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-09

Tek Cam Eşikli 2'li Sürme Cam Sistemi

Triple Single Glass Sliding System



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.




Sürme Cam Sistemleri Aksesuar Accessories

Eşikli 2'li Sürme (SA-SET-9) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod	
	2'li Alt Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-51
	2'li Üst Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-52
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	8	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	4	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-08
	Alt Tozluk	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-09

Tek Cam Eşikli 3'lü Sürme Cam Sistemi

Triple Single Glass Sliding System



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.

WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.




Sürme Cam Sistemleri Aksesuarı

Accessories

Eşikli 3'lü Sürme (SA-SET-1) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod	
	3'lü Alt Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-03
	3'lü Üst Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-04
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	12	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	6	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-08
	Alt Tozluk	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-09

Tek Cam Eşikli 4'lü Sürme Cam Sistemi

Four Single Glass Sliding System



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.




Sürme Cam Sistemleri Aksesuarı

Accessories

Eşikli 4'lü Sürme (SA-SET-2) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod	
	4'lü Alt Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-01
	4'lü Üst Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-02
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	16	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	8	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	3	Adet	SA-08
	Alt Tozluk	Tek Tip Plastik	3	Adet	SA-09

Tek Cam Eşikli 5'li Sürme Cam Sistemi

Triple Single Glass Sliding System



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.




Sürme Cam Sistemleri Aksesuarı

Accessories

Eşikli 5'li Sürme (SA-SET-7) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod	
	5'li Alt - Üst Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-16
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	20	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	10	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-08
	Alt Tozluk	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-09

İsicam Eşiksiz 3'lü Sürme Cam Sistemi

Triple Double Glazed Sliding Glass System (without threshold)



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.

WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.




Sürme Cam Sistemleri Aksesuarı

Accessories

Eşiksiz 3'lü Sürme (SA-SET-3) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod	
	3'lü Alt Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-14
	3'lü Üst Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-04
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	12	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	6	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-08

Isıcam Eşiksiz 4'lü Sürme Cam Sistemi

Four Double Glazed Sliding System (without threshold)



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.



Sürme Cam Sistemleri Aksesuarı


Accessories

Eşiksiz 4'lü Sürme (SA-SET-4) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod	
	4'lü Alt Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-15
	4'lü Üst Köşe Takozu (sağ ve sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-02
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (sağ ve sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	16	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	8	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	3	Adet	SA-08



İsicam Eşiksiz 5'li Sürme Cam Sistemi

Four Double Glazed Sliding System (without threshold)





Sürme Cam Sistemleri Aksesuarı


Accessories

Eşiksiz 5'li Sürme (SA-SET-8) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod	
	5'li Alt Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-17
	5'li Üst Köşe Takozu (Sağ - Sol)	Tep Tip Plastik	2	Adet	SA-16
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	20	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	10	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-08



Tek Cam Eşiksiz 3'lü Sürme Cam Sistemi

Triple Single Glass Sliding System



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.

WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.




Sürme Cam Sistemleri Aksesuarı

Accessories

Eşiksiz 3'lü Sürme (SA-SET-3) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod	
	3'lü Alt Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-14
	3'lü Üst Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-04
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	12	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	6	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-08

Tek Cam Eşiksiz 4'lü Sürme Cam Sistemi

Four Single Glass Sliding System




UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.



Sürme Cam Sistemleri Aksesuarı


Accessories

Eşiksiz 4'lü Sürme (SA-SET-4) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod	
	4'lü Alt Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-15
	4'lü Üst Köşe Takozu (sağ ve sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-02
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (sağ ve sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	16	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	8	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	3	Adet	SA-08



Tek Cam Eşiksiz 5'li Sürme Cam Sistemi

Triple Single Glass Sliding System





Sürme Cam Sistemleri Aksesuarı

Accessories

Eşiksiz 5'li Sürme (SA-SET-8) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod	
	5'li Alt Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-17
	5'li Üst Köşe Takozu (Sağ - Sol)	Tep Tip Plastik	2	Adet	SA-16
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	20	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	10	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-08





Sürme Cam Sistemleri Aksesuarı

Accessories

4'lü Sürme Kanat Seti (SA-SET-5) Aksesuari	Açıklama	Adet	Birim	Kod	
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	16	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	8	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	3	Adet	SA-08
	Alt Tozluk	Tek Tip Plastik	3	Adet	SA-09



90 Derece Köşe Takoz Seti (Çift Kulp) (SA-SET-6)	Açıklama	Adet	Birim	Kod	
	90 Derece Üst Köşe	Tek Tip Plastik	1	Adet	SA-12
	90 Derece Alt Köşe	Tek Tip Plastik	1	Adet	SA-13




KATLANIR KAPI SİSTEMLERİ / FOLDING DOOR SYSTEMS

Doruk Katlanır Kapı Sistemleri; otel, kafe, restoran, villa, konut, teras, kış/yaz bahçesi, alışveriş merkezleri gibi mekanlarda bölmeler oluşturmak ve büyük alanları bölmek için geliştirilmiştir. Pergola, bioklimatik ve cam tavan ile birlikte kullanımı sayesinde dört mevsim yaşam alanının oluşturabilirsiniz.

TASARIM VE FONKSİYONELLİK

- Doruk katlanır kapı sistemleri, yatay doğrultuda raylar üzerinde hareket eden kanatlardan oluşmaktadır. 8mm temperli cam veya 4+12+4 ıslıcam kullanılmaktadır.
- Sistemin alt rayına entegre edilmiş drenaj kanalları sayesinde, kar veya yağmur suyu kolaylıkla tahliye edilebilmektedir.
- Sistemdeki cam panellerin kolaylıkla hareket etmesi için rulmanlı ve yükseklik ayarı yapılabilen iki adet teker takımı kullanılmaktadır.




Doruk Folding Door Systems have been developed to create partitions and divide large areas in places such as hotels, cafes, restaurants, villas, residences, terraces, winter/summer gardens, shopping malls. You can create a four-season living space thanks to the use of pergola, bioclimatic and glass ceiling.

DESIGN AND FUNCTIONALITY

- Doruk folding door systems consist of wings that move on rails in the horizontal direction.
- 8mm tempered glass or 4+12+4 double glass is used.
- Snow or rain water can be easily discharged with the drainage channels integrated into the lower rail of the system.
- In order for the glass panels in the system to move easily, two wheel sets with ball bearings and height adjustment are used.


Katlanır Kapı Sistemleri

Folding Door Systems




KK-101 Üst Kasa

1,750 kg/m




KK-102 Kanat


1,000 kg/m




KK-106 Çıta
0,320 kg/m



KK-105 Bini
0,300 kg/m




KK-103 Yan Kasa
0,800 kg/m



KK-104 Eşiksiz Alt Kasa
1,050 kg/m



KK-107 Alt Tırnak
0,350 kg/m



KK-108 Eşikli Alt Kasa
0,750 kg/m

UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.





WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Katlanır Kapı Sistemleri Montaj Şeması

Folding Door Systems Assembly Scheme

VDG

VDG



VDG



Antrasit
(RAL 7016)



Kahve
(RAL 8003)



Siyah
(RAL 9005)



Gri
(RAL 7001)



Krem
(RAL 9016)



Siparişinizi QR kodunu okutarak
RAL kodu rengi ile verebilirsiniz.



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.



ZİP PERDE / ZIP CURTAIN

Doruk Zip Perde; otel, kafe, restoran, villa, konut, teras, kış/yaz bahçesi, alışveriş merkezleri gibi mekanlarda güneş ve rüzgarın olumsuz etkilerinden korunmak, yaşam alanlarını daha konforlu ve vazgeçilmez hale getirmek için geliştirilmiştir.

TASARIM VE FONKSİYONELLİK

- Zip Perde için mikro havalandırma gözenekleri ile özel olarak tasarlanmış kumaşlar kullanılır. Alüminyum profiller sayesinde gergin duran kumaşlar dışarıdaki soğuk veya sıcak havanın yaşam alanının girmesini engeller. Perde kapalı olmasına rağmen yaşam alanın görüş açısı kapanmaz.
- RTS teknolojisi kullanan zip perde motoru uzaktan kumanda ile çalışır ve start-stop teknolojisi sayesinde hareket istenildiği noktada durdurulabilir. Motor modülünün ses izolasyonu sayesinde sessiz çalışır.
- Sistemin tamamını veya tek bir modülü uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir.
- Sistemde Serge Ferrari ve Screen kumaşlar kullanılmaktadır. Ayrıca zip perde kumaşına firmalara özel logo, marka baskısı yapılmaktadır.




Doruk Zip Curtain has been developed to protect from the negative effects of sun and wind in places such as hotels, cafes, restaurants, villas, residences, terraces, winter/summer gardens, shopping centers, and to make living spaces more comfortable and indispensable.

DESIGN AND FUNCTIONALITY

- Specially designed fabrics with micro-ventilation pores are used in Zip Curtain. Stretch fabrics with aluminum profiles prevent the cold or hot air from entering the living space. Although the curtain is closed, the viewing angle of the living area does not close.
- The zip curtain motor using RTS technology works with a remote control and the motion can be stopped at any point thanks to the start-stop technology. It works silently thanks to the sound insulation of the motor module.
- The entire system or a single module can be operated with a remote control.
- Serge Ferrari and Screen fabrics are used in the system. In addition, company-specific logo and brand printing can be made on zip curtain fabric.

Zip Perde


Zip Curtain



UYAR!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.

WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Zip Perde Montaj Şeması



Antrasit
(RAL 7016)



Kahve
(RAL 8003)




Siyah
(RAL 9005)



Gri
(RAL 7001)



Krem
(RAL 9016)






Siparişinizi QR kodunu okutarak
RAL kodu rengi ile verebilirsiniz.



Zip Perde Aksesuar Seti

Accessories

Aksesuar/Ürün	Açıklama	Adet	Birim	Kod	
	Motor Kutu Kapağı (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	Adet	2	ZPA-01
	Motor Rulman Yatağı	Tek Tip Plastik	Adet	1	ZPA-02
	Motor Kafa Aksesuarı - Sol	Tek Tip Plastik	Adet	1	ZPA-03
	Motor Kafa Aksesuarı - Sağ	Tek Tip Plastik	Adet	1	ZPA-04
	Kaplin	Tek Tip Plastik	Adet	1	ZPA-05
	Ayak Kapak Aksesuarı (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	Adet	2	ZPA-06
	Perde Ağırlık Aksesuarı	Tek Tip Plastik	Adet	2	ZPA-07
	Perde Ağırlık Aksesuarı Kapağı	Tek Tip Plastik	Adet	2	ZPA-08
	Yan Kasa Üst Kapak Aksesuarı	Tek Tip Plastik	Adet	2	ZPA-09



WINTEND / WINTEND



Doruk Wintend Gölgeleme Sistemleri; otel, kafe, restoran, villa, konut, teras, kış/yaz bahçesi ve alışveriş merkezleri gibi mekanlarda güneşin olumsuz etkilerinden koruyarak gölgelik alan oluşturmak için geliştirilmiştir. Balkon veya işletmenizi karanlıkta bırakmadan wintend ile gölgelendirebilirsiniz.





TASARIM VE FONKSİYONELLİK

- Doruk Wintend gölgelendirme sisteminde kullanılan RTS teknolojili motorlar uzaktan kumanda ile çalışır ve start-stop teknolojisi sayesinde hareket istenildiği noktada durdurulabilir.
- Sistemin tamamı veya tek bir modülü uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir.
- Wintend kumaşı; öngerilik teknolojisi sayesinde gergin durma, güneş ve yağmur suyu geçirmezlik, yıkanabilme ve 5 yıl renk solmazlık garantisine sahiptir. Wintend kumaşı üzerine firmalara özel logo, marka baskısı yapılabilmektedir.

Doruk Wintend Shading Systems have been developed to create shady areas by protecting them from the negative effects of the sun in places such as hotels, cafes, restaurants, villas, residences, terraces, winter/summer gardens and shopping malls. You can shade your living space with wintend without leaving it in the dark.

DESIGN AND FUNCTIONALITY

- The motors with RTS technology used in the Doruk Wintend shading system work with a remote control and the motion can be stopped at any point thanks to the start-stop technology. Works silently thanks to the sound insulation of the motor module
- The entire system or a single module can be operated with a remote control.
- Wintend fabric has a guarantee of stretching, sun and rain water proofing, washability and colorfastness for 5 years with its pre-tension technology. Company-specific logo and brand printing can be made on Wintend fabric.



Antrasit
(RAL 7016)



Kahve
(RAL 8003)




Siyah
(RAL 9005)



Gri
(RAL 7001)



Krem
(RAL 9016)



Siparişinizi QR kodunu okutarak
RAL kodu rengi ile verebilirsiniz.



UYAR!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.


WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.



Wintend Aksesuar Seti

Accessories

(WA-SET-01) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Adet	Birim	Kod
Ayak	Tek Tip Plastik	Adet	2	WTA-01
Duvar Montaj Aparatı	Tek Tip Plastik	Adet	2	WTA-02
Wintend Ayak Mekanizması	Tek Tip Plastik	Adet	2	WTA-03
Wintend Ayağı Üst Montaj Aksesuarı	Tek Tip Plastik	Adet	2	WTA-04



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

BAHÇE ÇİT SİSTEMİ / GARDEN FENCE SYSTEMS

Paslanmaz alüminyum çit sistemi; otel, kafe, restoran, villa, konut, teras, kış/yaz bahçesi, alışveriş merkezleri gibi mekanlarda kullanılan yüksek mukavemet gücü, estetik ve modern bir görünüşe sahiptir. Yaşam alanınızın sınırlarını belirleyerek özel bir alan oluşturabilirsiniz.

TASARIM VE FONKSİYONELLİK



- Dayanıklılığı ve sağlamlığı yüksek paslanmaz alüminyumdan imal edilmiştir.
- Tasarıma ve ihtiyaca göre farklı ebatlarda kullanılabilir.
- Alüminyum çitler; duvar, balkon, cephe veya sert bir zemine/duvarlara montajı gerçekleştirilebilir.

Stainless aluminum fence system; It has a high strength, aesthetic and modern structure used in places such as hotels, cafes, restaurants, villas, residences, terraces, winter / summer gardens, shopping centers. You can create a special area by determining the boundaries of your living space.



DESIGN AND FUNCTIONALITY

- It is made of stainless aluminum with high durability and strength.
- It can be used in different sizes according to the design and need.
- Aluminum fences; It can be built on a wall, balcony, facade or hard floor/walls.



Bahçe Çit Sistemi





Garden Fence System



CIT-102 Dikme
Yan Kapak
0,090 kg/m



CIT-106 Lambiri Kapama
0,406 kg/m



CIT-105 Izgara Kanal
0,393 kg/m



CIT-107 Lambiri
1,559 kg/m



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Bahçe Çit Sistemi


Garden Fence System




Aksesuar/Ürün	Mlz.	Adet	Kod
Bağlantı Lazeri	Metal	Adet	CA-001
Dikme Ayak Aksesuarı	Alm.	Adet	CA-002
Çit Cam Conta		Metre	CA-003

Bahçe Çit Sistemi

Garden Fence System





 doruk grup



www.cambalkon.com

Sizin için dört mevsim yaşam alanları inşa ediyoruz.
We build four seasons living spaces for you.



doruk grup



Ostim OSB Mah. Abdülhalik
Renda Cad, 240. Sk. No:8,
06374 Yenimahalle/Ankara