



# ***NESTPAY SANAL POS***

## ***SİPARİŞ DETAY SORGULAMA SERVİSİ***

*Versiyon 1.0*

*14/09/2015*

Versiyon	Tarih	Açıklama
1.0	14 Nisan 2015	

## İçindekiler

1. Giriş.....	3
2. Sipariş Detay Sorgulama Servisi Kullanımı .....	3
2.1. Sipariş Detay Sorgulama İsteği.....	3
2.2. Sipariş Detay Sorgulama Yanıtı .....	4

## 1. Giriş

Bu dokümanda, NestPay Sipariş Detay Sorgulama Servisi açıklanmaktadır.

Üye iş yeri – Ödeme Geçidi - Banka arasında bağlantı kaynaklı herhangi bir problem olması durumunda, ödeme geçidi üye iş yerine başarılı yanıt dönemeyebilir. Bu sebeple üye iş yeri siparişin durumunu bilgisini alamayabilir.

Ödeme geçidinden üye iş yerine yanıt dönülemediği durumda, üye iş yeri siparişin durumunu öğrenmek için Sorgulama servislerini kullanabilir. Sipariş Detay Sorgulama Servisi, Sipariş Durum Sorgulama ve Sipariş Tarihçesi Sorgulama servislerine ek olarak, daha detaylı bilgi dönecek şekilde kullanıma sunulmuştur. Sipariş Detay Sorgulama Servisi, ilgili siparişe ait Sipariş, İşlem ve İleri Tarihli İşlem kayıtlarına ait sistemde mevcut olan tüm bilgiyi dönmektedir.

## 2. Sipariş Detay Sorgulama Servisi Kullanımı

**Sipariş Durum Sorgulama**, Satış, İade, İptal, Ön Otorizasyon, Ön otorizasyon Kapama, Bağımsız İade işlem tipleri için yapılabilir. Ödeme geçidi ve banka sisteminde değişikliğe sebep olmaz. Siparişin durumunu işyerine bildirir.

Siparişin birden fazla işlemi olabilir. Sipariş Detay Sorgulama servisi, siparişe ait tüm işlemlerle ilgili NestPay sisteminde mevcut olan bilgileri döner.

### 2.1. Sipariş Detay Sorgulama İsteği

Sipariş detay sorgulama işlem tipi için XML isteğinde **Extra.ORDERDETAIL** etiketi oluşturulmalıdır.

```
<Extra>  
  <ORDERDETAIL>QUERY</ORDERDETAIL>  
</Extra>
```

### Örnek XML İsteği :

```
<CC5Request>
  <Name>KullanıcıAdı</Name>
  <Password>TEST1234</Password>
  <ClientId>990000001</ClientId>
  <OrderId>ORDER12345</OrderId>
  <Extra>
    <ORDERDETAIL>QUERY</ORDERDETAIL>
  </Extra>
</CC5Request>
```

## 2.2. Sipariş Detay Sorgulama Yanıtı

Sipariş Detay Sorgulama yanıtında , kök dizin CC5Response olacak şekilde aşağıdaki XML elemanları yer alır.

Sorgulama yapılan siparişe ait birden fazla İşlem(Transaction) veya İleri Tarihli İstek(FutureRequest) kaydı olması durumunda tüm kayıtlar sıralı şekilde (TRX\_1, TRX\_2,..., TRX\_N, FUTURE\_1, FUTURE\_2, ..., FUTURE\_N) listelenir.

```
<CC5Response>
  <ErrMsg>Hata mesajı</ErrMsg>
  <ProcReturnCode>İşlem durum kodu</ProcReturnCode> <Response>{Approved,
  Error}</Response> <OrderId>Sipariş numarası</OrderId>
  <Extra>
    <ORDER_TYPE>S</ORDER_TYPE>
    <ORDER_TS>2015-09-14 14:05:05.000</ORDER_TS>
    <ORDER_FINAL_STATUS>SALE
    </ORDER_FINAL_STATUS>
    <ORDER_FIRST_AMOUNT>10.95
    </ORDER_FIRST_AMOUNT>
    <ORDER_NET_AMOUNT>10.95</ORDER_NET_AMOUNT>
    <ORDER_FIRST_POINTS></ORDER_FIRST_POINTS>
    <ORDER_NET_POINTS></ORDER_NET_POINTS>
    <ORDER_INSTALLMENT></ORDER_INSTALLMENT>
    <ORDER_EXTRA></ORDER_EXTRA>
    <ORDER_BILLTO_POSTAL_NAME>Fatura Müşteri Adı
    </ORDER_BILLTO_POSTAL_NAME>
    <ORDER_BILLTO_POSTAL_COMPANY>Fatura Şirket Adı
```

```
</ORDER_BILLTO_POSTAL_COMPANY>
<ORDER_BILLTO_POSTAL_STREET_1>Fatura Adres 1
</ORDER_BILLTO_POSTAL_STREET_1>
<ORDER_BILLTO_POSTAL_STREET_2>Fatura Adres 2
</ORDER_BILLTO_POSTAL_STREET_2>
<ORDER_BILLTO_POSTAL_STREET_3>Fatura Adres 3
</ORDER_BILLTO_POSTAL_STREET_3>
<ORDER_BILLTO_POSTAL_CITY>İstanbul
</ORDER_BILLTO_POSTAL_CITY>
<ORDER_BILLTO_POSTAL_CODE>34000
</ORDER_BILLTO_POSTAL_CODE>
<ORDER_BILLTO_STATE_PROV>
</ORDER_BILLTO_STATE_PROV>
<ORDER_BILLTO_COUNTRY_CODE>TR</ORDER_BILLTO_COUNTRY_CODE>
<ORDER_BILLTO_PHONE>02123650505</ORDER_BILLTO_PHONE>
<ORDER_BILLTO_FAX>02123650555</ORDER_BILLTO_FAX>
<ORDER_BILLTO_EMAIL>nm@asseco-see.com.tr</ORDER_BILLTO_EMAIL>
<ORDER_SHIPTO_POSTAL_NAME>Teslimat Müşteri Adı
</ORDER_SHIPTO_POSTAL_NAME>
<ORDER_SHIPTO_POSTAL_COMPANY>Teslimat Şirket Adı
</ORDER_SHIPTO_POSTAL_COMPANY>
<ORDER_SHIPTO_POSTAL_STREET_1>Teslimat Adres 1
</ORDER_SHIPTO_POSTAL_STREET_1>
<ORDER_SHIPTO_POSTAL_STREET_2>Teslimat Adres 2
</ORDER_SHIPTO_POSTAL_STREET_2>
<ORDER_SHIPTO_POSTAL_STREET_3>Teslimat Adres 3
</ORDER_SHIPTO_POSTAL_STREET_3>
<ORDER_SHIPTO_POSTAL_CITY>İstanbul</ORDER_SHIPTO_POSTAL_CITY>
<ORDER_SHIPTO_POSTAL_CODE>34000</ORDER_SHIPTO_POSTAL_CODE>
<ORDER_SHIPTO_STATE_PROV></ORDER_SHIPTO_STATE_PROV>
<ORDER_SHIPTO_COUNTRY_CODE>TR</ORDER_SHIPTO_COUNTRY_CODE>
<ORDER_SHIPTO_PHONE>02123650505</ORDER_SHIPTO_PHONE>
<ORDER_SHIPTO_FAX>02123650555</ORDER_SHIPTO_FAX>
<ORDER_SHIPTO_EMAIL>nm@asseco-see.com.tr</ORDER_SHIPTO_EMAIL>
<ORDER_SUBMERCHANT_CITY>İstanbul</ORDER_SUBMERCHANT_CITY>
<ORDER_SUBMERCHANT_COUNTRY>TR</ORDER_SUBMERCHANT_COUNTRY>
<ORDER_SUBMERCHANT_FACILITATOR_ID>
</ORDER_SUBMERCHANT_FACILITATOR_ID>
<ORDER_SUBMERCHANT_SALES_ORG_ID></ORDER_SUBMERCHANT_SALES_ORG_ID>
<ORDER_SUBMERCHANT_MCC></ORDER_SUBMERCHANT_MCC>
<ORDER_SUBVENDORNAME></ORDER_SUBVENDORNAME>
<ORDER_TRX_CNT>1</ORDER_TRX_CNT>
<ORDER_FUTURE_CNT>1</ORDER_FUTURE_CNT>
<TRX_1_TRAN_UID>13086PZWB13187</TRX_1_TRAN_UID>
```

<TRX\_1\_TIME>2015-09-14 14:05:05.000</TRX\_1\_TIME>  
<TRX\_1\_TYPE>SALE</TRX\_1\_TYPE>  
<TRX\_1\_STATUS>OK</TRX\_1\_STATUS>  
<TRX\_1\_ENTRY\_MODE>3FUL</TRX\_1\_ENTRY\_MODE>  
<TRX\_1\_BATCH\_STATUS>OK</TRX\_1\_BATCH\_STATUS>  
<TRX\_1\_AMOUNT>10.95</TRX\_1\_AMOUNT>  
<TRX\_1\_CURRENCY>949</TRX\_1\_CURRENCY>  
<TRX\_1\_POINTS></TRX\_1\_POINTS>  
<TRX\_1\_GAINED\_POINTS></TRX\_1\_GAINED\_POINTS>  
<TRX\_1\_INSTALMENT></TRX\_1\_INSTALMENT>  
<TRX\_1\_ACQ\_TERMID>00728453</TRX\_1\_ACQ\_TERMID>  
<TRX\_1\_ACQ\_MERCID>725484854845392</TRX\_1\_ACQ\_MERCID>  
<TRX\_1\_VPOS\_BATCHID>1029</TRX\_1\_VPOS\_BATCHID>  
<TRX\_1\_PAN>4242\*\*\*4242</TRX\_1\_PAN>  
<TRX\_1\_PANTYPE>C</TRX\_1\_PANTYPE>  
<TRX\_1\_CARDHOLDERNAME>Ali\*\*\*\*</TRX\_1\_CARDHOLDERNAME>  
<TRX\_1\_CARDBIN>424242</TRX\_1\_CARDBIN>  
<TRX\_1\_CARDBRAND>VISA</TRX\_1\_CARDBRAND>  
<TRX\_1\_MDSTATUS></TRX\_1\_MDSTATUS>  
<TRX\_1\_CAVV>AAABA0QYAAAAAACJRhgAAAAAA=</TRX\_1\_CAVV>  
<TRX\_1\_XID>FC7/O9A54Qwiwg9a9OHNQxz3FdE=</TRX\_1\_XID>  
<TRX\_1\_ECI>5</TRX\_1\_ECI>  
<TRX\_1\_ACQRESPCODE><00/TRX\_1\_ACQRESPCODE>  
<TRX\_1\_ACQRESPDETAIL></TRX\_1\_ACQRESPDETAIL>  
<TRX\_1\_ACQAUTHID>P83439</TRX\_1\_ACQAUTHID>  
<TRX\_1\_ACQRRN>303600000237</TRX\_1\_ACQRRN>  
<TRX\_1\_DIM\_IP></TRX\_1\_DIM\_IP>  
<TRX\_1\_CONSUMER\_IP>127.0.0.1</TRX\_1\_CONSUMER\_IP>  
<TRX\_1\_DESC1></TRX\_1\_DESC1>  
<TRX\_1\_DESC2></TRX\_1\_DESC2>  
<TRX\_1\_DESC3></TRX\_1\_DESC3>  
<TRX\_1\_DIMCRITERIA\_1></TRX\_1\_DIMCRITERIA\_1>  
<TRX\_1\_DIMCRITERIA\_2></TRX\_1\_DIMCRITERIA\_2>  
<TRX\_1\_DIMCRITERIA\_3></TRX\_1\_DIMCRITERIA\_3>  
<TRX\_1\_DIMCRITERIA\_4></TRX\_1\_DIMCRITERIA\_4>  
<TRX\_1\_DIMCRITERIA\_5></TRX\_1\_DIMCRITERIA\_5>  
<TRX\_1\_DIMCRITERIA\_6></TRX\_1\_DIMCRITERIA\_6>  
<TRX\_1\_DIMCRITERIA\_7></TRX\_1\_DIMCRITERIA\_7>  
<TRX\_1\_DIMCRITERIA\_8></TRX\_1\_DIMCRITERIA\_8>  
<TRX\_1\_DIMCRITERIA\_9></TRX\_1\_DIMCRITERIA\_9>  
<TRX\_1\_DIMCRITERIA\_10></TRX\_1\_DIMCRITERIA\_10>  
<TRX\_1\_ERROR\_CODE></TRX\_1\_ERROR\_CODE>  
<FUTURE\_1\_PLANNEDSTART\_TS>2015-10-14 12:00:00.000  
</FUTURE\_1\_PLANNEDSTART\_TS>

```
<FUTURE_1_TYPE>AUTH</FUTURE_1_TYPE>
<FUTURE_1_STATUS>F</FUTURE_1_STATUS>
<FUTURE_1_ORDERFILE_NAME>MAIL_ORDER_10092014_112225378.txt
</FUTURE_1_ORDERFILE_NAME>
<FUTURE_1_ORDERFILE_LINE>45</FUTURE_1_ORDERFILE_LINE>
<FUTURE_1_DIMCRITERIA_1></FUTURE_1_DIMCRITERIA_1>
<FUTURE_1_DIMCRITERIA_2></FUTURE_1_DIMCRITERIA_2>
<FUTURE_1_DIMCRITERIA_3></FUTURE_1_DIMCRITERIA_3>
<FUTURE_1_DIMCRITERIA_4></FUTURE_1_DIMCRITERIA_4>
<FUTURE_1_DIMCRITERIA_5></FUTURE_1_DIMCRITERIA_5>
<FUTURE_1_DIMCRITERIA_6></FUTURE_1_DIMCRITERIA_6>
<FUTURE_1_DIMCRITERIA_7></FUTURE_1_DIMCRITERIA_7>
<FUTURE_1_DIMCRITERIA_8></FUTURE_1_DIMCRITERIA_8>
<FUTURE_1_DIMCRITERIA_9></FUTURE_1_DIMCRITERIA_9>
<FUTURE_1_DIMCRITERIA_10></FUTURE_1_DIMCRITERIA_10>
<FUTURE_1_CARDHOLDER_NAME>Ali*****</FUTURE_1_CARDHOLDER_NAME>
<FUTURE_1_PAN>4242***4242</FUTURE_1_PAN>
<FUTURE_1_PAN2>4141***4141</FUTURE_1_PAN2>
<FUTURE_1_PANINDEX>1</FUTURE_1_PANINDEX>
<FUTURE_1_AMOUNT>10.95</FUTURE_1_AMOUNT>
<FUTURE_1_CURRENCY>949</FUTURE_1_CURRENCY>
<FUTURE_1_POINTS></FUTURE_1_POINTS>
<FUTURE_1_RECURUID></FUTURE_1_RECURUID>
<FUTURE_1_RECURINDEX></FUTURE_1_RECURINDEX>
<FUTURE_1_NUM_OF_PAY></FUTURE_1_NUM_OF_PAY>
<FUTURE_1_DESC></FUTURE_1_DESC>
<FUTURE_1_CONSUMER_IP></FUTURE_1_CONSUMER_IP>
<FUTURE_1_DIM_IP></FUTURE_1_DIM_IP>
<FUTURE_1_INSTALMENT></FUTURE_1_INSTALMENT>
<FUTURE_1_CARDHOLDER_NAME></FUTURE_1_CARDHOLDER_NAME>
</Extra>
</CC5Response>
```

## Sipariş Detay Sorgulama Yanıtı Parametreleri

Tag	Açıklama	Format
ErrMsg	Hata mesajı	
ProcReturnCode	İşlem durum kodu	Rakam, 2 Basamak "00" : Onaylı İşlem "99" : Ödeme Geçidi Hataları Diğerleri için ISO-8583 hata kodları
Response	İşlem durumu	"Approved" : Başarılı "Declined" : Başarısız "Error" : Hata
OrderId	Sipariş Numarası	Harf ve rakam, maximum 64 karakter
<b>Extra</b>		
ORDER_TYPE	Sipariş Tipi	'S' : Standart 'R' : Tekrarlayan (Recurring)
ORDER_TS	Sipariş Zamanı	yyyy-MM-dd HH:mm:ss.S
ORDER_FINAL_STATUS	Sipariş Durumu	"PRE" : PreAuth "SALE" : Satış "POST" : PostAuth "VOID" : İptal "RFND" : İade "CRED" : Referanssız İade "PRND" : Kısmi İade "NYET" : Beklemede "CNCL" : Vazgeçildi "PNDG" : Askıda "FAIL" : Başarısız "CHBK" : Tesr İbraz (Chargeback)
ORDER_FIRST_AMOUNT	Siparişin İlk Tutarı	Nümerik
ORDER_NET_AMOUNT	Siparişin Net Tutarı	Nümerik
ORDER_FIRST_POINTS	İlk Kullanılan Puan	Nümerik
ORDER_NET_POINTS	Net Kullanılan Puan	Nümerik
ORDER_INSTALLMENT	Taksit sayısı	Nümerik
ORDER_EXTRA	Extra bilgi	String
ORDER_BILLTO_POSTAL_NAME	Fatura Müşteri Adı (Maskeli)	String
ORDER_BILLTO_POSTAL_COMPANY	Fatura Şirket Adı	String
ORDER_BILLTO_POSTAL_STREET_1	Fatura Adres Satırı-1	String
ORDER_BILLTO_POSTAL_STREET_2	Fatura Adres Satırı-2	String
ORDER_BILLTO_POSTAL_STREET_3	Fatura Adres Satırı-3	String
ORDER_BILLTO_POSTAL_CITY	Fatura Şehir	String



ORDER_ BILLTO_POSTAL_CODE	Fatura Posta Kodu	String
ORDER_ BILLTO_STATE_PROV	Fatura Eyalet	String
ORDER_ BILLTO_COUNTRY_CODE	Fatura Ülke Kodu	String
ORDER_ BILLTO_PHONE	Fatura Tel No	String
ORDER_ BILLTO_FAX	Fatura Fax No	String
ORDER_ BILLTO_EMAIL	Fatura Email	String
ORDER_ SHIPTO_POSTAL_NAME	Teslimat Yapılacak Müşteri adı (Maskeli)	String
ORDER_ SHIPTO_POSTAL_COMPANY	Teslimat Yapılacak Şirket Adı	String
ORDER_ SHIPTO_POSTAL_STREET_1	Teslimat Yapılacak Adres Satırı-1	String
ORDER_ SHIPTO_POSTAL_STREET_2	Teslimat Yapılacak Adres Satırı-2	String
ORDER_ SHIPTO_POSTAL_STREET_3	Teslimat Yapılacak Adres Satırı-3	String
ORDER_ SHIPTO_POSTAL_CITY	Teslimat Yapılacak Şehir	String
ORDER_ SHIPTO_POSTAL_CODE	Teslimat Yapılacak Posta Kodu	String
ORDER_ SHIPTO_STATE_PROV	Teslimat Yapılacak Eyalet	String
ORDER_ SHIPTO_COUNTRY_CODE	Teslimat Yapılacak Ülke Kodu	String
ORDER_ SHIPTO_PHONE	Teslimat Yapılacak Tel No	String
ORDER_ SHIPTO_FAX	Teslimat Yapılacak Fax No	String
ORDER_ SHIPTO_EMAIL	Teslimat Yapılacak Email	String
ORDER_ SUBMERCHANT_CITY	Alt Bayi Şehir	String
ORDER_ SUBMERCHANT_COUNTRY	Alt Bayi Ülke	String
ORDER_ SUBMERCHANT_FACILITATOR_ID	Alt Bayi Kodu	String
ORDER_ SUBMERCHANT_SALES_ORG_ID	Alt Bayi Organizasyon Id	String
ORDER_ SUBMERCHANT_MCC	Alt Bayi İşyeri Kategori Kodu	String
ORDER_ SUBVENDORNAME	Alt Yüklenici Adı	String
ORDER_ TRX_CNT	Siparişe ait İşlem Sayısı	Nümerik
ORDER_ FUTURE_CNT	Siparişe ait İleri Tarihli İstek Sayısı	Nümerik
TRX_N_TRAN_UID	İşlem Kodu	String
TRX_N_TIME	İşlem Zamanı	yyyy-MM-dd HH:mm:ss.S
TRX_N_TYPE	İşlem Tipi	"SALE" : Satış "PRE" : PreAuth "POST" : PostAuth "CRED" : Referanssız İade "RFND" : İade "CBCK" : Ters İbrahim (Chargeback)
TRX_N_STATUS	İşlem Statüsü	"FC" : First Commit "OK" : Başarılı

NestPay Sipariş Detay Sorgulama Servisi

		"NO" : Başarısız "RE" : Teknik İptal "VD" : İptal
TRX_N_ENTRY_MODE	İşlem Ödeme Tipi	"ECOM" : Ecommerce "MOTO" : Moto "CARD" : Card Present "3FUL" : Full 3D "3HLF" : Half 3D "3ECM" : 3D Fallback
TRX_N_BATCH_STATUS	Yığın Statüsü	"OK" : Günsonu yapıldı "AC" : Günsonu yapılmadı
TRX_N_AMOUNT	İşlem Tutarı	Nümerik
TRX_N_CURRENCY	İşlem Para Birimi	ISO 4217 numerik para kodu. Örn. "949" : TL
TRX_N_POINTS	Kullanılan Puan Tutarı	Nümerik
TRX_N_GAINED_POINTS	Kazanılan Puan Tutarı	Nümerik
TRX_N_INSTALMENT	Taksit Sayısı	Nümerik
TRX_N_ACQ_MERCID	İşyerinin Bankada Tanımlı Numarası	String
TRX_N_ACQ_TERMID	İşlemin Geçtiği Terminal Numarası	String
TRX_N_VPOS_BATCHID	Sürüm Numarası	Nümerik
TRX_N_PAN	Maskeli PAN değeri	String
TRX_N_PANTYPE	PAN tipi	"C" : Kredi Kartı "T" : TCKN "I" : IBAN "R" : RRN
TRX_N_CARDHOLDERNAME	Maskeli Kart Sahibi Adı	String
TRX_N_CARDBIN	Kart numarasının ilk 6 hanesi	String
TRX_N_CARDBRAND	Kart tipi	"VISA" "MASTERCARD" "MAESTRO" "AMEX" "DINERS" "DISCOVER" gibi.
TRX_N_MDSTATUS	3D İşlem Durumu	1 = Doğrulanmış İşlem (Full 3D) 2, 3, 4 = Kart kayıtlı değil (Half 3D) 5, 6, 7, 8 = Geçerli doğrulama yok veya sistem hatası (Fallback) 0 = Doğrulama Başarısız
TRX_N_CAVV	Kart Güvenlik Numarası (Cardholder Authentication Verification Value, ACS tarafından belirlenir.)	28 karakter, Base64 kodlanmış
TRX_N_XID	Benzersiz İnternet İşlem numarası	28 karakter, Base64 kodlanmış
TRX_N_ECI	Elektronik Ticaret Göstergesi (Elektronik Commerce Indicator)	2 basamaklı numerik, 3D olmayan işlemlerde boş
TRX_N_ACQRESPCODE	İşlem Durum Kodu	2 basamaklı numerik, ISO-8583 hata kodu "00" : Onaylı "99" : Ödeme Geçidi Hatası

TRX_N_ACQRESPDETAIL	İşlem Durum Detayı	String
TRX_N_ACQAUTHID	İşlem Otorizasyon Numarası	Numerik
TRX_N_ACQRRN	İşlem Referans Numarası	String
TRX_N_DIM_IP	İşyeri IP Numarası	Geçerli IP değeri
TRX_N_CONSUMER_IP	Müşterinin IP Numarası	Geçerli IP değeri
TRX_N_DESC1	İşlem Açıklaması - 1	String
TRX_N_DESC2	İşlem Açıklaması - 2	String
TRX_N_DESC3	İşlem Açıklaması - 3	String
TRX_N_DIMCRITERIA_1	Ek Alan - 1	String
TRX_N_DIMCRITERIA_2	Ek Alan - 2	String
TRX_N_DIMCRITERIA_3	Ek Alan - 3	String
TRX_N_DIMCRITERIA_4	Ek Alan - 4	String
TRX_N_DIMCRITERIA_5	Ek Alan - 5	String
TRX_N_DIMCRITERIA_6	Ek Alan - 6	String
TRX_N_DIMCRITERIA_7	Ek Alan - 7	String
TRX_N_DIMCRITERIA_8	Ek Alan - 8	String
TRX_N_DIMCRITERIA_9	Ek Alan - 9	String
TRX_N_DIMCRITERIA_10	Ek Alan - 10	String
TRX_N_ERROR_CODE	Hata Kodu	String
FUTURE_N_PLANNEDSTART_TS	Planlanan Başlama Zamanı	yyyy-MM-dd HH:mm:ss.S
FUTURE_N_TYPE	İşlem Tipi	"AUTH" : Otorizasyon "PREAUTH" : PreAuth "POSTAUTH" : PostAuth "CREDIT" : Referanssız İade "VOID" : İptal
FUTURE_N_STATUS	İşlem Statüsü	"R" : Hazır "P" : İşleniyor "F" : Tamamlandı "C" : Vazgeçildi "E" : Hata
FUTURE_N_ORDERFILE_NAME	Sipariş Dosya Adı	String
FUTURE_N_ORDERFILE_LINE	Sipariş Dosya Satırı	Numerik
FUTURE_N_DIMCRITERIA_1	Ek Alan - 1	String
FUTURE_N_DIMCRITERIA_2	Ek Alan - 2	String
FUTURE_N_DIMCRITERIA_3	Ek Alan - 3	String
FUTURE_N_DIMCRITERIA_4	Ek Alan - 4	String
FUTURE_N_DIMCRITERIA_5	Ek Alan - 5	String

FUTURE_N_DIMCRITERIA_6	Ek Alan - 6	String
FUTURE_N_DIMCRITERIA_7	Ek Alan - 7	String
FUTURE_N_DIMCRITERIA_8	Ek Alan - 8	String
FUTURE_N_DIMCRITERIA_9	Ek Alan - 9	String
FUTURE_N_DIMCRITERIA_10	Ek Alan - 10	String
FUTURE_N_CARDHOLDER_NAME	Maskeli Kart Sahibi Adı	
FUTURE_N_PAN	Maskeli PAN	String
FUTURE_N_PAN2	Maskeli PAN – 2	String
FUTURE_N_PANINDEX	Kullanılacak PAN indeksi	Numerik
FUTURE_N_AMOUNT	İşlem Tutarı	Numerik
FUTURE_N_CURRENCY	İşlem Para Birimi Kodu	ISO 4217 numerik para kodu. Örn. "949" : TL
FUTURE_N_POINTS	Kullanılacak Puan Miktarı	Numerik
FUTURE_N_RECURUID	Tekrarlayan İşlem Kodu	String
FUTURE_N_RECURINDEX	Tekrarlayan İşlem Sırası	Numerik
FUTURE_N_NUM_OF_PAY	Tekrarlaya İşlem Sayısı	Numerik
FUTURE_N_DESC	İşlem Açıklaması	String
FUTURE_N_CONSUMER_IP	Müşteri IP Numarası	String
FUTURE_N_DIM_IP	İşyeri IP Numarası	String
FUTURE_N_INSTALMENT	Taksit Sayısı	Numerik

