
RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

En vue de l'obtention du diplôme de
Master professionnel en Business Analytics

Intitulé du sujet :

**Conception d'une plateforme décisionnelle
d'analyse financière et de prévision des
performances de la SFBT**

Réalisé par : [Prénom NOM de l'étudiant]

Maître de stage : [Nom & Prénom du maître de stage]

Encadrant académique : [Nom & Prénom de l'encadrant académique]

Période : [date de début] – [date de fin]

Soutenu le : [jj/mm/2026]

Année universitaire 2025/2026

Dédicace

*À mes chers parents,
pour leur soutien indéfectible et leurs sacrifices.*

*À ma famille et à mes amis,
pour leurs encouragements constants.*

*À tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin,
à la réalisation de ce travail.*

Je dédie ce modeste travail.

Remerciements

Au terme de ce projet de fin d'études, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à son aboutissement.

Je remercie tout particulièrement mon **encadrant académique**, [Nom & Prénom de l'encadrant académique], pour son suivi rigoureux, ses conseils avisés et sa disponibilité tout au long de ce travail.

J'adresse également mes vifs remerciements à mon **maître de stage**, [Nom & Prénom du maître de stage], pour la confiance qu'il m'a accordée, pour la définition du besoin et la mise à disposition des données financières ayant servi de base à ce projet.

Mes remerciements s'étendent à l'ensemble du corps enseignant de **Esprit School of Business** pour la qualité de la formation en *Business Analytics*, qui m'a fourni les outils méthodologiques et techniques mobilisés dans ce travail.

Enfin, je remercie les membres du jury d'avoir accepté d'évaluer ce travail, et toutes les personnes qui m'ont apporté leur aide et leur soutien.

Résumé

Résumé

Ce projet de fin d'études porte sur la conception et la réalisation d'une plateforme décisionnelle d'analyse financière pour la **Société Frigorifique et Brasserie de Tunis (SFBT)**. À partir des états financiers de la société sur la période 2005–2025, une chaîne de traitement automatisée a été développée en *Python* : nettoyage et unification de quatre sources hétérogènes (SFBT et trois sociétés de *benchmark* : DELICE, AB InBev et Coca-Cola), augmentation des données par génération des clôtures trimestrielles manquantes, puis calcul de **46 ratios financiers** conformes à un référentiel industriel normalisé, agrégés en un **Score Global de Performance Industrielle (SGPI/100)**. Les données sont organisées dans un **entrepôt de données** en schéma en étoile interrogeable en SQL et destiné à alimenter des tableaux de bord *Power BI*. Enfin, un module de **prévision** compare deux modèles d'apprentissage automatique (régression linéaire et forêt aléatoire) pour estimer les valeurs financières futures. La solution, entièrement testée (70 tests automatiques) et documentée, fournit un diagnostic chiffré et comparatif de la performance financière de la SFBT.

Mots-clés : Business Intelligence, entrepôt de données, schéma en étoile, ratios financiers, MSI20000, *benchmark*, apprentissage automatique, prévision, SFBT, Python, Power BI.

Abstract

This graduation project deals with the design and implementation of a financial analysis decision-support platform for the **Société Frigorifique et Brasserie de Tunis (SFBT)**. Based on the company's financial statements over 2005–2025, an automated *Python* pipeline was developed : cleaning and unification of four heterogeneous sources (SFBT and three benchmark companies : DELICE, AB InBev and Coca-Cola), data augmentation through the generation of the missing quarterly closings, then computation of **46 financial ratios** compliant with a normalized industrial framework, aggregated into a **Global Industrial Performance Score (out of 100)**. The data is organized in a **star-schema data warehouse**, queryable in SQL and designed to feed *Power BI* dashboards. Finally, a **forecasting** module compares two machine-learning models (linear regression and random forest) to estimate future financial values. The solution, fully tested (70 automated tests) and documented, provides a quantified and comparative diagnosis of SFBT's financial performance.

Key words : Business Intelligence, data warehouse, star schema, financial ratios,

MSI20000, benchmark, machine learning, forecasting, SFBT, Python, Power BI.

Table des matières

Dédicace	i
Remerciements	ii
Résumé / Abstract	iii
Table des figures	vii
Liste des tableaux	viii
Liste des acronymes	ix
Introduction générale	1
1 Cadre général du projet	2
1.1 Introduction	2
1.2 Cadre du projet	2
1.2.1 Présentation de la société étudiée	2
1.2.2 Sociétés de comparaison (benchmark)	2
1.3 Étude de l'existant et problématique	3
1.4 Objectifs du projet	3
1.5 Méthodologie et organisation du travail	4
1.6 Conclusion	4
2 État de l'art	5
2.1 Introduction	5
2.2 Informatique décisionnelle (Business Intelligence)	5
2.3 Entrepôts de données et modélisation dimensionnelle	5
2.3.1 Schéma en étoile	6
2.4 Analyse financière par les ratios	6
2.4.1 Le référentiel MSI20000	6
2.4.2 Le score de Conan & Holder	6
2.5 Apprentissage automatique et prévision	7
2.5.1 Évaluation des modèles	7
2.6 Conclusion	7
3 Analyse et conception	8
3.1 Introduction	8

3.2	Analyse des besoins	8
3.2.1	Besoins fonctionnels	8
3.2.2	Besoins non fonctionnels	8
3.3	Architecture générale de la solution	8
3.4	Conception de la chaîne de traitement (ETL)	9
3.4.1	Unification des sources	9
3.4.2	Classification des états et fiabilisation	9
3.4.3	Augmentation des données	9
3.5	Conception de l'entrepôt de données	10
3.6	Spécification des ratios et du score de performance	10
3.7	Conception du module de prévision	11
3.8	Conclusion	11
4	Réalisation et résultats	12
4.1	Introduction	12
4.2	Environnement technique	12
4.3	Collecte, nettoyage et unification	12
4.4	Augmentation des données	13
4.5	Calcul des ratios et du score de performance	13
4.5.1	Score Global de Performance Industrielle	13
4.5.2	Analyse comparative (benchmark)	14
4.6	Réalisation de l'entrepôt de données	14
4.7	Prévision par apprentissage automatique	14
4.8	Tests et validation	15
4.9	Restitution	15
4.10	Conclusion	15
	Conclusion générale et perspectives	16
	Bibliographie	17
A	Annexes	18
A.1	Schéma unifié des données	18
A.2	Extrait de code : méthode d'augmentation	18
A.3	Extrait de code : exemple de ratio et de notation	18
A.4	Requêtes SQL d'exemple (entrepôt)	19

Table des figures

3.1	Architecture générale de la plateforme décisionnelle.	9
3.2	Modèle dimensionnel en étoile de l'entrepôt de données.	10
4.1	Score Global de Performance Industrielle (SGPI) par société, 2024. . .	14

Liste des tableaux

3.1	Pondération des catégories dans le score global (SGPI).	11
4.1	Volumétrie des données par société.	12
4.2	Exemple d'augmentation : chiffre d'affaires SFBT 2024 (M TND).	13
4.3	Sélection de ratios financiers de la SFBT (exercice 2024).	13
4.4	Benchmark : ratios clés des quatre sociétés (2024).	14
4.5	Performance des modèles de prévision (backtest, SFBT).	15
A.1	Principales colonnes du schéma unifié.	18

Liste des acronymes

BI	Business Intelligence (informatique décisionnelle)
BFR	Besoin en Fonds de Roulement
CA	Chiffre d’Affaires
CSV	Comma-Separated Values
DW	Data Warehouse (entrepôt de données)
DSO	Days Sales Outstanding (délai moyen clients)
DPO	Days Payables Outstanding (délai moyen fournisseurs)
DIO	Days Inventory Outstanding (durée moyenne de stockage)
EBE	Excédent Brut d’Exploitation
ETL	Extract, Transform, Load
FR	Fonds de Roulement
KPI	Key Performance Indicator (indicateur clé de performance)
MAE	Mean Absolute Error
MAPE	Mean Absolute Percentage Error
ML	Machine Learning (apprentissage automatique)
RMSE	Root Mean Square Error
ROA	Return On Assets (rendement de l’actif)
ROCE	Return On Capital Employed
ROE	Return On Equity (rentabilité des capitaux propres)
ROI	Return On Investment (retour sur investissement)
SGPI	Score Global de Performance Industrielle
SIG	Soldes Intermédiaires de Gestion
SFBT	Société Frigorifique et Brasserie de Tunis
SQL	Structured Query Language
TND	Dinar Tunisien
VA	Valeur Ajoutée

Introduction générale

Dans un environnement économique de plus en plus orienté vers la donnée, la capacité d'une entreprise à analyser sa performance financière, à se situer par rapport à ses concurrents et à anticiper ses résultats constitue un avantage stratégique déterminant. Les états financiers, riches en information, restent toutefois difficiles à exploiter sous leur forme brute : volumineux, hétérogènes d'une année à l'autre, et dispersés dans des fichiers comptables peu propices à l'analyse comparative ou prédictive.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent projet de fin d'études, réalisé au sein de la formation *Business Analytics* d'Esprit School of Business. Il a pour objet la conception d'une **plateforme décisionnelle** dédiée à l'analyse financière de la **Société Frigorifique et Brasserie de Tunis (SFBT)**, leader tunisien du secteur des boissons. L'objectif est de transformer les états financiers de la société en un système d'aide à la décision complet, couvrant la chaîne décisionnelle de bout en bout : de la collecte des données jusqu'à la restitution visuelle et la prévision.

La problématique traitée peut se résumer ainsi : *comment exploiter des états financiers hétérogènes pour produire un diagnostic financier fiable, comparatif et prédictif de la SFBT ?* Y répondre suppose de relever plusieurs défis : fiabiliser des données comptables irrégulières, calculer un ensemble cohérent de ratios financiers normalisés, comparer la SFBT à des références sectorielles malgré l'hétérogénéité des sources, densifier l'historique pour permettre la modélisation, et enfin prévoir les valeurs futures.

Pour y parvenir, la solution développée articule quatre composantes : (i) une chaîne de traitement (Extract, Transform, Load (ETL)) en Python assurant le nettoyage et l'unification des données ; (ii) un moteur de calcul de **46 ratios financiers** aboutissant à un **score global de performance** ; (iii) un **entrepôt de données** en schéma en étoile destiné aux tableaux de bord ; et (iv) un module de **prévision** par apprentissage automatique.

Ce rapport est organisé en quatre chapitres. Le **premier chapitre** présente le cadre général du projet : son contexte, sa problématique, ses objectifs et la méthodologie adoptée. Le **deuxième chapitre** dresse un état de l'art des concepts mobilisés : informatique décisionnelle, modélisation des entrepôts de données, analyse financière par ratios et apprentissage automatique appliqué à la prévision. Le **troisième chapitre** détaille l'analyse des besoins et la conception de la solution (architecture, modèle dimensionnel, spécification des ratios). Le **quatrième chapitre** décrit la réalisation et présente les résultats obtenus, leur validation et leur interprétation. Une conclusion générale synthétise les apports du travail et ouvre des perspectives d'amélioration.

Cadre général du projet

1.1 Introduction

Ce premier chapitre situe le projet dans son contexte. Il présente le cadre d'accueil, l'organisation concernée par l'analyse, l'étude de l'existant et la problématique qui en découle, puis énonce les objectifs visés et la méthodologie de travail adoptée.

1.2 Cadre du projet

Ce travail constitue le projet de fin d'études du **Master professionnel en Business Analytics d'Esprit School of Business**. Le *Business Analytics* désigne l'ensemble des méthodes et outils permettant d'exploiter les données d'une organisation à des fins d'aide à la décision : informatique décisionnelle (Business Intelligence (informatique décisionnelle) (BI)), entreposage de données, analyse statistique et apprentissage automatique. Le projet met en application ces compétences sur un cas réel d'analyse financière d'entreprise.

1.2.1 Présentation de la société étudiée

La **Société Frigorifique et Brasserie de Tunis (SFBT)** est une entreprise tunisienne historique, leader national sur le marché des boissons (bières, boissons gazeuses, eaux et boissons fonctionnelles). Cotée à la Bourse de Tunis, elle publie périodiquement ses états financiers, ce qui en fait un terrain d'étude pertinent pour l'analyse financière. Sa solidité financière et sa rentabilité élevée en font une référence du secteur.

1.2.2 Sociétés de comparaison (benchmark)

Afin de situer la performance de la SFBT, trois sociétés du même secteur ont été retenues comme références :

- **DELICE** : groupe agroalimentaire tunisien (structure de holding) ;
- **AB InBev** : premier brasseur mondial ;
- **Coca-Cola** : leader mondial des boissons rafraîchissantes.

Ce choix combine une référence locale (DELICE, comparable en taille et en contexte économique) et deux références internationales (AB InBev et Coca-Cola) servant d'étalons de performance mondiaux.

1.3 Étude de l'existant et problématique

Les données financières de la SFBT se présentent sous forme de fichiers *Excel* regroupant, par date de clôture, les postes du bilan, du compte de résultat, de l'état des flux de trésorerie et des soldes intermédiaires de gestion. Cet existant souffre de plusieurs limites :

- **hétérogénéité des libellés** : un même poste comptable est nommé de multiples façons selon les années (variations d'orthographe, d'accentuation, d'espacement) ;
- **irrégularités et erreurs de saisie** : doublons, colonnes comparatives recopiées par erreur, valeurs manquantes ;
- **fréquence limitée** : seules deux clôtures par an sont publiées (juin et décembre), ce qui restreint la finesse temporelle de l'analyse ;
- **absence d'outil d'analyse** : aucun calcul de ratios, aucune comparaison sectorielle ni vision prédictive ne sont disponibles ;
- **sources de benchmark hétérogènes** : devises (TND, USD), langues (français, anglais) et structures différentes.

Problématique. Comment, à partir de ces états financiers hétérogènes et imparfaits, concevoir un système décisionnel capable de produire un diagnostic financier *fiable*, *comparatif* et *prédictif* de la SFBT ?

1.4 Objectifs du projet

Le projet vise à concevoir une plateforme décisionnelle complète. Les objectifs opérationnels sont :

1. **centraliser et fiabiliser** les données financières des quatre sociétés dans un format unifié et propre ;
2. **densifier** l'historique de la SFBT en estimant les clôtures trimestrielles manquantes ;
3. **calculer** un ensemble normalisé de ratios financiers et un **score global de performance** ;
4. **comparer** la SFBT à ses références sectorielles (benchmark) ;
5. **structurer** les données dans un entrepôt décisionnel (schéma en étoile) destiné à des tableaux de bord *Power BI* ;

6. **prévoir** les valeurs financières futures à l'aide de modèles d'apprentissage automatique ;
7. **garantir la qualité** par une suite de tests automatisés et une documentation complète.

1.5 Méthodologie et organisation du travail

La démarche suit les étapes classiques d'un projet décisionnel, organisées en phases successives :

1. collecte et compréhension des données ;
2. nettoyage, transformation et unification (ETL) ;
3. augmentation des données (estimation des trimestres) ;
4. calcul des ratios et du score de performance ;
5. conception et alimentation de l'entrepôt de données ;
6. développement des modèles de prévision ;
7. tests, validation et restitution (tableaux de bord, rapport).

L'ensemble du traitement est automatisé : une commande unique régénère la totalité des livrables, ce qui garantit la **reproductibilité** des résultats. Le code et les données sont versionnés sous *Git* et hébergés sur *GitHub*.

1.6 Conclusion

Ce chapitre a posé le cadre du projet, mis en évidence les limites de l'existant et formulé la problématique, puis décliné les objectifs et la méthodologie. Le chapitre suivant présente les fondements théoriques mobilisés pour y répondre.

État de l'art

2.1 Introduction

Ce chapitre présente les fondements théoriques mobilisés par le projet. Il aborde successivement l'informatique décisionnelle et les entrepôts de données, la modélisation dimensionnelle, l'analyse financière par les ratios et le référentiel adopté, puis l'apprentissage automatique appliqué à la prévision de séries temporelles.

2.2 Informatique décisionnelle (Business Intelligence)

L'informatique décisionnelle (BI) désigne l'ensemble des technologies et méthodes visant à collecter, consolider et restituer les données d'une organisation pour éclairer la prise de décision. Une architecture décisionnelle type s'articule autour de quatre couches :

1. **sources de données** : systèmes opérationnels, fichiers, états financiers ;
2. **intégration (ETL)** : extraction, transformation (nettoyage, normalisation) et chargement des données ;
3. **stockage** : entrepôt de données (Data Warehouse (entrepôt de données) (DW)) consolidant l'information sous une forme analytique ;
4. **restitution** : tableaux de bord, rapports et analyses (ici *Power BI*).

Ce projet implémente l'intégralité de cette chaîne, des fichiers sources jusqu'à la restitution.

2.3 Entrepôts de données et modélisation dimensionnelle

Un **entrepôt de données** est une base orientée sujet, intégrée, historisée et non volatile, conçue pour l'analyse plutôt que pour la production [1]. Sa modélisation repose sur l'approche dimensionnelle [2], qui distingue :

- les **tables de faits**, contenant les mesures numériques analysables (valeurs, ratios) ;
- les **tables de dimensions**, décrivant les axes d'analyse (société, temps, indicateur).

2.3.1 Schéma en étoile

Le **schéma en étoile** organise une table de faits centrale entourée de tables de dimensions, chacune reliée par une clé étrangère. Sa simplicité le rend particulièrement adapté aux outils de *reporting* comme *Power BI*, qui exploitent nativement ce type de modèle. On distingue ce schéma du *schéma en flocon* (dimensions normalisées) et du *schéma en constellation* (plusieurs tables de faits partageant des dimensions). Le présent projet adopte un schéma en étoile pour les besoins analytiques.

2.4 Analyse financière par les ratios

L'analyse financière par les ratios [3] consiste à rapprocher des postes des états financiers pour obtenir des indicateurs *sans dimension*, donc comparables d'une entreprise à l'autre et dans le temps. Les ratios se regroupent classiquement en grandes familles :

- **liquidité** : capacité à honorer les engagements à court terme ;
- **structure financière / endettement** : équilibre entre fonds propres et dettes ;
- **gestion des actifs** : efficacité d'emploi des ressources ;
- **rentabilité** : capacité à dégager un résultat (commerciale, économique, financière) ;
- **cycle d'exploitation** : délais clients, fournisseurs et stocks ;
- **risque** : probabilité de défaillance.

2.4.1 Le référentiel MSI20000

Le projet s'appuie sur un **référentiel industriel normalisé** (de type MSI20000), qui définit non seulement les formules des ratios, mais aussi des **fourchettes de référence** (benchmarks industriels) et une **grille de notation**. Chaque ratio reçoit une note de 0 à 5 selon sa position par rapport à la fourchette cible ; les notes sont ensuite agrégées, par pondération de catégories, en un **Score Global de Performance Industrielle (SGPI)** sur 100. Cette démarche transforme une batterie de ratios en un outil de **notation comparable** entre entreprises.

2.4.2 Le score de Conan & Holder

Parmi les indicateurs de risque, le **score de Conan & Holder** [4] est une fonction discriminante combinant plusieurs ratios pour estimer la probabilité de défaillance d'une entreprise. Un score élevé traduit une bonne santé financière.

2.5 Apprentissage automatique et prévision

L'**apprentissage automatique** (Machine Learning (apprentissage automatique) (ML)) [5] permet de construire des modèles prédictifs à partir de données historiques. Pour la prévision de valeurs financières, deux familles de modèles sont mobilisées dans ce projet :

- la **régression linéaire**, modèle statistique simple et interprétable, adapté aux tendances régulières ;
- la **forêt aléatoire** (*Random Forest*) [6], modèle ensembliste à base d'arbres de décision, capable de capturer des relations non linéaires.

2.5.1 Évaluation des modèles

La qualité d'un modèle de prévision se mesure par plusieurs métriques :

- le **coefficient de détermination** (R^2), compris entre 0 et 1, mesure la part de variance expliquée ;
- la **Mean Absolute Error (MAE)** et la **Root Mean Square Error (RMSE)**, erreurs moyennes en valeur absolue et quadratique ;
- la **Mean Absolute Percentage Error (MAPE)**, erreur moyenne exprimée en pourcentage, directement interprétable.

L'évaluation honnête d'un modèle temporel impose un **découpage chronologique** : le modèle est entraîné sur le passé et évalué sur des périodes postérieures jamais vues (*backtest*).

2.6 Conclusion

Les concepts présentés — chaîne décisionnelle, schéma en étoile, ratios normalisés et score de performance, modèles de prévision et leurs métriques — constituent le socle méthodologique du projet. Le chapitre suivant en décline l'application concrète à travers l'analyse des besoins et la conception de la solution.

Analyse et conception

3.1 Introduction

Ce chapitre traduit les objectifs en une solution concrète. Il présente l'analyse des besoins, l'architecture générale de la plateforme, la conception de la chaîne de traitement, le modèle dimensionnel de l'entrepôt, la spécification des ratios et du score de performance, ainsi que la stratégie de prévision.

3.2 Analyse des besoins

3.2.1 Besoins fonctionnels

La solution doit permettre de :

- importer et fiabiliser les états financiers des quatre sociétés ;
- générer les clôtures trimestrielles manquantes de la SFBT ;
- calculer les ratios financiers et le score global de performance ;
- comparer les sociétés entre elles (benchmark) ;
- stocker les résultats dans un entrepôt interrogeable ;
- prévoir les valeurs financières futures ;
- restituer l'information sous forme de tableaux de bord.

3.2.2 Besoins non fonctionnels

- **fiabilité** : les calculs doivent être exacts et vérifiés ;
- **reproductibilité** : régénération complète par une commande ;
- **traçabilité** : conservation des libellés d'origine et signalement des anomalies ;
- **modularité** : ajout aisé de nouvelles sociétés ou de nouveaux ratios ;
- **portabilité** : exécution multiplateforme (Windows, Linux).

3.3 Architecture générale de la solution

La plateforme suit une architecture décisionnelle en couches, illustrée par la figure 3.1. Les fichiers sources sont d'abord traités par la chaîne ETL (nettoyage, unification, augmentation), produisant un jeu de données unifié. Celui-ci alimente le moteur de

calcul des ratios et du SGPI, puis l'entrepôt de données. Enfin, le module de prévision et les tableaux de bord exploitent ces données.




FIGURE 3.1 – Architecture générale de la plateforme décisionnelle.

3.4 Conception de la chaîne de traitement (ETL)

3.4.1 Unification des sources

Les quatre fichiers présentant des formats différents, un **schéma cible unique** a été défini, sous forme de table longue (*tidy*) dont les principales colonnes sont : société, état financier, indicateur (libellé propre, libellé brut et clé normalisée), date, période, valeur, devise, échelle, type de donnée (réel ou estimé) et source.

La difficulté majeure réside dans l'**hétérogénéité des libellés** de la SFBT : un même concept est écrit de nombreuses façons. La conception prévoit une **clé de normalisation** (passage en minuscules, suppression des accents, de la ponctuation et des espaces) qui regroupe automatiquement les variantes d'un même indicateur, condition indispensable à la reconstitution des séries temporelles.

3.4.2 Classification des états et fiabilisation

Pour la SFBT, dont la feuille maîtresse empile tous les états sans étiquette, un **découpage positionnel** reclasse chaque ligne dans son état (bilan actif, bilan passif, compte de résultat, flux de trésorerie, soldes intermédiaires de gestion). Des règles de fiabilisation traitent les anomalies : suppression des doublons stricts, et correction des **fuites de colonnes comparatives** (valeurs d'une année recopiées par erreur sur l'année suivante).

3.4.3 Augmentation des données

La SFBT ne publiant que les clôtures de juin et décembre, la conception prévoit la **génération des clôtures de mars et septembre**. La méthode distingue la nature

des grandeurs :

- les **grandeurs de stock** (postes de bilan) sont obtenues par **interpolation linéaire** entre deux clôtures connues ;
- les **grandeurs de flux** (compte de résultat, flux), cumulées sur l'exercice, sont obtenues par **répartition au prorata** du temps.

Les valeurs ainsi produites sont explicitement marquées comme estimées.

3.5 Conception de l'entrepôt de données

L'entrepôt adopte un **schéma en étoile** (figure 3.2) : une table de faits centrale, entourée de dimensions conformes. La granularité de la table de faits est : une ligne par société, date et indicateur. Les dimensions décrivent les axes d'analyse.




FIGURE 3.2 – Modèle dimensionnel en étoile de l'entrepôt de données.

Quatre dimensions sont définies : **Dim_Societe** (société, rôle, secteur, devise), **Dim_Temps** (date, année, période), **Dim_Indicateur** (poste comptable, état, nature stock/flux) et **Dim_Ratio** (code, libellé, catégorie, benchmark). Des **vues SQL** prêtes à l'emploi facilitent l'interrogation et l'usage par *Power BI*.

3.6 Spécification des ratios et du score de performance

Conformément au référentiel adopté, **46 ratios** sont spécifiés, répartis en sept catégories : gestion des liquidités, des actifs, des passifs, des ressources humaines, des risques, rentabilité et cycle d'exploitation. Chaque ratio est défini par sa formule, son unité et sa fourchette de référence.

Le **SGPI** agrège ces ratios. Chaque ratio clé reçoit une note de 0 à 5 selon une grille de barème ; les notes sont moyennées par catégorie, puis pondérées selon le tableau 3.1 pour obtenir un score sur 100.

TABLE 3.1 – Pondération des catégories dans le score global (SGPI).

Catégorie	Poids
Rentabilité	25 %
Structure financière	20 %
Liquidité	15 %
Gestion des actifs	15 %
Cycle d'exploitation	10 %
Gestion des risques	10 %
Productivité RH	5 %
Total	100 %

3.7 Conception du module de prévision

La prévision cible les principales grandeurs financières de la SFBT (chiffre d'affaires, total des actifs, capitaux propres, résultat net). La conception retient une **mise au format supervisé** de la série : la cible est le **taux de croissance** (et non la valeur brute), choix essentiel pour rendre la série stationnaire et permettre aux deux modèles d'extrapoler correctement. Les variables explicatives combinent la tendance temporelle, les retards et la saisonnalité. Deux modèles — **régression linéaire** et **forêt aléatoire** — sont comparés par *backtest* chronologique.

3.8 Conclusion

Ce chapitre a défini l'architecture de la solution et la conception détaillée de chacune de ses composantes : chaîne ETL, entrepôt en étoile, spécification des ratios et du score, et stratégie de prévision. Le chapitre suivant présente la réalisation effective et les résultats obtenus.

Réalisation et résultats

4.1 Introduction

Ce chapitre décrit la mise en œuvre concrète de la plateforme et présente les résultats obtenus à chaque étape, leur validation et leur interprétation financière.

4.2 Environnement technique

La solution a été développée en **Python**, avec les bibliothèques **pandas** et **numpy** [7] (manipulation des données), **openpyxl** (lecture Excel), **scikit-learn** [8] (apprentissage automatique) et **sqlite3** (entrepôt de données). L’entrepôt est matérialisé en **SQLite**, la restitution est prévue sous **Power BI** [9], et le projet est versionné avec **Git/GitHub**. Le code est organisé en modules indépendants orchestrés par un script unique (**run_all.py**).

4.3 Collecte, nettoyage et unification

Les quatre sources ont été unifiées dans un jeu de données long unique. Le tableau 4.1 en présente la volumétrie. Après suppression des doublons stricts et correction de **21 valeurs erronées** (fuites de colonnes comparatives de l’exercice 2019), le jeu unifié compte **6 804 lignes réelles**.

TABLE 4.1 – Volumétrie des données par société.

Société	Rôle	Période	Devise	Fréquence
SFBT	principale	2005–2025	TND	semestriel + annuel
DELICE	benchmark	2015–2025	TND	annuel
AB InBev	benchmark	2015–2025	USD	annuel
Coca-Cola	benchmark	2015–2025	USD	annuel

La qualité des données a été contrôlée. Le **contrôle d’équilibre du bilan** de la SFBT (Actif = Passif) est vérifié à 0,00 % sur la grande majorité des dates, validant la classification automatique des états. Les anomalies résiduelles (exercices 2017–2019 présentant un décalage de colonnes dans la source, et exercices annuels 2021–2022 manquants) sont signalées et documentées plutôt que masquées.

4.4 Augmentation des données

La génération des clôtures de mars et septembre a produit **3 320 lignes estimées**, portant le jeu complet à **10 124 lignes** (réel + estimé). Le tableau 4.2 illustre la méthode sur le chiffre d'affaires 2024 : les valeurs estimées (T1, 9M) s'intercalent de façon cohérente entre les valeurs réelles (S1, FY).

TABLE 4.2 – Exemple d'augmentation : chiffre d'affaires SFBT 2024 (M TND).

Période	Date	Valeur	Type
T1	31/03/2024	183,5	estimé
S1	30/06/2024	367,1	réel
9M	30/09/2024	601,8	estimé
FY	31/12/2024	836,6	réel

4.5 Calcul des ratios et du score de performance

Les **46 ratios** du référentiel ont été calculés pour les quatre sociétés. Le tableau 4.3 présente une sélection de ratios clés de la SFBT pour l'exercice 2024, comparés à leur fourchette de référence.

TABLE 4.3 – Sélection de ratios financiers de la SFBT (exercice 2024).

Catégorie	Ratio	SFBT 2024	Benchmark
Liquidité	Liquidité générale	3,43 ×	1,5 à 2,0
Structure	Autonomie financière	74,4 %	35 à 50 %
Structure	Endettement global	25,6 %	40 à 60 %
Structure	Solvabilité	3,91 ×	1,5 à 2
Rentabilité	Marge nette	30,1 %	—
Rentabilité	ROA	15,8 %	5 à 10 %
Rentabilité	ROE	26,4 %	10 à 15 %
Risque	Conan & Holder	0,21	> 0,16

Ces valeurs dessinent le profil d'une entreprise **très liquide, peu endettée** et **fortement rentable**, dépassant la plupart des fourchettes de référence sectorielles.

4.5.1 Score Global de Performance Industrielle

L'agrégation des ratios notés aboutit au SGPI. La SFBT obtient **83,5/100** pour l'exercice 2024, devançant nettement ses références (figure 4.1). Le détail par catégorie révèle une excellence en liquidité, rentabilité, gestion des risques et productivité (notes maximales), le seul point faible étant le cycle d'exploitation (stocks élevés).




FIGURE 4.1 – Score Global de Performance Industrielle (SGPI) par société, 2024.

4.5.2 Analyse comparative (benchmark)

Le tableau 4.4 compare les ratios clés des quatre sociétés. La SFBT se distingue par une liquidité et une autonomie financière nettement supérieures, les références internationales étant plus endettées (effet de levier). La marge nette de DELICE, supérieure à 100 %, s’explique par sa nature de **holding** (revenus issus de dividendes et non de ventes) et doit être interprétée avec prudence.

TABLE 4.4 – Benchmark : ratios clés des quatre sociétés (2024).

Ratio	SFBT	DELICE	AB InBev	Coca-Cola
Marge nette (%)	30,1	100,9	12,4	22,6
ROE (%)	26,4	100,0	8,4	40,4
Liquidité générale (×)	3,43	—	0,70	1,03
Endettement global (%)	25,6	0,4	57,1	73,8

4.6 Réalisation de l’entrepôt de données

L’entrepôt en étoile a été matérialisé en SQLite. Il comprend quatre dimensions (Dim_Societe, Dim_Temps, Dim_Indicateur, Dim_Ratio) et des tables de faits (Fait_Etats_Financiers : 10 124 lignes ; Fait_Ratios : 4 095 lignes), complétées par des vues analytiques. L’intégrité référentielle a été vérifiée : aucune ligne de fait orpheline, et aucune perte de donnée lors des jointures.

4.7 Prév́ision par apprentissage automatique

Les deux modèles ont été entraînés et évalués par *backtest* chronologique. Le tableau 4.5 présente leurs performances. La **régression linéaire** l’emporte sur l’ensemble

des indicateurs, avec un coefficient de détermination compris entre 0,77 et 0,96 et une erreur (MAPE) de 4 à 15 %.

TABLE 4.5 – Performance des modèles de prévision (backtest, SFBT).

Indicateur	Modèle	MAPE	R^2
Revenus (CA)	Régression linéaire	15,3 %	0,93
Total des actifs	Régression linéaire	4,5 %	0,85
Capitaux propres	Régression linéaire	4,0 %	0,77
Résultat net	Régression linéaire	7,9 %	0,96

Ce résultat est cohérent : la régularité de la croissance de la SFBT favorise le modèle linéaire, plus simple, qui surpasse ici le modèle ensembliste. Un point méthodologique a été déterminant : modéliser le **taux de croissance** plutôt que la valeur brute, ce qui évite l’incapacité des forêts aléatoires à extrapoler une tendance.

4.8 Tests et validation

La fiabilité de la solution est garantie par une **suite de 70 tests automatiques** couvrant toutes les étapes : conformité du schéma, unicité des clés, équilibre comptable, bornes des valeurs estimées, exactitude des ratios (vérifiés contre des calculs manuels et contre les chiffres publics de Coca-Cola et AB InBev), intégrité de l’entrepôt et cohérence des prévisions. La totalité des tests est satisfaite (**70/70**), attestant de la justesse des calculs.

4.9 Restitution

Les jeux de données produits (ratios, score, prévisions) et l’entrepôt en étoile sont prêts à alimenter des **tableaux de bord Power BI** structurés en cinq vues : synthèse SFBT, solidité financière, performance, benchmark sectoriel et prévisions. Un guide de mise en œuvre détaillé accompagne cette restitution.

4.10 Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation effective de la plateforme et ses résultats : des données fiabilisées et enrichies, 46 ratios et un score de performance plaçant la SFBT en tête de son secteur, un entrepôt intègre, et des prévisions précises, le tout validé par 70 tests automatiques.

Conclusion générale et perspectives

Ce projet de fin d'études avait pour ambition de concevoir une plateforme décisionnelle complète pour l'analyse financière de la SFBT. L'objectif a été atteint : à partir d'états financiers bruts et imparfaits, une chaîne de traitement automatisée produit aujourd'hui un diagnostic financier fiable, comparatif et prédictif.

Sur le plan des **réalisations**, le travail a permis de : (i) unifier et fiabiliser quatre sources hétérogènes en un jeu de données cohérent de plus de dix mille lignes ; (ii) enrichir l'historique de la SFBT par la génération des clôtures trimestrielles manquantes ; (iii) implémenter **46 ratios financiers** conformes à un référentiel normalisé et les synthétiser en un **score global de performance** (83,5/100 pour la SFBT, en tête du secteur) ; (iv) structurer les données dans un **entrepôt en étoile** interrogeable ; et (v) développer un module de **prévision** comparant deux modèles d'apprentissage automatique, avec une précision de 85 à 96 %. L'ensemble est **testé** (70 tests) et **documenté**.

Sur le plan des **apports**, ce projet illustre la mise en œuvre concrète de la chaîne décisionnelle enseignée en *Business Analytics*, depuis la fiabilisation des données jusqu'à la modélisation prédictive, sur un cas réel d'entreprise. Il met également en évidence l'importance de la qualité des données et de la transparence sur leurs limites.

Plusieurs **perspectives** d'amélioration se dégagent :

- **compléter les données manquantes** de la SFBT (exercices annuels 2021 et 2022) pour une couverture intégrale ;
- **finaliser les tableaux de bord Power BI** et, éventuellement, une interface web interactive ;
- **affiner la prévision** en intégrant la saisonnalité réelle et en testant des modèles de séries temporelles dédiés (SARIMA, Prophet) ;
- **enrichir le benchmark** avec d'autres acteurs du secteur et homogénéiser les devises pour comparer aussi les montants absolus ;
- **étendre la solution** à d'autres sociétés, la modularité de l'architecture le permettant aisément.

En définitive, ce travail constitue une base solide, extensible et reproductible pour le pilotage de la performance financière, et ouvre la voie à des analyses décisionnelles plus poussées.

Bibliographie

- [1] William H. Inmon. *Building the Data Warehouse*. Wiley, 4th edition, 2005.
- [2] Ralph Kimball and Margy Ross. *The Data Warehouse Toolkit : The Definitive Guide to Dimensional Modeling*. Wiley, 3rd edition, 2013.
- [3] Pierre Vernimmen, Pascal Quiry, and Yann Le Fur. *Finance d'entreprise*. Dalloz, 2022.
- [4] Joël Conan and Michel Holder. Variables explicatives de performances et contrôle de gestion dans les pmi. *Thèse, Université Paris Dauphine*, 1979.
- [5] Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, and Robert Tibshirani. *An Introduction to Statistical Learning*. Springer, 2nd edition, 2021.
- [6] Leo Breiman. Random forests. *Machine Learning*, 45(1) :5–32, 2001.
- [7] The pandas development team. *pandas : Python Data Analysis Library*, 2024. <https://pandas.pydata.org>.
- [8] F. Pedregosa et al. *scikit-learn : Machine Learning in Python*. Journal of Machine Learning Research, 2011. <https://scikit-learn.org>.
- [9] Microsoft. Power bi documentation, 2025. <https://learn.microsoft.com/power-bi/>.

Annexes

A.1 Schéma unifié des données

Le tableau A.1 décrit les principales colonnes du jeu de données unifié.

TABLE A.1 – Principales colonnes du schéma unifié.

Colonne	Description
Societe	Société émettrice
Statement	État financier (bilan, résultat, flux, SIG)
Indicateur	Libellé lisible du poste
Cle_indicateur	Clé normalisée (jointure des séries)
Date / Annee / Periode	Repères temporels (T1, S1, 9M, FY)
Valeur	Montant
Devise / Echelle	TND/USD ; unité/million
Type_donnee	Réel ou estimé

A.2 Extrait de code : méthode d'augmentation

L'extrait suivant illustre la logique de génération des grandeurs de flux (répartition au prorata du temps).

```
1 # Flux cumules : T1 = moitié du semestre ; 9M = S1 + moitié du 2e
   semestre
2 if jun in val and val[jun] is not None:
3     nouvelles.append(_ligne(modele, mar, "T1", 0.5 * val[jun]))
4 if jun in val and dec in val:
5     nouvelles.append(_ligne(modele, sep, "9M",
6                             val[jun] + 0.5 * (val[dec] - val[jun])))
```

Listing A.1 – Augmentation des grandeurs de flux (extrait).

A.3 Extrait de code : exemple de ratio et de notation

```
1 # Ratio de liquidite generale = Actifs courants / Passifs courants
2 "LIQ_GEN": lambda r: _d(r.aktif_courant, r.dettes_courantes)
```

```
3
4 # Grille de notation 0-5 (benchmark 1,5 a 2,0)
5 "LIQ_GEN": [(None, 1.0, 0), (1.0, 1.2, 1), (1.2, 1.5, 2), (1.5, 2.0, 4), (2.0, None, 5)]
```

Listing A.2 – Définition d'un ratio et d'une grille de notation (extrait).

A.4 Requêtes SQL d'exemple (entrepôt)

```
1 -- Score SGPI par societe (exercice 2024)
2 SELECT societe, sgpi_sur_100 FROM v_sgpi
3 WHERE annee = 2024 AND periode = 'FY' ORDER BY sgpi_sur_100 DESC;
4
5 -- Benchmark de la marge nette
6 SELECT societe, valeur FROM v_ratios
7 WHERE code_ratio='MARGE_NETTE' AND annee=2024 AND periode='FY'
8 ORDER BY valeur DESC;
```

Listing A.3 – Requêtes analytiques sur l'entrepôt.