燕山大學
YANSHAN UNIVERSITY

学术汇报示例

燕山大学 Touying 演示模板
答辩版式示例

汇报人：张三

导师：李四　教授　　专业：控制科学与工程

学院：电气工程学院　　日期：2026-10-27

RESEARCH LINE

01 结构页

02 内容组件

03 图表公式

目录

CONTENTS

01 主题概览

02 页面结构 结构

03 内容组件 组件

04 图表与公式 图表

05 使用方式

燕山大学 YANSHAN UNIVERSITY

01

主题概览

本章问题

藏青配色　结构页　组件库

如何让中文学术汇报既**规范统一**，
又保留 Touying 的灵活性？

本章内容

- 1.1 设计目标
- 1.2 页眉逻辑
- 1.3 分步展示

承接 · 输出

输入：Typst 源文件；输出：与 LaTeX 答辩稿**同一版式**的 PDF

以答辩稿版式为基准，统一页眉、页脚与组件语言

- 页眉：面包屑 + 结论句主标题 + 红色短线
- 页脚：作者与阶段、章节导航、页码
- 结构页：封面、目录、章节扉页、致谢
- 组件：标题框、分组框、结论条、编号点、数值卡等

有结论句时，面包屑显示“标题 / 小节”，主标题显示结论句

无结论句

面包屑 = 小节
主标题 = 二级标题

有结论句

面包屑 = 二级标题 / 小节
主标题 = 结论句

1.3 分步展示

保留 Touying 的分步能力：

1.3 分步展示

保留 Touying 的分步能力：

- 逐条呈现要点

1.3 分步展示

保留 Touying 的分步能力：

- 逐条呈现要点
- 与多栏、表格、公式混用

答辩建议

正式答辩稿建议一页一帧、不用 `#pause`，以便演讲者视图的备注页与幻灯片一一对应。

02

页面结构

本章问题

config-info　一级标题

封面、目录、扉页与致谢如何自动生成?

本章内容

- 2.1 结构页 API

结构页数据来自 config-info 与一级标题，无需手工排版

封面	`title-slide(research-line: ...)`：左白右深，阶段标签与研究主线
目录	`outline-slide(groups: ...)`：一级标题自动成行，核心章节可分组高亮
扉页	= 标题 后接 `chapter-opener(...)`：章节号、本章问题、本章内容
致谢	`ending-slide(recap: ...)`：三张贡献回顾卡

03

内容组件

本章问题

框组　强调　数值

常用组件有哪些，分别在什么场合使用？

本章内容

- 3.1 分组与流向
- 3.2 编号点与卡片
- 3.3 结论条与基底条
- 3.4 标签与图标

分组框承载并列要点，块箭头连接问题与方法

三类问题

01 采样异步：分钟级数据与化验不同步

02 状态重叠：相近观测对应不同结果

本文方法

对应方法

门控交叉注意力

条件生成补充尾部样本

研究目的 提高在线估计精度，为**运行决策**提供依据

编号点按页重新计数，卡片以顶部色条区分语义

01 依托**工业通信接口**接入既有控制系统

02 首页集成工况识别与指标预警

03 设定值计算在**算法服务**中完成

默认卡片：白底细边，顶部藏青色条

问题卡片：红色色条

问题一 状态重叠与尾部样本稀缺

结论条与基底条全宽出血，收束整页

研究对象：工业过程运行优化

章节条

MAE	NRMSE	SMAPE
↓ 19.6%	↓ 9.6%	↓ 12.7%
相对基线	相对基线	相对基线

核心目标 依托**在线感知**与**联合预测**，求解**多目标动态优化决策**

第 3 章

标签区分语义，图标接收任意内容

藏青标签　红色标签　描边标签

方法　问题

tblock（兼容 0.x）

等同于 `title-box(title: ...)`

答辩人：张三

状态感知　联合预测

燕山大學 YANSHAN UNIVERSITY

$$E = mc^2$$

(3-1)

04

图表与公式

本章问题

结果表 公式块 截图窗

结果表、公式与截图如何统一呈现？

本章内容

4.1 结果表
4.2 公式与截图

结果表以藏青表头标出指标，以浅底行标出本文方法

表 4-1　不同模型的预测指标

模型	MAE↓	RMSE↓
基线 A	0.379 3	0.471 0
基线 B	0.051 4	0.075 7
基线 C	0.032 0	0.052 2
本文方法	**0.025 0**	**0.046 1**

误差降幅

以基线 C 为比较基准，本文方法 MAE 降低 **21.9%**。

公式块沿用论文编号，截图窗统一现场画面

$$\boldsymbol{g}_t = \sigma\left(\boldsymbol{W}_g[\boldsymbol{x}_t; \boldsymbol{c}] + \boldsymbol{b}_g\right) \tag{4-1}$$

门控权重由当前观测与慢变条件共同决定。

$$\hat{y}_t = \boldsymbol{g}_t \odot \boldsymbol{h}_t + (1 - \boldsymbol{g}_t) \odot \boldsymbol{c} \tag{4-2}$$



图 4-1　截图窗示意

05

使用方式

本章问题

typst init

如何开始一份新的汇报？

本章内容

5.1 最小示例

导入包、设置元数据、写一级与二级标题即可

```
#import "@preview/simply-ysu-touying:1.0.0": *
#show: ysu-theme.with(config-info(
  title: [报告标题], author: [姓名],
  stage: [学术汇报], date: datetime.today(),
))
#title-slide()
#outline-slide()
= 第一章
== 1.1 第一页
#takeaway[本页结论句]
```

论文

Zhang S, Li S. An example paper title. Journal of Examples, 2026, 1(1): 1-10.

THANK YOU

敬请各位老师批评指正

燕山大學 YANSHAN UNIVERSITY

◉ 结构页 第 2 章

封面、目录、扉页与致谢由元数据与标题自动生成

`title-slide` `outline-slide`

▤ 内容组件 第 3 章

标题框、分组框、结论条、编号点与数值卡

`group-box` `conclude` `kpi`

↗ 图表公式 第 4 章

结果表、公式块与截图窗统一呈现实验结果

`result-table` `eq-block`

答辩人 **张三** 指导教师 **李四** **教授** 2026-10-27