

Audit SEO du site principal COBAM GROUP

Seconde analyse technique, revue finale et stratégie pour l'inspecteur produit

Champ	Valeur
Date	12 juin 2026
Périmètre	Application principale COBAM GROUP, espace public et inspecteur produit
Méthode	Revue du code Next.js, échantillonnage runtime local, sitemap, JSON-LD et références Google Search Central
Hors périmètre	Application e-commerce, sauf recommandations d'interface avec les données Offer

Verdict exécutif

Le socle SEO du site principal est sain: métadonnées centralisées, sitemap dynamique, canonical, noindex des brouillons, données structurées globales et pages produits lisibles. Les risques restants sont concentrés: données Product non éligibles aux rich results sans Offer/review/rating, double marque dans certains titres SEO, page /cobam indexable malgré son rôle de redirection, stratégie famille/variante à clarifier, et quelques finitions autour des URLs filtrées et des alt d'images.

Niveau de risque global: modéré. Il n'y a pas de blocage SEO sitewide détecté, mais plusieurs corrections ciblées peuvent éviter du bruit Search Console et améliorer la qualité des pages produits avant que le catalogue continue de grossir.

Synthèse De L'État Actuel

Domaine	État	Preuve	Action prioritaire
Métadonnées	Bon	Titres, descriptions, canonical, Open Graph/Twitter générés par le socle SEO.	Corriger les titres produit qui contiennent déjà le suffixe marque.
Sitemap	Bon	492 URLs au runtime local; produits filtrés visible vitrine et non discontinued.	Clarifier si les variantes de familles doivent aussi être indexées.
Robots/noindex	Globalement bon	Brouillons d'articles noindex; annuaire/login/espace/api disallow.	Traiter /cobam comme vraie redirection ou page noindex.
Données structurées	Partiel	Organization, WebSite, BreadcrumbList, CollectionPage, Product, ProductGroup, Article présents.	Product rich results non éligibles sans Offer/review/rating.
Inspecteur produit	Bon contenu	H1, médias, attributs, fiches techniques, certificats et variantes sont visibles.	Renforcer alt image, canonical famille/variante et stratégie Offer côté e-commerce.
URLs filtrées	À décider	/produits?search=... est noindex; /produits?promo=... change le contenu mais pas les métadonnées.	Décider: landing page promotion indexable ou simple filtre noindex.

Constats Techniques

Ce Qui Est Déjà Solide

- Le layout public injecte Organization et WebSite JSON-LD sur les pages publiques, ce qui aide Google à comprendre l'entité COBAM GROUP et la recherche interne.
- Les pages catégories, sous-catégories, produits, familles et articles ont leurs métadonnées propres et des canonical explicites.
- Les brouillons d'articles ne sont pas indexables publiquement; les articles publiés émettent Article JSON-LD.
- Le sitemap est dynamique, dédoublé, et ne liste pas les produits discontinués ni les produits non visibles vitrine.
- Les pages de recherche produit sont noindex, ce qui évite d'indexer des résultats internes faibles ou variables.

Échantillon Runtime Vérifié

URL	Statut	JSON-LD	Robots	Lecture SEO
/	200	Organization, WebSite	index, follow	OK
/contact	200	Organization, WebSite	index, follow	OK
/a-propos	200	Organization, WebSite	index, follow	OK
/produits	200	Organization, WebSite, CollectionPage	index, follow	OK
/actualites	200	Organization, WebSite, BreadcrumbList, ItemList	index, follow	OK
/cobam	200	Aucune	index, follow	À corriger

Risques Prioritaires

P1 - Product JSON-LD: Le Message Google Est Normal, Mais Il Ne Faut Pas Le Corriger Avec Une Fausse Offer

Observation: les pages produit émettent Product et les pages famille émettent ProductGroup. Elles contiennent name, sku, url, description, image, brand, category et additionalProperty, mais pas offers, review, ni aggregateRating.

Conséquence: l'outil Google Rich Results signale que Product doit contenir au moins offers, review ou aggregateRating pour être éligible à l'affichage enrichi produit. Ce n'est pas une panne de rendu; c'est une limite d'éligibilité rich result.

Décision recommandée pour le site principal: ne pas ajouter Offer JSON tant que le prix et la disponibilité ne sont pas visibles sur la page principale. Google demande que les données structurées décrivent le contenu visible. Sur le site principal, le prix et le stock ne sont volontairement pas affichés; une Offer cachée serait fragile et potentiellement trompeuse.

Règle simple

Site principal COBAM: Product schema informatif sans Offer. Application e-commerce: Product + Offer uniquement quand les règles métier affichent réellement le prix et la disponibilité à l'utilisateur/crawler.

P1 - Certains Titres Produit Doubtent La Marque

Exemple runtime: une page produit rendait le titre 'Jaquar - Douchette Carré Simple | COBAM GROUP | COBAM GROUP'. Cela arrive probablement quand titleSeo contient déjà le suffixe de marque, puis que le template global ajoute à nouveau COBAM GROUP.

Impact: le titre reste indexable, mais il paraît moins professionnel, consomme de l'espace utile dans les SERP et dilue le nom produit.

Correction recommandée: normaliser titleSeo pour stocker le titre sans suffixe de marque, ou protéger buildSimpleProductMetadata contre les suffixes déjà présents.

P1 - /cobam Rend Une Page Indexable Alors Qu'elle Se Comporte Comme Une Redirection

Observation: /cobam retourne 200 au runtime local, avec canonical vers la home, robots index/follow, zéro H1 et aucune donnée structurée. Le code appelle redirect('/annuaire'), mais le rendu observé ressemble à une meta-refresh côté page.

Impact: Google peut voir une URL mince, indexable, qui ne correspond pas à une destination publique utile. Comme /annuaire est elle-même noindex/protégée, /cobam doit être nettoyée.

Correction recommandée: transformer /cobam en vraie redirection serveur 308/301 au niveau route/middleware/next config, ou rendre la page explicitement noindex si elle doit rester une transition privée.

P1 - Familles Et Variantes: La Stratégie Canonical Doit Être Décidée

Observation: le sitemap liste les produits STANDARD/SINGLE/VARIANT, puis liste aussi les pages famille. Les grilles publiques privilégient les liens famille quand l'entité affichée est une famille.

Risque: si une famille est le vrai point d'entrée commercial et que ses variantes ont des pages très proches, le sitemap peut encourager l'indexation de pages quasi-dupliquées. À l'inverse, si chaque variante a une intention de recherche propre, elles doivent rester indexables avec titres, descriptions et médias distincts.

Décision recommandée: choisir une politique explicite. Option A: famille = page canonique, variantes non listées dans sitemap ou canonical vers famille/paramètre variante. Option B: variantes indexables, mais chacune doit avoir un titre, une description, un H1 et des attributs réellement différenciants.

Risques Secondaires Et Opportunités

P2 - URLs Promotionnelles

Observation: /produits?promo=... modifie le contenu affiché et le titre visible, mais generateMetadata ne tient compte que de search. Recommandation: si une promotion doit être une landing page SEO, elle a besoin d'un titre, d'une description, d'une canonical et éventuellement d'un ItemList propres. Si ce n'est qu'un filtre, elle devrait être noindex.

P2 - Alt Text Des Images Produit

La couverture des alt est globalement correcte, mais MediaFrame peut finir avec le fallback 'frame'.

Recommandation: transmettre le nom produit à MediaFrame et utiliser un fallback descriptif du type '<nom produit> - image produit'.

P2 - Données Structurées Locales

Organization et WebSite sont déjà présents. Si les pages publiques présentent clairement showrooms, adresses, horaires et contacts, COBAM peut gagner en lisibilité locale avec LocalBusiness ou des entités par établissement.

P2 - Crawl Des Listings Produit

Google découvre surtout les liens href et ne clique pas les boutons. Le sitemap compense déjà beaucoup du risque sur les catalogues chargés progressivement. Pour les catégories très riches, des pages paginées crawlables peuvent renforcer la découverte.

Mini-Cours: Ce Qu'est Offer JSON

Une Offer est un objet de données structurées Schema.org qui décrit une offre d'achat concrète pour un produit: URL d'achat, prix, devise, disponibilité, vendeur, et parfois conditions de livraison ou retour.

Pour Google, Offer n'est pas un simple indicateur 'ce produit existe'. Il doit correspondre à une offre visible et vérifiable. Le champ price, ou priceSpecification.price, est requis pour être exploitable; priceCurrency et availability sont fortement recommandés.

Exemple valide pour l'application e-commerce, uniquement si ces informations sont visibles sur la page selon les règles métier:

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Product",
  "name": "Mitigeur lavabo ...",
  "sku": "00232746",
  "brand": { "@type": "Brand", "name": "Jaquar" },
  "image": ["https://..."] ,
  "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "https://.../produit/...",
    "priceCurrency": "TND",
    "price": "509.910",
    "availability": "https://schema.org/InStock"
  }
}
```

Ce qu'il ne faut pas faire

Ne pas ajouter une Offer au site principal si le prix et le stock ne sont pas affichés. Ne pas inventer un prix, ne pas utiliser une availability cachée, et ne pas confondre 'produit consultable' avec 'offre d'achat visible'.

Stratégie Pour Améliorer L'Inspecteur Produit

Objectif

Faire de l'inspecteur produit une page plus utile pour l'utilisateur et plus compréhensible pour Google, sans exposer de prix/stock sur le site principal.

Plan Produit Recommandé

- Titre: un seul H1 clair, sans double suffixe de marque. Le titre SEO doit combiner produit, marque et usage, puis COBAM GROUP une seule fois.
- Description: garder le texte court en header si inférieur à 512 caractères; déplacer les descriptions longues sous le header, avec un texte riche mais lisible.
- Caractéristiques techniques: afficher couleur ou finition, jamais les deux quand la finition existe; enrichir les attributs utiles plutôt que répéter nom, marque ou catégorie.
- Images: alt descriptifs basés sur nom produit, finition/couleur et usage. Les images de certificats utilisent le nom du certificat.
- Téléchargements: les cartes premium avec titre, extension, taille et CTA Télécharger sont utiles UX; SEO indirect par confiance, engagement et clarté.
- Certificats: conserver la grille entre les fiches techniques et les variantes, avec tooltip de description. C'est un signal de crédibilité visible, même si ce n'est pas un facteur rich result direct.
- Liens internes: garder BreadcrumbList et rails de même gamme, et s'assurer que les liens sont de vrais <a href> crawlables.
- Données structurées: continuer Product/ProductGroup sur le site principal, mais réserver Offer à l'e-commerce lorsque les prix/stock sont visibles.

Backlog Concret

#	Priorité	Action	Zone
1	P1	Normaliser titleSeo et empêcher le double ' COBAM GROUP'.	Produit
2	P1	Convertir /cobam en vraie redirection serveur ou noindex explicite.	Routing
3	P1	Décider la politique canonical famille vs variante, puis aligner sitemap, liens et canonical.	Catalogue
4	P1	Documenter la politique Product JSON-LD du site principal: pas d'Offer tant que prix/stock invisibles.	SEO
5	P2	Créer une stratégie /produits?promo=: landing indexable ou filtre noindex.	Promotions
6	P2	Remplacer le fallback alt 'frame' par un fallback basé sur le produit.	Images
7	P2	Ajouter LocalBusiness si les informations établissement sont visibles et maintenues.	Local SEO
8	P2	Préparer Offer JSON-LD côté e-commerce avec les règles réelles de prix/stock.	E-commerce
9	P3	Mettre en place une routine Search Console: sitemap, Rich Results Test, URL Inspection, pages exclues.	Monitoring

Critères De Validation

- Rich Results Test sur une page produit principale: si Product schema reste sans Offer/review/rating, le warning est attendu et accepté; il ne doit pas masquer d'autres erreurs JSON-LD.
- Rich Results Test sur une page article: Article, BreadcrumbList, Organization et WebSite doivent rester valides.
- URL Inspection pour /cobam: elle ne doit plus être une page 200 indexable.
- Sitemap: le nombre d'URLs doit rester cohérent après décision famille/variante et exclure les produits non visibles/discontinued.
- SERP preview manuel: aucun titre produit ne doit répéter COBAM GROUP deux fois.
- Audit image: aucun média produit principal ne doit tomber sur un alt générique comme 'frame'.

Annexe A - Sources Google Utilisées

Product snippet structured data

<https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/product-snippet>

Exigence Product: name + au moins offers, review ou aggregateRating; propriétés Offer.

Structured data intro

<https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/intro-structured-data>

Les données structurées doivent décrire le contenu visible et exact de la page.

Meta descriptions

<https://developers.google.com/search/docs/appearance/snippet>

Descriptions uniques, pertinentes, générables automatiquement pour gros catalogues.

Title links

<https://developers.google.com/search/docs/appearance/title-link>

Titres concis, descriptifs, sans bourrage ni boilerplate excessif.

Canonical URLs

<https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/consolidate-duplicate-urls>

Éviter les signaux canonical contradictoires; privilégier les liens internes vers l'URL canonique.

Robots.txt

<https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/robots/intro>

Robots.txt contrôle le crawl, pas l'indexation fiable; utiliser noindex/protection pour cacher.

Mobile-first indexing

<https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/mobile/mobile-sites-mobile-first-indexing>

Même contenu structuré mobile/desktop; images de qualité et alt descriptifs.

E-commerce pagination

<https://developers.google.com/search/docs/specialty/ecommerce/pagination-and-incremental-page-loading>

Google découvre surtout les liens href; sitemap et URLs paginées aident le crawl.

Annexe B - Fichiers Du Code Inspectés

- apps/cobam-group/lib/seo/site.ts
- apps/cobam-group/lib/seo/metadata.ts
- apps/cobam-group/lib/seo/structured-data.ts

- apps/cobam-group/components/seo/StructuredData.tsx
- apps/cobam-group/app/layout.tsx
- apps/cobam-group/app/(public)/layout.tsx
- apps/cobam-group/app/robots.ts
- apps/cobam-group/app/sitemap.ts
- apps/cobam-group/features/products/seo.ts
- apps/cobam-group/features/products/public.ts
- apps/cobam-group/app/(public)/produits/page.tsx
- apps/cobam-group/app/(public)/produits/[category]/[subcategory]/[slug]/page.tsx
- apps/cobam-group/app/(public)/produits/[category]/[subcategory]/famille/[slug]/page.tsx
- apps/cobam-group/app/(public)/actualites/[slug]/page.tsx
- apps/cobam-group/components/public/products/inspector/MediaFrame.tsx

Conclusion

La priorité n'est pas d'ajouter plus de balises partout. La priorité est de rendre les signaux cohérents: un titre propre, une URL canonique claire, une page indexable seulement quand elle mérite de l'être, et des données structurées qui reflètent strictement ce que l'utilisateur voit. Le site principal peut rester un excellent catalogue vitrine sans prix; l'application e-commerce doit devenir l'endroit naturel pour Offer JSON-LD dès que les règles d'affichage prix/stock sont respectées.