

Checklist de recette — LabMédical

Document de validation avant mise en production (phase P5 du cahier des charges). Cocher chaque critère après vérification sur l'environnement de test (<https://laboratoire-delta.vercel.app>).

Élément	Valeur
Version testée	(à compléter : commit / date)
Testeur	_____
Date de recette	___ / ___ / _____
Environnement	☐ Test (Vercel) ☐ Production

Recette acceptée lorsque T1 → T10 sont tous au vert.

Comptes de test nécessaires

Préparer un compte par rôle avant de commencer :

- ☐ Administrateur — email : _____
- ☐ Technicien — email : _____
- ☐ Médecin — email : _____

T1 — Connexion par rôle (EF-01, EF-03, EF-04, ENF-11)

#	Étape	Attendu	OK
1.1	Se connecter en technicien	Arrive sur le tableau de bord, menu sans « Résultats » ni « Catalogue » ni « Personnel »	☐
1.2	Se connecter en médecin	Atterrit sur la liste des résultats à valider ; menu adapté	☐
1.3	Se connecter en admin	Accès complet (Catalogue, Personnel, Suppressions visibles)	☐
1.4	Mauvais mot de passe	Message d'erreur clair, pas d'accès	☐
1.5	« Mot de passe oublié ? »	E-mail de réinitialisation reçu	☐

T2 — Création patient + examen (EF-12, EF-16, EF-17, EF-41)

#	Étape	Attendu	OK
2.1	Créer un patient (technicien)	Matricule P-AAAA-NNNN attribué automatiquement	☐
2.2	Nouvel examen → saisir le matricule puis rechercher	La fiche patient s'affiche, le reste du formulaire se débloque	☐
2.3	Cocher un ou plusieurs examens du catalogue	Prix repris automatiquement, total affiché	☐
2.4	Valider	Commande créée, examens en statut En attente	☐

T3 — Blocage paiement (EF-20, RG-01)

#	Étape	Attendu	OK
3.1	Ouvrir un examen non payé	Bouton « Démarrer l'analyse » bloqué / indisponible	☐
3.2	Tenter la saisie d'un résultat avant paiement	Impossible (action bloquée)	☐

T4 — Encaissement (EF-29, EF-30, EF-31)

#	Étape	Attendu	OK
4.1	Nouveau paiement → choisir la commande par recherche	Montant pré-rempli par le total de la commande	☐
4.2	Choisir un mode (Mobile Money / Carte / Virement)	Détail adapté (opérateur / réseau / banque) + réf. facultative	☐
4.3	Enregistrer	Examen(s) marqué(s) payé	☐
4.4	Télécharger le reçu 	PDF avec en-tête, cachet & signature, mode + détail + référence	☐

T5 — Saisie + validation (EF-23, EF-24, EF-25, EF-26)

#	Étape	Attendu	OK
5.1	Technicien : « Démarrer l'analyse »	Examen passe en En cours	☐
5.2	Technicien : saisir paramètres/valeurs + observations	Examen passe en Terminé	☐
5.3	Médecin : ouvrir le résultat et « Valider (médecin) »	Statut Validé + horodatage	☐
5.4	Rouvrir un résultat validé	Non modifiable (figé)	☐
5.5	Télécharger le rapport PDF	En-tête, valeurs, cachet & signature présents	☐

T6 — Portail patient (EF-37, EF-38, EF-39, ENF-04, ENF-06)

#	Étape	Attendu	OK
6.1	Ouvrir le lien token du résultat validé (sans connexion)	Rapport affiché : patient, démographie, analyse, date de validation, valeurs	☐
6.2	Télécharger le PDF officiel côté patient	Identique au PDF labo (cachet & signature)	☐
6.3	Ouvrir un faux token	Page « indisponible », aucune donnée exposée	☐
6.4	Révoquer le lien puis le rouvrir	Accès refusé après révocation	☐

T7 — Restrictions technicien (EF-03, RG-02, ENF-02)

#	Étape	Attendu	OK
7.1	Menu technicien	Pas d'entrée « Résultats »	☐
7.2	Accès direct à l'URL <code>/dashboard/resultats</code> en technicien	Redirigé (route bloquée par le proxy)	☐
7.3	Fiche examen en technicien	Aucun bouton « Valider (médecin) »	☐

T8 — Intégrité des suppressions (EF-22, RG-04, RG-05)

#	Étape	Attendu	OK
8.1	Supprimer un examen ayant un résultat ou un paiement	Refusé (message d'erreur)	☐
8.2	« Supprimer » un patient (admin)	Archivé (suppression douce), historique conservé	☐
8.3	Restaurer un patient archivé	Patient de nouveau actif	☐
8.4	Patient archivé sur une nouvelle saisie d'examen	Non proposé à la sélection	☐

T9 — Sécurité des rôles (EF-36, RG-06, ENF-03)

#	Étape	Attendu	OK
9.1	Un utilisateur tente de modifier son propre rôle	Interdit (admin inclus)	☐
9.2	Un non-admin tente d'accéder à <code>/dashboard/personnel</code>	Redirigé / refusé	☐
9.3	Téléphone ou email en doublon à la création patient	Refus avec message (RG-08)	☐

T10 — Déconnexion automatique (EF-05, ENF-05)

#	Étape	Attendu	OK
10.1	Laisser la session inactive (≈ 2 h)	Modale « Toujours là ? » avec compte à rebours 2 min avant	☐
10.2	« Rester connecté » dans la modale	La session est prolongée	☐
10.3	Laisser le compte à rebours expirer	Déconnexion automatique → page de connexion	☐
10.4	Déconnexion manuelle	Bouton « Se déconnecter » fonctionne	☐

Astuce pour T10 : pour ne pas attendre 2 h en test, vérifier le comportement du compte à rebours et de la prolongation, le délai d'inactivité étant configuré dans le code (cf. `src/lib/idleActivity.ts` / `src/components/IdleLogout.tsx`).

Synthèse

Scénario	Statut
T1 — Connexion par rôle	☐
T2 — Création patient + examen	☐
T3 — Blocage paiement	☐
T4 — Encaissement	☐
T5 — Saisie + validation	☐
T6 — Portail patient	☐
T7 — Restrictions technicien	☐
T8 — Intégrité suppressions	☐
T9 — Sécurité rôle	☐
T10 — Déconnexion auto	☐

Décision de recette : ☐ Acceptée ☐ Acceptée avec réserves ☐ Refusée

Réserves / anomalies relevées :

Signature testeur : _____ Date : ____ / ____ / _____

Reste à faire avant production (phase P6)

- ☐ Recette T1 → T10 validée (ci-dessus)
- ☐ Variables d'environnement de production configurées sur Vercel (`RESEND_API_KEY` , `RESEND_FROM` , secret de session, config Firebase)
- ☐ Expéditeur e-mail Resend vérifié (domaine ou `onboarding@resend.dev` pour les tests)
- ☐ Règles Firestore (`src/firestore.rules`) déployées sur le projet `laboratoire-f8e84`
- ☐ RGPD / conservation des données de santé cadrés avec le client
- ☐ Sauvegarde Firestore et procédure de restauration documentées
- ☐ Formation des utilisateurs (cf. `docs/GUIDE-UTILISATION.md`)