

Question 28
Concernant cette vue de la face antérieure du tronc cérébral, parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exactes ?



A. Bord médial du pédoncule cérébral
B. Origine apparente du nerf trochléaire
C. Cerveau
D. Sillon ponto-médullaire
E. Sillon latéral ventral de la moelle allongée

Question 29
Concernant cette coupe de moelle spinale, parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exactes ?



A. Sillon médian antérieur
B. Corne ventrale
C. Cordon postérieur
D. Commissure blanche postérieure
E. Cordon ventral

Question 30
Concernant l'embryologie du système nerveux, parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exactes ?

A. Le système nerveux dérive de l'entoblaste
B. La gouttière neurale dérive du tube neural
C. Les crêtes neurales accompagnent la plaque neurale
D. Le rhombencéphale donne naissance au métencéphale et au myélencéphale
E. Le métencéphale donnera la moelle allongée

Question 31
Concernant les nerfs crâniens, parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exactes ?

A. Le nerf oculomoteur innerve les muscles moteurs de la joue
B. Le nerf abducens, ou nerf VII, innerve les muscles de la mimique et le muscle stapédien
C. L'origine apparente du nerf glossopharyngien (nerf IX) est le sillon latéral dorsal de la moelle allongée
D. Le nerf vague (nerf X) est responsable, entre autres, de la sensibilité et de la motricité du larynx
E. Le nerf accessoire a pour origine réelle le noyau de la moelle allongée

Question 32
Concernant l'anatomie du tronc cérébral et du cervelet, parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exactes ?

A. Le tronc cérébral est composé du mésencéphale, du pont (ou protubérance) et de la moelle allongée

B. Les pédoncules cérébelleux moyens assurent la liaison entre le mésencéphale et le cervelet

C. La moelle allongée, segment le plus bas du tronc cérébral, traverse le foramen magnum

D. Le vermis est la partie médiane du cervelet, tandis que les hémisphères cérébelleux sont situés de part et d'autre

E. Le cervelet possède quatre faces distinctes : supérieure, inférieure, antérieure et postérieure

Question 33
Concernant l'anatomie et le fonctionnement du quatrième ventricule, parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exactes ?

A. Les pédoncules cérébelleux limitent latéralement le quatrième ventricule

B. La tige du calamus scriptorius se situe au centre du plancher, dans le sillon médian

C. Au niveau du plancher, les noyaux sensitifs sont les plus médians

D. Le voile médullaire inférieur, ou valvule de Tarin, s'étend entre les deux flocculus

E. Le liquide céphalo-rachidien (LCR) est résorbé au niveau du sinus sagittal supérieur

Question 34
Concernant la structure et la vascularisation de la moelle spinale, parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exactes ?

A. La moelle spinale est plus courte que le canal vertébral et se termine en regard de L1-L2


B. L'intumescence cervicale (C4-T1) est à l'origine du plexus lombo-sacral

C. La racine sensitive dorsale du nerf spinal porte le ganglion spinal

D. La substance blanche est composé des axones ascendants moteurs et descendants sensitifs


E. L'artère d'Adamkiewicz possède un trajet caractéristique en épingle à cheveux

Question 35
Concernant les hémisphères cérébraux, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?



A. Lobe frontal
B. Lobe temporal
C. Sillon latéral
D. Sillon cingulaire
E. Lobe calcarin

Question 36
Concernant les ventricules latéraux, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?



A. Septum pellucidum
B. Corps calleux
C. Habenula
D. Corps pinéal
E. Colliculus inférieur

Question 37
Concernant les méninges, laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La faux du cerveau est une extension de la dure mère
B. La pie mère contient des sinus (grosses veines de l'encéphale)
C. La tente du cervelet possède un bord libre de petite circonférence et un bord adhérent de grande circonférence
D. L'espace subdural contient le liquide cérébrospinal
E. Comme l'espace subarachnoïdien n'est pas vascularisé, les échanges se font au niveau de la pie-mère

Question 38
Concernant les hémisphères cérébraux, laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Les sillons principaux ou primaires (scissures) forment les gyrus

B. Le sillon de Sylvius sépare le lobe frontal et le lobe temporal

C. Les hémisphères cérébraux sont divisés selon 4 faces : latérale, médiale, inférieure et supérieure

D. L'aire de Broca est visible sur la face latérale du cerveau

E. L'insula est un lobe cérébral entièrement recouvert

Question 39
Concernant les ventricules cérébraux, laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le troisième ventricule communique avec les ventricules latéraux via le trou de Monro

B. Le liquide céphalo-rachidien est résorbé dans les sinus veineux via le trou de Magendie

C. Le diencéphale a pour rôle le stockage et la sécrétion du liquide cérébro-spinale

D. Les parois latérales du troisième ventricule sont délimité par le putamen, le thalamus et l'hypothalamus

E. La trigone collatéral est le carrefour ventriculaire du troisième ventricule

Question 40
Concernant la vascularisation du cerveau, laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Deux artères basilaires se réunissent en une artère vertébrale qui est à l'origine des artère cérébrales postérieures

B. Une lésion de l'artère sylvienne entraîne une atteinte sensitivo-motrice prédominante entre autre sur le membre supérieur homolatéral

C. Le corps calleux est vascularisé par l'artère cérébrale antérieure

D. Les artères cérébrales postérieures sont les seules artères cérébrales qui ne dérivent pas de l'artère carotide interne

E. L'artère cérébrale postérieure vascularise les aires de la vision