Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2025-2026

CORRECTION

Examen Blanc n°1 PASS

UE 10 : Anatomie



Durée de l'épreuve : **45 minutes**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **ne sont pas autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 24 pages numérotées de 1 à 24 et comporte 40 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Université Paris Cité
A2SUP - Tutorat

Tuto n° : 1 UE (spé) : 10

Nom :
Prénom :
Numéro A2SUP :

IDENTIFICATION


Numéro A2SUP — Diz. Mil. / Mil. / Cent. / Diz. / Unit. : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Contrôle — M Unit. / M Diz. / J Unit. / J Diz. : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Date de naissance (JJ/MM)

1	13	25	37
2	14	26	38
3	15	27	39
4	16	28	40
5	17	29	41
6	18	30	42
7	19	31	43
8	20	32	44
9	21	33	45
10	22	34	
11	23	35	
12	24	36	

Question 1
Parmi les propositions suivantes concernant la fosse axillaire, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Processus xyphoïde
B. Artère subclavière droite
C. Muscle coraco-brachial
D. Muscle biceps brachial
E. Muscle petit pectoral

Question 1

✘ **Item A** → *Processus xyphoïde*

Eh non… Le processus xyphoïde c'est le petit bout du sternum qui dépasse en bas. Ici la flèche pointait vers le manubrium sternal ! Petit tips : un processus en anatomie renvoie à une excroissance ou à un bout volumineux d'un organe qui dépasse de celui-ci (comme le xyphoïde ici vis-a-vis du sternum ☝ 🤓)

✘ **Item B** → *Artère subclavière droite*

Nope, ici on pointe plutôt vers l'artère axillaire qui fait suite à l'artère subclavière qui, comme son nom l'indique, est située derrière la clavicule droite.

✘ **Item C** → *Muscle coraco-brachial*

Pour ne pas se tromper entre les différents muscles je vous conseille ++ de vous référez à leur nom (ça marche pas pour tout mais ça aide quand même). Par exemple, le muscle coraco-brachial s'insère sur le processus coracoïde en haut ("coraco") et en bas sur l'humérus ("brachial"), hors le muscle pointé ici ne s'insère pas sur l'humérus mais sur le thorax à la place : c'est le muscle **petit pectoral** !

✔ **Item D** → *Muscle biceps brachial*


Tout pile ! 🤑

✔ **Item E** → *Muscle petit pectoral*

Eh oui, le même muscle pointé 2 fois, ici il est représenté en 2 pour voir les structures qu'il cache !

Réponses vraies : D et E

Question 2
Parmi les propositions suivantes concernant l'artère axillaire, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Artère supra-scapulaire
B. Artère thoraco-brachiale
C. Artère subscapulaire
D. Tronc brachio-céphalique
E. Artère thoracique médiale

Question 2

✔ **Item A** → *Artère supra-scapulaire*

Rien à ajouter.

✘ **Item B** → *Artère thoraco-brachiale*

Comme pour les muscles, certaines artères ont pour nom leurs 2 points d'insertions, suivre le trajet d'une artère permet de deviner son nom ! Donc ici on a une artère qui chemine du thorax à l'acromion, c'est donc l'artère thoraco-acromiale

✔ **Item C** → *Artère subscapulaire*

Tout pile !

✘ **Item D** → *Tronc brachio-céphalique*


Nope, le tronc brachio-céphalique est plus bas et donne 2 artères : la carotide commune droite (qui était ici la bonne réponse) et la subclavière droite.

✘ **Item E** → *Artère thoracique médiale*

Cette artère est sur le bord latérale du thorax, et pas médial, on rappel que médial = le plus proche du corps, alors que latérale = le côté/le plus loin du corps.

Réponses vraies : A et C

Question 3
Parmi les propositions suivantes concernant le plexus brachial, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. 4ème vertèbre cervicale
B. Nerf musculo-cutané
C. Nerf radial
D. Nerf spinale C7
E. Nerf cutané médial du bras

Question 3

✘ **Item A** → *4ème vertèbre cervicale*


Nan, ici on a la vertèbre C5, si vous avez du mal à le retenir, comptez les nerfs spinaux à partir de T1 et remontez, la vertèbre au niveau du nerf C5 est bien la 5ème vertèbre cervicale. (vous pouvez faire pareil pour toutes les vertèbres en plus !)

? **Item B,C,D,E**

Voir autant d'items vrais, c'est pas beau tout ça ? ✨ Ce schéma n'est pas facile, revoyez le régulièrement si vous avez du mal avec et tout se passera bien ! ❤️ Bonus tips : Pour les nerfs cutanés médiaux du bras et de l'avant bras un mnémo qui marche bien c'est de se dire que celui de **l'avant** bras est en **avant** de celui du bras sur le schéma.

Réponses vraies : B, C, D et E

Question 4
Parmi les propositions suivantes concernant la région scapulaire, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Artère brachiale
B. Nerf radiale
C. Artère axillaire
D. Muscle infra-épineux
E. Muscle grand rond

Question 4

✘ **Item A** → *Artère brachiale*

AYIII nan faut pas oublier le "profonde". Artère brachiale et artère brachiale **profonde** ne désignent pas EXACTEMENT la même. Précision on a dit 🤓.

✔ **Item B** → *Nerf radiale*

TOUTAFEYY !

✘ **Item C** → *Artère axillaire*

Oupsi. c'est pas une artère mais un **nerf** ici. Faîtes bien attention à ne pas confondre artère et nerf. Les artères sont plus foncées sur le schéma, et ici elles sont en dessous des nerfs.

✔ **Item D** → *Muscle infra-épineux*


Yesss.

✘ **Item E** → *Muscle grand rond*

Ce n'est pas le muscle grand rond, lui il est juste en bas. Mais c'est le **chef long du triceps brachial**.

Réponses vraies : B et D

Question 5
Parmi les propositions suivantes concernant la coupe axiale de la fosse axillaire, laquelle (ou lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Muscle coraco-brachial
B. Nerf cutané médial du bras
C. Muscle long triceps
D. Muscle infra-épineux
E. Nerf médian

Question 5

✘ **Item A** → *Muscle coraco-brachial*

C'est pas le schéma le plus facile je vous l'accorde, mais accrochez vous et apprenez le bien bien bien. Ici c'était le Muscle grand dorsal.

✘ **Item B** → *Nerf cutané médial du bras*

Encore une confusion ici il s'agit du nerf cutané médiale **de l'avant** bras. Bras et avant bras rien à voir en vrai

✔ **Item C** → *Muscle long triceps*

Oui !

✔ **Item D** → *Muscle infra-épineux*


Complètement.

✘ **Item E** → *Nerf médian*

Ce n'est pas le nerf médian mais axillaire. Voici le schéma de correction : rappelez vous que c'est ok si vous vous êtes trompés, on apprend comme ça. Vous êtes sur le chemin de la réussite !

Réponses vraies : C et D

Question 6
Parmi les propositions suivantes concernant la face antérieure de l'avant-bras, laquelle (ou lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Nerf ulnaire
B. Artère brachiale
C. Fléchisseur profond des doigts
D. Long fléchisseur du pouce
E. Muscle carré supinateur

Question 6

✔ **Item A** → *Nerf ulnaire*


On commence par un item vrai !! C'est bien le nerf ulnaire qui est proche de l'ulna, os qui est présent au niveau médial (donc le plus proche de soi) contrairement au radius qui est latéral (il y avait la légende 😉).

✔ **Item B** → *Artère brachiale*

Toujours correct ! L'artère brachiale qui sillonne au niveau du bras, va se diviser à l'approche de l'avant bras en artère brachiale et ulnaire ! Faites bien attention à quelle partie de l'artère vous vous situez !

? Items C et D

Les deux items sont bons !!! Pour mieux vous repérer entre doigts ou pouce, il faut vous dire que la position de référence anatomique, c'est quand vous regardez un bonhomme de face, il a la paume de ses mains pointées vers vous. Ainsi le pouce va être en position latérale et les autres doigts plus médiales. Je vous remets une des premières diapos de votre cours (c'est toujours important de bien voir les différents schémas en fonction de l'ensemble du corps !) :😉.




Diapo n°5 du cours "Anatomie : généralités" du Pr C.Vacher

✘ **Item E** → *Muscle carré supinateur*

Enfin un item faux ! il s'agit ici du muscle carré **pronateur** et non *supinateur*. Le seul muscle supinateur que vous avez à apprendre est situé plus haut au niveau du coude. De plus, la supination et la pronation sont deux mouvements/positions qui s'opposent.

Réponses vraies : A, B, C et D

Question 7
Parmi les propositions suivantes concernant la face antérieure de l'avant bras, laquelle (ou lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Muscle supinateur
B. Muscle fléchisseur superficiel des doigts
C. Artère ulnaire
D. Pédicule radial
E. Rétinaculum des extenseurs

Question 7

✔ **Item A** → *Muscle supinateur*

C'est tout bon, c'est bien le muscle qui permet la supination. Rien à redire.

✔ **Item B** → *Muscle fléchisseur superficiel des doigts*

On se trouve ici sur la couche superficielle des muscles de l'avant-bras, c'est good. Et pour savoir si c'est les doigts allez voir l'explication Q6C !

✘ **Item C** → *Artère ulnaire*

Aie Aie Aie c'est doublement faux. Ici on se trouve du côté **radial** avec le radius, l'artère radiale et *le nerf radial*. En effet on peut voir que c'est un nerf car le trait est plus clair (en couleur il est jaune contre rouge pour les artères, mais en noir et blanc on fait comme on peut).

✘ **Item D** → *Pédicule radial*


Comme l'item précédent j'ai inversé les deux côtés. Ici on se trouve bien du côté ulnaire avec le pédicule ulnaire !

✘ **Item E** → *Rétinaculum des extenseurs*

Attention !!! Il s'agit ici du rétinaculum des **fléchisseurs** !!! En effet, si on visualise bien, si on souhaite fléchir ses doigts, c'est ce rétinaculum qui va travailler et se raccourcir pour faire la traction. Comme d'hab le schéma :

Réponses vraies : A et B

Question 8
Parmi les propositions suivantes concernant la face antérieure de l'avant bas, laquelle (ou lesquelles est (sont) vraie(s) ?



A. Zone capitulo-trochléaire
B. Muscle fléchisseur radial du carpe
C. Muscle long palmaire
D. Artère radiale
E. Pisiforme

Question 8

✘ **Item A** → *Zone capitulo-trochléaire*

Attention à où est placée la flèche ! La zone capitulo-trochléaire est plus au centre, tandis qu'ici nous sommes au niveau de la trochlée de l'humérus.

✘ **Item B** → *Muscle fléchisseur radial du carpe*

Vérifiez toujours et toujours tous les termes. Ici, encore une inversion entre radial et ulnaire. Après ce tuto, vous serez infaillible !

✔ **Item C** → *Muscle long palmaire*

Simple, efficace et correct.

✘ **Item D** → *Artère radiale*


Attention avec les couleurs. Ici on est sur un nerf qui est d'un gris plus clair (car jaune en couleur) et non d'un artère plus foncée (car rouge en couleur).

✔ **Item E** → *Pisiforme*

Et on finit par un item vrai !! Une petite boule comme ça, ça ne peut être que le pisiforme.

Réponses vraies : C et E

Question 9
Parmi les propositions suivantes concernant, laquelle (ou lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Epicondyle médial de l'humérus
B. Olécrâne
C. Ulna
D. Muscle long extenseur du pouce
E. Muscle court de l'index

Question 9

✔ **Item A** → *Epicondyle médial de l'humérus*

Yess ! C'est exactement ça.

❌ **Item B** → *Olécrâne*

Nope, ici on a la tête radiale. L'olécrâne se trouve plus à gauche sur le schéma. Je retenais en me disant que c'était un peu arrondi comme un crâne, essayez de vous trouvez des mnémotechniques qui fonctionnent pour vous !

✔️ **Item C** → *Ulna*

Tout juste !

❌ **Item D** → *Muscle long extenseur du pouce*


Non presque… Ici on a le muscle **court** extenseur du pouce. Par rapport à son copain plus haut, il est plus **court** (logique) et commence plus **bas**.

❌ **Item E** → *Muscle court de l'index*

Dernier item faux promis, je vous mets tous les pièges possibles et imaginables pour que vous ne vous trompiez plus jamais ! Ici on a le muscle **extenseur** de l'index, il n'y a pas de question de long ou court ; contrairement aux muscles plus hauts.

Réponses vraies : A et C

Question 10
Parmi les propositions suivantes concernant le plexus lombal, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Nerf ilio-hypogastrique

B. Nerf génito-fémoral

C. Nerf fémoral

D. Branche ilio-pubienne

E. Muscle iliaque

Question 10

❌ **Item A** → *Nerf ilio-hypogastrique*

Nope, le nerf ilio-hypogastrique est juste au-dessus. 🥲

✔️ **Item B** → *Nerf génito-fémoral*

Tout pile, juste au-dessus on trouve le nerf cutané latéral de la cuisse !

❌ **Item C** → *Nerf fémoral*

Le nerf fémoral est l'autre gros nerf sur ce schéma qui chemine le long du muscle psoas. Sur ce schéma retenez bien que le nerf fémoral est plus gros que le nerf obturateur, ça permet d'éviter de les confondre !

❌ **Item D** → *Branche ilio-pubienne*


La branche **ilio**-pubienne joint le haut os **iliaque** avec le pubis, elle est donc plus haute que la branche **ischio**-pubienne qui joint le bas du même os avec le pubis, elle est donc plus proche des muscles **ischio**-jambier (perso je le retenais comme ça 🚀)

✔ **Item E** → *Muscle iliaque*

Ouaip, assez facile à retenir vu qu'il est en plein milieu de l'os iliaque !

Réponses vraies : B et E

Question 11
Parmi les propositions suivantes concernant la face antérieure de la cuisse, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Muscle droit fémoral
B. Muscle vaste latéral
C. Muscle vaste médial
D. Ligament patellaire
E. Muscle sartorius

Question 11

✔ **Item A** → *Muscle droit fémoral*

Ouais, sur le schéma on voit aussi son insertion sur le tendon quadricipital !

? **Item B,C**

Piège classico classique d'inversion entre latérale et médiale, lisez pas les items trop vite pour pas tomber dedans les boss !

✘ **Item D** → *Ligament patellaire*


Le ligament patellaire est sous la patella. Ici on retrouve le tendon quadricipital qui permet l'insertion des muscles du quadriceps sur la patella, on voit notamment bien le muscle droit qui s'y insère !

✔ **Item E** → *Muscle sartorius*

Lui aussi on voit une autre de ses insertions plus haut sur le schéma, au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieure.

Réponses vraies : A et E

Question 12
Parmi les propositions suivantes concernant le trigone fémoral, laquelle (ou lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Nerf fémoral
B. Ligament inguinal
C. Muscle long abducteur
D. Veine fémorale
E. Muscle gracile

Question 12

✔ **Item A** → *Nerf fémoral*

Yess ! Il s'agit bien du nerf fémoral avant sa division en nerf saphène et nerf cutané médial de la cuisse notamment.

✔ **Item B** → *Ligament inguinal*

C'est aussi correct ! Fun fact, inguinal, c'est pour l'aine en latin, donc vous trouvez l'aine vous trouvez le ligament inguinal !

✘ **Item C** → *Muscle long abducteur*

Aieeee il est pas fun celui-là. Vous vous demandez ce qui est incorrect. Dans votre cours on parle des muscles **adducteurs** et non des *abducteurs*. En effet ce n'est qu'une lettre mais qui rend les deux mouvements totalement opposés.

✔ **Item D** → *Veine fémorale*


Yess ! Bon je le conçois on voit pas très bien mais il s'agit bien de la veine fémorale qui donnent notamment la veine grande saphène que l'on peut voir à droite.

✘ **Item E** → *Muscle gracile*

Bon pour le dernier item, j'ai mélangé les schémas. Ici on nous parle du muscle **sartorius**, alors que c'est dans la diapo d'après que l'on vous parle du muscle gracile.

Réponses vraies : A, B et D

Question 13
Parmi les propositions suivantes concernant la loge des adducteurs, laquelle (ou lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Muscle pectiné

B. Artère superficielle de la cuisse

C. Branche postérieure du nerf obturateur

D. Muscle long adducteur

E. Muscle sartorius

Question 13

✔ **Item A** → *Muscle pectiné*

Premier item correct. En effet dans votre cours, la flèche est plus en bas pour le muscle pectiné, mais si vous regardez bien il a est coupé pour mieux visualiser les structures en dessous. Ainsi il s'agit bien de l'autre bout du muscle pectiné.

✘ **Item B** → *Artère superficielle de la cuisse*

Ici il s'agit de la **profonde** que l'on peut voir notamment se rapprocher du fémur, qui est la structure la plus profonde dans une cuisse car au centre.

✔ **Item C** → *Branche postérieure du nerf obturateur*

Yes !! Comment s'en assurer lorsque l'on est pas sûr ? Les pointillés indiquent que la structure passe en arrière d'autre chose. Donc arrière = postérieur.

✘ **Item D** → *Muscle long adducteur*


Bon je vous lâche pas avec celui-là. Ici l'écriture est bonne sauf que l'on se trouve plus profondément dans la cuisse avec le **grand adducteur** et non le *long adducteur* (que l'on peut voir couper).

✘ **Item E** → *Muscle sartorius*

Bon je vous l'ai fait à la question d'avant je vous la fait ici. Le muscle sartorius est plus antérieur, ici on se trouve avec le muscle gracile.

Réponses vraies : A et C

Question 14
Parmi les propositions suivantes concernant la région glutéale, laquelle (ou lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. L5
B. Muscle moyen fessier
C. Muscle piriforme
D. Nerf obturateur
E. Branche ischio-pubienne

Question 14

✘ **Item A** → *L5*

Attention ! Ici on est en L4 et non en L5 !

✘ **Item B** → *Muscle moyen fessier*

Pour vous repérer, les muscles fessiers ont des noms qui correspondent à leur taille. Or on voit bien ici qu'il s'agit du plus petit.

✔ **Item C** → *Muscle piriforme*

C'est bien ça ! Nom un peu atypique mais bien reconnaissable car il est au centre du schéma.

✘ **Item D** → *Nerf obturateur*


Oups mauvais schéma 😆. Bien qu'il ne soit pas loin anatomiquement, on a ici le nerf ischiatique et non l'obturateur qui sillonne plus loin et qui n'est pas visible sur ce schéma.

✘ **Item E** → *Branche ischio-pubienne*

Bon, on finit avec l'erreur qu'on a tous au moins fait une fois. Il s'agit de la **branche ilio-pubienne** et non la *ischio-pubienne*

Réponse vraie : C

Question 15
Parmi les propositions suivantes concernant la loge postérieure de la cuisse, laquelle (ou lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Artère glutéale supérieure
B. Longue portion du muscle biceps fémoral
C. Muscle semi-membraneux
D. Nerf fibulaire commun
E. Fibula

Question 15

✘ **Item A** → *Artère glutéale supérieure*

Malheureusement non, ici on est en dessous de la région glutéale donc l'artère présente est l'artère glutéale **inférieure**. Le nom des différents éléments anatomiques sont souvent logiques, essayez de ne pas l'oublier ! Ce sera plus facile pour vous de retenir, courage !!

✔ **Item B** → *Longue portion du muscle biceps fémoral*

Yess item super long mais super juste.

✘ **Item C** → *Muscle semi-membraneux*

Noon, ici on a le muscle **semi-tendineux**. Le muscle semi-membraneux se trouve en avant par rapport au semi-tendineux.

✔ **Item D** → *Nerf fibulaire commun*

Ouiii c'est lui, le fameux nerf qu'on retrouve au niveau de la loge poplitée.


✘ **Item E** → *Fibula*

Nope, vous aviez une chance sur deux de l'avoir et on a tous fait l'erreur une fois. Ici c'est le tibia, la fibula se trouve juste à droite sur votre schéma.

Réponses vraies : B et D

Question 16

Parmi les propositions suivantes concernant la loge poplitée, laquelle (ou lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Nerf tibial
B. Muscle semi-membraneux
C. Muscle soléaire
D. Artère poplitée
E. Muscle poplité

Question 16

✘ **Item A** → *Nerf tibial*

Oups. c'est le nerf **ischiatique** qui se divise en **nerf tibial** du côté médiale et en **nerf fibulaire** commun du côté latéral.

✘ **Item B** → *Muscle semi-membraneux*

AYIII ; le muscle du semi-membraneux se trouve dans la partie médiale, lui c'est le biceps **fémoral** collé la tête du **fémur** (hasard de dingue !)

✘ **Item C** → *Muscle soléaire*

Décidément, on s'arrête plus. Petite inversion entre C et E. ici c'est le muscle poplitée.

✔ **Item D** → *Artère poplitée*


Tout à fait

✘ **Item E** → *Muscle poplité*

YESSS !

Réponse vraie : D

Question 17
Parmi les propositions suivantes concernant la loge antéro-latérale de jambes, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Muscle tibial antérieur

B. Muscle long fléchisseur de l'hallux
C. Muscle long fléchisseur des orteils
D. Malléole tibiale
E. Rétinaculum des fléchisseurs

Question 17

✔ **Item A** → *Muscle tibial antérieur*

Yep, tout bon

✘ **Item B** → *Muscle long fléchisseur de l'hallux*

Il ne s'agit pas du muscle long fléchisseur de l'hallux mais **extenseur** vous savez pourquoi ? parce qu' on est en vue antérieur !!!!

✘ **Item C** → *Muscle long fléchisseur des orteils*

Même piège de B. Cependant, retenez bien que l'ordre en terme pour le nom des muscles de latéral à médial (ici de gauche à droite) = OHT = orteils Hallux (au milieu) et Tibial. Et du coup, en plus faites attention aux extenseurs fléchisseurs en fonction des points de vue !

✘ **Item D** → *Malléole tibiale*


Jusqu'au bout vraiment. Ici c'est fibulaire parce qu'il s'agit de l'os fibula et non du tibia que vous connaissez bien !

✘ **Item E** → *Rétinaculum des fléchisseurs*

Ouiiille le piège vicieux, déroulé tout au long des items B, C et E. Mais c'est pour que vous cartonnez au vrai examen 😉 Rétinaculum des fléchisseurs existent bel et bien mais il concerne les membres supérieurs. Ici c'est le Rétinaculum des **extenseurs**.
Voici le schéma de correction :

Réponse vraie : A

Question 18
Parmi les propositions suivantes concernant la loge latérale de la jambe, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Chef supérieur du muscle long fibulaire

B. Nerf fibulaire superficielle

C. Chef inférieur et postérieur du muscle long fibulaire
D. Septum intermusculaire postérieur

E. Muscle rond fibulaire

Question 18

? **Items A et C**

Yess ! on vérifie bien tous les mots. On a le supérieur en haut, l'inférieur postérieur à gauche et l'inférieur antérieur à droite, l'ensemble de ces éléments constitue le muscle long fibulaire.

✘ **Item B** → *Nerf fibulaire superficielle*

Attention ici il s'agit du **profond** et non superficiel ! En effet, une fois qu'il a contourné la fibula, il la longe en profondeur sur toute sa longueur.

✔ **Item D** → *Septum intermusculaire postérieur*


C'est tout good. Sur votre schéma en couleur, tout ce qui est vert représente les tendons. Ce tendon va soutenir les muscles adjacents.

✘ **Item E** → *Muscle rond fibulaire*

Bonnn. On se sait. Même si le muscle ressemble à un rond ou à un ovale, il s'agit bien du **COURT**. Bon c'était pas fun mais c'était le dernier item !!

Réponses vraies : A, C et D

Question 19
Parmi les propositions suivantes concernant la région subclavière, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Tronc moyen du plexus brachial

B. Artère scapulaire dorsale

C. Nerf phrénique
D. Vertèbre C4

E. Oesophage

Question 19

✔ **Item A** → *Tronc moyen du plexus brachial*

Tout pile

✘ **Item B** → *Artère scapulaire dorsale*

Les troncs du PB sont facile à confondre avec des artères sur ce schéma, retenez bien que les 3 troncs ont une direction très similaire (un sorte d'arc qui va vers le bas si vous avez la vision 🤓)

✔ **Item C** → *Nerf phrénique*

Ouaip, il descend dans le thorax pour innerver le diaphragme !

✔ **Item D** → *Vertèbre C4*


Pile poil.

✘ **Item E** → *Oesophage*

Nope, la flèche montrait la trachée ici, qui est devant l'œsophage.

Réponses vraies : A, C et D

Question 20
Parmi les propositions suivantes concernant la vue antérieure du cou, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Muscle sterno-hyoïdien

B. Veine jugulaire interne

C. Cartilage hyoïde

D. Cartilage thyroïde

E. Muscle thyro-hyoïdien

Question 20

✔ **Item A** → *Muscle sterno-hyoïdien*

Ouais c'est ca. Les muscles de ce schema sont particulièrement facile a retenir quand on comprend que leur nom c'est juste leurs points d'insertions !

✘ **Item B** → *Veine jugulaire interne*

Nope, la jugulaire interne n'est pas sur ce schema.

✘ **Item C** → *Cartilage hyoïde*

C'est **l'os** hyoïde et pas le cartilage.

✔ **Item D** → *Cartilage thyroïde*


Rien de plus a ajouter !

✘ **Item E** → *Muscle thyro-hyoïdien*

Le muscle thyro-hyoïdien est plus haut, il s'insere sur le cartilage thyroide et l'os hyoide. Alors que le muscle sterno-thyroïdien ici représenté s'insere sur le sternum et le cartilage thyroide. (la strat des noms marche bien hehe)

Réponses vraies : A et D

Question 21
Parmi les propositions suivantes concernant la coupe sagittale du pharynx, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Voile du palais

B. Nasopharynx
C. Axis

D. Muscle mylo-hyoïdien

E. Cartilage cricoïde

Question 21

✘ **Item A** → *Voile du palais*

On commence par un item faux. Il s'agit du **palais osseux**. On voit notamment qu'il s'agit d'un os en blanc. Le voile du palais est situé plus en arrière.

✔ **Item B** → *Nasopharynx*

C'est good ! On est à la jonction entre le septum nasal et le début du pharynx donc le nasopharynx.

✔ **Item C** → *Axis*

Et encore oui !! Faites bien attention à ne pas confondre atlas et axis, mais une fois vérifié, on peut valider l'item.

✘ **Item D** → *Muscle mylo-hyoïdien*


Aieee mauvais schéma 🙂. Ici on trouve le muscle génio-hyoïdien qui a une forme bien plus allongée que le mylo-hyoïdien !!

✔ **Item E** → *Cartilage cricoïde*

Et on finit par un item vrai ! Il s'agit bien du cartilage cricoïde qui est plus détaillé dans les autres schémas ☺

Réponses vraies : B, C et E

Question 22
Parmi les propositions suivantes concernant la coupe sagittale du larynx, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Épiglotte
B. Membrane thyro-hyoïdienne
C. Cartilage thyroïde

D. Muscle crico-aryténoïdien postérieur
E. Muscle crico-aryténoïdien inférieur

Question 22

✔ **Item A** → *Épiglotte*

On commence avec une structure assez visible et reconnaissable : l'épiglotte !!

✔ **Item B** → *Membrane thyro-hyoïdienne*

Il s'agit bien d'une membrane qui relie l'épiglottele cartilage thyroïde et l'os hyoïde. On rappelle que le nom d'une membrane est souvent issue de ses lieux d'insertions (ici c'est le cartilage thyroïde et l'os hyoïde).

✔ **Item C** → *Cartilage thyroïde*

Pareil que pour l'épiglotte sa forme est assez reconnaissable !

✘ **Item D** → *Muscle crico-aryténoïdien postérieur*


Attention !! Le muscle crico-aryténoïdien postérieur est situé plus bas où il relie le cartilage aryténoïde au cartilagecricoïde ! Ici il n'est que sur le cartilage aryténoïde, donc il s'agit du muscle aryténoïdien !

✘ **Item E** → *Muscle crico-aryténoïdien inférieur*

Et pour ce dernier item, j'ai essayé de vous embrouiller. Bien que le muscle semble être le plus inférieur, il est en réalité latéral ! et relie le cartilage aryténoïde au cartilage cricoïde !

Réponses vraies : A, B et C

Question 23
Parmi les propositions suivantes concernant la vue postérieure du larynx, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Artère carotide interne
B. Artère thyroïdienne supérieure
C. Cartilage cricoïde
D. Artère transverse du cou
E. Nerf vague

Question 23

✘ **Item A** → *Artère carotide interne*

Bon on commence par un item dans lequel vous tombez une fois puis plus jamais. Il y a une inversion au niveau des carotides. L'interne semble externe et inversement.

✔ **Item B** → *Artère thyroïdienne supérieure*

Spoiler : le seul item vrai de cette question. Cette artère dérive notamment de l'artère carotide externe !

✘ **Item C** → *Cartilage cricoïde*

Ici on s'est trompé de cartilage. il s'agit bien de **l'aryténoïdien** et du *cricoïde*. On voit aussi le muscle aryténoïdien que l'on peut retrouver dans d'autres schémas.

✘ **Item D** → *Artère transverse du cou*


Attention à toutes les branches qui découlent du tronc thyro-cervical. On a en premier **l'artère supra-scapulaire** et ensuuuite l'artère transverse du cou (le cou est plus haut que la scapula).

✘ **Item E** → *Nerf vague*

Item vraiment pas cool je vous l'accorde … Ici on se trouve APRÈS la séparation depuis le nerf vague en nerf laryngé inférieur. Faites bien attention à quel niveau se situe vos flèches.

Réponse vraie : B

Question 24
Parmi les propositions suivantes concernant la vue supérieure du larynx, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Pli vocal

B. Muscle thyro-aryténoïdien latéral

C. Cartilage cricoïde

D. Larynx

E. Muscle constricteur inférieur du larynx

Question 24

✔ **Item A** → *Pli vocal*

Rien à redire sur celui-là. Attention il s'agit d'une structure très fine !

✘ **Item B** → *Muscle thyro-aryténoïdien latéral*

Bon là c'est du par coeur. Vous avez bien vu qu'il relie le cartilage thyroïdien au aryténoïdien après le fait qu'il s'agit de l'inférieur, il faut bien le noter dans son carnet d'erreurs !!

✔ **Item C** → *Cartilage cricoïde*


Un autre item bon. En effet il est central et il ressemble à sa représentation dans les autres schémas, c'est bien le cartilage cricoïde !!

? **Items D et E**

Aieee … Sur cet item je vous ai eu à 2 lettres. Sur ce schéma on se situe au niveau du **Pharynx** et non du *larynx* 🥲

Réponses vraies : A et C

Question 25
Parmi les propositions suivantes concernant une coupe en C6, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Veine jugulaire médial

B. Muscle sterno-thyroïdien
C. Trachée
D. Nerf vague
E. Muscle scalène antérieur

Question 25

✘ **Item A** → *Veine jugulaire médial*

Attention ! Ici on parle d'antérieur et non de médial …

✔ **Item B** → *Muscle sterno-thyroïdien*

Yess ! Ici il ya trois muscles différents, ne vous trompez pas

✔ **Item C** → *Trachée*

Elle a sa forme typique de fer à cheval, c'est bien la trachée !!

✔ **Item D** → *Nerf vague*

Yess ! Il longe notamment la veine jugulaire interne et l'artère carotide commune.

✔ **Item E** → *Muscle scalène antérieur*

On vérifie encore que la flèche pointe le bon muscle et on valide !! Bravo !

Réponses vraies : B, C, D et E

Question 26
Parmi les propositions suivantes concernant la vue postérieure du pharynx , laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

A. Fascia pharyngo-basilaire
B. Processus ptérygoïde
C. Processus styloïde
D. Muscle constricteur supérieur du Pharynx
E. Os hyoïde

Question 26

✔ **Item A** → *Fascia pharyngo-basilaire*

Oui. un nom vraimeeeeeennnttt….

✔ **Item B** → *Processus ptérygoïde*

Ouiii !

✔ **Item C** → *Processus styloïde*

Et encore ouiiiii, soyons fouuu

✔ **Item D** → *Muscle constricteur supérieur du Pharynx*


Toujours juste.

✔ **Item E** → *Os hyoïde*

Bingo, hihihii. Cet item était là pour vous montrer de ne jamais douter de vous, Parfois, dans un item, TOUT peut être bon. Les connaissances sont là donc ait confiance en toi ❤️

Réponses vraies : A, B, C, D et E

Question 27
Parmi les propositions suivantes concernant cette vue latérale de la face, laquelle (lesquelles) est (sont) fausse(s) ?



A. Nerf Lingual
B. Artère carotide interne
C. Conduit submandibulaire
D. Glande submandibulaire
E. Muscle génio-hyoïdien

Question 27

✔ **Item A** → *Nerf Lingual*

C'est le Nerf Mandibulaire mais pourquoi l'item est vrai lisez bien la question !!! ici il s'agit de mettre les items faux oupsiiiii...

✔ **Item B** → *Artère carotide interne*

Ayiiiiiiii c'est la carotide **EX**terne.

✘ **Item C** → *Conduit submandibulaire*

C'est ça mais du coup on ne coche pas l'item !

✔ **Item D** → *Glande submandibulaire*


voici le schéma :

✘ **Item E** → *Muscle génio-hyoïdien*

exact mais du coup on coche passssss

Réponses vraies : A, B et D

Question 28
Parmi les propositions suivantes concernant la calvaria, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Cet os appartient uniquement à la calvaria

B. Il s'agit du vestige de la fontanelle mastoïdienne

C. Suture sphéno-squameuse

D. Cet os est impair

E. Suture lambdoïde

Question 28

✔ **Item A** → *Cet os appartient uniquement à la calvaria*

C'est bien ça et c'est même le seul !!

✘ **Item B** → *Il s'agit du vestige de la fontanelle mastoïdienne*

Aieee c'était l'autre. Ici il s'agit du ptérion qui est le vestige de la fontanelle **sphénoïdale**.

✔ **Item C** → *Suture sphéno-squameuse*

Yes c'est tout good. Les noms des sutures sont aussi à savoir 😉.

✘ **Item D** → *Cet os est impair*


Tout d'abord il s'agit de l'os temporal et il se trouvent que cet os est présent par pairs (donc les os temporaux).

✔ **Item E** → *Suture lambdoïde*

Yess ! Son autre petit nom c'est aussi suture pariéto-occipital car elle sépare les os pariétaux de l'os occipital CQFD.

Réponses vraies : A, C et E

Question 29
Parmi les propositions suivantes concernant les foramens de la fosse crânienne, laquelle (ou lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. La moelle spinale passe par cet orifice

B. Les nerfs IX, X et XI passent par ce foramen

C. Des filets de nerfs olfactifs (II) passent par ce foramen

D. Foramen rond

E. Méat acoustique externe

Question 29

✘ **Item A** → *La moelle spinale passe par cet orifice*

Attention, c'est la moelle allongée et non spinale qui passe par le foramen magnum.

✔ **Item B** → *Les nerfs IX, X et XI passent par ce foramen*

On vérifie bien les nerfs et c'est tout bon !

✘ **Item C** → *Des filets de nerfs olfactifs (II) passent par ce foramen*

Aïeee c'était presque correct. Les nerfs olfactifs sont la première paire de nerfs (I).

✘ **Item D** → *Foramen rond*


Il s'agit ici du foramen épineux et non rond. Le rond est bien dans le même os mais plus au centre.

✘ **Item E** → *Méat acoustique externe*

Attention, il s'agit bien du méat acoustique interne et non externe qui lui est situé sur la face inférieure de l'os temporal.

Réponse vraie : B

Question 30
Parmi les propositions suivantes concernant le sphénoïde, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Grandes ailes
B. Petites ailes
C. Processus crista galli
D. Il appartient à la fosse crânienne postérieure
E. Il se trouve à l'arrière de l'os ethmoïde

Question 30

✔ **Item A** → *Grandes ailes*


Exactement !! On peut imager ça en pensant aux grandes ailes des papillons.

✔ **Item B** → *Petites ailes*

Yess maintenant qu'on a repéré les grandes ailes, on en déduit que les petites ailes correspondent bien à cette partie de l'os. On voit bien qu'elle est est plus fine et courte.

✘ **Item C** → *Processus crista galli*

Attention à ne pas confondre les différents éléments de l'os **ethmoïde** et l'os **sphénoide**. Ici on a l'os sphénoïde donc la flèche C désigne le processus **ptérygoïdes**. Le processus crista galli se trouve au niveau de l'os ethmoïde, c'est le bout rond au sommet de la lame criblée



Diapo 43 - Ostéologie du crâne - Alexis GUÉDON

✔ **Item D** → *Il appartient à la fosse crânienne postérieure*


Ouii, la fosse crânienne antérieure et la fosse crânienne postérieure partagent toutes deux l'os sphénoïde. Retenez également que cet os fait également partie de la fosse crânienne moyenne (il aime bien être inclus).

✔ **Item E** → *Il se trouve à l'arrière de l'os ethmoïde*

On finit avec un item juste ! Si on regarde un schéma de la fosse crânienne antérieure, on voit bien que l'os sphénoïde se trouve en arrière de l'os ethmoïde ET frontal.

Réponses vraies : A, B, D et E

Question 31
Parmi les propositions suivantes concernant les foramens crâniens, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Méat acoustique externe
B. Foramen jugulaire
C. Canal du nerf trochléaire
D. Foramen magnum
E. Sillon du sinus transverse

Question 31

✘ **Item A** → *Méat acoustique externe*

Nope c'est le méat acoustique interne, désolé… Le méat acoustique externe est plutôt au niveau de l'os temporal.

✔ **Item B** → *Foramen jugulaire*

Ouais, retenez bien tt les trous du cran la tcheam

✘ **Item C** → *Canal du nerf trochléaire*

Nope c'est le canal du nerf **hypoglosse**

✔ **Item D** → *Foramen magnum*

Et c'est bien le nom du gros trou qui relie l'encéphale au reste du SNC ! Il laisse passer :


- la moelle allongée
- 3 Méninges,
- 2 R. spinales des nerfs accessoires XI,
- 2 A. vertébrales,
- Plexus veineux

✔ **Item E** → *Sillon du sinus transverse*

Rien à rajouter !

Réponses vraies : B, D et E

Question 32
Parmi les propositions suivantes concernant l'os occipital, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?



A. Condyle de l'os occipital
B. Foramen magnum
C. Ligne nucale inférieure
D. Protubérance occipital interne
E. Il s'agit d'une vue endocrânienne

Question 32

✔ **Item A** → *Condyle de l'os occipital*

Yes !! Structure atypique avec un nom différent des autres, facile pour retenir !

✔ **Item B** → *Foramen magnum*

Vous l'aviez vu et revu je ne vous présente plus le foramen magnum !!

✔ **Item C** → *Ligne nucale inférieure*

On fait bien attention à laquelle on s'intéresse. Ici c'est bien l'inférieur, on peut valider notre item

? **Items D et E**

Hélas … Le piège ici c'est que l'on regarde la base de crâne depuis l'extérieur. Ainsi on a une vue exocrânienne et la protubérance est externe.

Réponses vraies : A, B et C

Question 33
Parmi les propositions suivantes concernant l'ostéologie du crâne, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

A. Le crâne est composé de la calvaria et de la voûte
B. Le crâne contient et protège l'entièreté du système nerveux central
C. La vue inférieure de la base du crâne correspond à une vue endocrânienne
D. On distingue trois plans anatomiques : frontal, axial et coronal
E. Les os pariétaux appartiennent uniquement à la calvaria

Question 33

✘ **Item A** → *Le crâne est composé de la calvaria et de la voûte*

Attention ! La calvaria et la voûte crânienne désignent la même chose ! En effet ces deux termes désignent le couvercle. Le crâne est aussi composé de la base du crâne et c'est à ce niveau qu'on va trouver tous les orifices traversés par les nerfs crâniens et les vaisseaux sanguins.

✘ **Item B** → *Le crâne contient et protège l'entièreté du système nerveux central*

Mmmmh on fait gaffe mais le système nerveux central est constitué de l'encéphale et de la moelle épinière. La moelle épinière est protégée par la colonne vertébrale et l'encéphale est bien protégé par la boîte crânienne.

✘ **Item C** → *La vue inférieure de la base du crâne correspond à une vue endocrânienne*

Nooo la vue inférieure de la base du crâne signifie qu'on regarde le crâne d'en bas, c'est donc une vue exocrânienne. Une vue endocrânienne c'est quand on regarde le crâne de l'intérieur, soit une vue supérieure de la base du crâne (on regarde d'en haut donc dans le crâne), soit une vue inférieure de la calvaria. Une vue exocrânienne est donc une vue de l'extérieur du crâne, soit une vue inférieure de la base du crâne, soit une vue supérieure de la calvaria.

✘ **Item D** → *On distingue trois plans anatomiques : frontal, axial et coronal*

Toujours pas désolée… On distingue bien 3 plans :

- 🔥 Plan frontal ou coronal : plan parallèle au front.
- 🔥 Plan sagittal : le long de la ligne médiane qui sépare le crâne en deux parties (droite et gauche). Fun fact c'est pour ça que la suture que vous voyez sur le dessus du crâne le long de la ligne médiane, s'appelle la suture sagittale. Tout est logique en fait 😍😍.
- 🔥 Plan axial ou transversal : Coupe le corps en deux parties (supérieure et inférieure)

✔ **Item E** → *Les os pariétaux appartiennent uniquement à la calvaria*

Yes les os pariétaux ne font partie que de la calvaria, vous le voyez beaucoup mieux sur les schémas (sinon venez en souk c'est banger pour visualiser).

Réponse vraie : E

Question 34
Parmi les propositions suivantes concernant l'ostéologie du crâne, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

A. Les fontanelles sont soudées dès la naissance
B. Le bord supra-orbitaire constitue une limite inférieure de la calvaria
C. Les foramens sus-orbitaire, sous-orbitaire et mentonnier sont situés sur une même verticale
D. Une lésion de l'artère méningée moyenne entraîne un hématome extra-dural
E. La dure-mère contient les sinus veineux assurant le drainage de l'encéphale vers la veine jugulaire interne

Question 34

✘ **Item A** → *Les fontanelles sont soudées dès la naissance*


Non justement les fontanelles ne sont pas soudées à la naissance et elles vont se souder au fur et à mesure pendant les premiers mois.

✔ **Item B** → *Le bord supra-orbitaire constitue une limite inférieure de la calvaria*

Oui ! Le bord supra-orbitaire correspond également au bord inférieur de la partie squameuse de l'os frontal. Le processus zygomatique, la ligne nucale supérieure et la protubérance occipitale externe constituent également la limite inférieure de la calvaria.

✔ **Item C** → *Les foramens sus-orbitaire, sous-orbitaire et mentonnier sont situés sur une même…*

Exactement c'est un repère anatomique assez important ! Vous le voyez beaucoup mieux sur ce schéma :



Diapo 20 - Ostéologie du crâne - Alexis GUÉDON

✔ **Item D** → *Une lésion de l'artère méningée moyenne entraîne un hématome extra-dural*

Tout pile ! L'artère méningée moyenne chemine sur la dure mère et c'est pour ça qu'elle entraîne un hématome extra-dural si jamais elle est lésée.

✔ **Item E** → *La dure-mère contient les sinus veineux assurant le drainage de l'encéphale vers la…*

Yayyy la dure mère présente aussi des expansions telles que la faux du cerveau ou la tente du cervelet (miam les méninges ça rappelle l'histo 👀).

Réponses vraies : B, C, D et E

Question 35
Parmi les propositions suivantes concernant la fosse crânienne antérieure, laquelle (ou lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Elle contient trois os impairs
B. L'ethmoïde est un os du massif facial appartenant à la fosse crânienne antérieure
C. La lame perpendiculaire de l'ethmoïde laisse passer les filets du nerf olfactif
D. Une limite de la fosse crânienne antérieure est le bord postérieur du sillon chiasmatique
E. Les grandes ailes du sphénoïde s'insèrent sur le corps via 2 racines

Question 35

✔ **Item A** → *Elle contient trois os impairs*

Oui ! Les os frontaux, ethmoïdes et sphénoïdes participent bien à la fosse crânienne antérieure, et chaque individu en possède un chacun (d'où le "impairs").

✔ **Item B** → *L'ethmoïde est un os du massif facial appartenant à la fosse crânienne antérieure*


Tout à fait ! L'ethmoïde est un os de la face qui participe aussi à la base du crâne.

✘ **Item C** → *La lame perpendiculaire de l'ethmoïde laisse passer les filets du nerf olfactif*

Eh non c'est la lame criblée (car criblée de petits foramens laissant passer les filets du nerf olfactif (I)).

✘ **Item D** → *Une limite de la fosse crânienne antérieure est le bord postérieur du sillon chiasmatique*

C'est le bord antérieur… Petite diapo récapitulant les limites de la fosse antérieure :



Diapo n°49 du cours "Ostéologie du crâne" du Dr A. Guédon

✘ **Item E** → *Les grandes ailes du sphénoïde s'insèrent sur le corps via 2 racines*

C'est la petite aile qui s'insère sur 2 racines…Retenez que c'est parce que le canal optique la traverse et donc 1 trou donne deux racines (une de chaque côté). Pour information, la grande aile possède 3 racines.

Réponses vraies : A et B

Question 36
Parmi les propositions suivantes concernant la fosse crânienne moyenne, laquelle (ou lesquelles) est (sont) exactes(s) ?

A. La fosse crânienne moyenne est composée du sphénoïde, de l'occipital et des temporaux
B. Une limite de la fosse crânienne moyenne est le bord supérieur de la partie pétreuse de l'os temporal
C. L'étage moyen de la base du crâne est plus fin au milieu
D. L'hypophyse se loge dans la selle turcique située dans la fosse crânienne moyenne
E. Tous les os de la fosse moyenne participent aussi à la fosse postérieure


Question 36

✘ **Item A** → *La fosse crânienne moyenne est composée du sphénoïde, de l'occipital et des …*

L'occipital ne participe pas à la fosse moyenne…

✔ **Item B** → *Une limite de la fosse crânienne moyenne est le bord supérieur de la partie pétreuse …*

Oui et comme à la question précédente, je vous remets le schéma :



Diapo n°54 du cours "Ostéologie du crâne" du Dr A. Guédon

✔ **Item C** → *L'étage moyen de la base du crâne est plus fin au milieu*

C'est ça ! On peut le voir sur la photo ci-dessus.

✔ **Item D** → *L'hypophyse se loge dans la selle turcique située dans la fosse crânienne moyenne*

Oui !

✔ **Item E** → *Tous les os de la fosse moyenne participent aussi à la fosse postérieure*

Le sphénoïde et le temporal participent bien aux deux fosses.

Réponses vraies : B, C, D et E

Question 37
Parmi les propositions suivantes concernant les nerfs crâniens, laquelle (ou lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

A. Il existe 12 nerfs crâniens
B. Le nerf oculomoteur et le nerf abducens passent par un foramen commun
C. Le nerf facial passe par le foramen stylo-mastoïdien
D. Le nerf accessoire sort par le foramen magnum
E. Les nerfs crâniens innervent uniquement le crâne

Question 37

✘ **Item A** → *Il existe 12 nerfs crâniens*

Attentionnn ! Il existe 12 oui mais **PAIRES** de nerfs crâniens. Soyez vigilants face à cette nuance.

✔ **Item B** → *Le nerf oculomoteur et le nerf abducens passent par un foramen commun*

Yesss ! Ils passent tous les deux au niveau de la fissure orbitaire supérieure qui est située entre la petite et la grande aile de l'os sphénoïde.

✔ **Item C** → *Le nerf facial passe par le foramen stylo-mastoïdien*

Et c'est encore vrai !! Le foramen stylo-mastoïdien, situé dans la partie pétreuse de l'os temporal est traversé par le VII, aussi appelé nerf facial, CQFD.

✘ **Item D** → *Le nerf accessoire sort par le foramen magnum*

Aïe aïe aïe presque. Bien que le foramen magnum et le foramen jugulaire soient tous les deux situés dans la fosse crânienne postérieure c'est bien par le **foramen jugulaire** que sort le XI.

✘ **Item E** → *Les nerfs crâniens innervent uniquement le crâne*

Hihihi oui oui ils s'appellent nerfs crâniens mais il n'intervient pas uniquement le crâne. Par exemple, le nerf vague, qui est responsable d'un malaise vagal, innerve aussi le thorax et l'abdomen !

Réponses vraies : B et C

Question 38
Parmi les propositions suivantes concernant les méninges, laquelle (ou lesquelles) est (sont) exactes(s) ?

A. Les méninges sont constituées de 3 couches
B. Les méninges n'entourent pas le tronc cérébral
C. La dure mère est traversée par le sinus sagittal supérieur
D. Le LCS est contenu dans l'arachnoïde
E. La faux du cerveau et la tente du cervelet sont des expansions de l'arachnoïde

Question 38

✔ **Item A** → *Les méninges sont constituées de 3 couches*

Yess ! On retrouve de la plus externe à la plus interne : la dure-mère, l'arachnoïde et la pie-mère.

✘ **Item B** → *Les méninges n'entourent pas le tronc cérébral*

Aieee les méninges entourent TOUT l'encéphale, qui est lui-même composé du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral.

✔ **Item C** → *La dure mère est traversée par le sinus sagittal supérieur*

Yess ! On rappelle que les sinus sont de grosses veines de drainage qui se terminent dans la veine jugulaire interne.

✔ **Item D** → *Le LCS est contenu dans l'arachnoïde*

Et oui ! L'arachnoïde est composée de trabéculations entre lesquelles circulent le liquide céphalo-spinal ! Pour rappel le LCS est produit par les plexus choroïdes qui sont situés dans les ventricules cérébraux !

✘ **Item E** → *La faux du cerveau et la tente du cervelet sont des expansions de l'arachnoïde*

Ce sont des expansions de la dure-mère !!!

Réponses vraies : A, C et D


Question 39
Parmi les propositions suivantes concernant les foramens de la fosse crânienne moyenne, laquelle (ou lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

A. Le canal optique se trouve entre les deux racines de la petite aile de l'os sphénoïde
B. Le canal optique laisse passer le nerf optique (II) et l'artère ophtalmique
C. La fissure orbitaire supérieure laisse passer tous les nerfs moteurs de l'oeil
D. Le nerf mandibulaire (V3) passe par le foramen ovale
E. L'artère méningée moyenne passe par le foramen épineux

Question 39

✔ **Item A** → *Le canal optique se trouve entre les deux racines de la petite aile de l'os sphénoïde*

Oui ! Tout à fait ! Vous pouvez le voir sur ce schéma :



Diapo 56 - Ostéologie du crâne - Alexis GUÉDON

✔ **Item B** → *Le canal optique laisse passer le nerf optique (II) et l'artère ophtalmique*

Exactement ! J'en profite pour vous rappeler que le nerf optique (II) et le nerf olfactif (I) ne sont pas des vrais nerfs crâniens mais des expansions du cerveau !

✔ **Item C** → *La fissure orbitaire supérieure laisse passer tous les nerfs moteurs de l'oeil*

Yes pour rappel les nerfs moteurs de l'oeil sont :

- 👀 Nerf oculomoteur (III)
- 👀 Nerf trochléaire (IV)
- 👀 Nerf abducens (VI)

Il laisse passer aussi les veines ophtalmiques et le nerf ophtalmique (V1).

✔ **Item D** → *Le nerf mandibulaire (V3) passe par le foramen ovale*

Oui ! J'avoue j'ai pas de moyen mnémotechnique mais je vous conseille de vraiment essayer de visualiser parce qu'en visualisant bien on retient beaucoup mieux quel nerf passe par quel foramen.

✔ **Item E** → *L'artère méningée moyenne passe par le foramen épineux*

Exactement ! Pareil je vous conseille de vraiment chercher à visualiser, perso c'est comme ça que j'ai retenu qui passait par quel foramen.

Réponses vraies : A, B, C, D et E

Question 40
Parmi les propositions suivantes concernant la fosse crânienne postérieure, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

A. La fosse crânienne est uniquement composée d'os impairs

B. Le mandibule est le seul os mobile du massif facial
C. Elle s'étend du dos de la selle au sillon du sinus transverse via le bord supérieur de la partie pétreuse du temporal
D. Le bulbe rachidien passe à travers le foramen magnum
E. Le nerf hypoglosse (XII) traverse le canal du nerf hypoglosse, accolé au foramen magnum

Question 40

✘ **Item A** → *La fosse crânienne est uniquement composée d'os impairs*

Ahi item très péremptoire donc on fait gaffe+++ ! La fosse crânienne est composée de l'os sphénoïde, occipital et temporal. L'os sphénoïde et l'os occipital sont bien impairs, cependant, l'os temporal est pair, parce qu'on le retrouve à gauche et à droite. Donc on peut invalider l'item.

✔ **Item B** → *Le mandibule est le seul os mobile du massif facial*

Okay ici aussi ça sonnait très péremptoire mais c'est bien vrai ! Vous pouvez le voir vous-même mais c'est le seul os qui bouge (grâce à l'articulation temporo-mandibulaire).

✔ **Item C** → *Elle s'étend du dos de la selle au sillon du sinus transverse via le bord supérieur de …*

Ouais item un peu plus long mais bien vrai ! Je vous conseille de vous faire un schéma des trois fosses et de vraiment comprendre chaque structure comme ça vous aurez direct le schéma en tête et vous saurez trouver les limites juste en vous rappelant de l'image.

✔ **Item D** → *Le bulbe rachidien passe à travers le foramen magnum*

Exactement ! Le bulbe rachidien est un synonyme de la moelle allongée et faut faire attention à ne pas confondre avec la moelle spinale ! La moelle allongée se prolonge par la moelle spinale donc on peut pas dire que la moelle spinale traverse le foramen magnum.

✔ **Item E** → *Le nerf hypoglosse (XII) traverse le canal du nerf hypoglosse, accolé au foramen …*

Tout pile ! J'ai pas grand chose à rajouter si ce n'est que vous êtes des boss ! Au début retenir tous les foramens et ce qui passe dedans c'est un peu compliqué mais je vous promets qu'en visualisant, vous finirez par avoir l'image en tête et vous serez capable de retrouver les limites et les foramens super facilement.

Réponses vraies : B, C, D et E

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :
Mehdi SERISSER (DFGSM2), Hela SEOUDI MOHALED (L.AS 3 Arabe maghrébin), Charlotte GRIVEAU MATTEI (MA 25/26, DFGSM2), Alicia ZHANG (LAS 2 sciences biomédicales), Diana LIN (RM Histo-embryo 25/26, DFGSP2), Mihran FARRUGIA (DFGSO2)

Relecteurs :
Chadi DARDOULLIER (RM Anatomie 25/26, DFGSM2), Alicia ZHANG (LAS 2 sciences biomédicales), Delphine BO (LAS 2 sciences biomédicales), Charlotte GRIVEAU MATTEI (MA 25/26, DFGSM2), Lilia YAKHOU (RM Odonto 25/26, DFGSO2), Léa NDOUR (DFGSM2), Mai-Lan TANDAVARAYEN (L1 sciences biomédicales), Mariama KASSAMA (MA 24/25, DFGSMa3), Mihran FARRUGIA (DFGSO2), Mayena LAHBIB (LAS 2 medphy), Anaé BASSIÉ (MA 25/26, DFGSM2)

Convertisseurs LaTeX :
Chadi DARDOULLIER (RM Anatomie 25/26, DFGSM2)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Lùca BLONDEL-JORAND (DFGSM2) et Souad BENABDI (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Mugiwaranat**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université
Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Chadi DARDOULLIER (RM Anatomie 25/26, DFGSM2)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord
https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :		**Questions exos/annales :**
Titre du cours	Utilise la loupe 🔍	Qxx (ex : Q03 et non Q3)
Photo/Diapo/Figure/Paragraphe	(en haut à droite)	Énoncé
Question		Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP