

LAPORAN RESMI

PRAKTIKUM 5 (3/5) FUNGSI

Disusun untuk memenuhi mata kuliah Konsep Pemrograman

Dosen Pengampu: Umi Sa'adah S.Kom., M.Kom.



OLEH

NAMA: LUTHFI BAHRUR ROZAQ

KELAS: 1 D4 TEKNIK INFORMATIKA C

NRP : 3125600069

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2025

A. PERCOBAAN

1. Definiskanlah fungsi `main()`, `masukan()` dan `average()`, sebagai berikut :
 - Fungsi `masukan()` menerima satu parameter berupa jumlah data yang akan dimasukkan dan memberikan return value berupa nilai total dari seluruh data yang dimasukkan. Fungsi ini bertugas menerima masukan data sebanyak `n` kali dan sekaligus menghitung total nilai seluruh data.
 - Fungsi `average()` menerima dua parameter berupa jumlah data yang telah dimasukkan dan nilai total seluruh data. Fungsi ini memberikan return value berupa nilai rata-rata dari seluruh data yang dimasukkan.
 - Pada fungsi `main()` mintalah masukan jumlah data yang akan diinputkan. Selanjutnya lakukan pemanggilan fungsi `masukan()` dan `average()`, kemudian tampilkan nilai rata-rata dari seluruh datanya.

Kode Program:

```
1. #include <stdio.h>
2.
3. int masukan(int);
4. float average(int, float);
5. int main() {
6.     int n, i, a;
7.     float b;
8.     printf ("berapa kali anda ingin memasukkan nilai : ");
9.     scanf ("%d", &n);
10.
11.     a = masukan(n);
12.     b = average(n, a);
13.     printf ("total jumlah data anda : %d dan average nya :
    %.2f", a, b);
14.
15. }
16. int masukan(int x) {
17.     int total, i, j = 0;
18.     for (i = 1; i <= x; i++)
19.     {
20.         printf ("nilai ke-%d : ", i);
21.         scanf ("%d", &total);
22.
23.         j += total;
24.     }
25.     return j;
26. }
27. float average(int x, float y) {
28.     float rata;
29.     if (y == 0)
```

```

30.    {
31.        return 0;
32.    }
33.    else rata = y / x;
34.    return rata;
35. }

```

Output:

```

berapa kali anda ingin memasukkan nilai : 3
nilai ke-1 : 90
nilai ke-2 : 80
nilai ke-3 : 90
total jumlah data anda : 260 dan average nya : 86.67

```

2. Definiskanlah fungsi-fungsi sebagai berikut :

- Fungsi `f_to_i()` untuk mengubah ukuran dari satuan kaki (feet) ke inci
- Fungsi `i_to_cm()` untuk mengubah ukuran dari satuan inci ke centimeter
- Fungsi `c_to_m()` untuk mengubah ukuran dari satuan centimeter ke meter

Dalam `main()` mintalah masukan ukuran dalam satuan kaki (feet) kemudian lakukan konversi sampai mendapatkan keluaran berupa ukuran dalam meter. Tentukan jumlah dan tipe parameter dan return value yang dibutuhkan

Keterangan : 1 kaki = 12 inchi, 1 inchi = 2.54 cm, 100 cm = 1 meter

Kode Program:

```

1.  #include <stdio.h>
2.
3.  float ftoi (float);
4.  float itocm (float);
5.  float ctom (float);
6.  int main() {
7.      float panjang, a, b, c;
8.      printf ("masukkan panjang(feet) : ");
9.      scanf ("%f", &panjang);
10.
11.     a = ftoi(panjang);
12.     b = itocm(a);
13.     c = ctom(b);
14.

```

```

15.     printf ( "%.2f kaki = %.2f inch\n%.2f inch = %.2f
        cm\n%.2f cm = %.2f meter", panjang, a, a, b, b, c);
16. }
17. float ftoi (float x) {
18.     float hasil = x * 12;
19.     return hasil;
20. }
21. float itocm (float x) {
22.     float hasil = x * 2.54;
23.     return hasil;
24. }
25. float ctom (float x) {
26.     float hasil = x / 100;
27.     return hasil;
28. }

```

Output:

```

masukkan panjang(feet) : 100
100.00 kaki = 1200.00 inch
1200.00 inch = 3048.00 cm
3048.00 cm = 30.48 meter

```