aos_l og_sessi on Field Type Extra P id_ varchar(64) COMMENT '会话ID' varchar(64) COMMENT '用户ID' user_id_ varchar(255) COMMENT '登录账户' account_ varchar(255) COMMENT '用户姓名' user_name_ varchar(255) COMMENT '客户端IP地址' Allow Null ip_address_ varchar(255) COMMENT '客户端类型' varchar(255) COMMENT '宿主' Allow Null client_type_ Allow Null owner_ datetime COMMENT '登录时间' create_time_

Field	Type Extra
o i d_	varchar(64) COMMENT '流水号'
cascade_i d_	varchar(255) COMMENT '节点语义ID'
root_key_	varchar(255) COMMENT '科目标识键'
root_name_	varchar(255) COMMENT '科目名称'
name_	varchar(255) COMMENT '分类名称'
hotkey_	varchar(255) COMMENT '热键' Allow Null
parent_i d_	varchar(64) COMMENT '父节点流水号'
is_leaf_	varchar(255) COMMENT '是否叶子节点'
i s_auto_expand_	varchar(255) COMMENT '是否自动展开'
icon_name_	varchar(255) COMMENT '图标文件名称' Allow Null
sort_no_	int(10) COMMENT '排序号' Allow Null
Index	Fields Extra

aos_sys_di c		
Field	Type Extra	
ode_	varchar(64) COMMENT '流水号' varchar(255) COMMENT '字典对照码'	
desc_	varchar(255) COMMENT '字典对照值'	
hotkey_	varchar(255) COMMENT ' 热键' Allow Null	
status_ dic_index_id_	varchar(255) COMMENT '当前状态' varchar(64) COMMENT '所属字典流水号'	
remark_	varchar(4000) COMMENT '备注' Allow Null	
Index	Fields Extra	
FK_3s644j 5yuu01	Ot6j 30oi ye0hwa5 di c_i ndex_i d_	

а	aos_sys_di c_i ndex						
	Field	Type Extra					
P	i d_	varchar(64) COMMENT '流水号'					
	key_	varchar(255) COMMENT '字典标识'					
	name_	varchar(255) COMMENT '字典名称'					
	hotkey_	varchar(255) COMMENT '热键' Allow Null					
	catal og_i d_	varchar(64) COMMENT '所属分类流水号'					
	catal og_cascade_i d_	varchar(255) COMMENT '所属分类流节点语义ID'					
	remark_	varchar(4000) COMMENT '备注' Allow Null					
	Index	Fields Extra					
	aos_sys_di c_i ndex_uke	key_ Uni que					

aos_sys_	aos_sys_i con							
Field	Туре	Extra						
P id_ name_ type_	varchar(64) COMMENT '流水' varchar(150) COMMENT '名称 varchar(150) COMMENT '类型	1						
Index	Fields	Extra						
aos_sy	s_icon_ukey name_, type_	Uni que						

a	aos_sys_module								
	Field	Туре	Extra						
P	id_ cascade_id_ name_ url_ hotkey_ parent_id_ is_leaf_ is_auto_expand_ icon_name_ status_ parent_name_ vector_ sort_no_ portal_type_	varchar(64) COMMENT '功能模块流水号' varchar(255) COMMENT '节点语义ID' varchar(255) COMMENT '功能模块名称' varchar(255) COMMENT '主页面URL' varchar(255) COMMENT '热键' varchar(64) COMMENT '父节点流水号' varchar(255) COMMENT '是否叶子节点'	Allow Null Allow Null	lul I					
а	os_sys_module_po	ost							
	Field	Туре	Extra						
P	post_id_ module_id_ grant_type_ operate_time_	varchar(64) COMMENT '流水号' varchar(64) COMMENT '岗位流水号' varchar(64) COMMENT '功能模块流水号' varchar(200) COMMENT '权限类型(岗位仅提供 varchar(255) COMMENT '授权时间' varchar(64) COMMENT '授权人流水号'	共经办权限) [']						

а	os_sys_module_	rol e		
	Field	Туре	Extra	
P	id_ role_id_ module_id_ grant_type_ operate_time_ operator_id_	varchar(64) varchar(64) varchar(200) varchar(255)	COMMENT'流水号' COMMENT'角色流水号' COMMENT'功能模块流水号' COMMENT'权限类型' COMMENT'授权时间' COMMENT'授权人流水号'	
	Index	F	i el ds	Extra
	aos_sys_module_	_rol e_ukey = r	ole_id_, module_id_, grant_type_	Uni que

Extra

Uni que

Index

Fields

а	aos_sys_modul e_user								
	Field	Туре	Extra						
P	id_ user_id_ module_id_ grant_type_ operate_time_ operator_id_	varchar(64) CO varchar(64) CO varchar(200) O varchar(255) O	OMMENT '流水号' OMMENT ' 用户流水号' OMMENT '功能模块流水号' COMMENT '权限类型' COMMENT '授权时间' OMMENT '授权人'						
	Index	Fie	el ds	Extra					
	aos_sys_module_	_user_ukey use	er_id_, module_id_, grant_type_	Uni que					

aos_sys_modu	aos_sys_modul e_user_nav							
Field	Туре	l	Extra					_
P id_ module_id_ user_id_ nav_icon_ type_ sort_no_	varchar(64) CO varchar(255) C	MMENT '功能模块流水号 MMENT '人员流水号' OMMENT '浮动导航图标 OMMENT '导航类型'		Nul I				
Index		Fi el ds		Extra				
aos_sys_mod	ul e_user_nav_uke	y module_id_, user	_i d_, type_	Uni que				

aos_sys_org	
Field	Type Extra
P id_	varchar(64) COMMENT '流水号'
cascade_i d_	varchar(255) COMMENT '节点语义ID'
name_	varchar(255) COMMENT '组织名称'
hotkey_	varchar(255) COMMENT '热键' Allow Null
parent_i d_	varchar(64) COMMENT '父节点流水号'
pareant_name	
is_leaf_	varchar(255) COMMENT '是否叶子节点'
is_auto_expa	nd_ varchar(255) COMMENT '是否自动展开' varchar(255) COMMENT '节点图标文件名称' Allow Null
icon_name_ status_	varchar(255) COMMENT '当前状态'
type_	varchar(255) COMMENT '组织类型'
bi z_code_	varchar(255) COMMENT '业务对照码' Allow Null
custom_code_	
create_time_	
creater_i d_	varchar(64) COMMENT '创建人ID' Allow Null
sort_no_	int(10) COMMENT '排序号' Allow Null
status	varchar(255) Allow Null
aos_sys_page	
Field	Type Extra
P id_	varchar(64) COMMENT '流水号'
module_id_	varchar(64) COMMENT '功能模块ID'
name_	varchar(255) COMMENT '名称' Allow Null
url_	varchar(255) COMMENT '页面URL' Allow Null
type_	varchar(255) COMMENT '类型'
enabl ed_	varchar(255) COMMENT '使能状态'
is_default_	varchar(255) COMMENT '是否缺省子页面'
i con_	varchar(255) COMMENT '小图标' Allow Null
i con_bi g_	varchar(255) COMMENT '大图标' Allow Null
vector_	varchar(255) COMMENT '矢量图标' Allow Null
sort_no_	int(10) COMMENT '排序号' Allow Null
aos_sys_page_	el
Field	Type Extra
P id_	varchar(64) COMMENT '流水号'
dom_i d_	varchar(255) COMMENT 'DOM ID'
name_	varchar(255) COMMENT '名称'
type_	varchar(255) COMMENT '类型'
module_id_	varchar(64) COMMENT '所属功能模块流水号'
page_i d_	varchar(64) COMMENT '页面ID'
remark_	varchar(4000) COMMENT '备注' Allow Null
Index	Fields Extra
aos_sys_page	_el_ukey dom_id_, module_id_, page_id_ Unique
aos_sys_page_	el_grant
Field	

L	aos_sys_pagc_c	Ji _gi airt	
	Field	Type	Extra
Ī	Pid_	varchar(64)	COMMENT '流水号'
	el _i d_	varchar(64)	COMMENT '页面元素流水号'
	user_i d_	varchar(64)	COMMENT '用户流水号' Allow Null
	rol e_i d_	varchar(64)	COMMENT '角色流水号' Allow Null
	post_i d_	varchar(64)	COMMENT '岗位流水号' Allow Null
	grant_type_	varchar(255)COMMENT'权限类型'

а	os_sys_param					
	Field	Туре			Extra	
P	i d_ key_ val ue_	varchar varchar	(64) COMMENT ' (255) COMMENT (255) COMMENT	'参数键' '参数值'	Allow Null	
	catalog_id_ catalog_cascade_id_ name_	varchar varchar	(255) COMMENT (255) COMMENT			
	is_overwrite_ overwrite_field_ remark_	varchar	(255) COMMENT (255) COMMENT (4000) COMMENT	'覆盖来源字段'	Allow Null Allow Null	
	Index	Fields	Extra			
	aos_sys_param_ukey	key_	Uni que			

a	os_sys_post			
	Field	Туре	Extra	
Р	i d_	varchar(64) COMMENT '	流水号'	
	name_	varchar(255) COMMENT	'岗位名称'	
	status_	varchar(255) COMMENT	' 当前状态'	
	type_	varchar(255) COMMENT	' 岗位类型'	
	org_i d_	varchar(64) COMMENT '	所属部门流水号'	
	create_time_	varchar(255) COMMENT	' 创建时间'	
	creater_id_	varchar(64) COMMENT '	创建人ID'	
	org_cascade_i d_	varchar(255) COMMENT	'所属部门节点语义ID'	

aos_sys_role			
Field	Туре	Extra	
P id_ name_ status_ type_ create_time_ creater_id_ creater_org_id_	varchar(64) COMME varchar(255) COMM varchar(255) COMM varchar(255) COMM varchar(255) COMM varchar(64) COMME varchar(64) COMME	MENT '角色名称' MENT '当前状态' MENT '角色类型' MENT '创建时间'	
creater_org_cascade_	_id_ varchar(255) COMM	MENT'创建人所属部门节点语义ID'	

aos_sys_sequenc	е				
Field	Туре			Extra	
' i d_	varchar(64)	COMMENT '	流水号'		
name_	varchar(255)	COMMENT	' 名称'		
type_	varchar(255)	COMMENT	' 类型'	Allow Null	
prefix_	varchar(255)	COMMENT	'前缀'	Allow Null	
start_	varchar(255)	COMMENT	'起始值'	Allow Null	
step_	varchar(255)	COMMENT	'递增步长'	Allow Null	
cur_val ue_	varchar(255)	COMMENT	'当前值'	Allow Null	
status_	varchar(255)	COMMENT	' 当前状态'		
connector_	varchar(255)	COMMENT	'连接符'	Allow Null	
suffi x_	varchar(255)	COMMENT	' 后缀'	Allow Null	
db_seq_name_	varchar(255)	COMMENT	'DBSequence名称'	Allow Null	
max_value_	varchar(255)	COMMENT	' 最大值'	Allow Null	
is_circul_	varchar(255)	COMMENT	' 是否循环'	Allow Null	
mi n_val ue_	varchar(255)	COMMENT	' 最小值'	Allow Null	
is_leftpad_	varchar(255)	COMMENT	' 是否左补足'	Allow Null	
format_value_	varchar(255)	COMMENT	' 当前格式化值'	Allow Null	
remark_	varchar(4000) COMMENT	' 备注'	Allow Null	
Index		Fields	Extra		
aos_sys_sequenc	ce_name_ukey	name_	Uni que		

a	os_sys_user	
	Field	Type Extra
P	i d_	varchar(64) COMMENT '流水号'
	account_	varchar(255) COMMENT '用户登录帐号'
	password_	varchar(255) COMMENT '密码'
	name_	varchar(255) COMMENT '用户姓名'
	Sex_	varchar(255) COMMENT '性别'
	org_id_ status_	varchar(64) COMMENT '所属主部门流水号' varchar(255) COMMENT '用户状态'
	type_	varchar(255) COMMENT '用户类型'
	bi z_code_	varchar(255) COMMENT '业务对照码' Allow Null
	create_time_	varchar(255) COMMENT ' 经办时间'
	creater_id_	varchar(64) COMMENT '经办人流水号'
	org_cascade_i d_	varchar(255) COMMENT '所属部门节点语义ID'
	del ete_fl ag_	varchar(255) COMMENT '逻辑删除标识'
	bi z_code	varchar(255) Allow Null
a	os_sys_user_cfg	
_	Field	Type Extra
Р	id_ +bomo	varchar(64) COMMENT '用户ID'
	theme_ skin	varchar(255) COMMENT '用户界面主题' Allow Null varchar(255) COMMENT '用户界面皮肤' Allow Null
	is_show_top_nav_	varchar(255) COMMENT '是否显示水平导航条' Allow Null
	navbar_btn_style_	·
	tab_focus_color_	·
	nav_tab_i ndex_	varchar(255) COMMENT '导航缺省活动页' Allow Null
a	os_sys_user_ext	
	Field	Type Extra
P		varchar(64) COMMENT '用户ID'
	-	varchar(255) COMMENT '电子邮件' Allow Null
	•	varchar(255) COMMENT '固定电话' Allow Null
	•	varchar(255) COMMENT'移动电话' Allow Null varchar(255) COMMENT'联系地址' Allow Null
	address_ zip_	varchar(255) COMMENT '邮编' Allow Null
	bi rthday_	varchar(255) COMMENT '生日' Allow Null
		varchar(255) COMMENT '身份证号' Allow Null
	qq_	varchar(255) COMMENT 'QQ' Allow Null
		varchar(4000) COMMENT '动态扩展字段' Allow Null
		varchar(4000) COMMENT '备注' Allow Null
		varchar(255) COMMENT '静态扩展字段1' Allow Null
	_	varchar(255) COMMENT '静态扩展字段2' Allow Null
	filed3_	varchar(255) COMMENT '静态扩展字段3' Allow Null
a	os_sys_user_post	
		Type Extra
P		/archar(64) COMMENT '流水号'
		/archar(64) COMMENT '用户流水号'
		/archar(64) COMMENT '岗位流水号'
	•	/archar(255) COMMENT '授权时间'
	operator_i d_ \	/archar(64) COMMENT '授权人流水号'

Fields

aos_sys_user_post_ukey user_id_, post_id_ Unique

Extra

8	nos_sys_user_ro	le		
	Field	Туре	Extra	
P	id_ user_id_ role_id_ operate_time_ operator_id_	varchar(64) COMMENT '流水' varchar(64) COMMENT '用户; varchar(64) COMMENT '角色; varchar(255) COMMENT '授权 varchar(64) COMMENT '授权,	流水号' 流水号' '时间'	
	Index	Fields	Extra	
	aos_sys_user_ro	ole_ukey user_id_, role_id	l_ Uni que	

b	c_dispatch_flow			
	Field	Туре	Extra	
P	flowld	int(20) COMMENT '流程(会话)编号'	Auto Increment	
	flowStage	tinyint(4) COMMENT '流程阶段 (1:预警触发2:	预警响应3: 预警处理4: 预警完成)' Allow Null	
	flowState	tinyint(4) COMMENT '流程状态'	Allow Null	
	relatedProgramId	int(20) COMMENT '关联节目编号'	Allow Null	
	relatedEbdId	varchar(64) COMMENT '关联业务数据包编号'	Allow Null	
	createTime	datetime COMMENT '创建时间'	Allow Null	
	updateTi me	datetime COMMENT '更新时间'	Allow Null	

pc_e	ebd		
Fi	el d	Туре	Extra
P eb	odl d	varchar(64) COMMENT '业务数据包Id'	
eb	odVersion	varchar(10) COMMENT '数据包版本'	Allow Null
eb	odType	varchar(20) COMMENT '业务数据类型'	Allow Null
ed	dbName	varchar(100) COMMENT '数据包名称'	Allow Null
eb	odSrcEbrI d	varchar(64) COMMENT '来源对象资源Id'	Allow Null
eb	odDestEbrld	varchar(64) COMMENT '目标对象资源Id'	Allow Null
eb	odTi me	datetime COMMENT '生成时间'	Allow Null
re	el ateEbdl d	varchar(64) COMMENT '关联业务数据包ld'	Allow Null
eb	odSrcUrI	varchar(100) COMMENT '业务数据包来源对象URL'	Allow Null
se	endFI ag	tinyint(1) COMMENT '业务数据包标识(1:接收 2:发送)'	Allow Null
eb	odState	tinyint(1) COMMENT '业务数据包状态(1: 创建 2: 发送成功 3:	发送失败 4:取消)' Allow Null
eb	odRecvTime	datetime COMMENT '业务数据包接收时间'	Allow Null
eb	odSendTime	datetime COMMENT '业务数据包发送时间'	Allow Null
fl	owl d	varchar(64) COMMENT '关联会话Id'	Allow Null
eb	omI d	varchar(64) COMMENT '关联EBM消息Id'	Allow Null

b	c_ebd_fil	es
	Field	Type Extra
P	fileld	int(20) COMMENT '文件Id' Auto Increment
	ebdI d	varchar(64) COMMENT '关联数据包Id'
	fileUrl	varchar(100) COMMENT '文件URL' Allow Null

k	oc_ebd_response		
	Field	Туре	Extra
Р	ebdI d	varchar(64) COMMENT '业务数据包Id'	
	ebdVersion	varchar(10) COMMENT '业务数据包版本'	Allow Null
	ebdType	varchar(20) COMMENT '业务数据类型'	Allow Null
	ebdSrcEbrId	varchar(64) COMMENT '来源对象资源Id'	Allow Null
	ebdTi me	datetime COMMENT '业务数据包生成时间'	Allow Null
	relatedEbdId	varchar(64) COMMENT '关联业务数据包编号'	Allow Null
	resul tCode	tinyint(4) COMMENT '状态码'	Allow Null
	resul tDesc	varchar(100) COMMENT '状态描述'	Allow Null
	sendFI ag	tinyint(4) COMMENT '业务数据包标识(1:接	收 2:发送)' Allow Null

bc_ebm			
Field	Туре	Extra	
ebmld	varchar(64) COMMENT '广播消息Id'		
ebmVersion	varchar(10) COMMENT '广播消息协议版本号'	Allow Null	
relatedEbmld	varchar(64) COMMENT '关联广播消息Id'	Allow Null	
relatedEblId	varchar(64) COMMENT '关联广播信息Id'	Allow Null	
msgType	int(8) COMMENT '消息类型'	Allow Null	
sendName	varchar(100) COMMENT '发布机构名称'	Allow Null	
senderCode	varchar(50) COMMENT '发布机构编码'	Allow Null	
sendTime	datetime COMMENT '发布时间'	Allow Null	
eventType	varchar(10) COMMENT '事件类型编码'	Allow Null	
severi ty	tinyint(4) COMMENT '事件级别'	Allow Null	
startTime	datetime COMMENT '播发开始时间'	Allow Null	
endTi me	datetime COMMENT'播发结束时间'	Allow Null	
msgLanguageCode	varchar(10) COMMENT '语种代码'	Allow Null	
msgTitle	varchar(100) COMMENT '消息标题文本'	Allow Null	
msgDesc	varchar(500) COMMENT '消息内容文本'	Allow Null	
areaCode	varchar(200) COMMENT '覆盖区域编码'	Allow Null	
programNum	int(20) COMMENT'参考业务节目Id'	Allow Null	
flowld	varchar(64) COMMENT '关联会话Id'	Allow Null	
ebmState	tinyint(4) COMMENT '消息状态(1:创建 2:发送成功	3: 发送失败 4: 取消)' Allow Null	
createTime	datetime COMMENT '创建时间'	Allow Null	
schemeld	int(20) COMMENT '关联调度方案Id'	Allow Null	
sendFl ag	tinyint(4) COMMENT '发送标志 (1:接收 2:发送)	' Allow Null	

_					
b	c_ebm_auxiliary				
	Field	Туре	Extra	3	
P	auxiliaryld	int(20)	Auto	Increment	
	auxiliaryType	int(10) COMMENT '辅助数据类型'		Allow Null	
	auxiliaryDesc	varchar(100) COMMENT '辅助数据描述		Allow Null	
	auxiliarySize	int(10) COMMENT '辅助数据文件大小'		Allow Null	
	auxiliaryDigest	varchar(300) COMMENT '辅助数据文件	摘要'	Allow Null	
	ebml d	varchar(64) COMMENT '消息ID'			

b	c_ebm_brd_i te	m_unit		
	Field	Туре	Extra	
P	brdltemld	varchar(64) COMMENT '播发	记录ID'	
Р	uni t I d	varchar(255) COMMENT '部)	`	
	uni tName	varchar(255) COMMENT '部)	门名称'	
	persi onI d	varchar(255) COMMENT '播放	放人员ID'	
	persi onName	varchar(255) COMMENT '播放	放人员名称'	
	ebrpsId	varchar(255) COMMENT '应急	急广播平台ID'	

Field	Туре	Extra
brdItemId	varchar(64) COMMENT '播发记录	条目ID'
resourceld	varchar(255) COMMENT '信息上排	及资源的ID'
ebml d	varchar(64) COMMENT '消息ID'	
msgType	tinyint(4) COMMENT '消息类型'	Allow Null
sendName	varchar(100) COMMENT '发布机材	勾名称' Allow Null
senderCode	varchar(50) COMMENT '发布机构	编码' Allow Null
sendTime	datetime COMMENT'发布时间'	Allow Null
eventType	varchar(10) COMMENT '事件类型	编码' Allow Null
severi ty	tinyint(4) COMMENT '事件级别'	Allow Null
startTime	datetime COMMENT '播发开始时间	可' Allow Null
endTi me	datetime COMMENT '播发结束时间	可' Allow Null
I anguageCode	varchar(10) COMMENT '语种代码	' Allow Null
msgTitle	varchar(100) COMMENT '消息标是	D文本' Allow Null
msgDesc	varchar(1000) COMMENT '消息内	容文本' Allow Null
areaCode	varchar(255) COMMENT'覆盖区均	或编码' Allow Null
programNum	int(11) COMMENT '参考业务节目	号' Allow Null
brdStateCode	tinyint(4) COMMENT '播发状态码	马' Allow Null
brdStateDesc	varchar(255) COMMENT '播发状态	な描述' Allow Null
coveragePercent	double(8,2) COMMENT'覆盖率'	Allow Null
coverageAreaCode	varchar(255)	Allow Null

Field	Туре	Extra	
di spatchI d	int(11) COMMENT '调用资源数据Id'	Auto Increment	
I anguageCode	varchar(10) COMMENT '语种代码'	Allow Null	
psEbrld	varchar(64) COMMENT '应急广播平台Id'	Allow Null	
bsEbrl d	varchar(64) COMMENT '播出系统Id'	Allow Null	
brdSysType	varchar(200) COMMENT '播出系统类型'	Allow Null	
brdSysInfo	varchar(200) COMMENT '播出系统信息'	Allow Null	
ebdI d	varchar(64) COMMENT '数据包Id'	Allow Null	
ebml d	varchar(64) COMMENT '		
state	tinyint(4) COMMENT '调度分发状态(0:待调	度 1:已调度)' Allow Null	
dispatchTime	datetime COMMENT '调度分发时间'	Allow Null	

b	bc_ebm_event_type					
	Field	Туре	Extra			
P	eventCode eventDesc isLeaf parentCode	varchar(25 varchar(1)	COMMENT '事件编码' 5) COMMENT '事件描述' COMMENT '是否叶子节点(0不是1是)' COMMENT '父类编码'			
	Index	Fields	Extra			
	eventCode	eventCode				

	bc_ebm_res						
	Field	Туре	E	xtra			
Ī	P ebmResourceld	varchar(255) COMMEN	NT '消息资源ID'				
	brdltemld	varchar(255) COMMEN	NT '关联记录ID'				
	ebrpsId	varchar(255) COMMEN	NT '平台ID'	Allow Null			
	ebrstId	varchar(255) COMMEN	NT '台站ID'	Allow Null			
	ebrasId	varchar(255) COMMEN	NT '接收设备ID'	Allow Null			

b	c_ebm_res_bs			
	Field	Туре	Extra	
Р	id	int(11) COMMENT '记录ID'	Auto Increment	
	ebmResourceld	varchar(255) COMMENT '消息关联资源	原I D'	
	rptTime	datetime		
	brdSysType	varchar(255)	Allow Null	
	brdSysInfo	varchar(255)	Allow Null	
	startTime	datetime	Allow Null	
	endTi me	datetime	Allow Null	
	fileURL	varchar(255)	Allow Null	
	brdStateCode	int(11)	Allow Null	
	brdStateDesc	varchar(255)	ALLOW NULL	

bc_ebm_state_request				
-	Field	Туре	Extra	a
j	P ebmStateRequestId ebmId relatedEbrId relatedEbdId	varchar(64) COMMEN varchar(64) COMMEN	\T '消息播发状态请求编号 \T '消息编号' \T '关联的资源编号' \T '关联数据包编号'	号' Allow Null Allow Null

bo	_ebr_adaptor				
	Field	Type Ext	ra		
P	asEbrld	varchar(64) COMMENT '接收设备ID'			
	asEbrName	varchar(100) COMMENT '接收设备名称'			
	asUrl	varchar(255) COMMENT ' 联动对接地址 '			
	asType	varchar(10) COMMENT '接收消息设备类型'	Allow Null		
	relatedRsEbrId	varchar(64) COMMENT '关联台站编号'	Allow Null		
	relatedPsEbrld	varchar(64) COMMENT '关联平台编号'	Allow Null		
	areaCode	varchar(20) COMMENT '覆盖区域编码'	Allow Null		
	I ongi tude	varchar(10) COMMENT '接收设备经度'	Allow Null		
	lati tude	varchar(10) COMMENT '接收设备纬度'	Allow Null		
	asState	tinyint(4) COMMENT '适配器状态 (1: 运行2: 停止3: 故障4:	故障恢复)' Allow Null		
	createTime	datetime COMMENT '创建时间'	Allow Null		
	updateTi me	datetime COMMENT '更新时间'	Allow Null		
	syncFl ag	tinyint(4) COMMENT '同步标识(1:未同步 2:已同步)'	Allow Null		
	param1	varchar(20) COMMENT '扩展字段'	Allow Null		
	param2	varchar(20) COMMENT '扩展字段'	Allow Null		

c_ebr_broadcast			
Field	Туре	Extra	
bsEbr1 d	varchar(64) COMMENT '播出系统ID'		
bsName	varchar(100) COMMENT '播出系统名称'		
bsUrl	varchar(255) COMMENT '播出系统URL'	Allow Null	
bsType	varchar(10) COMMENT '播出系统类型'	Allow Null	
I ongi tude	varchar(10) COMMENT '播出系统经度'	Allow Null	
lati tude	varchar(10) COMMENT '播出系统纬度'	Allow Null	
square	decimal(24,0) COMMENT '播放系统覆盖面积'	Allow Null	
areaCode	varchar(20) COMMENT '覆盖区域'	Allow Null	
popul ation	decimal(24,2) COMMENT'覆盖人口'	Allow Null	
I anguageCode	varchar(10) COMMENT '原播语种'	Allow Null	
equi pRoom	varchar(200) COMMENT '机房名称'	Allow Null	
radi oChannel Name	varchar(50) COMMENT '电台频道名称'	Allow Null	
radi oFreq	decimal(10,0) COMMENT'电台频道频率'	Allow Null	
radi oPower	int(10) COMMENT '电台发射功率'	Allow Null	
backup	tinyint(1) COMMENT '是否是备机'	Allow Null	
autoSwi tch	tinyint(1) COMMENT '是否自动切换备机'	Allow Null	
remoteControl	tinyint(1) COMMENT '能否遥控开机'	Allow Null	
experiment	tinyint(1) COMMENT '实验/覆盖发射'	Allow Null	
tvChannel Name	varchar(20) COMMENT '电视台频道名称'	Allow Null	
tvFreq	int(10) COMMENT '电视台频道频率'	Allow Null	
programNum	varchar(20) COMMENT '节目号'	Allow Null	
tvChannel Num	varchar(20) COMMENT '频道号'	Allow Null	
bsState	tinyint(1) COMMENT '播出系统状态 (1:运行2	:停止3:故障4:故障恢复)' Allow Null	
relatedPsEbrld	varchar(64) COMMENT '关联平台资源编码'	Allow Null	
relatedRsEbrld	varchar(64) COMMENT '关联台站资源编码'	Allow Null	
relatedAsEbrId	varchar(64) COMMENT '关联适配器资源编码'	Allow Null	
createTime	datetime COMMENT '创建时间'	Allow Null	
updateTime	datetime COMMENT '更新时间'	Allow Null	
syncFl ag	tinyint(4) COMMENT '是否已同步标识(1:未	同步 2:已同步)' Allow Null	

hc	ohr	check
DC	CDI	CHECK

Field Extra varchar(18) COMMENT '资源ID' P ebrld

rptTime datetime COMMENT '心跳上报时间'

b	c_ebr_platform					
	Field	Туре	Extra			
P	psEbrId psUrl psEbrName psState areaCode psType parentPsEbrId psAddress contact phoneNumber longitude latitude platLevel createTime	Type varchar(64) COMMENT '平台ID' varchar(255) COMMENT '平台网络地址' varchar(100) COMMENT '平台名称' tinyint(4) COMMENT '平台状态 (1:运行2: varchar(20) COMMENT '平台覆盖区域编码' varchar(10) COMMENT '平台类型' varchar(64) COMMENT '平台类型' varchar(50) COMMENT '平台地址' varchar(50) COMMENT '联系人名称' varchar(64) COMMENT '联系人电话' varchar(64) COMMENT '平台经度' varchar(20) COMMENT '平台纬度' tinyint(4) COMMENT '平台级别' datetime COMMENT '创建时间'				
	updateTime syncFlag square population	datetime COMMENT '更新时间' tinyint(4) COMMENT '是否已同步标识 (1 decimal (24,0) COMMENT '覆盖面积' decimal (24,0) COMMENT '覆盖人口'	Allow Null			

bc_ebr_resourcei d_record

Field Type Extra

P resourceType varchar(16) COMMENT '资源类型(资源类型和地址编码合成)' idrecord varchar(99) COMMENT '资源ID标识'

bc_ebr_state_response

	Field	Type Extra	
P	ebrStateId	varchar(64) COMMENT '资源状态编号'	
	ebrl d	varchar(64) COMMENT '资源编号'	
	rptTime	datetime COMMENT '生成时间' Allow Nu	H
	ebrType	tinyint(4) COMMENT '资源类型 (1: 平台2: 适配器3: 播出系统4: 终端)	' Allow Null
	stateCode	tinyint(4) COMMENT '状态代码' Allow Nu	H
	stateDesc	varchar(100) COMMENT '状态描述' Allow Nu	H

bc_ebr_station

	Field	Туре	Extra	
P	stationEbrld	varchar(64) COMMENT '台站ID'		
	stationName	varchar(100) COMMENT '台站名称'	Allow Null	
	stationAddress	varchar(200) COMMENT '台站地址'	Allow Null	
	stationType	varchar(10) COMMENT '台站类型'		
	contact	varchar(50) COMMENT '台站联系人'	Allow Null	
	phoneNumber	varchar(20) COMMENT '联系人电话'	Allow Null	
	l ongi tude	varchar(10) COMMENT '台站经度'	Allow Null	
	lati tude	varchar(10) COMMENT '台站纬度'	Allow Null	
	areaCode	varchar(20) COMMENT '覆盖区域编码'	Allow Null	
	relatedPsEbrld	varchar(64) COMMENT 'EWBS平台ID'	Allow Null	
	createTime	datetime COMMENT '创建时间'	Allow Null	
	updateTime	datetime COMMENT '更新时间'	Allow Null	
	syncFl ag	tinyint(4) COMMENT '是否已同步标识(1:未同步	步 2:已同步)'	Allow Null

bc_ebr_termina	al		
Field	Туре	Extra	
P terminal Ebrio			
termi nal EbrNa	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Allow Null	
rel atedPsEbrI	· ·	Allow Null	
Longi tude	varchar(20) COMMENT '经度'	Allow Null	
lati tude	varchar(20) COMMENT '纬度'	Allow Null	
termi nal Type	varchar(10) COMMENT '终端类型'	Allow Null	
termi nal State	· ·		
createTime	datetime COMMENT '创建时间'	Allow Null	
updateTime	datetime COMMENT '更新时间'	Allow Null	
syncFl ag	tinyint(4) COMMENT '同步标识(1:未同步		
param1	varchar(20) COMMENT '扩展参数'	Allow Null	
param2	varchar(20) COMMENT '扩展参数'	Allow Null	
bc_ebr_workti	ma		
Field	Type Extra		
Pid	varchar(64)		
	varchar(18) COMMENT '资源ID' Allow Null		
	varchar(64) COMMENT '工作时间表ID' Allow Nu		
worktrillerd	vai Ciiai (04) CUMMENI 工作則用衣IV AIIOW N	II I	
bc_file_info			
Field	Туре	Extra	
Pid	int(11) COMMENT'主键'	Auto Increment	
ori gi nName	varchar(260) COMMENT '原始文件名'	Allow Null	
upl oadedName	varchar(260) COMMENT '上传后的文件名'	Allow Null	
fileType	tinyint(4) COMMENT '文件类型 1-媒体文件 2-2	文本文件' Allow Null	
fileExt	varchar(32) COMMENT '文件后缀名'	Allow Null	
md5Code	varchar(64) COMMENT '文件MD5值'	Allow Null	
secondLength		Allow Null	
byteSi ze	int(11) COMMENT '文件大小 , 単位字节'	Allow Null	
libld	int(11) COMMENT '文件火が, 千世子 D'	Allow Null	
	· ·		
fileText	varchar(1024) COMMENT '文本广播内容'	Allow Null	
fileDesc	varchar(64) COMMENT '文件描述'	Allow Null	
createUser	varchar(64) COMMENT '创建人'	Allow Null	
createDate	datetime COMMENT '文件创建日期'	Allow Null	
audi tState	int(1) COMMENT '审核状态 O-未审核 1-审核通		
audi tComment	varchar(1024) COMMENT '审核意见'	Allow Null	
audi tDate	datetime COMMENT ' 审核时间 '	Allow Null	
audi tUser	varchar(50) COMMENT ' 审核人 '	Allow Null	
bc_file_libra	•		
Field	Type Extra		
Plibld	int(11) COMMENT '文件库ID' Auto Increr		
libName	varchar(64) COMMENT '文件库名称' Allow Nul		
I i bURI	varchar(64) COMMENT '文件库地址' Allow Nul	I	
createUser	varchar(64) COMMENT'创建人' Allow Null		
createDate	datetime COMMENT'文件库创建时间' Allow!	lul I	
parentLi bl d	int(11) COMMENT '父文件库ID' Allow Null		
ho los uses			
bc_l og_user	_	5.	
Field	Type	Extra	
P logld	int(11) COMMENT '日志编号'	Auto Increment	
userName	varchar(255) COMMENT '用户名'	Allow Null	
module	varchar(50) COMMENT '模块'	Allow Null	

Allow Null

Allow Null

Allow Null

Allow Null

Allow Null

operation

content

logTime

portal Type

clientlp

varchar(50) COMMENT '操作' varchar(255) COMMENT '内容'

varchar(50)

varchar(100) COMMENT '记录时间'

tinyint(4) COMMENT '1-中控管理系统, 2-制播管理系统, 3-调度控制系统'

	Field	Туре	Extra
P	logld	int(11)	
	clientlp	varchar(255)	Allow Null
	content	varchar(255)	Allow Null
	logTime	varchar(255)	Allow Null
	modul e	varchar(255)	Allow Null
	operation	varchar(255)	Allow Null
	portal Type	int (11)	Allow Null
	userName	varchar(255)	Allow Null

bc_omd_	_request
---------	----------

	Field	Туре	Extra
P	omdRequestId	varchar(64) COMMENT '运维数据请求编号'	
	omdType	varchar(10) COMMENT '运维数据类型'	
	rptStartTime	datetime COMMENT '记录开始时间'	Allow Null
	rptEndTi me	datetime COMMENT '记录结束时间'	Allow Null
	rptType	varchar(20) COMMENT '数据包操作类型'	Allow Null
	relatedEbdId	varchar(64) COMMENT '关联业务数据包编号(发送)' Allow Null
	relatedEbrld	varchar(64) COMMENT '关联运维数据请求资源	原编号(发送)' Allow Null

hc	nrogram	
DC.	program	

	Field	Туре	Extra
Р	program1 d	int(20) COMMENT '节目编号'	Auto Increment
	programType	tinyint(4) COMMENT '节目类型 (1: 应急 2: 日常 3: 演织	东)' Allow Null
	programName	varchar(100) COMMENT '节目名称'	Allow Null
	programLevel	int(10) COMMENT '节目级别 (1,2,3,4,10)'	Allow Null
	createTime	datetime COMMENT '节目创建时间'	Allow Null
	programContent	varchar(1000) COMMENT '节目'	Allow Null
	updateTi me	datetime COMMENT '节目更新时间'	Allow Null
	audi tResul t	tinyint(4) COMMENT '审核结果(0:未审核 1:审核通过	2:审核不通过)' Allow Null
	audi t0pi ni on	varchar(100) COMMENT '审核意见'	Allow Null
	audi tTi me	datetime COMMENT ' 审核时间 '	Allow Null
	audi tUser	varchar(64) COMMENT '审核人'	Allow Null
	srcType	tinyint(4) COMMENT '节目来源(1:调控 2:制播)'	Allow Null
	I anguageCode	varchar(20) COMMENT '语种代码'	Allow Null
	createUser	varchar(64) COMMENT '创建用户'	Allow Null
	state	tinyint(4) COMMENT '状态(1:新建 2:提交 3:取消)'	Allow Null
	ebmEventType	varchar(5) COMMENT '事件分类'	Allow Null
	ebmEventDesc	varchar(255) COMMENT '事件描述'	Allow Null
	releaseOrgCode	varchar(20) COMMENT '发布结构代码'	Allow Null
	releaseOrgName	varchar(50) COMMENT '发布机构名称'	Allow Null
	schemeAudi tFl ag	int(11)	Allow Null

bc_program_	area
-------------	------

	_, _, _		
	Field	Туре	Extra
P	i d	int(20) COMMENT 'uuid'	Auto Increment
Р	programld	int(20) COMMENT '节目编号'	
	areaCode	varchar(12) COMMENT '关联区域编	弱码'

hc	program	fi l	ا مد
NC	DI UUI alli		162

	-1 5 -		
	Field	Туре	Extra
P	i d	int(20) COMMENT 'uuid'	Auto Increment
Р	program1 d	int(20) COMMENT '节目编号'	
	fileld	int(20) COMMENT '关联文件组	高号 '
	fileName	varchar(255)	Allow Null

bc_program_str	rategy
Field	Type Extra
P strategyId	int(11) Auto Increment
strategyType	tinyint(4) COMMENT '策略类型 (1:一次性 2:每天 3:每周)' Allow Null
playTime	date COMMENT '播发日期' Allow Null
vStartTime	date COMMENT '有效开始日期' Allow Null
vOverTime weekMask	date COMMENT '有效结束日期' Allow Null int(11) COMMENT '周掩码(位运算)' Allow Null
program1 d	int(11) COMMENT '周掩码(位运算)' Allow Null int(11) COMMENT '关联节目Id' Allow Null
pi ogi aiii u	THE(TI) COMMENT 人外自由证 ATTOW NOTE
bc_program_tin	me
Field	Type Extra
P timeld	int(11) COMMENT '时间段Id' Auto Increment
startTime	varchar(100) COMMENT '开始时间(HH:MI)' Allow Null
overTime	varchar(100) COMMENT '结束时间(HH:MI)' Allow Null
durationTime	int(11) COMMENT '持续时间' Allow Null
strategyId	int(11) COMMENT '关联节目策略Id' Allow Null
handl eFI ag	tinyint(4) COMMENT '处理标识(1:未处理 2:已处理)' Allow Null
bc_regi on	
Field	Type Extra
P areaCode	varchar(20) COMMENT '区域编码'
areaName	varchar(100) COMMENT '区域名称'
parentAreaCod	
areaLevel	int(11) COMMENT '区域级别' Allow Null
areaSquare areaPopulatio	decimal(8,2) COMMENT '区域覆盖面积' Allow Null on decimal(8,2) COMMENT '区域覆盖人口' Allow Null
centerLongi tu	
centerLatitud	
000. 201. 100	18. 51.4. (65)
bc_regi on_area	a
bc_region_area	Type Extra
Field P areaCode	Type Extra varchar(20) COMMENT '区域编码'
Field	Type Extra varchar(20) COMMENT '区域编码' varchar(100) COMMENT '区域名称'
Field P areaCode areaName parentAreaCod	Type Extra varchar(20) COMMENT '区域编码' varchar(100) COMMENT '区域名称' de varchar(20) COMMENT '上级区域' Allow Null
Field P areaCode areaName parentAreaCod areaLevel	Type Extra varchar(20) COMMENT '区域编码' varchar(100) COMMENT '区域名称' de varchar(20) COMMENT '上级区域' Allow Null int(11) COMMENT '区域级别(省、市、县)' Allow Null
Field P areaCode areaName parentAreaCod areaLevel areaSquare	Type Extra varchar(20) COMMENT '区域编码' varchar(100) COMMENT '区域名称' de varchar(20) COMMENT '上级区域' Allow Null int(11) COMMENT '区域级别(省、市、县)' Allow Null decimal(8,2) COMMENT '区域面积,单位平方公里' Allow Null
Field P areaCode areaName parentAreaCod areaLevel areaSquare areaPopulation	Type Extra varchar(20) COMMENT'区域编码' varchar(100) COMMENT'区域名称' de varchar(20) COMMENT'上级区域' Allow Null int(11) COMMENT'区域级别(省、市、县)' Allow Null decimal(8,2) COMMENT'区域面积,单位平方公里' Allow Null on decimal(8,2) COMMENT'区域人口,单位万' Allow Null
Field P areaCode areaName parentAreaCod areaLevel areaSquare areaPopulatio	Type Extra varchar(20) COMMENT'区域编码' varchar(100) COMMENT'区域名称' de varchar(20) COMMENT'上级区域' Allow Null int(11) COMMENT'区域级别(省、市、县)' Allow Null decimal(8,2) COMMENT'区域面积,单位平方公里' Allow Null on decimal(8,2) COMMENT'区域人口,单位万' Allow Null ude varchar(30) COMMENT'应急中心经度' Allow Null
Field P areaCode areaName parentAreaCod areaLevel areaSquare areaPopulation	Type Extra varchar(20) COMMENT '区域编码' varchar(100) COMMENT '区域名称' de varchar(20) COMMENT '上级区域' Allow Null int(11) COMMENT '区域级别(省、市、县)' Allow Null decimal(8,2) COMMENT '区域面积,单位平方公里' Allow Null on decimal(8,2) COMMENT '区域人口,单位万' Allow Null ude varchar(30) COMMENT '应急中心经度' Allow Null
Field P areaCode areaName parentAreaCod areaLevel areaSquare areaPopulation centerLongitu	Type Extra varchar(20) COMMENT'区域编码' varchar(100) COMMENT'区域名称' de varchar(20) COMMENT'上级区域' Allow Null int(11) COMMENT'区域级别(省、市、县)' Allow Null decimal(8,2) COMMENT'区域面积,单位平方公里' Allow Null on decimal(8,2) COMMENT'区域人口,单位万' Allow Null ude varchar(30) COMMENT'应急中心经度' Allow Null
Field P areaCode areaName parentAreaCod areaLevel areaSquare areaPopulatio	Type Extra varchar(20) COMMENT'区域编码' varchar(100) COMMENT'区域名称' de varchar(20) COMMENT'上级区域' Allow Null int(11) COMMENT'区域级别(省、市、县)' Allow Null decimal(8,2) COMMENT'区域面积,单位平方公里' Allow Null on decimal(8,2) COMMENT'区域人口,单位万' Allow Null ude varchar(30) COMMENT'应急中心经度' Allow Null de varchar(30) COMMENT'应急中心结度' Allow Null
Field P areaCode areaName parentAreaCod areaLevel areaSquare areaPopulation centerLongitu centerLatitud	Type Extra varchar(20) COMMENT'区域编码' varchar(100) COMMENT'区域名称' de varchar(20) COMMENT'上级区域' Allow Null int(11) COMMENT'区域级别(省、市、县)' Allow Null decimal(8,2) COMMENT'区域面积,单位平方公里' Allow Null on decimal(8,2) COMMENT'区域人口,单位万' Allow Null ude varchar(30) COMMENT'应急中心经度' Allow Null de varchar(30) COMMENT'应急中心结度' Allow Null
Field PareaCode areaName parentAreaCod areaLevel areaSquare areaPopulation centerLongitu centerLatitud bc_scheme Field	Type Extra varchar(20) COMMENT'区域编码' varchar(100) COMMENT'区域名称' de varchar(20) COMMENT'上级区域' Allow Null int(11) COMMENT'区域级别(省、市、县)' Allow Null decimal(8,2) COMMENT'区域面积,单位平方公里' Allow Null on decimal(8,2) COMMENT'区域人口,单位万' Allow Null ude varchar(30) COMMENT'区急中心经度' Allow Null de varchar(30) COMMENT'应急中心纬度' Allow Null Type Extra
Field P areaCode areaName parentAreaCod areaLevel areaSquare areaPopulation centerLongitu centerLatitud bc_scheme Field P schemeId	Type Extra Extra Extra Type Extra Type Extra Type Extra Type Extra Type Extra Type Extra
Field P areaCode areaName parentAreaCod areaLevel areaSquare areaPopulation centerLongitu centerLatitud bc_scheme Field P schemeId schemeTitle	Type Extra varchar(20) COMMENT '区域编码' varchar(100) COMMENT '上级区域' Allow Null int(11) COMMENT '上级区域' Allow Null decimal(8,2) COMMENT '区域面积,单位平方公里' Allow Null on decimal(8,2) COMMENT '区域人口,单位万' Allow Null ude varchar(30) COMMENT '应急中心经度' Allow Null de varchar(30) COMMENT '应急中心结度' Allow Null Type Extra int(20) COMMENT '调度方案编号' Auto Increment varchar(100) COMMENT '方案标题' Allow Null
Field P areaCode areaName parentAreaCod areaLevel areaSquare areaPopulation centerLongitu centerLatitud bc_scheme Field P schemeId schemeTitle createTime	Type Extra varchar(20) COMMENT '区域编码' varchar(20) COMMENT '上级区域' Allow Null int(11) COMMENT '区域级别(省、市、县)' Allow Null decimal(8,2) COMMENT '区域面积,单位平方公里' Allow Null on decimal(8,2) COMMENT '区域人口,单位万' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心经度' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心结度' Allow Null Type Extra int(20) COMMENT '询度方案编号' Auto Increment varchar(100) COMMENT '方案标题' Allow Null datetime COMMENT '生成时间' Allow Null varchar(64) COMMENT '美联会话编号' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖面积' Allow Null
Field P areaCode areaName parentAreaCod areaLevel areaSquare areaPopulation centerLongitu centerLatitud bc_scheme Field P schemeId schemeTitle createTime flowId totalArea totalPopu	Type Extra varchar(20) COMMENT '区域编码' varchar(100) COMMENT '区域名称' de varchar(20) COMMENT '上级区域' Allow Null int(11) COMMENT '区域级别(省、市、县)' Allow Null decimal(8,2) COMMENT '区域面积,单位平方公里' Allow Null and decimal(8,2) COMMENT '区域人口,单位万' Allow Null devarchar(30) COMMENT '区域中心经度' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心经度' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心结度' Allow Null Type Extra int(20) COMMENT '消度方案编号' Auto Increment varchar(100) COMMENT '方案标题' Allow Null datetime COMMENT '生成时间' Allow Null varchar(64) COMMENT '关联会话编号' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖面积' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖面积' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖面积' Allow Null
Field P areaCode areaName parentAreaCod areaLevel areaSquare areaPopulation centerLongitu centerLatitud bc_scheme Field P schemeId schemeTitle createTime flowId total Area total Popu areaPercent	Type Extra varchar(20) COMMENT '区域编码' varchar(100) COMMENT '区域名称' de varchar(20) COMMENT '区域经域' Allow Null int(11) COMMENT '区域级别(省、市、县)' Allow Null decimal(8,2) COMMENT '区域面积,单位平方公里' Allow Null and decimal(8,2) COMMENT '区域人口,单位万' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心经度' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心经度' Allow Null Type Extra int(20) COMMENT '应急中心结度' Allow Null atetime COMMENT '方案标题' Allow Null datetime COMMENT '生成时间' Allow Null varchar(64) COMMENT '失联会话编号' Allow Null varchar(64) COMMENT '養蓋面积' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆蓋面积' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖区域百分比' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖区域百分比' Allow Null
Field P areaCode areaName parentAreaCod areaLevel areaSquare areaPopulation centerLongitum centerLatitud bc_scheme Field P schemeId schemeTitle createTime flowId totalArea totalPopu areaPercent popuPercent	Type Extra varchar(20) COMMENT '区域编码' varchar(100) COMMENT '区域名称' de varchar(20) COMMENT '上级区域' Allow Null int(11) COMMENT '上级区域' Allow Null decimal(8,2) COMMENT '区域级别(省、市、县)' Allow Null decimal(8,2) COMMENT '区域负用,单位下分型' Allow Null ade varchar(30) COMMENT '区域人口,单位万' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心经度' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心结度' Allow Null Type Extra int(20) COMMENT '消度方案编号' Auto Increment varchar(100) COMMENT '方案标题' Allow Null datetime COMMENT '生成时间' Allow Null datetime COMMENT '关联会话编号' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖面积' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖区域百分比' Allow Null
Field P areaCode areaName parentAreaCod areaLevel areaSquare areaPopulatic centerLongitu centerLatitud bc_scheme Field P schemeId schemeTitle createTime flowId totalArea totalPopu areaPercent popuPercent auditResult	Type Extra varchar(20) COMMENT '区域编码' varchar(100) COMMENT '区域名称' de varchar(20) COMMENT '上级区域' Allow Null int(11) COMMENT '上级区域' Allow Null decimal(8,2) COMMENT '区域和积,单位平方公里' Allow Null on decimal(8,2) COMMENT '区域九口,单位万' Allow Null decimal(8,2) COMMENT '区域九口,单位万' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心经度' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心结度' Allow Null Type Extra int(20) COMMENT '调度方案编号' Auto Increment varchar(100) COMMENT '方案标题' Allow Null datetime COMMENT '关联会话编号' Allow Null datetime COMMENT '关联会话编号' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖面积' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖人口' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖区域百分比' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖区域百分比' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖人口百分比' Allow Null int(10) COMMENT '审核结果(0:未审核 1:审核通过 2:审核不通过)' Allow Null
Field P areaCode areaName parentAreaCod areaLevel areaSquare areaPopulatic centerLongitu centerLatitud bc_scheme Field P schemeId schemeTitle createTime flowId totalArea totalPopu areaPercent popuPercent auditResult auditOpinion	Type Extra varchar(20) COMMENT '区域编码' varchar(100) COMMENT '区域名称' de varchar(20) COMMENT '上级区域' Allow Null int(11) COMMENT '上级区域' Allow Null decimal(8,2) COMMENT '区域面积,单位平方公里' Allow Null and decimal(8,2) COMMENT '区域面积,单位平方公里' Allow Null decimal(8,2) COMMENT '区域几,单位万' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心经度' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心结度' Allow Null Type Extra int(20) COMMENT '调度方案编号' Auto Increment varchar(100) COMMENT '方案标题' Allow Null datetime COMMENT '生成时间' Allow Null varchar(64) COMMENT '关联会话编号' Allow Null decimal (24,2) COMMENT '覆盖面积' Allow Null decimal (24,2) COMMENT '覆盖人口' Allow Null decimal (24,2) COMMENT '覆盖人口' Allow Null decimal (24,2) COMMENT '覆盖人口' Allow Null int(10) COMMENT '审核结果(0:未审核 1:审核通过 2:审核不通过)' Allow Null varchar(100) COMMENT '审核结果(0:未审核 1:审核通过 2:审核不通过)' Allow Null varchar(100) COMMENT '审核结果(0:未审核 1:审核通过 2:审核不通过)' Allow Null varchar(100) COMMENT '审核结果(0:未审核 1:审核通过 2:审核不通过)' Allow Null
Field PareaCode areaName parentAreaCod areaLevel areaSquare areaPopulation centerLongitum centerLatitud bc_scheme Field PschemeId schemeTitle createTime flowId totalArea totalPopu areaPercent popuPercent auditResult auditOpinion auditTime	Type Extra varchar(20) COMMENT '区域编码' varchar(20) COMMENT '区域名称' de varchar(20) COMMENT '上级区域' Allow Null int(11) COMMENT '区域级别(省、市、县) Allow Null decimal(8,2) COMMENT '区域为口,单位万' Allow Null decimal(8,2) COMMENT '区域人口,单位万' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心经度' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心经度' Allow Null Type Extra int(20) COMMENT '访急中心结度' Allow Null datetime COMMENT '关联会话编号' Allow Null datetime COMMENT '关联会话编号' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖人口' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖人口百分比' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖人口百分比' Allow Null datetime COMMENT '审核结果(0:未审核 1:审核通过 2:审核不通过)' Allow Null datetime COMMENT '审核时间' Allow Null
Field P areaCode areaName parentAreaCod areaLevel areaSquare areaPopulation centerLongitum centerLatitud bc_scheme Field P schemeId schemeTitle createTime flowId totalArea totalPopu areaPercent popuPercent auditResult auditOpinion auditTime auditUser	Type Extra varchar(20) COMMENT '区域名称' de varchar(20) COMMENT '上级区域' Allow Null int(11) COMMENT '上级区域' Allow Null decimal(8,2) COMMENT '区域人口,单位万' Allow Null decimal(8,2) COMMENT '区域人口,单位万' Allow Null decimal(8,2) COMMENT '区域人口,单位万' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心经度' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心经度' Allow Null Type Extra int(20) COMMENT '调度方案编号' Auto Increment varchar(100) COMMENT '方案标题' Allow Null datetime COMMENT '生成时间' Allow Null varchar(64) COMMENT '关联会话编号' Allow Null varchar(64) COMMENT '美联会话编号' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖面积' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖面积' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖人口' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '审核意见' Allow Null varchar(100) COMMENT '审核意见' Allow Null varchar(20) COMMENT '审核意见' Allow Null varchar(20) COMMENT '审核负员' Allow Null
Field PareaCode areaName parentAreaCod areaLevel areaSquare areaPopulation centerLongitum centerLatitud bc_scheme Field PschemeId schemeTitle createTime flowId totalArea totalPopu areaPercent popuPercent auditResult auditOpinion auditTime auditUser state	Type Extra varchar(20) COMMENT '区域名称' de varchar(20) COMMENT '上级区域' Allow Null int(11) COMMENT '区域名称' Allow Null decimal(8,2) COMMENT '区域公别(省、市、县)' Allow Null decimal(8,2) COMMENT '区域人口,单位万' Allow Null decimal(8,2) COMMENT '区域人口,单位万' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心经度' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心经度' Allow Null decimal(30) COMMENT '应急中心结度' Allow Null Type Extra int(20) COMMENT '方案标题' Allow Null datetime COMMENT '方案标题' Allow Null datetime COMMENT '关联会话编号' Allow Null varchar(64) COMMENT '类联会话编号' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖页积' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖区域百分比' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖区域百分比' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖人口' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖区域百分比' Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖人口 Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖人口 Allow Null decimal(24,2) COMMENT '覆盖区域百分比' Allow Null decimal(20,2) COMMENT '覆盖区域百分比' Allow Null datetime COMMENT '审核结果(0:未审核 1:审核通过 2:审核不通过)' Allow Null datetime COMMENT '审核结果(0:未审核 1:审核通过 2:审核不通过)' Allow Null datetime COMMENT '审核负员' Allow Null datetime COMMENT '审核人员' Allow Null tinyint(4) COMMENT '市核人员' Allow Null tinyint(4) COMMENT '市核人员' Allow Null
Field PareaCode areaName parentAreaCod areaLevel areaSquare areaPopulation centerLongitun centerLatitud bc_scheme Field PschemeId schemeTitle createTime flowId totalArea totalPopu areaPercent popuPercent auditResult auditOpinion auditTime auditUser state ebmId	Type Extra varchar(20) COMMENT '区域编码' varchar(100) COMMENT '区域名称' de varchar(20) COMMENT '上级区域' Allow Null int(11) COMMENT '上级区域' Allow Null decimal (8, 2) COMMENT '区域面积, 单位平方公里' Allow Null and decimal (8, 2) COMMENT '区域几,单位万' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心经度' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心经度' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心结度' Allow Null Type Extra int(20) COMMENT '方案标题' Allow Null datetime COMMENT '关联会话编号' Allow Null varchar(64) COMMENT '关联会话编号' Allow Null decimal (24, 2) COMMENT '覆盖区域百分比' Allow Null int(10) COMMENT '审核结果(0:未审核 1:审核通过 2:审核不通过)' Allow Null varchar(100) COMMENT '审核结果(0:未审核 1:审核通过 2:审核不通过)' Allow Null varchar(20) COMMENT '审核结果(0:未审核 1:审核通过 3:取消)' Allow Null varchar(20) COMMENT '下教状态(1:新建 2:提交 3:取消)' Allow Null varchar(64) COMMENT '关联消息编号' Allow Null varchar(64) COMMENT '关联消息编号' Allow Null
Field P areaCode areaName parentAreaCod areaLevel areaSquare areaPopulation centerLongitun centerLatitud DC_scheme Field P schemeId schemeTitle createTime flowId totalArea totalPopu areaPercent popuPercent auditResult auditOpinion auditTime auditUser state ebmId programId	Type Extra varchar(20) COMMENT '区域名码' varchar(100) COMMENT '区域名商' de varchar(20) COMMENT '上级区域' Allow Null int(11) COMMENT '区域级别(省、市、县)' Allow Null decimal (8, 2) COMMENT '区域级别(省、市、县)' Allow Null adevarchar(30) COMMENT '区域人口, 单位万' Allow Null decimal (8, 2) COMMENT '区域人口, 单位万' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心经度' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心经度' Allow Null Type Extra int(20) COMMENT '调度方案编号' Auto Increment varchar(100) COMMENT '方案标题' Allow Null datetime COMMENT '生成时间' Allow Null varchar(64) COMMENT '类联会话编号' Allow Null decimal (24, 2) COMMENT '覆盖人口' Allow Null decimal (24, 2) COMMENT '覆盖人口百分比' Allow Null decimal (24, 2) COMMENT '覆盖人口百分比' Allow Null decimal (24, 2) COMMENT '审核意见' Allow Null datetime COMMENT '审核意见' Allow Null datetime COMMENT '审核的问' Allow Null varchar(100) COMMENT '审核为员' Allow Null varchar(40) COMMENT '市核意见' Allow Null varchar(64) COMMENT '关联消息编号' Allow Null int(20) COMMENT '关联消息编号' Allow Null int(20) COMMENT '关联消息编号' Allow Null Allow Null
Field PareaCode areaName parentAreaCod areaLevel areaSquare areaPopulation centerLongitun centerLatitud bc_scheme Field PschemeId schemeTitle createTime flowId totalArea totalPopu areaPercent popuPercent auditResult auditOpinion auditTime auditUser state ebmId	Type Extra varchar(20) COMMENT '区域编码' varchar(100) COMMENT '区域名称' de varchar(20) COMMENT '上级区域' Allow Null int(11) COMMENT '上级区域' Allow Null decimal (8, 2) COMMENT '区域面积, 单位平方公里' Allow Null and decimal (8, 2) COMMENT '区域几,单位万' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心经度' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心经度' Allow Null devarchar(30) COMMENT '应急中心结度' Allow Null Type Extra int(20) COMMENT '方案标题' Allow Null datetime COMMENT '关联会话编号' Allow Null varchar(64) COMMENT '关联会话编号' Allow Null decimal (24, 2) COMMENT '覆盖区域百分比' Allow Null int(10) COMMENT '审核结果(0:未审核 1:审核通过 2:审核不通过)' Allow Null varchar(100) COMMENT '审核结果(0:未审核 1:审核通过 2:审核不通过)' Allow Null varchar(20) COMMENT '审核结果(0:未审核 1:审核通过 3:取消)' Allow Null varchar(20) COMMENT '下教状态(1:新建 2:提交 3:取消)' Allow Null varchar(64) COMMENT '关联消息编号' Allow Null varchar(64) COMMENT '关联消息编号' Allow Null

bc_scheme_ebr Field Type Extra Pid int(20) COMMENT '方案资源关联编号 Auto Increment ebrld varchar(64) COMMENT '关联资源编号' scheme I d int(20) COMMENT '关联调度方案编号' Allow Null varchar(10) COMMENT '资源类型' ebrType varchar(20) COMMENT '资源覆盖区域' Allow Null ebrArea bc_stat_broadcast Field Type Extra statsicId bigint(11) COMMENT '广播数据统计ID' Auto Increment statsi cType tinyint(4) COMMENT '3-月,4-季度,5-半年,6-年度' Allow Null statsi cDuati on varchar(20) COMMENT 'x年x月, x年上半年/下半年, x年' Allow Null total Num bigint(11) COMMENT '广播总次数' Allow Null selfMadeNum bigint(11) COMMENT '本系统内发起(制播系统)次数' Allow Null bigint(11) COMMENT '上级应急广播平台下发次数' Allow Null parentPushNum otherAlertNum Allow Null bigint(11) COMMENT '其他预警部门发起次数' bigint(11) COMMENT '下级平台申请发起' Allow Null childApplyNum statsicTime datetime Allow Null bc_stat_broadcast_area Field Type Fxtra statBdAreald bigint(11) COMMENT '广播数据分区域统计ID' Auto Increment statsicId bigint(11) COMMENT '广播数据统计ID' areaCode varchar(20) COMMENT '管辖区域代码' Allow Null areaName varchar(100) COMMENT '管辖区域名称' Allow Null Allow Null total Num bigint(11) COMMENT '广播总次数' bigint(11) COMMENT '日常广播次数 Allow Null commonNum bigint(11) COMMENT ' redNum 级事件应急广播' Allow Null bigint(11) COMMENT ' orangeNum Allow Null 级事件应急广播' yellowNum bigint(11) COMMENT ' Allow Null 级事件应急广播' blueNum bigint(11) COMMENT ' 级事件应急广播' Allow Null bc_stat_ebd Field Extra Type statsicId bigint(11) Auto Increment Allow Null statsicTime datetime COMMENT '统计时间戳' sendFI ag tinyint(1) COMMENT '业务数据包标识(1:接收2:发送)' Allow Null total Num bigint(11) COMMENT '业务数据包总数' Allow Null ebmNum bigint(11) COMMENT '应急广播消息数目' Allow Null bigint(11) COMMENT '应急广播消息播发状态查询数目' Allow Null ebmStatRegNum bigint(11) COMMENT '应急广播消息播发状态反馈数目' ebmStatResNum Allow Null ${\it omd} RegNum$ bigint(11) COMMENT '运维数据请求数目' Allow Null bigint(11) COMMENT '应急广播平台信息数目' ebrPSInfoNum Allow Null bigint(11) COMMENT '台站前端信息数目' ebrSTInfoNum Allow Null bigint(11) COMMENT '消息接收设备信息数目' ebrASInfoNum Allow Null ebrBSInfoNum bigint(11) COMMENT '播出系统信息数目' Allow Null ebrDTInfoNum bigint(11) COMMENT '平台设备及终端信息数目' Allow Null ebmBrdLogNum bigint(11) COMMENT '播发记录数目' Allow Null bigint(11) COMMENT '应急广播平台状态数目' ebrPSStateNum Allow Null ebrASStateNum bigint(11) COMMENT '消息接收设备状态数目' Allow Null bigint(11) COMMENT '播出系统状态数目' ebrBSStateNum Allow Null ebrDTStateNum bigint(11) COMMENT '平台设备及终端状态数目' Allow Null statsi cType tinyint(4) COMMENT '1-日, 2-周, 3-月, 4-季度, 5-半年, 6-年度' Allow Null

varchar(30) COMMENT 'x年x月x日, x年x周, x年x月, x年上半年/下半年, x年'

statsi cDuati on

Allow Null

bc_stat_ebm		
Field	Туре	Extra
P statsicId	bi gi nt (11)	Auto Increment
statsicTime	datetime COMMENT '统计时间戳'	Allow Null
total Num	bigint(11) COMMENT '应急消息总数'	Allow Null
succeededNum	bigint(11) COMMENT '播发成功数目'	Allow Null
failedNum	bigint(11) COMMENT '播发失败数目'	Allow Null
unstatedNum	bigint(11) COMMENT '未知状态数目'	Allow Null
noprogressNum	bigint(11) COMMENT '未处理数目'	Allow Null
timetogoNum	bigint(11) COMMENT '等待播发数目'	Allow Null
inprogressNum	bigint(11) COMMENT '正在播发数目'	Allow Null
cancelledNum	bigint(11) COMMENT '播发取消数目'	Allow Null
statsi cType	tinyint(4) COMMENT'1-日,2-周,3-月	月,4-季度,5-半年,6-年度'Allow Null
statsi cDuati on	varchar(30) COMMENT 'x年x月x日,x年	x周,x年x月,x年上半年/下半年,x年'Allow Null

Field	Туре	Extra
statsicId	int(11)	Auto Increment
statsicTime	datetime COMMEN	T'统计时间戳' Allow Null
schemeld	int(20) COMMENT	'调度方案ID' Allow Null
schemeTitle	varchar(100) CO	MMENT'方案标题' Allow Null
areaSi zeExpect	int(11) COMMENT	'预计覆盖面积,单位平方米' Allow Null
areaSi zeReal	int(11) COMMENT	'实际覆盖面积,单位平方米' Allow Null
popul ati onExpect	int(11) COMMENT	'预计覆盖人口,单位人' Allow Null
popul ati onReal		'实际覆盖人口,单位人' Allow Null
stNum	int(11) COMMENT	'台站数目' Allow Null
stAreaSi zeExpect	int(11) COMMENT	'台站预计覆盖面积,单位平方米' Allow Null
stAreaSi zeReal		'台站实际覆盖面积,单位平方米' Allow Null
stResponseSpeed	int(11) COMMENT	'台站响应速度,单位秒' Allow Null
asNum	int(11) COMMENT	'消息接收设备数目' Allow Null
asAreaSi zeExpect	` '	'消息接收设备预计覆盖面积 , 单位平方米' Allow Null
asAreaSi zeReal	int(11) COMMENT	'消息接收设备实际覆盖面积,单位平方米' Allow Null
asResponseSpeed	• •	'消息接收设备响应速度,单位秒' Allow Null
psNum	int(11) COMMENT	'应急广播平台数目' Allow Null
psAreaSi zeExpect		'应急广播平台预计覆盖面积,单位平方米' Allow Null
psAreaSi zeReaI	int(11) COMMENT	'应急广播平台实际覆盖面积 , 单位平方米' Allow Null
psResponseSpeed	int(11) COMMENT	'应急广播平台响应速度,单位秒' Allow Null
bsNum		'播出系统数目' Allow Null
bsAreaSi zeExpect		'播出系统预计覆盖面积,单位平方米' Allow Null
bsAreaSi zeReaI		'播出系统实际覆盖面积,单位平方米' Allow Null
bsResponseSpeed	int(11) COMMENT	'播出系统响应速度,单位秒' Allow Null

k	bc_worktime		
	Field	Туре	Extra
P	Pid varchar(64)		
weekDay tinyint(4) COMMENT '1-星期一,2-星期二,3-星期三,4-星期四, 5-星期五, 6-星期六, 7-星期日' startTime varchar(8) COMMENT '开始时间,固定格式HH:mm:ss' stopTime varchar(8) COMMENT '结束时间,固定格式HH:mm:ss' remark varchar(128) COMMENT '描述'		3-星期三,4-星期四, 5-星期五, 6-星期六, 7-星期日'	
		mm: ss'	
		mm: ss'	
		Allow Null	
	Index	Fields Extr	a
	unique indexO1 weekDay startTime stonTime Unique		

unique_index01 weekDay, startTime, stopTime Unique