

Базовая информация

Взаимодействие

Объекты

Список методов

О портале

appointment

find

get

send

Методы системы

На этой странице вы видите все методы системы

appointment

find	Поиск заявок на запись
get	Получить заявку на запись. Нужно указать либо идентификатор Макдента либо внешн
send	Добавить заявку на запись

appointment_tags

get	Получить список тегов для отправки заявок (appointments.send)
-----	---

bonus_system

add	Начисление бонусов пациенту.
get	Получение баланса бонусов пациента.
history	История операций по бонусам пациента.
spend	Списание бонусов пациента.

call

end	Отправить сведения о том, что пользователь положил трубку, звонок прекращен.
incoming	Отправить сведения о входящем звонке. Отправлять когда пришел входящий звонок
ofhook	Отправить сведения о том, что пользователь взял трубку входящего звонка или начал есть отправляет сведения, что идет звонок.
send_recording	Отправить запись звонка

crm

get_funnels	Получить воронки CRM
get_funnels_stages	Получить этапы воронок CRM

doctor

find	Вывод врачей с фильтром или без фильтра
get	Получить врача
get_free_time	Получить свободные промежутки врача для записи. Указывать dateWhen если конкрет dateTo если промежуток. Также можно не указывать ни dateWhen, dateFrom, dateTo - то

employee_income

get	Расчет заработной платы
-----	-------------------------

filial

find	Запрос филиалов стоматологии
patient	
add	Метод добавления пациента. Обязательно указать имя пациента. Все остальные поля
find	Поиск пациентов по базе. Нужно указать хотя бы один критерий поиска
get	Получить пациента. Нужно указать либо идентификатор Макдента либо внешний иден
remove	Удалить пациента
update	Метод обновления данных пациента.
payment	
find	Поиск платежей по базе по пациенту
get	Получить данные о платеже
get_detailed	Получить данные о платеже детально
get_detailed_with_pereplata	Получить данные о платеже детально с депозитами
get_fiscal_sign	Вернуть фискальные данные (WebKassa API) по платежу
save	Сохранить платежную информацию
positions	
find	Поиск позиций прайскуранта
find_categories	Поиск категорий позиций прайскуранта
find_specialnosti	Поиск специальностей врача (позиций прайскуранта)
profile	
get	Получить данные о текущем пользователе
rashodi	
find	Поиск денежных операций по базе
get	Получить данные о денежной операции
rasp	
add	Метод добавления расписания.
find	Поиск информации о расписании
get	Получить расписание
remove	Удалить расписание
update	Метод обновления данных расписания.
schedule	

get	Получить свободные промежутки врача для записи														
tasks															
find	Возвращает список активных задач стоматологии. Описание Результаты сортируются: 1. По дате выполнения <code>doWhen</code> — по возрастанию. 2. По идентификатору задачи — по убыванию. Поиск по сотруднику • <code>employee_id</code> ищет сотрудника среди исполнителя, автора и врача задачи. • <code>employee_name</code> ищет по имени исполнителя среди врачей и менеджеров. • Если переданы оба параметра, задача должна соответствовать обоим условиям Пагинация По умолчанию возвращается 50 задач на странице. Максимальное значение <code>atPage</code> - страниц начинается с 1. Для выполнения метода необходимо право <code>tasks_read</code>.														
get	Получить запись. Нужно указать либо идентификатор Макдента либо внешний иденти														
test															
test	Тестовый метод														
webhook															
get	Получить статус вебхука														
send_debug	Получить статус вебхука														
set	Получить статус вебхука														
where_know															
find	Получить элементы справочника 'Откуда узнал'														
get	Получить элемент справочника 'Откуда узнал'														
zapis															
add	Добавить запись														
find	Поиск записей по базе. Нужно указать хотя бы один критерий поиска. Описание Варианты значений <code>status</code> <table><tr><th>Значение</th><th>Описание</th></tr><tr><td>DEFAULT</td><td>По умолчанию</td></tr><tr><td>CONFIRM</td><td>Пациент подтвердил, придет</td></tr><tr><td>DECLINED</td><td>Запись отклонена</td></tr><tr><td>CAME</td><td>Пациент пришел</td></tr><tr><td>LEFT</td><td>Пациент вышел</td></tr><tr><td>IN_PROCESS</td><td>Пациент на приеме</td></tr></table>	Значение	Описание	DEFAULT	По умолчанию	CONFIRM	Пациент подтвердил, придет	DECLINED	Запись отклонена	CAME	Пациент пришел	LEFT	Пациент вышел	IN_PROCESS	Пациент на приеме
Значение	Описание														
DEFAULT	По умолчанию														
CONFIRM	Пациент подтвердил, придет														
DECLINED	Запись отклонена														
CAME	Пациент пришел														
LEFT	Пациент вышел														
IN_PROCESS	Пациент на приеме														

Значение	Описание
LATE	Пациент опоздал
NO_SHOW	Пациент не явился

get	Получить запись. Нужно указать либо идентификатор Макдента либо внешний иденти
remove	Удалить запись.
set_status	Обновить запись. Можно указать хотя-бы один критерий для обновления
update	Обновить запись. Можно указать хотя-бы один критерий для обновления