09. CSS 레이아웃

09-1 CSS 포지셔닝과 주요 속성들

09-2 다단으로 편집하기


09-3 표 스타일





CSS 포지셔닝이란

CSS를 웹 문서 요소를 적절히 배치하는 것







우리가 보는 웹 사이트






box-sizing 속성

박스 모델 너비 값의 기준을 지정함

기본형 box-sizing: content-box | border-box

속성 값	설명 width 속성 값을 콘텐츠 영역 너비 값으로 사용합니다. 기본 값입니다.★		
content-box			
border-box	width 속성 값을 콘텐츠 영역에 테두리까지 포함한 박스 모델 전체 너비 값으로 사용합니다.		

- CSS를 이용해 여러 박스 모델을 화면상에 배치하려면 박스 모델의 너비 값을 정확히 계산해야 함.
- width 값을 계산하기 어렵다면 box-sizing:border-box;로 지정해 박스
 모델 너비를 알기 쉽게 바꾸어 놓는 것도 좋은 방법.







box-sizing 속성

```
<style>
.box1 {
 box-sizing:content-box; /* 콘텐츠 영역 기준 */
 width: 300px; /* 콘텐츠 영역 너비 300px */
 height: 150px; /* 높이 */
 margin: 10px; /* 마진 */
 padding: 30px; /* 패딩 */
 border:2px solid red; /* 테두리 */
.box2 {
 box-sizing:border-box; /* 테두리까지(박스 전체) 기준*/
 width: 300px; /* 박스 모델 전체 너비 */
 height: 150px; /* 박스 높이 */
 margin: 10px; /* 마진 */
 padding: 30px; /* 패딩 */
 border: 2px solid red; /* 테두리 */
</style>
```










float 속성

요소를 왼쪽이나 오른쪽에 떠 있게 만듦

기본형	float:	1oft	right	none
기는	I LUat.	tert	1 Light	none

속성 값	설명			
left	해당 요소를 문서의 왼쪽으로 배치합니다.			
right	해당 요소를 문서의 오른쪽으로 배치합니다.			
none	좌우 어느 쪽으로도 배치하지 않습니다.			





float 속성

```
<style>
.box1 { float:left; }
.box2 { float:left; }
.box3 { float:left; }
.box4 { float:right; }
</style>
```



clear 속성

</style>

float 속성을 무효화 시키는 속성

```
기본형 clear: none | left | right | both

<style>
    .box1 { float:left; }
    .box2 { float:left; }
    .box3 { }
    .box4 { clear:both; }
```



