

《

i

《阻力消除策略小抄合集·持续更新...

《阻力消除策略小抄合集·持续更新版》

阻力消除策略之1：变得贵		
策略深度	具体策略	解读
A.动脑	A1.成本转移	把成本转移到别处。eg“这个电话是从你手机的账单扣除”
	A2.价格捆绑	把低单价捆绑高单价人购买。eg“每天只要1块钱”
	A3.损失厌恶	描述不选择可能造成的损失。eg“原文档续费8千”
	A4.捆绑销售	描述不选择可能带来的连带损失。eg“套餐绑定”
B.动手	A1.捆绑销售	捆绑销售高单价产品+低单价产品。eg“套餐绑定”
	A2.捆绑销售	捆绑销售高单价产品+低单价产品。eg“套餐绑定”
	A3.捆绑销售	捆绑销售高单价产品+低单价产品。eg“套餐绑定”
	A4.捆绑销售	捆绑销售高单价产品+低单价产品。eg“套餐绑定”
C.动脑	C1.捆绑销售	捆绑销售高单价产品+低单价产品。eg“套餐绑定”
	C2.捆绑销售	捆绑销售高单价产品+低单价产品。eg“套餐绑定”
	C3.捆绑销售	捆绑销售高单价产品+低单价产品。eg“套餐绑定”
	C4.捆绑销售	捆绑销售高单价产品+低单价产品。eg“套餐绑定”

注：策略为多重策略，会出现在多个消除策略中

阻力消除策略之2：设能力		
策略深度	具体策略	解读
A.动脑	A1.设能力	给用户设定一个能力。eg“新手礼包”
	A2.设能力	给用户设定一个能力。eg“新手礼包”
	A3.设能力	给用户设定一个能力。eg“新手礼包”
	A4.设能力	给用户设定一个能力。eg“新手礼包”
B.动手	B1.设能力	给用户设定一个能力。eg“新手礼包”
	B2.设能力	给用户设定一个能力。eg“新手礼包”
	B3.设能力	给用户设定一个能力。eg“新手礼包”
	B4.设能力	给用户设定一个能力。eg“新手礼包”
C.动脑	C1.设能力	给用户设定一个能力。eg“新手礼包”
	C2.设能力	给用户设定一个能力。eg“新手礼包”
	C3.设能力	给用户设定一个能力。eg“新手礼包”
	C4.设能力	给用户设定一个能力。eg“新手礼包”

注：策略为多重策略，会出现在多个消除策略中

阻力消除策略之3：设时间		
策略深度	具体策略	解读
A.动脑	A1.设时间	给用户设定一个时间。eg“限时优惠”
	A2.设时间	给用户设定一个时间。eg“限时优惠”
	A3.设时间	给用户设定一个时间。eg“限时优惠”
	A4.设时间	给用户设定一个时间。eg“限时优惠”
B.动手	B1.设时间	给用户设定一个时间。eg“限时优惠”
	B2.设时间	给用户设定一个时间。eg“限时优惠”
	B3.设时间	给用户设定一个时间。eg“限时优惠”
	B4.设时间	给用户设定一个时间。eg“限时优惠”
C.动脑	C1.设时间	给用户设定一个时间。eg“限时优惠”
	C2.设时间	给用户设定一个时间。eg“限时优惠”
	C3.设时间	给用户设定一个时间。eg“限时优惠”
	C4.设时间	给用户设定一个时间。eg“限时优惠”

注：策略为多重策略，会出现在多个消除策略中

阻力消除策略之4：门槛高		
策略深度	具体策略	解读
A.动脑	A1.设门槛	给用户设定一个门槛。eg“门槛”
	A2.设门槛	给用户设定一个门槛。eg“门槛”
	A3.设门槛	给用户设定一个门槛。eg“门槛”
	A4.设门槛	给用户设定一个门槛。eg“门槛”
B.动手	B1.设门槛	给用户设定一个门槛。eg“门槛”
	B2.设门槛	给用户设定一个门槛。eg“门槛”
	B3.设门槛	给用户设定一个门槛。eg“门槛”
	B4.设门槛	给用户设定一个门槛。eg“门槛”
C.动脑	C1.设门槛	给用户设定一个门槛。eg“门槛”
	C2.设门槛	给用户设定一个门槛。eg“门槛”
	C3.设门槛	给用户设定一个门槛。eg“门槛”
	C4.设门槛	给用户设定一个门槛。eg“门槛”

注：策略为多重策略，会出现在多个消除策略中

阻力消除策略之5：距离远		
策略深度	具体策略	解读
A.动脑	A1.强化价值	强调价值高。eg“xxx公里以内，保得飞一次”
	A2.强化价值	强调价值高。eg“xxx公里以内，保得飞一次”
	A3.强化价值	强调价值高。eg“xxx公里以内，保得飞一次”
	A4.强化价值	强调价值高。eg“xxx公里以内，保得飞一次”
B.动手	B1.强化价值	强调价值高。eg“xxx公里以内，保得飞一次”
	B2.强化价值	强调价值高。eg“xxx公里以内，保得飞一次”
	B3.强化价值	强调价值高。eg“xxx公里以内，保得飞一次”
	B4.强化价值	强调价值高。eg“xxx公里以内，保得飞一次”
C.动脑	C1.强化价值	强调价值高。eg“xxx公里以内，保得飞一次”
	C2.强化价值	强调价值高。eg“xxx公里以内，保得飞一次”
	C3.强化价值	强调价值高。eg“xxx公里以内，保得飞一次”
	C4.强化价值	强调价值高。eg“xxx公里以内，保得飞一次”

注：策略为多重策略，会出现在多个消除策略中

阻力消除策略之6：不靠谱		
策略深度	具体策略	解读
A.动脑	A1.不靠谱	给用户设定一个不靠谱。eg“不靠谱”
	A2.不靠谱	给用户设定一个不靠谱。eg“不靠谱”
	A3.不靠谱	给用户设定一个不靠谱。eg“不靠谱”
	A4.不靠谱	给用户设定一个不靠谱。eg“不靠谱”
B.动手	B1.不靠谱	给用户设定一个不靠谱。eg“不靠谱”
	B2.不靠谱	给用户设定一个不靠谱。eg“不靠谱”
	B3.不靠谱	给用户设定一个不靠谱。eg“不靠谱”
	B4.不靠谱	给用户设定一个不靠谱。eg“不靠谱”
C.动脑	C1.不靠谱	给用户设定一个不靠谱。eg“不靠谱”
	C2.不靠谱	给用户设定一个不靠谱。eg“不靠谱”
	C3.不靠谱	给用户设定一个不靠谱。eg“不靠谱”
	C4.不靠谱	给用户设定一个不靠谱。eg“不靠谱”

注：策略为多重策略，会出现在多个消除策略中

阻力消除策略之7：有风险		
策略深度	具体策略	解读
A.动脑	A1.有风险	给用户设定一个有风险。eg“有风险”
	A2.有风险	给用户设定一个有风险。eg“有风险”
	A3.有风险	给用户设定一个有风险。eg“有风险”
	A4.有风险	给用户设定一个有风险。eg“有风险”
B.动手	B1.有风险	给用户设定一个有风险。eg“有风险”
	B2.有风险	给用户设定一个有风险。eg“有风险”
	B3.有风险	给用户设定一个有风险。eg“有风险”
	B4.有风险	给用户设定一个有风险。eg“有风险”
C.动脑	C1.有风险	给用户设定一个有风险。eg“有风险”
	C2.有风险	给用户设定一个有风险。eg“有风险”
	C3.有风险	给用户设定一个有风险。eg“有风险”
	C4.有风险	给用户设定一个有风险。eg“有风险”

注：策略为多重策略，会出现在多个消除策略中

阻力消除策略之8：刺激		
策略深度	具体策略	解读
A.动脑	A1.刺激	给用户设定一个刺激。eg“刺激”
	A2.刺激	给用户设定一个刺激。eg“刺激”
	A3.刺激	给用户设定一个刺激。eg“刺激”
	A4.刺激	给用户设定一个刺激。eg“刺激”
B.动手	B1.刺激	给用户设定一个刺激。eg“刺激”
	B2.刺激	给用户设定一个刺激。eg“刺激”
	B3.刺激	给用户设定一个刺激。eg“刺激”
	B4.刺激	给用户设定一个刺激。eg“刺激”
C.动脑	C1.刺激	给用户设定一个刺激。eg“刺激”
	C2.刺激	给用户设定一个刺激。eg“刺激”
	C3.刺激	给用户设定一个刺激。eg“刺激”
	C4.刺激	给用户设定一个刺激。eg“刺激”

注：策略为多重策略，会出现在多个消除策略中

阻力消除策略之9：不专业		
策略深度	具体策略	解读
A.动脑	A1.不专业	给用户设定一个不专业。eg“不专业”
	A2.不专业	给用户设定一个不专业。eg“不专业”
	A3.不专业	给用户设定一个不专业。eg“不专业”
	A4.不专业	给用户设定一个不专业。eg“不专业”
B.动手	B1.不专业	给用户设定一个不专业。eg“不专业”
	B2.不专业	给用户设定一个不专业。eg“不专业”
	B3.不专业	给用户设定一个不专业。eg“不专业”
	B4.不专业	给用户设定一个不专业。eg“不专业”
C.动脑	C1.不专业	给用户设定一个不专业。eg“不专业”
	C2.不专业	给用户设定一个不专业。eg“不专业”
	C3.不专业	给用户设定一个不专业。eg“不专业”
	C4.不专业	给用户设定一个不专业。eg“不专业”

注：策略为多重策略，会出现在多个消除策略中

阻力消除策略之10：强激励		
策略深度	具体策略	解读
A.动脑	A1.强激励	给用户设定一个强激励。eg“强激励”
	A2.强激励	给用户设定一个强激励。eg“强激励”
	A3.强激励	给用户设定一个强激励。eg“强激励”
	A4.强激励	给用户设定一个强激励。eg“强激励”
B.动手	B1.强激励	给用户设定一个强激励。eg“强激励”
	B2.强激励	给用户设定一个强激励。eg“强激励”
	B3.强激励	给用户设定一个强激励。eg“强激励”
	B4.强激励	给用户设定一个强激励。eg“强激励”
C.动脑	C1.强激励	给用户设定一个强激励。eg“强激励”
	C2.强激励	给用户设定一个强激励。eg“强激励”
	C3.强激励	给用户设定一个强激励。eg“强激励”
	C4.强激励	给用户设定一个强激励。eg“强激励”

注：策略为多重策略，会出现在多个消除策略中



《阻力消除策略小抄合集·持续更新...

阻力消除策略之11：后开站		
策略位置	策略名称	策略
A.后开站	A1.后开站策略	将后开站子站站址设置在A2、A3站之间，且靠近A2站，靠近后开站子站站址。
	A2.后开站策略	将后开站子站站址设置在A2、A3站之间，且靠近A3站，靠近后开站子站站址。
	A3.后开站策略	将后开站子站站址设置在A2、A3站之间，且靠近A2站，靠近后开站子站站址。
	A4.后开站策略	将后开站子站站址设置在A2、A3站之间，且靠近A3站，靠近后开站子站站址。
B.后开站	B1.后开站策略	将后开站子站站址设置在A2、A3站之间，且靠近A2站，靠近后开站子站站址。
	B2.后开站策略	将后开站子站站址设置在A2、A3站之间，且靠近A3站，靠近后开站子站站址。
	B3.后开站策略	将后开站子站站址设置在A2、A3站之间，且靠近A2站，靠近后开站子站站址。
	B4.后开站策略	将后开站子站站址设置在A2、A3站之间，且靠近A3站，靠近后开站子站站址。
C.后开站	C1.后开站策略	将后开站子站站址设置在A2、A3站之间，且靠近A2站，靠近后开站子站站址。
	C2.后开站策略	将后开站子站站址设置在A2、A3站之间，且靠近A3站，靠近后开站子站站址。
	C3.后开站策略	将后开站子站站址设置在A2、A3站之间，且靠近A2站，靠近后开站子站站址。
	C4.后开站策略	将后开站子站站址设置在A2、A3站之间，且靠近A3站，靠近后开站子站站址。

阻力消除策略之12：还开站		
策略位置	策略名称	策略
A.还开站	A1.还开站策略	将后开站子站站址设置在A2、A3站之间，且靠近A2站，靠近后开站子站站址。
	A2.还开站策略	将后开站子站站址设置在A2、A3站之间，且靠近A3站，靠近后开站子站站址。
	A3.还开站策略	将后开站子站站址设置在A2、A3站之间，且靠近A2站，靠近后开站子站站址。
	A4.还开站策略	将后开站子站站址设置在A2、A3站之间，且靠近A3站，靠近后开站子站站址。
B.还开站	B1.还开站策略	将后开站子站站址设置在A2、A3站之间，且靠近A2站，靠近后开站子站站址。
	B2.还开站策略	将后开站子站站址设置在A2、A3站之间，且靠近A3站，靠近后开站子站站址。
	B3.还开站策略	将后开站子站站址设置在A2、A3站之间，且靠近A2站，靠近后开站子站站址。
	B4.还开站策略	将后开站子站站址设置在A2、A3站之间，且靠近A3站，靠近后开站子站站址。
C.还开站	C1.还开站策略	将后开站子站站址设置在A2、A3站之间，且靠近A2站，靠近后开站子站站址。
	C2.还开站策略	将后开站子站站址设置在A2、A3站之间，且靠近A3站，靠近后开站子站站址。
	C3.还开站策略	将后开站子站站址设置在A2、A3站之间，且靠近A2站，靠近后开站子站站址。
	C4.还开站策略	将后开站子站站址设置在A2、A3站之间，且靠近A3站，靠近后开站子站站址。



真诚点赞，手留余香

输入评论