溪野 · 新手路亚竿开发建议

建议为「新手路亚竿」优先打样「握姿与方向提示，配合分阶段抛投练习」。第一轮要验证：让第一次接触路亚的人更容易独立完成一次有控制的抛投，并能理解下一次如何调整。希望让入门更顺、愿意继续练习，实际效果待试。

01

这次建议开发什么

你把本次新品限定为「路亚竿」，并描述了「目前先列预计过程：了解装备、装配、找到适合练习的位置、练习抛投、操作和收线、判断状态、整理装备。这是同类活动的流程设想，不是有人用过这款未上市新品的记录。」。因此先围绕具体动作与结果试做功能机制，再确定参数和利益表达，而不是只改外观或要求新手先提出功能。

本轮判断的前提：以下是依据本次问答形成的开发建议与样品假设，不是已经定型的产品，也不是已完成市场验证的量产结论。

从0定义一款新品，目前只有概念，没有样品；长度、调性、材料和引导方式都未确定。

02

企业背景与本次新品

品牌 / 企业

溪野

主要市场

国内

企业经营的品类

经营台钓竿、海钓竿、路亚竿，以及钓线和钓具周边（均为演示设定）。这些是企业整体品类，不代表这次要一起设计全部产品。

年销售额

5000万元

销售额对应期间

2025

已覆盖渠道

有直营网店、2家自营门店和40家合作经销门店，门店数量均为虚构演示数字。合作门店是否愿意参与本次新品测试和试销，尚未确认。

渠道规模

2家自营门店和40家合作经销门店

技术与研发条件

演示设定：团队有复合材料竿体开发、装配和供应合作经验。可以尝试调取既往打样、检测和交付记录，但本演示没有附上实际文件，不能当作已核实的技术结论。

本次具体新品

路亚竿

所属子品类

路亚竿

产品阶段

从0定义一款新品，目前只有概念，没有样品；长度、调性、材料和引导方式都未确定。

目标售价

299—399元

本次目标市场

国内市场

拟发售渠道

直营网店、门店

已有经营与渠道基础，当前是新品开发项目

销售情况：5000万元；渠道情况：有直营网店、2家自营门店和40家合作经销门店，门店数量均为虚构演示数字。合作门店是否愿意参与本次新品测试和试销，尚未确认。

企业经营阶段与本次新品研发阶段分开看；不把销售额直接等同于利润、研发能力或市场地位。

03

竞品、价格带与市场研究

先按本次新品建立具体对标任务；本次没有取得可用于排名或销量结论的市场数据。

还没有可核对的具体竞品资料。本节先给出按本次新品生成的研究清单，填入真实产品与来源后再做逐款对标。

确定直接对位的产品款

在国内市场，哪几款与「新手路亚竿」服务同类使用者，并落在相近价格和销售渠道？

品牌与具体型号；目标使用者与经验；产品功能和可感知利益；同渠道实际售价与币种；型号版本与资料日期

品牌官网、官方商品页与产品说明；先核对具体型号，再比较宣传语。

核对4P与主推款

对手卖什么产品、什么价格、在哪里卖、主要怎样解释购买理由？

Product：功能、结构与实际利益；Price：售价、价带、规格和优惠口径；Place：主销售平台与门店；Promotion：主推表达、演示与用户教育

同一时间段的官方产品页和销售渠道；不把搜索排序直接当作主推款排名。

补齐销量与排名的可比口径

销量和排名出自哪个平台、哪个类目、什么期间，是售出数量、成交额还是评论数量？

平台及统计期间；指标定义和类目范围；原始来源与访问日期；不能取得时明确留缺

可核验的平台数据或有方法说明的行业资料；不能拿评论数推算销量，也不凭品牌知名度编排名。

国内品牌与竞品

溪野 路亚竿 官方 参数 价格 渠道 ↗

国内品牌与竞品

路亚竿 品牌 对比 京东 天猫 销量 排行榜 用户评价 ↗

国际同类产品

lure fishing rod beginner review specifications price comparison ↗

横向设计借鉴

路亚竿 新手 徒步鞋 帐篷 户外水壶 体验 设计 ↗

04

使用者想获得什么，怎样开始

本次针对谁

一位周末想第一次尝试路亚的成年人，过去陪朋友去过水边，但不会独立装配、抛投和收线。会不会其他钓法，还需要问本人。

目前经验阶段

新手或初次接触

希望获得的体验或结果

设想他想体验抛投和收线的过程，逐步学会一项新技能，也可能想和朋友一起玩。我们不把钓到鱼或解决麻烦当成唯一目标。

具体活动 / 使用场景

目前先列预计过程：了解装备、装配、找到适合练习的位置、练习抛投、操作和收线、判断状态、整理装备。这是同类活动的流程设想，不是有人用过这款未上市新品的记录。

01 · 把第一次抛投做成能练会、能纠正的体验

建立握姿、理解发力与释放的顺序，并知道哪一步需要调整

新品可以创造更容易上手的体验，不需要使用者先说出要怎样改竿体或握柄。

待用样品或观察确认

02 · 让使用者能理解关键反馈，而不只是感觉到变化

区分不同反馈并选择接下来怎样操作

“信号更强”与“新手能看懂信号”不是同一件事；这是值得通过设计验证的体验机会。

待用样品或观察确认

03 · 让第一次准备装备有清楚的操作路径

辨认握位和装轮方向，完成竿、轮、线及适配范围的准备

新手可能不知道操作顺序及各部件怎样匹配；这不等于他要先提出结构方案。

待用样品或观察确认

使用者不需要先用过这款新品，也不需要先说出技术方案。可以观察同类活动、首次尝试、选择与学习过程，再由产品团队把目标转成设计，并用样品验证。

目标使用者与经验 一位周末想第一次尝试路亚的成年人，过去陪朋友去过水边，但不会独立装配、抛投和收线。会不会其他钓法，还需要问本人。 · 企业或受访者提供的信息，尚未独立核实

希望获得的体验 设想他想体验抛投和收线的过程，逐步学会一项新技能，也可能想和朋友一起玩。我们不把钓到鱼或解决麻烦当成唯一目标。 · 企业或受访者提供的信息，尚未独立核实

使用过程 目前先列预计过程：了解装备、装配、找到适合练习的位置、练习抛投、操作和收线、判断状态、整理装备。这是同类活动的流程设想，不是有人用过这款未上市新品的记录。 · 企业或受访者提供的信息，尚未独立核实

第一次使用与学习 需要了解新手如何学装配与抛投，怎样知道当前操作是否合适、何时需要帮助。我们没有要求他先说出竿体调性、材料或具体结构方案。 · 企业或受访者提供的信息，尚未独立核实

判断来自什么观察 用户目标和新手过程目前主要是团队设想，参考过同类活动经验；本演示没有真实访谈、观察或样品试用记录。接下来应按目标人群补齐证据。 · 企业或受访者提供的信息，尚未独立核实

05

把体验目标转成产品设计

以下方向已经指向具体动作、功能机制和实际利益。它们是建议开发方向，不是已定型产品。

把第一次抛投做成能练会、能纠正的体验

1

> 更快理解如何开始练习、哪里做错，在减少反复挫败的同时建立继续钓鱼的信心

给谁 / 什么场景

第一次在合适的练习环境中学习握竿与抛投时

想让他做到什么

让初学者逐步掌握动作，而不是把会不会钓鱼当作使用前提

用户在做哪一步

建立握姿、理解发力与释放的顺序，并知道哪一步需要调整

目前的机会或阻力

新品可以创造更容易上手的体验，不需要使用者先说出要怎样改竿体或握柄。

建议怎么设计

把握位、方向与动作提示整合进握柄或可试验的辅助结构；设计从少量动作到完整抛投的练习路径。对不同结构版本做同任务比较，不能只凭材料名或“更轻”推定更好学。

需要怎样的功能

握姿与方向提示，配合分阶段抛投练习

企业条件怎样用上

可先借助你提到的技术与研发条件「演示设定：团队有复合材料竿体开发、装配和供应合作经验。可以尝试调取既往打样、检测和交付记录，但本演示没有附上实际文件，不能当作已核实的技术结论。」，以及现有渠道「有直营网店、2家自营门店和40家合作经销门店，门店数量均为虚构演示数字。合作门店是否愿意参与本次新品测试和试销，尚未确认。」，让研发与一线教练一起比较握柄或辅助件样型。具体结构、配重与性能边界由样品测试确定，不能承诺自动抛准或自动中鱼。

使用过程 目前先列预计过程：了解装备、装配、找到适合练习的位置、练习抛投、操作和收线、判断状态、整理装备。这是同类活动的流程设想，不是有人用过这款未上市新品的记录。 · 企业或受访者提供的信息，尚未独立核实

第一次使用与学习 需要了解新手如何学装配与抛投，怎样知道当前操作是否合适、何时需要帮助。我们没有要求他先说出竿体调性、材料或具体结构方案。 · 企业或受访者提供的信息，尚未独立核实

样品怎样试

在受控练习场景中，让同经验者分别尝试普通样品与辅助样品；给相同说明，观察连续几轮练习。

观察：能否独立完成约定动作、错误类型是否减少、是否理解纠正方法，以及愿不愿继续练习。

判断标准：提前和研发、教练约定安全与完成标准。只有完成率或学习表现改善且没有引入操作负担，才进入下一轮结构优化。

设计假设

让使用者能理解关键反馈，而不只是感觉到变化

2

> 知道自己感受到了什么、接下来能做什么，增强理解和掌控感

给谁 / 什么场景

第一次遇到受力、触底或其他反馈，尚不知道它代表什么时

想让他做到什么

把真实使用中的感受转成可理解、可练习的判断

用户在做哪一步

区分不同反馈并选择接下来怎样操作

目前的机会或阻力

“信号更强”与“新手能看懂信号”不是同一件事；这是值得通过设计验证的体验机会。

建议怎么设计

结合握柄或反馈传递样型，设计可重复、能对比的基础感受练习；先在受控条件下说明不同反馈，再观察真实场景能否迁移。具体材料与参数由研发确定。

需要怎样的功能

可辨认的反馈传递与配套基础练习

企业条件怎样用上

可先借助你提到的技术与研发条件「演示设定：团队有复合材料竿体开发、装配和供应合作经验。可以尝试调取既往打样、检测和交付记录，但本演示没有附上实际文件，不能当作已核实的技术结论。」，以及现有渠道「有直营网店、2家自营门店和40家合作经销门店，门店数量均为虚构演示数字。合作门店是否愿意参与本次新品测试和试销，尚未确认。」，用可重复的受力或反馈演示比较样型。若现有技术不能带来可辨认差异，应调整方案，不把抽象“手感好”直接当购买理由。

使用过程 目前先列预计过程：了解装备、装配、找到适合练习的位置、练习抛投、操作和收线、判断状态、整理装备。这是同类活动的流程设想，不是有人用过这款未上市新品的记录。 · 企业或受访者提供的信息，尚未独立核实

第一次使用与学习 需要了解新手如何学装配与抛投，怎样知道当前操作是否合适、何时需要帮助。我们没有要求他先说出竿体调性、材料或具体结构方案。 · 企业或受访者提供的信息，尚未独立核实

样品怎样试

用可复现的模拟任务，再接真实场景，让使用者说出所感受的差异和判断依据。

观察：辨认正确性、判断所需帮助、重复体验后能否独立操作，以及主观掌控感。

判断标准：先约定可区分的反馈与操作标准；需要在多次任务中表现出可学习的区别，单次“感觉不错”不算通过。

设计假设

让第一次准备装备有清楚的操作路径

3

> 第一次使用时更容易知道先做什么、怎样做对，减少依赖别人逐步代劳

给谁 / 什么场景

第一次准备这款钓竿，或到达钓场后开始组装与选择搭配时

想让他做到什么

让目标使用者能完成准备，而不是先掌握一套专业参数

用户在做哪一步

辨认握位和装轮方向，完成竿、轮、线及适配范围的准备

目前的机会或阻力

新手可能不知道操作顺序及各部件怎样匹配；这不等于他要先提出结构方案。

建议怎么设计

在握柄、装配方向和关键操作位置设计可辨认的触觉或形态引导；明确可执行的竿轮线搭配范围。需要套装配合的部分单列确认，不默认整套系统已经具备。

需要怎样的功能

握位、装配方向与竿轮线匹配引导

企业条件怎样用上

可先借助你提到的技术与研发条件「演示设定：团队有复合材料竿体开发、装配和供应合作经验。可以尝试调取既往打样、检测和交付记录，但本演示没有附上实际文件，不能当作已核实的技术结论。」，以及现有渠道「有直营网店、2家自营门店和40家合作经销门店，门店数量均为虚构演示数字。合作门店是否愿意参与本次新品测试和试销，尚未确认。」，用现有打样条件比较普通版本与操作引导版本。竿轮适配和制造限制由研发实测，不能仅用标识代替结构可用性。

使用过程 目前先列预计过程：了解装备、装配、找到适合练习的位置、练习抛投、操作和收线、判断状态、整理装备。这是同类活动的流程设想，不是有人用过这款未上市新品的记录。 · 企业或受访者提供的信息，尚未独立核实

第一次使用与学习 需要了解新手如何学装配与抛投，怎样知道当前操作是否合适、何时需要帮助。我们没有要求他先说出竿体调性、材料或具体结构方案。 · 企业或受访者提供的信息，尚未独立核实

样品怎样试

招募符合本次目标的使用者，分别用两版样品完成同一套准备任务，记录哪里求助、返工或停住。

观察：独立完成的步骤、求助与错误位置、准备时长，以及使用者能否解释接下来怎么做。

判断标准：先约定任务、对照版本与合格标准；若引导版本能稳定减少关键错误且不影响正常操作，就保留。否则改机制，而不是换颜色。

设计假设

下一轮样品怎样做、怎样判断

1

先验证：把第一次抛投做成能练会、能纠正的体验

在受控练习场景中，让同经验者分别尝试普通样品与辅助样品；给相同说明，观察连续几轮练习。

观察什么：能否独立完成约定动作、错误类型是否减少、是否理解纠正方法，以及愿不愿继续练习。

怎样判断：提前和研发、教练约定安全与完成标准。只有完成率或学习表现改善且没有引入操作负担，才进入下一轮结构优化。

据此做哪个决定：达到目标且没有引入新的明显负担，就保留该机制并进入下一轮；没有改善时回到对应动作修改。

需要准备：研发与制造条件：演示设定：团队有复合材料竿体开发、装配和供应合作经验。可以尝试调取既往打样、检测和交付记录，但本演示没有附上实际文件，不能当作已核实的技术结论。；接触使用者的渠道：有直营网店、2家自营门店和40家合作经销门店，门店数量均为虚构演示数字。合作门店是否愿意参与本次新品测试和试销，尚未确认。；现有约束：演示设定：团队可先做引导材料和基础样品；竿体操作反馈、耐用性、加工一致性及与目标售价匹配的成本需要试验和核实。没有现成量产结论。

2

先验证：让使用者能理解关键反馈，而不只是感觉到变化

用可复现的模拟任务，再接真实场景，让使用者说出所感受的差异和判断依据。

观察什么：辨认正确性、判断所需帮助、重复体验后能否独立操作，以及主观掌控感。

怎样判断：先约定可区分的反馈与操作标准；需要在多次任务中表现出可学习的区别，单次“感觉不错”不算通过。

据此做哪个决定：达到目标且没有引入新的明显负担，就保留该机制并进入下一轮；没有改善时回到对应动作修改。

需要准备：研发与制造条件：演示设定：团队有复合材料竿体开发、装配和供应合作经验。可以尝试调取既往打样、检测和交付记录，但本演示没有附上实际文件，不能当作已核实的技术结论。；接触使用者的渠道：有直营网店、2家自营门店和40家合作经销门店，门店数量均为虚构演示数字。合作门店是否愿意参与本次新品测试和试销，尚未确认。；现有约束：演示设定：团队可先做引导材料和基础样品；竿体操作反馈、耐用性、加工一致性及与目标售价匹配的成本需要试验和核实。没有现成量产结论。

3

确认第一版产品组合与商业边界

用样品表现、同类具体型号资料与目标渠道反馈，确认保留哪些功能、对应哪些使用者、怎样形成可解释的实际利益。

观察什么：目标任务完成表现、关键结构的制造与交付条件、目标售价与渠道是否匹配、实际选择或付费反馈。

怎样判断：研发能说明怎么做、使用者能感到差别、目标渠道能说明怎样销售，再确定第一版的规格与投入。

据此做哪个决定：形成可评审的产品定义与样品任务书，而不是只保留“好玩、沉稳、轻量”等抽象描述。

需要准备：目标售价：299—399元；计划渠道：直营网店、门店；你提出的验证安排：首轮计划联系第一次接触路亚的成年人，在合适练习场地完成装配、抛投与收线。记录独立完成情况、求助的步骤与次数、操作错误和原话，比较不同引导方案；招募人数、场地和安全安排仍需落实。

企业与项目背景 来自本次问答。财务、渠道与技术口述保留原话，不等同于审计结果或外部认证。

设计建议 由所述使用目标、过程、学习与实现条件形成的样品假设；需要研发和目标使用者共同试验。

市场检索状态 本次尚未执行横向或国际实时检索；用户提供的链接与文字会作为带来源的资料线索，不自动视为已核验事实。