

自动撕胶带机

2026/03/12 00:59

基本

基本1




基本10




基本11



基本20



基本30



基本40



基本42

	-		T-1	X060 X078
X060	70%	X070	70%	X100
X061	70%	X071	70%	X101
X062	70%	X072	70%	X102
X063	70%	X073	70%	X103
X064	70%	X074	70%	X104
X065	70%	X075	70%	X105
X066	70%	X076	70%	X106
X067	70%	X077	70%	X107


基本44

	中国	美国	意大利	日本	俄罗斯
X140	中国	X150	意大利	X160	俄罗斯
X141	中国	X151	意大利	X161	俄罗斯
X142	中国	X152	意大利	X162	俄罗斯
X143	中国	X153	意大利	X163	俄罗斯
X144	中国	X154	意大利	X164	俄罗斯
X145	中国	X155	意大利	X165	俄罗斯
X146	中国	X156	意大利	X166	俄罗斯
X147	中国	X157	意大利	X167	俄罗斯

基本51

Y030		Y040		Y050	
Y031	Y041	Y051	Y032	Y042	Y052
Y033	Y043	Y053	Y034	Y044	Y054
Y035	Y045	Y055	Y036	Y046	Y056
Y037	Y047	Y057			

基本70



基本99



基本100




窗口

窗口1



窗口2



报警设置

通用设置			
报警类型			基本
块	历史	日志	活动
块 1	200	76	200
外部操作			禁用
打印设置			禁用
多行消息输出（将报警保存为 CSV）			禁用
CSV 日期格式			yy/mm/dd
备份历史			不备份
组合设置			
函数			禁用
语言			中文（简体）
数据类型			DEC符号+/- 禁用
滚动报警			禁用
摘要			禁用
发送电子邮件			禁用

报警历史

块1					
位监控					
编号	位地址	启动条件	级别	编号 编号	子显示 画面号
1	[PLC1]F000000 385:电柜急停中	ON	0	-----	0
2	[PLC1]F000001 71:左1门检测打开!	ON	0	-----	0
3	[PLC1]F000002 72:左2门检测打开!	ON	0	-----	0
4	[PLC1]F000003 73:左3门检测打开!	ON	0	-----	0
5	[PLC1]F000004 74:左4门检测打开!	ON	0	-----	0
6	[PLC1]F000005 75:右1门检测打开!	ON	0	-----	0
7	[PLC1]F000006 76:右2门检测打开!	ON	0	-----	0
8	[PLC1]F000007 77:右3门检测打开!	ON	0	-----	0

9	[PLC1]F000008	ON	0	-----	0
	78:右4门检测打开!				
10	[PLC1]F000009	ON	0	-----	0
	209:X1轴伺服报警				
11	[PLC1]F000010	ON	0	-----	0
	357:X2轴伺服报警				
12	[PLC1]F000011	ON	0	-----	0
	358:Z轴伺服报警				
13	[PLC1]F000012	ON	0	-----	0
	97:STOP按钮				
14	[PLC1]F000013	ON	0	-----	0
	359:变频器1异常				
15	[PLC1]F000014	ON	0	-----	0
	360:变频器2异常				
16	[PLC1]F000015	ON	0	-----	0
	361:变频器3异常				
17	[PLC1]F000016	ON	0	-----	0
	362:变频器4异常				
18	[PLC1]F000017	ON	0	-----	0
19	[PLC1]F000018	ON	0	-----	0
20	[PLC1]F000019	ON	0	-----	0
21	[PLC1]F000020	ON	0	-----	0
	350:X1轴前极限				
22	[PLC1]F000021	ON	0	-----	0
	351:X1轴后极限				
23	[PLC1]F000022	ON	0	-----	0
	352:X2轴前极限				
24	[PLC1]F000023	ON	0	-----	0
	353:X2轴后极限				
25	[PLC1]F000024	ON	0	-----	0
	354:Z轴上极限				
26	[PLC1]F000025	ON	0	-----	0
	355:Z轴下极限				
27	[PLC1]F000026	ON	0	-----	0
28	[PLC1]F000027	ON	0	-----	0
29	[PLC1]F000028	ON	0	-----	0
30	[PLC1]F000029	ON	0	-----	0
31	[PLC1]F000030	ON	0	-----	0
	81:Z轴上产品检测1异常				
32	[PLC1]F000031	ON	0	-----	0
	82:Z轴上产品检测2异常				
33	[PLC1]F000032	ON	0	-----	0

34	110:Z轴上产品检测3异常 [PLC1]F000033 ON	0	-----	0
35	111:Z轴上产品检测4异常 [PLC1]F000034 ON	0	-----	0
36	363:一层阻挡气缸上位1检测异常 [PLC1]F000035 ON	0	-----	0
37	388:一层阻挡气缸上位2检测异常 [PLC1]F000036 ON	0	-----	0
38	364:一层阻挡气缸下位1检测异常 [PLC1]F000037 ON	0	-----	0
39	389:一层阻挡气缸下位2检测异常 [PLC1]F000038 ON	0	-----	0
40	365:一层分料气缸上位1检测异常 [PLC1]F000039 ON	0	-----	0
41	390:一层分料气缸上位2检测异常 [PLC1]F000040 ON	0	-----	0
42	366:一层分料气缸下位1检测异常 [PLC1]F000041 ON	0	-----	0
43	391:一层分料气缸下位2检测异常 [PLC1]F000042 ON	0	-----	0
44	367:二层阻挡气缸上位1检测异常 [PLC1]F000043 ON	0	-----	0
45	392:二层阻挡气缸上位2检测异常 [PLC1]F000044 ON	0	-----	0
46	368:二层阻挡气缸下位1检测异常 [PLC1]F000045 ON	0	-----	0
47	393:二层阻挡气缸下位2检测异常 [PLC1]F000046 ON	0	-----	0
48	369:二层分料气缸上位1检测异常 [PLC1]F000047 ON	0	-----	0
49	394:二层分料气缸上位2检测异常 [PLC1]F000048 ON	0	-----	0
50	370:二层分料气缸下位1检测异常 [PLC1]F000049 ON	0	-----	0
51	395:二层分料气缸下位2检测异常 [PLC1]F000050 ON	0	-----	0
52	371:三层阻挡气缸上位1检测异常 [PLC1]F000051 ON	0	-----	0
53	396:三层阻挡气缸上位2检测异常 [PLC1]F000052 ON	0	-----	0
54	372:三层阻挡气缸下位1检测异常 [PLC1]F000053 ON	0	-----	0

55	397:三层阻挡气缸下位2检测异常 [PLC1]F000054	ON	0	-----	0
56	373:三层分料气缸上位1检测异常 [PLC1]F000055	ON	0	-----	0
57	398:三层分料气缸上位2检测异常 [PLC1]F000056	ON	0	-----	0
58	374:三层分料气缸下位1检测异常 [PLC1]F000057	ON	0	-----	0
59	399:三层分料气缸下位2检测异常 [PLC1]F000058	ON	0	-----	0
60	375:四层阻挡气缸上位1检测异常 [PLC1]F000059	ON	0	-----	0
61	400:四层阻挡气缸上位2检测异常 [PLC1]F000060	ON	0	-----	0
62	376:四层阻挡气缸下位1检测异常 [PLC1]F000061	ON	0	-----	0
63	401:四层阻挡气缸下位2检测异常 [PLC1]F000062	ON	0	-----	0
64	377:四层分料气缸上位1检测异常 [PLC1]F000063	ON	0	-----	0
65	402:四层分料气缸上位2检测异常 [PLC1]F000064	ON	0	-----	0
66	378:四层分料气缸下位1检测异常 [PLC1]F000065	ON	0	-----	0
67	403:四层分料气缸下位2检测异常 [PLC1]F000066	ON	0	-----	0
68	379:取料后气缸夹紧位1检测异常 [PLC1]F000067	ON	0	-----	0
69	404:取料后气缸夹紧位2检测异常 [PLC1]F000068	ON	0	-----	0
70	380:取料后气缸松开位1检测异常 [PLC1]F000069	ON	0	-----	0
71	405:取料后气缸松开位2检测异常 [PLC1]F000070	ON	0	-----	0
72	381:取料前气缸夹紧位1检测异常 [PLC1]F000071	ON	0	-----	0
73	406:取料前气缸夹紧位2检测异常 [PLC1]F000072	ON	0	-----	0
74	382:取料前气缸松开位1检测异常 [PLC1]F000073	ON	0	-----	0
75	407:取料前气缸松开位2检测异常 [PLC1]F000074	ON	0	-----	0

	383:上升气缸上位检测异常			
76	[PLC1]F000075 ON	0	-----	0
	384:上升气缸下位检测异常			
77	[PLC1]F000076 ON	0	-----	0
78	[PLC1]F000077 ON	0	-----	0
79	[PLC1]F000078 ON	0	-----	0
80	[PLC1]F000079 ON	0	-----	0
81	[PLC1]F000080 ON	0	-----	0
	98:取料平台有边框, 请取走			
82	[PLC1]F000081 ON	0	-----	0
	104:送料平台有边框, 请取走			
83	[PLC1]F000082 ON	0	-----	0
84	[PLC1]F000083 ON	0	-----	0
85	[PLC1]F000084 ON	0	-----	0
86	[PLC1]F000085 ON	0	-----	0
87	[PLC1]F000086 ON	0	-----	0
88	[PLC1]F000087 ON	0	-----	0
89	[PLC1]F000088 ON	0	-----	0
90	[PLC1]F000089 ON	0	-----	0
91	[PLC1]F000090 ON	0	-----	0
	85:送料机构产品检测1异常			
92	[PLC1]F000091 ON	0	-----	0
	86:送料机构产品检测2异常			
93	[PLC1]F000092 ON	0	-----	0
94	[PLC1]F000093 ON	0	-----	0
95	[PLC1]F000094 ON	0	-----	0
96	[PLC1]F000095 ON	0	-----	0
97	[PLC1]F000096 ON	0	-----	0
98	[PLC1]F000097 ON	0	-----	0
99	[PLC1]F000098 ON	0	-----	0
100	[PLC1]F000099 ON	0	-----	0
101	[PLC1]F000100 ON	0	-----	0
	418:四层无料时, 延时报警			
102	[PLC1]F000101 ON	0	-----	0
	422:三层无料时, 延时报警			
103	[PLC1]F000102 ON	0	-----	0
	426:二层无料时, 延时报警			
104	[PLC1]F000103 ON	0	-----	0
	430:一层无料时, 延时报警			
105	[PLC1]F000104 ON	0	-----	0
	112:组框机安全异常			
106	[PLC1]F000105 ON	0	-----	0

114:与组框机通讯异常

块2
位监控

编号	位地址	启动条件	级别	编号 编号	子显示 画面号
1	[PLC1]S000900	ON	0	-----	0
2	[PLC1]S000901	ON	0	-----	0
	226:二层到位接 近开关1				
3	[PLC1]S000902	ON	0	-----	0
	227:二层到位接 近开关2				
4	[PLC1]S000903	ON	0	-----	0
	228:二层阻挡 气缸上位1				
5	[PLC1]S000904	ON	0	-----	0
	229:二层阻挡 气缸下位1				
6	[PLC1]S000905	ON	0	-----	0
	230:二层分料 气缸上位1				
7	[PLC1]S000906	ON	0	-----	0
	231:二层分料 气缸下位1				
8	[PLC1]S000907	ON	0	-----	0
	232:三层放料 检测光电				
9	[PLC1]S000908	ON	0	-----	0
	233:三层阻挡前 接近开关				
10	[PLC1]S000909	ON	0	-----	0
11	[PLC1]S000910	ON	0	-----	0
12	[PLC1]S000911	ON	0	-----	0
13	[PLC1]S000912	ON	0	-----	0
14	[PLC1]S000913	ON	0	-----	0
	255:取料前气缸松开位1				
15	[PLC1]S000914	ON	0	-----	0
16	[PLC1]S000915	ON	0	-----	0
17	[PLC1]S000916	ON	0	-----	0
18	[PLC1]S000917	ON	0	-----	0
	256:上升气				

	缸上位1				
19	[PLC1]S000918	ON	0	-----	0
20	[PLC1]S000919	ON	0	-----	0
21	[PLC1]S000920	ON	0	-----	0
22	[PLC1]S000921	ON	0	-----	0
	257:上升气				
	缸下位1				
23	[PLC1]S000922	ON	0	-----	0
24	[PLC1]S000923	ON	0	-----	0
	258:打胶机抓				
	料检测1				
25	[PLC1]S000924	ON	0	-----	0
26	[PLC1]S000925	ON	0	-----	0
	259:打胶机抓				
	料检测2				
27	[PLC1]S000926	ON	0	-----	0
28	[PLC1]S000927	ON	0	-----	0
	260:打胶机抓				
	料检测3				
29	[PLC1]S000928	ON	0	-----	0
30	[PLC1]S000929	ON	0	-----	0
	261:打胶机抓				
	料检测4				
31	[PLC1]S000930	ON	0	-----	0
32	[PLC1]S000931	ON	0	-----	0
	262:打胶机允许送料				
33	[PLC1]S000932	ON	0	-----	0
34	[PLC1]S000933	ON	0	-----	0
	263:备用				
35	[PLC1]S000934	ON	0	-----	0
	264:复位按钮				
36	[PLC1]S000935	ON	0	-----	0
	265:急停按钮				
37	[PLC1]S000936	ON	0	-----	0
	266:电控门检测1				
38	[PLC1]S000937	ON	0	-----	0
	267:电控门检测2				
39	[PLC1]S000938	ON	0	-----	0
	268:一层阻挡				
	气缸上位2				
40	[PLC1]S000939	ON	0	-----	0
	269:一层阻挡				

	气缸下位2				
41	[PLC1]S000940	ON	0	-----	0
	270:一层分料				
	气缸上位2				
42	[PLC1]S000941	ON	0	-----	0
	271:一层分料				
	气缸下位2				
43	[PLC1]S000942	ON	0	-----	0
	272:二层阻挡				
	气缸上位2				
44	[PLC1]S000943	ON	0	-----	0
45	[PLC1]S000944	ON	0	-----	0
46	[PLC1]S000945	ON	0	-----	0
47	[PLC1]S000946	ON	0	-----	0
48	[PLC1]S000947	ON	0	-----	0
49	[PLC1]S000948	ON	0	-----	0
50	[PLC1]S000949	ON	0	-----	0
51	[PLC1]S000950	ON	0	-----	0
52	[PLC1]S000951	ON	0	-----	0
53	[PLC1]S000952	ON	0	-----	0
54	[PLC1]S000953	ON	0	-----	0
55	[PLC1]S000954	ON	0	-----	0
56	[PLC1]S000955	ON	0	-----	0
57	[PLC1]S000956	ON	0	-----	0
58	[PLC1]S000957	ON	0	-----	0
59	[PLC1]S000958	ON	0	-----	0
60	[PLC1]S000959	ON	0	-----	0
61	[PLC1]S000960	ON	0	-----	0
62	[PLC1]S000961	ON	0	-----	0
63	[PLC1]S000962	ON	0	-----	0
64	[PLC1]S000963	ON	0	-----	0
65	[PLC1]S000964	ON	0	-----	0
66	[PLC1]S000965	ON	0	-----	0
67	[PLC1]S000966	ON	0	-----	0
68	[PLC1]S000967	ON	0	-----	0
69	[PLC1]S000968	ON	0	-----	0
70	[PLC1]S000969	ON	0	-----	0
71	[PLC1]S000970	ON	0	-----	0
72	[PLC1]S000971	ON	0	-----	0
73	[PLC1]S000972	ON	0	-----	0
74	[PLC1]S000973	ON	0	-----	0
75	[PLC1]S000974	ON	0	-----	0

76	[PLC1]S000975	ON	0	-----	0
77	[PLC1]S000976	ON	0	-----	0
78	[PLC1]S000977	ON	0	-----	0
79	[PLC1]S000978	ON	0	-----	0
80	[PLC1]S000979	ON	0	-----	0
81	[PLC1]S000980	ON	0	-----	0
82	[PLC1]S000981	ON	0	-----	0
83	[PLC1]S000982	ON	0	-----	0
84	[PLC1]S000983	ON	0	-----	0
85	[PLC1]S000984	ON	0	-----	0
86	[PLC1]S000985	ON	0	-----	0
87	[PLC1]S000986	ON	0	-----	0
88	[PLC1]S000987	ON	0	-----	0
89	[PLC1]S000988	ON	0	-----	0
90	[PLC1]S000989	ON	0	-----	0
91	[PLC1]S000990	ON	0	-----	0
92	[PLC1]S000991	ON	0	-----	0
93	[PLC1]S000992	ON	0	-----	0
94	[PLC1]S000993	ON	0	-----	0
95	[PLC1]S000994	ON	0	-----	0
96	[PLC1]S000995	ON	0	-----	0
97	[PLC1]S000996	ON	0	-----	0
98	[PLC1]S000997	ON	0	-----	0
99	[PLC1]S000998	ON	0	-----	0
100	[PLC1]S000999	ON	0	-----	0

安全设置

模式	用户ID		
密码			
级别	用户ID	密码	指纹
1	OP	*	无
2	MNT	****	无
3	ADM	*****	无
每个安全级别的功能			
系统卡		0	
切换到离线模式		0	
逻辑监控		0	
在线逻辑编辑		0	
读取GP-Viewer数据		0	
写入GP-Viewer数据		0	
查看Web 服务器内容		0	
读取Web服务器数据		0	
写入 Web Server 数据		0	
查看FTP文件夹中的文件		0	
保存或删除FTP文件夹中的文件		0	
读取 Camera-Viewer 数据		0	
通知位地址		无	
安全级别自动清除时间		5分钟	
画面切换时的操作		记录安全级别	
显示安全警告		禁用	
登录画面		显示 ID/ 密码	
互锁设置			
使用全局互锁		无	

文本列表设置

切换控制地址		[#INTERNAL]LS1000
初始表		表1 表1
扩展索引数		0N
编号	表名称	语言
1	表1	中文（简体）
2	表2	ASCII
3	表3	中文（简体）
4	表4	中文（简体）
5	表5	中文（简体）
6	表6	中文（简体）
7	表7	中文（简体）
8	表8	中文（简体）
9	表9	中文（简体）
10	表10	中文（简体）
11	表11	中文（简体）
12	表12	中文（简体）
13	表13	中文（简体）
14	表14	中文（简体）
15	表15	中文（简体）
16	表16	中文（简体）

文本

编号	注释	语言	最大字符数	最大行数
文本1	紧急停止！	多语言	100	1
文本2	X轴伺服报警！	多语言	100	1
文本3	长边伺服报警！	多语言	100	1
文本4	短边伺服报警！	多语言	100	1
文本5	Z轴伺服报警！	多语言	100	1
文本6	X轴运算超出范围	多语言	100	2
文本7	长边运算超出范围	多语言	100	2
文本8	短边运算超出范围	多语言	100	2
文本9	Z轴运算超出范围	多语言	100	2
文本10	边框未夹紧到位	多语言	100	1
文本11	边框框未松开到位	多语言	100	1
文本12	长边未摆平到位	多语言	100	2
文本13	长边未摆垂直到位	多语言	100	2
文本14	短边未摆平到位	多语言	100	2
文本15	短边未摆垂直到位	多语言	100	2
文本16	短边未旋转0度到位	多语言	100	2
文本17	短边未旋转90度到位	多语言	100	2
文本18	X轴前极限ON	多语言	100	2
文本19	X轴后极限ON	多语言	100	2
文本20	Y轴前极限ON	多语言	100	2
文本21	Y轴后极限ON	多语言	100	2
文本22	短边前极限ON	多语言	100	2
文本23	短边后极限ON	多语言	100	2
文本24	Z轴上极限ON	多语言	100	2
文本25	Z轴下极限ON	多语言	100	2

系统变量注释	
符号变量名称	注释
#L_AddressRefreshTime	外部地址更新频率
#L_AlwaysON	当逻辑程序运行时，位总为ON
#L_AutoRunSW	上电后，位为ON
#L_AvgLogicTime	64次扫描的平均值(仅逻辑程序)
#L_AvgScanTime	以0.1毫秒为单位的平均扫描时间
#L_BackupCmd	备份保持数据
#L_BatteryErr	如果电池发生异常，位为ON
#L_CalcCarry	当数据溢出时，位为ON
#L_CalcErrCode	发生计算错误时的存储错误代码
#L_CalcZero	当结果为零时，位为ON
#L_Clock100ms	重复50毫秒OFF和50毫秒ON
#L_Clock1min	重复30秒OFF和30秒ON
#L_Clock1sec	重复500毫秒OFF和500毫秒ON
#L_Command	以位为单位的逻辑控制
#L_ConstantScan	设置定时扫描时间值
#L_EditCount	在线编辑数量
#L_Error	如果发生逻辑错误，位为ON
#L_ExIOAccelPlsTbl	加速/ 减速脉冲表
#L_ExIOCntInCtrl	计数器输入控制
#L_ExIOCntInExtCtrl	计数器外部输入控制
#L_ExIOCntInState	计数器输入状态
#L_ExIOFirmVer	扩展输入/ 输出端口固件版本
#L_ExIOSpCtrl	特殊输入/ 输出控制
#L_ExIOSpOut	特殊输出
#L_ExIOSpParmChg	特殊输入/ 输出参数更改
#L_ExIOSpParmErr	特殊输入/ 输出参数错误
#L_Fault	停止: ErrorHandler subr位为ON
#L_FaultLogicScreen	发生错误的画面号
#L_FaultStep	发生错误时的存储步号
#L_FaultStopSW	在监控期间，位为ON
#L_ForceCount	强制更新次数
#L_HSC1_HCV	CH1计数器当前值
#L_HSC1_MOD	CH1计数格式
#L_HSC1_OFF	CH1 OFF的预置值
#L_HSC1_ONP	CH1 ON的预置值
#L_HSC1_PLV	CH1预置值
#L_HSC1_PSV	CH1当前存储值
#L_HSC1_TB	CH1 时基
#L_HSC2_HCV	CH2计数器当前值
#L_HSC2_MOD	CH2计数格式

#L_HSC2_OFFP	CH2 OFF的预置值
#L_HSC2_ONP	CH2 ON的预置值
#L_HSC2_PLV	CH2预置值
#L_HSC2_PSV	CH2当前存储值
#L_HSC2_TB	CH2 时基
#L_HSC3_HCV	CH3计数器当前值
#L_HSC3_MOD	CH3计数格式
#L_HSC3_OFFP	CH3 OFF的预置值
#L_HSC3_ONP	CH3 ON的预置值
#L_HSC3_PLV	CH3预置值
#L_HSC3_PSV	CH3当前存储值
#L_HSC3_TB	CH3 时基
#L_HSC4_HCV	CH4计数器当前值
#L_HSC4_MOD	CH4计数格式
#L_HSC4_OFFP	CH4 OFF的预置值
#L_HSC4_ONP	CH4 ON的预置值
#L_HSC4_PLV	CH4预置值
#L_HSC4_PSV	CH4当前存储值
#L_HSC4_TB	CH4 时基
#L_InOutSW	对于输入/ 输出设置，有效为ON，无效为OFF
#L_IOFault	在发生 I/O 驱动程序错误时，变为ON
#L_IOInfo	I/O 驱动程序信息
#L_IOMasterDiag	主站 I/O 驱动程序诊断
#L_IOMasterDrv	主要 I/O 驱动程序扩展信息
#L_IOStatus	外部 I/O 的错误标记
#L_LatchClear	当逻辑停止位为ON时, 非保持区的数据=0
#L_LogicInfo	逻辑信息
#L_LogicMonitor	控制逻辑控制器监控
#L_LogicMonStep	在逻辑监控启动的步号
#L_LogicTime	一次扫描(仅逻辑程序)
#L_MaxLogicTime	最大扫描(仅逻辑程序)
#L_MaxScanTime	以0.1毫秒为单位的最大扫描时间
#L_MinLogicTime	最小扫描(仅逻辑程序)
#L_MinScanTime	以0.1毫秒为单位的最小扫描时间
#L_PercentScan	设置百分比扫描时间值
#L_Platform	主机平台代码
#L_PLS1_ACC	CH1加速/减速时间(LT4000仅加速时间)
#L_PLS1_CHZ	CH1 输出频率当前值
#L_PLS1_CPC	CH1 脉冲输出的当前值
#L_PLS1_DEC	CH1 减速时间
#L_PLS1_LHZ	CH1 输出频率
#L_PLS1_NUM	CH1 输出脉冲计数

#L_PLS1_SHZ	CH1 初始输出频率
#L_PLS2_ACC	CH2加速/减速时间 (LT4000仅加速时间)
#L_PLS2_CHZ	CH2 输出频率当前值
#L_PLS2_CPC	CH2 脉冲输出的当前值
#L_PLS2_DEC	CH2 减速时间
#L_PLS2_LHZ	CH2 输出频率
#L_PLS2_NUM	CH2 输出脉冲计数
#L_PLS2_SHZ	CH2 初始输出频率
#L_PLS3_ACC	CH3加速/减速时间 (LT4000仅加速时间)
#L_PLS3_CHZ	CH3 输出频率当前值
#L_PLS3_CPC	CH3 脉冲输出的当前值
#L_PLS3_DEC	CH3 减速时间
#L_PLS3_LHZ	CH3 输出频率
#L_PLS3_NUM	CH3 输出脉冲计数
#L_PLS3_SHZ	CH3 初始输出频率
#L_PLS4_ACC	CH4加速/减速时间 (LT4000仅加速时间)
#L_PLS4_CHZ	CH4 输出频率当前值
#L_PLS4_CPC	CH4 脉冲输出的当前值
#L_PLS4_DEC	CH4 减速时间
#L_PLS4_LHZ	CH4 输出频率
#L_PLS4_NUM	CH4 输出脉冲计数
#L_PLS4_SHZ	CH4 初始输出频率
#L_PWM1_DTY	CH1占空比
#L_PWM1_WHZ	CH1 输出频率
#L_PWM2_DTY	CH2占空比
#L_PWM2_WHZ	CH2 输出频率
#L_PWM3_DTY	CH3占空比
#L_PWM3_WHZ	CH3 输出频率
#L_PWM4_DTY	CH4占空比
#L_PWM4_WHZ	CH4 输出频率
#L_RefreshEnable	在使用地址更新时，位为ON
#L_RunMonitorA	当逻辑程序运行时，位为ON。
#L_ScanCount	加计数扫描
#L_ScanModeSW	定时扫描OFF，百分比扫描ON
#L_ScanTime	以0.1毫秒为单位的最新扫描时间
#L_Status	以位表示逻辑程序运行状态
#L_StopPending	逻辑程序在#L_StopScans后结束
#L_StopScans	在完成设置的扫描次数后，扫描结束
#L_SyncRunSW	上电时，操作同步为OFF，操作异步为ON。
#L_Time	当前时间 (HH:MM)
#L_UnlatchClear	当逻辑停止位为ON时, 非保持区的数据=0

#L_Version	主机固件版本
#L_WatchdogTime	超过规定时间时的严重错误