利明智耀

产品使用手册

AI 内容运营协作平台

从准备客户资料，到完成内容生产与复盘

适用人员：内容运营、策划创作、审核人员、公司管理员

版本核对：2026 年 10 月 14 日

依据当前已实现功能编写。页面名称、操作按钮和开放范围以实际安装版本为准。示例用于说明填写方式，请替换为自己的资料。

第一次使用：先读第 1-4 章。
日常处理：按目录定位任务，第 15 章查询问题，第 16 章查看操作速查。

目录

点击章节名称可以跳转；PDF 侧边栏也提供章节书签。

1. 先认识工作台 3

2. 打开系统与登录 4

3. 先做出第一篇可审核的稿件 6

4. 准备品牌资料与内容策略 6

5. 分析视频，建立对标库 9

6. 用灵感卡片和项目记忆找方向 12

7. 把想法变成选题 14

8. 生成和修改内容 15

9. 只想改一篇现成口播稿 16

10. 审核与登记发布结果 17

11. 导入数据与生成报告 18

12. 电商中心：制作商品视频文案 20

13. 工作任务、备忘与搜索 22

14. 管理员操作与数据备份 23

15. 遇到问题时查这里 25

16. 日常工作速查表 27

1. 先认识工作台

1.1 每次操作前，先看顶部的企业空间

公司是你的团队；**企业空间**是某个客户、品牌或业务项目的独立工作区。

例如，一家公司服务「甲品牌」和「乙品牌」，就可以分别建立两个企业空间。选题、品牌知识、稿件和复盘数据按空间保存。顶部显示「甲品牌」时，你录入的业务资料应当属于甲品牌。

切换方法：点击顶部当前企业空间名称，进入「企业空间」选择目标空间；部分业务页面也提供公司、企业空间下拉框。切换后，再核对一次名称。

1.2 我想做的事，应该去哪里

我想做什么	左侧入口	做完后得到什么
看今天的任务和进度	工作台	工作任务、待审核事项、发布进度
进入某个客户项目	企业空间	当前工作范围
存客户资料、设置账号方向	品牌知识库	已确认知识、已启用策略
研究一条视频	视频分析	转写、画面证据、分析报告
找公司以前分析过的视频	素材中心	可复用的公司素材
管理本项目要参考的视频	对标内容库	当前空间的参考视频集合
讨论选题、标题和创意	灵感卡片	对话记录和保存的创意
整理长期经验和偏好	项目记忆	经人工采纳的经验
确定这次具体写什么	选题中心	可进入生产的选题
写稿、修改、生成分镜	内容生产	带版本记录的内容稿件
改写一篇已有口播文案	口播改写	原文对照与改写版本
制作商品带货文案	电商中心	商品稿件、拍摄清单和结果记录
审稿、提修改意见	审核中心	审核决定、评论和修改原因
登记已经发布的作品	发布管理	平台、链接和发布结果
看内容表现	数据复盘	指标、趋势、作品匹配

我想做什么	左侧入口	做完后得到什么
做周报、月报	报告中心	企业运营报告或员工工作报告
邀请同事、分配项目	成员与权限	成员账号及空间分配
看服务是否正常	系统设置	服务状态、用量和告警

1.3 为什么我的菜单比别人少

菜单与购买的版本、当前空间和权限有关。视频分析、数据复盘等模块可能受交付套餐限制。

电商中心需要管理员按空间开启：管理员可以进入设置，员工通常在开启后看到入口。当前版本隐藏了「公众号图片」「内容日历」和「授权方法论」页签；趋势预测尚未开放。日常使用不需要寻找这些隐藏入口。

1.4 两种账号的区别

账号	可以做什么
公司管理员	管理公司、企业空间、成员和设置；处理公司内业务
公司员工	处理已分配空间里的分析、知识、灵感、选题、创作、审核、发布和复盘；不能管理公司和成员

系统目前没有独立的策划、创作者、审核员或客户只读角色。员工被分配到空间后，可以参与该空间的业务操作；团队仍需自行约定谁写稿、谁审核、谁登记发布。

2. 打开系统与登录

2.1 同事已经把访问地址发给你

这是普通员工最常见的情况，不需要安装项目。

1. 连接公司指定的局域网或 Wi-Fi。
2. 第一次使用时，打开管理员发来的邀请链接，按页面提示填写姓名和密码。
3. 后续打开管理员提供的系统地址，用邮箱和密码登录。
4. 进入「企业空间」，确认自己能看到需要参与的客户项目。

成功标志：能进入工作台，顶部显示正确的企业空间。

如果能登录却看不到项目，请管理员检查空间分配。如果整个网页打不开，先确认运行系统的主机已经开机并启动服务。

2.2 在安装了项目的主机上使用

请找到同时包含 package.json、setup-local.bat、start-local.bat、start-lan.bat 和 stop-local.bat 的程序目录：客户交付包是解压后的 LimingZhiyao，源码是 program。下面的路径均从这个程序目录计算。

场景	双击哪个文件
第一次安装	setup-local.bat
只在这台主机使用	start-local.bat
让同一局域网的同事访问	start-lan.bat
关闭网页服务和视频分析后台	stop-local.bat

安装完成后再启动。启动窗口需要保持开启；浏览器没有自动打开时，使用窗口显示的地址。

同一主机有多份安装时，各自从对应目录启动，并使用各自窗口显示的地址；不要固定打开 3000 端口。系统会跳过其他安装占用的端口。若提示当前安装已监听但不健康，先在该安装目录运行 stop-local.bat，再重新启动。

如果出现「首次开通」向导，按交付凭证输入初始化码，创建公司与管理员。普通本地开发副本则可以从「企业空间」创建公司。交付版及局域网模式每次重启服务后需要重新登录；局域网模式中，主机上的管理员也使用邮箱和密码登录。

服务异常退出后，请从原安装目录重新启动。上次未完成的改写、商品生成、记忆提取和助理回复会显示中断失败，原有稿件、问题、来源和调用记录保留；启动不会自动调用模型。改写可在失败记录中单独重试，记忆可重新同步，助理可重新发送问题。重试会产生新的请求；缺少最终回执的旧请求可能已产生费用，未知用量需与供应商核对。恢复、重置和维护前先停止服务，不要在运行中手动执行启动恢复命令。

2.3 管理员第一次开放局域网访问

1. 先在主机上完成公司和管理员初始化。
2. 在「系统设置 → 局域网账号」设置至少 10 个字符的密码。
3. 停止本地服务，双击 start-lan.bat。
4. 把启动窗口显示的局域网地址发给同事；防火墙询问时允许专用网络访问。
5. 在「成员与权限」邀请同事，并分配企业空间。

主机要保持开机、网络连接和服务运行。主机地址改变后，以新的启动窗口显示为准。调用 AI 时，主机还需要能访问模型服务。

3. 先做出第一篇可审核的稿件

如果管理员已经建好企业空间并配置了内容模型，可以按下面的最短流程操作。这里以「家居品牌：小户型如何挑选餐桌」为填写示例。

步骤	你要做什么	检查是否完成
1. 选对空间	进入这个家居品牌的企业空间	顶部名称正确
2. 准备资料	在品牌知识库录入真实产品资料，核对后确认	需要引用的知识已确认
3. 确定方向	在「内容策略」填写账号定位、受众、目标和风格，启用策略	显示「当前启用」
4. 创建选题	在选题中心填写「小户型选餐桌，先量哪三个位置」，勾选相关知识	选题出现在选题池
5. 进入生产	点击该选题的「进入生产」	内容生产中出现对应任务
6. 生成稿件	点击「AI 生成新版本」	能看到口播、开头、发布文案和分镜等内容
7. 人工核对	检查事实、表达和拍摄可行性，修改后保存	最新版本内容正确
8. 提交审核	点击「提交审核」	审核中心出现待处理稿件

参考视频是可选材料。第一次操作可以先跑通这条流程，再学习视频分析、灵感研究和单条对标仿写。

注意：只有想法时，可先保存选题；使用 AI 补全或生成正文前，要准备好已启用策略及所需资料。

4. 准备品牌资料与内容策略

入口：品牌知识库。 页面内有「品牌知识」和「内容策略」两个常用页签。

4.1 先分清“事实”和“方向”

放在哪里	回答什么问题	填写示例
品牌知识	我们有什么真实资料可以引用?	产品尺寸、真实案例、常见客户问题、品牌故事
内容策略	我们向谁说话、希望达到什么目标?	面向首次装修家庭，用通俗语言帮助选购

放在哪里	回答什么问题	填写示例
项目记忆	过去的协作中，有什么经验值得保留?	某类受众经常追问的问题、已采纳的表达方法

不要把“希望达到的效果”写成“已经发生的事实”。客户资料发生变化时，要及时更新对应知识。

4.2 手动录入品牌知识

1. 在「品牌知识」页签填写标题和分类。
2. 在「知识正文」写清楚事实及必要条件。
3. 在「来源说明或链接」注明资料来自哪里，例如产品规格表、访谈记录或客户确认文件。
4. 点击「保存为待确认知识」。
5. 重新核对内容，点击「确认沉淀」。

成功标志：知识状态变为已确认，可以在选题中选择。

保存草稿并不等于已经生效。修改知识时使用「保存新版本」；不再适用的资料可以归档，历史版本仍保留。

修改、确认和归档都绑定已读取的版本；资料已变化时会拒绝旧操作。编辑页提示冲突时，先复制尚未保存的内容，再刷新、重新打开编辑并核对。断网或回执不完整不代表保存失败；先核对列表，勿连续重复提交。保存期间填写和空间切换暂时停用，失败后恢复。

4.3 一次导入多条品牌知识

1. 找到「Excel 批量导入」，点击「下载模板」。
2. 按模板填写，每条知识单独一行。
3. 上传填写好的 Excel，查看有效条数和需要修改的行。
4. 修正错误，或确认导入有效知识。
5. 导入完成后逐条核对并确认。

单次最多导入 **100 条**。导入的知识统一进入待确认状态，不会自动成为正式资料。

Excel 导入读取首个工作表。品牌知识文件最多 5 MiB、100 条，抖音作品 XLSX 最多 20 MiB、500 条；导入表最多 256 列。超限请拆分文件，格式空行过多时先清除多余格式。重复表头、无表头数据、损坏的共享文本、错误单元格或没有缓存结果的公式会停止读取；请修正后重新选择。公式请先在 Excel 中计算并保存，必要时粘贴为值。不会计算公式或自动丢弃异常数据。

文件预检绑定选定的公司和企业空间，复盘还绑定导入格式。重新选择文件或切换这些选项后，旧预检结果会被忽略，请核对新预检再确认导入。提交期间相关选项会锁定，请等待结果。若提示“暂时无法确认导入结果”，先刷新历史或知识列表核对，勿立即重复提交；若提示“已导入，但列表刷新失败”，只需刷新核对。预检取消不会撤回已经发出的导入请求。

复盘导入会整批保存批次、作品、快照和审计，后段写入失败时不会留下本次半批数据。导入前权限或作品关联变化会要求刷新后重新选择；已存在的相同作品/时间快照会保留，历史显示实际接受与拒绝数量。旧失败批次重试不会先删除已保存行；无法确认旧记录对应关系时停止重导，请先核对历史和映射。

复盘 CSV 需使用 UTF-8（可带 BOM），最多 20 MiB、500 条数据；抖音格式必须有「作品名称、发布时间、播放量」，标准格式必须有 observed_at、views 及 publication_id/external_url 中至少一列。可保留空的无名尾列，但有数据的列必须有表头；重复表头、字段数不一致或引号损坏会整次拒绝，不导入前面的部分行。不要把缺少播放量列当作零播放；可使用页面模板或重新导出 XLSX。

读取中、读取失败与校验成功会分别显示。重新选文件或切换空间会取消旧 CSV 读取和后续解析；超限或错误时先修正文件再重选。每个单元格最多 32,767 个字符、最多 256 列；清除多余空行，记录（含空记录）最多 10,000 条。解析中的未完成记录不能超过约 1 Mi 个字符，超出会提示缩短内容或检查引号。CSV 文件大小与提交 JSON 的 8 MiB 上限是不同检查，提交超限仍需拆分。

先确认「文件日期时区」：默认 UTC +00:00，保留原纯日期和 1900 序列号的读取口径；北京时间文件可选 +08:00。未标时区的文字日期、纯日期和 Excel 数值日期使用该选项，已带 Z/±HH:MM 的时间按原偏移解析，提交规范化为 UTC。改变选项需重新选择文件；截至时间按所选时区显示，清空后必须补齐才能提交。当前复盘按 UTC 日期分组，所以北京时间凌晨可能计入前一 UTC 日。

日期支持四位年份的年-月-日、年/月/日、中文年月日和带时分的时间，非法日期不会自动进位，短年或日/月顺序不猜测。XLSX「发布时间」数值按工作簿 1900/1904 属性读取，不更改其他数值列；CSV 数值日期没有工作簿属性，按 1900 系统解释。计数必须是整数，不四舍五入；每条数据还检查必填项、长度和数值范围。已有错误日期不会自动修复，重导旧文件前核对原时区、日期系统与已保存记录，避免新增重复作品。

服务端也按实际时刻处理带偏移的时间，同一时刻写成 +08:00 或 Z 不会新增重复快照；旧快照保留原 ID、时间原文和指标。复盘周期、每日分组、期初和最新快照均按 UTC 时刻比较，员工结果使用截至周期末的已完成快照。历史同一时刻若已有多条记录，统计仅取首个已保存值，并提示重复数及指标冲突；原记录不会自动合并，核对历史后再决定处理。已冻结的旧报告不会自动更新。

导入历史会明确显示「已完成」或「未完成」。旧批次提示需管理员停服核对时，展开「查看问题与批次」，保留批次编号、原文件和原数据截至时间，交管理员按备份恢复说明处理；不要删除已有记录或反复提交。管理员核对并恢复为可重试状态后，重新选择原文件补齐缺失快照；原有快照保持不变。未完成批次不会显示为成功，也不会提示直接进入下一步匹配。

品牌知识确认导入时会再次核对当前权限与知识版本。其他成员在预检后新增或修改知识，系统可能要求刷新后重选文件，避免重复保存。全为已有知识时无需再导入；重复提交按钮会停用。批事务写入失败会回退本次新知识；若保存回执无法核对，先恢复服务并刷新列表，勿立即重复提交。

4.4 建立并启用内容策略

1. 切换到「内容策略」。管理员若看到全部空间总览，先选「当前企业空间」或「进入空间管理」。
2. 填写版本名称、账号定位、人设、目标人群和用户痛点。
3. 填写内容支柱、阶段目标、更新频率、转化路径和内容风格。
4. 点击「创建策略草稿」。
5. 核对后点击「启用此版本」。

「内容支柱」就是经常围绕哪些主题发内容，例如选购知识、使用方法、客户案例；「转化路径」就是希望观众下一步做什么，例如留言咨询。

每个企业空间只有一个当前启用策略。启用新版本后，旧版本保留为历史记录。内容支柱用于提供方向，不会把每次选题锁定在固定题目里。

策略版本号在保存时分配，多人同时创建不会覆盖彼此。启用时若目标或当前策略发生竞争，会要求刷新核对；再次启用已生效的同一版本不会新增变更。提示已保存或已启用、但刷新失败时，只需刷新核对；提示无法确认结果时，请先核对再决定重试。

4.5 AI 到底会读哪些资料

策略启用后，核心定位、受众和风格会参与相关生成；品牌知识则要在选题中明确勾选。 未勾选的品牌知识不会自动加入选题补全和普通正文生成。

项目记忆主要供灵感对话参考，不自动进入选题补全和正文。如果某条经验包含正文必须使用的事实，请先核实并整理成品牌知识，再在选题中选择。

5. 分析视频，建立对标库

5.1 提交前看服务状态

入口：视频分析。 先看页面顶部的「分析服务就绪状态」，确认自动分析服务、结构分析模型和服务心跳正常。

一般日常研究选择「标准模式 · 推荐」。需要更细致的画面证据和诊断时，可以选择「最高能力模式」，相应调用量通常更高。页面上的 Token 是模型处理文字、画面等内容时的用量单位，预算用于估算消耗。

5.2 用抖音链接分析

1. 复制抖音视频分享文案或链接。
2. 粘贴到「抖音分享文案或链接」。
3. 需要时填写内部备注，然后提交分析。
4. 在任务列表查看当前阶段和状态，完成后打开详情。

提交成功后先等任务处理，避免因为暂时没出结果就重复提交同一个链接。

5.3 上传本地视频或音频

1. 在「批量本地上传」选择媒体文件。
2. 核对文件列表、时长和用量预估。
3. 按页面提示提交，查看每个文件的提交结果。

支持 MP4、MOV、WebM 视频，以及 MP3、M4A、WAV 音频。**单文件不超过 50 MB，每批最多 10 个。**超过 30 分钟的媒体会自动分段分析，再汇总报告。

请求过大或上传格式不完整时，页面会提示重新选择文件后提交。分享链接的文字或内部备注过长时，先删去无关内容再提交。服务会限制读取和解析，拒绝的输入不会创建分析任务；连接在上传中断开时，仍须按「待核对」提示刷新列表确认，不能只根据网络错误断定入库结果。

一批中部分文件提交失败时，已成功提交的文件仍会继续处理；只需处理失败项。

页面会区分「已提交」「未提交」「待核对」与「未尝试」。登录/权限或配额改变、网络中断、结果无法确认及暂存清理失败时，本批停止继续上传，剩余文件标为未尝试，保留当前选择。先刷新分析列表核对待确认文件，再只选择未入库的文件重新提交；不要重复上传整批。提示暂存附件清理失败时，联系管理员核对存储状态；已有附件不会因提交回执丢失而自动删除。

5.4 多人提交时，为什么要排队

网页内容模型每次请求默认最多等待 90 秒，独立项目助理默认 75 秒、连接检查 20 秒，包含等待响应和读取正文。超时不会被当作空输出；已发出的请求仍计入次数，未收到用量时显示未知，不能按零费用计算。供应商已返回用量但输出为空、截断或报错时，也保留其有效用量。因进程中断或电商恢复而结束的请求，晚到响应只补记有效用量，不恢复状态或保存稿件。一次生成可能有多个受限请求或重试，整体等待可能更长；先核对运行记录和已有结果再重试。

公司月度额度和媒体额度在实际入库时再次检查。其他成员先占用最后名额，或管理员调整额度时，本次提交会提示额度已用完，不会只保存一半资料。新增任务按数据库接收时间计入 UTC 月份；取消不退回新建任务名额，重试复用原任务，重新分析会新建任务。导入已有分析结果不占用本月新分析额度。

媒体额度统计当前有效附件记录，包括原始媒体及分析产物；它不等于整机磁盘空间，备份、历史/未关联对象和模型缓存另计。分析产物遇到存储额度不足时，先请管理员核对空间和额度，再从已保存的进度继续；不要把它当成模型限流而反复整条重跑。提交回执不确定时附件会保留，租约已取消或失效的分析器不能继续写入附件。

同事可以同时提交，主机每次实际分析 **1 条**。每个人跨项目最多保留 **10 条未结束任务**，整台主机最多 **50 条**。

页面会显示个人任务数、共享队列数量、当前阶段和入队时长。等待时间与前面的任务、视频长度、主机性能和模型响应有关，不能按队列数量准确推算。

页面情况	你应该怎么做
排队中	等待即可，不要重复创建任务
处理中	查看当前阶段，继续等待
部分完成	打开报告，检查哪些能力或内容没有完成
失败或中断	阅读原因，优先使用「从检查点继续」或页面提供的重试操作
释放资源中	取消已受理，等待后台结束处理并释放名额
连续多次中断后失败	先检查主机和网络，再手动重试

「检查点」是系统已经保存的中间进度，可以帮助复用已完成的工作。取消不会撤销已经发给模型的请求，重试也可能增加用量。

重试和取消会同时保存任务状态、操作记录和阶段事件，保存失败时本次变更一起回退。若提示“暂时无法确认任务操作是否已保存”，请等待服务恢复后刷新任务状态，再决定下一步，不要连续点击。权限被撤销或素材被删除后不能重试；已有任务仍可在当前有权限的空间取消，以停止处理。看到“任务已取消，等待释放处理资源”时，请等待后台释放名额。

5.5 看懂并校正分析结果

打开视频详情后，建议按这个顺序查看：

1. **先看原视频和转写。** 对照时间点，确认人名、产品名、数字是否识别正确。
2. **再看结构分析。** 看视频怎样开场、怎样展开、怎样收尾，以及引用了哪些画面和原话。
3. **看质量提示。** 有「部分完成」或证据不足时，先补齐再作为重要参考。
4. **需要时校正文稿。** 逐段修正转写并保存校正版；要让分析使用新文稿，再执行基于校正版重新分析。
5. **保存或继续使用。** 可以复制报告、导出 Markdown，或从分析结果创建选题。

校正后重新分析会保留旧报告，也会重新处理画面和生成报告。保存校正文稿本身不会自动更新原有分析报告。

5.6 把公司素材放进当前项目的对标库

素材中心保存公司已分析素材；**对标内容库**保存当前企业空间选中的参考关系。

1. 打开「素材中心」。
2. 确认「导入目标企业空间」。
3. 搜索标题、作者、标签或来源项目，勾选需要的素材。
4. 点击「导入项目」。
5. 打开「对标内容库」，确认素材已经出现。

公司同一条素材可以供多个空间参考。「移出项目」只移除当前空间的引用，不删除公司的原素材和分析记录。

每批最多导入 100 条。所选素材已删除、导入期间素材或引用被他人改变，或当前权限被撤销时，本批导入会停止；请刷新核对后重新选择。分类和标签保存前会核对页面版本；提示他人已修改时，先复制当前标签，再刷新核对后保存，避免覆盖同事的修改。保存中请等待结果；断网或提示服务故障时，先刷新核对现有结果，再决定重试。

素材中心还支持分类、标签，以及导出所选或全部素材的迁移包；迁移到另一套系统时使用「导入迁移包」。素材迁移包只用于搬运素材，完整业务备份请看第 14 章。

迁移成功表示素材已保存，不表示分析已经完成。没有报告时显示「尚未分析」，不会自动创建模型任务；可先「查看素材并分析」，或在当前空间拥有来源权限时点「进入来源空间分析」，在详情中主动选择档位并重新分析。共享素材保持只读，需要来源空间成员处理。导入的 v7 报告若质量审计未完整通过，显示「报告部分完成」；导入报告没有可续跑的原处理检查点，补做分析会创建新任务并核对分析额度。

导出所选时，超过 100 条或有条目已删除、缺失，会停止导出并提示重新选择；不生成缺项的迁移包。新版迁移保留正文和备注原值、未知数值、分析记录时间及封面选择；字段或记录超出支持范围时会说明原因并拒绝，不能把成功提示当作数据完整性证明。导出后仍请在目标空间核对条目数量、最新分析和主附件；需要完整系统迁移时使用完整备份。

素材迁移包按条保存。后续条目失败时，页面显示本次已导入、跳过和未确认完成的数量；先刷新核对已保存素材，处理错误后可以重新选择原迁移包，系统跳过当前空间已有的相同来源。保存结果无法核对时，系统会保留附件，请先恢复数据服务并核对，避免立即重复导入；暂存文件清理失败请交管理员排查。浏览器会先核对 ZIP 目录，再按小块解压核对实际大小；超限、重复文件名、缺失文件或清单外附件会在上传前拒绝。导出也检查总量，过大时请减少选择后分批导出，不会截断内容。媒体合计最多 750 MiB，清单最多 20000000 个 UTF-8 字节，包含正文、结构和特殊字符的编码；原始文字较小时也可能需要分批。单条最多 120 个附件、20 个转写、20 个分析及 100 个指标；超限会拒绝，不能用迁移包代替完整备份。

5.7 抖音要求重新登录时怎么办

局域网同事电脑上的抖音登录状态，不能被分析主机直接读取。

先在浏览器确认原视频仍可播放；网络错误或偶发下载失败，不一定意味着登录失效。如果持续提示登录或 Cookie 问题，可通过分析页的「获取导出扩展」了解导出方式，在已登录抖音的浏览器导出 Netscape 格式的 cookies.txt，再用「更新 Cookie」导入。管理员或已分配到该空间的员工可以操作。

Cookie 相当于一份登录凭证，只用于本系统的分析访问，不要发到公开群或当作普通素材保存。

6. 用灵感卡片和项目记忆找方向

6.1 开始一次灵感对话

入口：灵感卡片。 使用前建议先在当前空间准备好已分析的对标视频，并启用内容策略。

1. 查看页面显示的可用对标和项目助理状态。
2. 开始新对话，描述你想解决的问题。
3. 根据回复追问，查看建议引用了哪些视频和已采纳记忆。
4. 把值得保留的建议保存为灵感卡片，也可以保存整条回复。
5. 在卡片中决定采纳或拒绝；需要调整时编辑并保存新版本。

可以这样提问：

> 面向第一次装修的小户型家庭，参考当前对标视频，给我几个“餐桌选购”角度。每个角度说明观众的困惑、开场方式和适合的案例。

灵感使用独立的项目助理模型。如果提示尚未配置，请管理员配置对应服务；视频分析或正文能用，并不代表灵感对话也已配置完成。

项目助理的聊天、建议修复、记忆提取和主动连接检查都会计入公司的模型调用额度；普通状态查看不调用模型。公司额度不足时会停止新的请求，已经发生的调用和未知用量仍保留。

助理等待回复、提取记忆或检查连接期间，若登录失效、成员停用、空间权限被撤销或项目归档，系统停止后续请求并拒绝结果，已发送的请求仍计入用量。请刷新确认登录和空间分配后再操作。助理问题与失败原因保留；重新发送问题会产生新的模型请求。

归档会话会立即结束等待中的回复，停止后续建议修复和结果保存；已发送的请求仍计入用量。查看归档会话的失败说明后，需要继续讨论时新建会话。

每条记忆来源的候选及依据整批保存，写入失败时本轮整批回退，原有已采纳记忆保留。读懂事件的失败原因后再重新提取，重试仍占用新的调用额度。看到“轮次已结束或被重新认领”时先刷新，不要重复派发。当前有权限的管理员可以整理已停用同事留下的来源，来源事件的历史作者不会被改成管理员。

「提取候选」会先补齐有效对标的知识，随后处理待提取来源；没有待处理事件时也能补齐知识。知识补齐本身不调用模型，待处理来源的记忆提取仍计费。若出现“对标知识尚未补齐”，已有知识会保留，请先刷新对标分析状态，再点击「提取候选」重试；独立助理仍须配置完成才能使用该入口。同一报告重复补齐不会增加重复知识，较旧的分析结果不会覆盖更新报告的知识。

6.2 保存灵感后，下一步做什么

保存、采纳灵感卡片，都不会自动创建选题。 决定执行某条建议后，到「选题中心」手动创建具体选题，把标题、角度等整理进去，并勾选真正需要引用的品牌知识。

不再适用的卡片可以归档。卡片保留来源与版本，方便以后回看当时为什么提出这个建议。

6.3 整理项目记忆

入口：项目记忆。 这里收集长期协作中值得保留的内容经验和表达方法。

1. 查看待整理事件；需要主动整理时点击「提取候选」。
2. 在「待采纳」查看候选内容，展开依据和来源。
3. 有证据、适合长期使用的选择「采纳」；不准确或不适用的选择「不采纳」。
4. 发现错误时编辑内容并填写纠错原因。
5. 过时经验可以停用，历史仍可查看。

系统也可能在进入页面时自动整理待处理事件，但**采纳仍由人决定。**已采纳且有效、与问题相关的记忆用于灵感对话；并非每次对话都会读取所有记忆。

7. 把想法变成选题

入口：选题中心。 已有明确题目时可以直接从这里开始。

1. 填写「选题标题」，写清楚这条内容具体讲什么。
2. 在「引用品牌知识」勾选本次需要的已确认资料。
3. 填写切入角度、目标人群、内容目标、开场钩子和选题理由。
4. 需要帮助时点击「一键补全空白内容」，或在某一项旁点击「单独生成」。
5. 核对结果，点击「创建选题」。
6. 在选题池找到它，决定执行后点击「进入生产」。

字段	怎么写更清楚
标题	用“选餐桌前，先量哪三个位置”代替“餐桌知识”
切入角度	从观众的具体误区或难题切入
目标人群	写清处境，例如首次装修、餐厅空间有限的人
内容目标	这条希望带来收藏、咨询、关注还是认知
开场钩子	视频开头吸引目标观众继续听的一句话
选题理由	为什么值得做，依据是什么

「一键补全空白内容」保留你已经填写的字段。AI 补全后仍需人工核对，点击「创建选题」才会正式进入选题池。

选题可能显示想法、已入选、生产中或已归档。已进入生产的选题可点「继续生产」，不用另建一条。删除选题是管理员操作；删除不会连带删除已有内容任务和历史稿件。

创建时会再次核对权限和所选资料、分析结果；资料或引用已改变时，本次不保存，先复制填写内容，再刷新列表并重新核对。保存中请等待结果；断网或提示无法确认保存状态时，填写内容会保留，先刷新核对是否已创建，避免重复提交。多人同时进入同一选题的生产，只会建立一份内容；另一人刷新后点击「继续生产」。已有保留历史内容的选题不能重新覆盖创建，需要另建时创建新选题。

删除时会核对当前页面读取的选题版本、标题和管理员权限。提示选题已改变时，本次不删除，刷新后重新确认；旧页面需刷新升级。断网或无法确认删除结果时，恢复连接后先核对列表，勿连续重复点击。

8. 生成和修改内容

入口：内容生产。 先从左侧选择内容任务；没有任务时，回选题中心点击「进入生产」。

8.1 普通创作：围绕自己的选题写新稿

1. 检查当前选题和启用策略。
2. 使用「普通创作」模式；如有对标素材，核对系统推荐，按需要增删，最多选择 5 条。
3. 点击「AI 生成新版本」。
4. 等待完成，先读完整口播稿，再看精简版。
5. 切换「内容诊断」「开头与发布」「分镜」「引用」查看辅助内容。
6. 人工修改并保存，完成后提交审核。

成功标志：当前任务出现新的版本编号，正文及相关内容可以查看。生成失败时，旧稿仍保留。

一次生成可能包含多次模型请求：模板拆解、写稿、引用修复和复审分别计入调用额度。额度不足时会停止后续请求，旧稿仍可查看；模型未提供 Token 用量时，记录保留为未知。

同一内容已有生成任务时，再次点击会提示正在执行，本次不增加模型请求；等待并刷新运行记录核对。不同选题可独立生成。生成结束后可明确重试，重试仍计入调用额度。若主机中断后一直显示执行中，请管理员按恢复说明重启服务并核对；不会按等待时间自动重发模型请求。恢复后的旧任务不能继续修复或保存新稿，已收到的有效用量仍保留。

选题补全、口播改写、公众号图片文案也按每次请求计数，自动修复格式或失败后的新请求会分别占用额度。Token 是用量记录，不等于供应商的最终账单金额。

内容生成、选题补全和公众号图片文案等待期间，若登录失效、成员被停用、空间分配被取消或项目被归档，系统会拒绝晚到结果并停止后续请求；已经发出的模型请求仍计入用量。内容人工保存也会重新核对权限，失败时不会覆盖旧版本或取消原审核。看到权限变化提示后，请先复制尚未保存的文字，再刷新确认登录与空间分配；不要反复点击生成。

「封面文案」是封面上的文字，「分镜」是拍摄安排；内容生产生成的是制作资料，需要团队后续完成设计、拍摄和剪辑。

8.2 单条对标仿写：借用一篇参考稿的结构

适合这样的需求：“我有一个新选题，希望按这条参考视频的开场、段落节奏和结尾方式来写。”

1. 切换「单条对标仿写」。
2. 选择一条已经分析、具有完整口播转写的参考视频。
3. 点击「按单条模板生成」。
4. 生成后展开「单条对标 · 逐段对照」。
5. 对照原稿和新稿，检查各段用途、篇幅以及自己的事实是否准确。

一次只能选择一条模板。参考原稿支持 **40-8000 字**；只有摘要、没有完整口播稿时不能使用。系统优先读取可用的校正版原稿。

新稿会尽量保留原稿各段承担的作用，总字数要求在原稿的 **85%-115%** 范围内。字数包含标点、不含空白；篇幅接近不代表实际口播时长完全相同。生成包含拆解、写作和校对，通常比普通创作更慢。

对标作者的身份、亲身经历和成绩，不能直接写成自己的经历。没有真实资料时，请使用明确的情境例子，或补充自己的资料。

如果结构或篇幅检查失败，系统会尝试有限次数的调整。仍未通过时会提示原因，并保留旧稿。人工改动正文后，逐段对照可能仍代表生成时的稿件，需要重新核对。

8.3 读完稿件后，至少核对这四项

1. **事实：**人名、数字、案例、产品信息能否找到真实依据？
2. **表达：**目标观众听得懂吗？开头和结尾是否符合这次目的？
3. **制作：**分镜需要的场景、道具和人员是否具备？
4. **来源：**「引用」与来源应用说明是否对应实际用到的内容？

每次保存修改都会形成新版本。AI 检查结果可供参考，提交审核前仍应通读最新稿件。

审核中或待发布的稿件修改后会回到「内部修改」，需要重新提交审核。旧审核意见仍对应旧版本。已发布、已复盘和已归档的稿件只能查看。

8.4 提交审核

确认修改已保存后，点击「提交审核」。然后到「审核中心」查看处理情况；若被退回，回到同一内容任务修改、保存新版本，再次提交。

9. 只想改一篇现成口播稿

入口：口播改写。 适合已经有完整文案，只想调整表达或重新组织文章的场景。

方式	适合什么时候用
微调同构	主题、事实和段落顺序都满意，只想换一种说法
内容等价重构	核心事实、观点和结论保留，但希望重做开场、信息顺序和论证方式

操作步骤：

1. 选择「粘贴文案」或「选择素材视频」，填写任务名称并保存来源。
2. 使用素材视频时，选择已有可用转写的视频。
3. 选择一种或两种改写方式。

4. 点击「核对预估并生成」，查看调用次数和用量预估，再点击「开始生成」。
5. 在原文、结果并排视图核对有没有改错事实或漏掉意思。
6. 使用「复制」「导出」，或「人工编辑」后保存为新版本。

保存来源本身不调用模型。普通视频分析完成后也不会自动改写，需要在这里主动生成。若只有一种改写失败，可在失败记录中「单独重试这一版」。原始文案始终保留。

长稿会分批处理；发现遗漏或照搬时，优先只修订关联段落、命题或句子。单版重试会尝试复用同一来源、同一模型和相同输入的已生成批次，并重新校验；复用内容不会再次计入本次模型用量。失败记录会显示具体未达标项。数字、事实完整性和明显照搬仍需通过检查。

结果和失败记录中的「已记录 Token」包括格式无效响应已经发生的用量。供应商未返回用量时显示「请求的模型用量未知」，历史明细不足时显示「用量未确认」；这些提示不代表零费用。

每次成功的人工保存或生成都会创建独立新版本，原有版本保留。旧版本并发提交会提示冲突；同一内容的生成任务执行中，重复提交不会再调用模型。生成期间登录失效、权限被撤销或项目/工作区归档时，系统停止后续请求和新版本保存，并提示原因；此前已发出的请求仍计入用量。请刷新确认登录和权限后再操作。人工保存失败时，输入框中的编辑内容仍保留，可先复制备份；页面刷新会丢失尚未保存的编辑。

没有分段的长文也会自动拆分处理，微调结果仍保留原段落数量。标记为「建议人工复核」的版本可以点击「继续修订这版」，保留现有正文后处理未达标项。后续同一种改写通过检查时，旧失败记录会折叠到历史记录中，原始运行记录与用量不会删除。

想用另一个选题沿用参考视频结构时，请使用第 8 章的单条对标仿写。口播改写结果保存在本工作台；需要团队审核发布时，应另行整理到相应内容任务中。

10. 审核与登记发布结果

10.1 审核一篇稿件

入口：审核中心。

1. 选择待审核内容，确认标题和当前版本号。
2. 查看「本版本审核稿」中的完整口播、精简版、分镜、封面和发布文案。
3. 有具体问题时，在版本评论中说明；处理后可以标记解决。
4. 稿件合格，点击「审核通过，待发布」。
5. 需要修改，填写具体原因后点击「退回修改」。

退回意见尽量写成可执行动作。例如：“第二段的服务数量没有资料支持，请补充已确认来源，或删除该数字。”

审核页的稿件是只读的。正文修改在「内容生产」完成；修改后再提交审核。某些审核反馈可能形成项目记忆候选，仍需人工采纳。

如果提示版本或状态已改变，请刷新后核对最新稿件再操作。其他成员已改稿或已处理审核时，旧页面的操作不会覆盖新结果。

10.2 发布后回来登记

入口：发布管理。

1. 先在抖音、小红书、视频号等实际平台完成发布。
2. 回到系统，选择对应内容。
3. 填写发布平台和结果。
4. 标记「已发布」时，必须填写真实的线上作品链接。
5. 如果结果为「发布失败」，填写失败原因并保存。
6. 保存后检查发布记录；点击「查看线上作品」核对链接。

本系统记录发布结果，不会自动登录平台、上传视频或定时发出作品。 表单中的「已预约」或「发布中」也是结果登记状态。

「已发布」必须对应当前版本的内部审核批准。新版本不能沿用旧稿的批准记录；已有发布记录保持登记时的版本，新稿重新审核后应新建发布记录。

审核决定、评论和发布登记均绑定你当前看到的稿件版本；处理评论或修改已有排期/发布记录时，也会核对读取到的记录版本。保存期间同事更新、归档或撤销权限，会提示刷新核对，本次不覆盖新结果。发布只关联同一稿件版本、同一平台的匹配排期，不会把其他平台或旧稿排期误标已发布。连接中断或提示暂时无法确认时，先刷新当前内容检查记录，勿连续重复提交；已保存但列表刷新失败会明确提示，未确认保存时保留表单内容。

当前「内容日历」入口隐藏；已有排期信息可能仍在发布列表显示。无需寻找日历按钮才能完成审核和发布登记。

11. 导入数据与生成报告

11.1 从平台导出后，再导入系统

入口：数据复盘 → 导入。

文件类型	适用情况
抖音作品列表	导入创作者中心导出的 XLSX 或 CSV，系统识别指定的 16 字段格式
标准发布快照	使用页面「下载 CSV 模板」，按发布记录或作品链接整理数据

1. 选择正确的文件类型。
2. 填写「数据截至时间」，即这份累计数据统计到什么时候。

3. 选择文件，查看解析出的作品、指标和问题。
4. 确认空间和数据正确后，点击「确认导入」。
5. 在「导入历史」检查结果和未导入原因。

选择文件后会先在浏览器中解析，点击确认才写入系统。建议保留平台原始导出文件，便于核对。其他平台的任意导出表不一定能直接识别，请按标准模板整理。

11.2 把作品数据与分析视频匹配起来

入口：数据复盘 → 作品匹配。

1. 查看导入的作品和系统推荐的视频分析候选。
2. 核对标题、发布时间和实际视频，确认是同一条作品后再绑定。
3. 没有合适候选时，粘贴作品链接启动分析。
4. 分析完成后刷新候选，再确认匹配。
5. 发现绑错时解除绑定，重新选择。

推荐不会自动生效。完成匹配后，系统才能进一步关联作品表现、分析结果和相关内容任务；员工成果归因还需要有对应的主创记录。

11.3 为什么数据和平台页面不一样

复盘可以查看 30 天、90 天或一年，重点看所选周期新增播放、互动、关注、线索、趋势和头部作品。

平台后台往往显示累计值，系统要用不同日期的累计快照计算新增。例如，同一作品月初累计播放 1 万，月底累计播放 1.6 万，则这段时间新增 6000，不能把两次累计值相加。

历史作品只有月底快照、缺少期初快照时，可能显示「部分覆盖」。这说明周期数据不完整；需要持续导入不同截至时间的数据，才能改善覆盖。

11.4 生成企业周报或月报

入口：报告中心 → 企业运营报告。

1. 选择周报、月报或自定义周期，填写起止时间和标题。
2. 生成或刷新报告草稿。
3. 核对数据覆盖、核心指标、表现前列内容、判断依据和下期建议。
4. 将需要执行的建议保存到「我的备忘」。
5. 核对完成后「确认定稿」，或点击「打印」，通过浏览器另存为 PDF。

报告质量取决于已导入数据及作品关联情况。数据不全时，应先补数据，再使用报告结论。

生成或刷新期间，若同事已更新或定稿同周期报告，会提示冲突，当前报告不会被覆盖；刷新后重新核对再操作。确认定稿只接受你当前看到的版本，旧页面不能定稿更新后的报告。连接中断或提示暂时无法确认时，先恢复服务并刷新列表核对；若提示已保存但刷新失败，也不要重复生成。

企业实时复盘只使用当前登记为「已发布」的标准快照，预约、发布中、失败或取消的登记不纳入；原指标仍保留。企业与员工报告统一排除明确标有「私密 / 仅自己可见 / 自见」的导入作品，这些作品不参与员工成果和同期表现门槛。空白或其他供应商状态沿用现有处理口径，不能据此保证作品真实公开；使用真实文件核对状态。已定稿或旧员工报告不会自动重算。

复盘会保留期初、周期首条和每日末条快照用于完整计算，不会因原始快照超过 10,000 条而少算。若压缩后仍超出处理预算，会明确提示本次没有生成或更新报告；可缩短周期再试，原草稿保留。已定稿报告不自动重算。

11.5 查看员工工作报告

在报告中心切换「员工工作报告」，选择周期；管理员可以选择员工查看。

视频分析与内容明细各展示最近 100 条，标题注明展示数和全部数量；工作摘要与状态合计包含该周期全部记录。旧报告没有数量提示时，可重新生成核对。

报告按系统中的实际操作记录汇总分析、主创内容、版本、审核和发布动作；已匹配作品可进一步关联表现。若成果没有出现，先检查操作周期、主创归属和作品匹配。

12. 电商中心：制作商品视频文案

电商中心用于围绕具体商品制作短视频文案、拍摄清单，登记发布作品并回填效果。当前为 v0.1，需要管理员按企业空间开启，真实商品试点仍待验收。

首批使用路径是抖音自然流短视频，引导商品点击。这里的账号登记只用于关联作品；平台发布、投放和后台数据获取仍由人员完成。

12.1 先准备资料，再生成

入口：电商中心。 员工看不到入口时，请管理员检查当前空间是否开启。

顺序	页签	要准备什么
1	商品资料	商品名称、SKU、人群、使用场景、表达禁区
2	商品资料中的证据与卖点	能支持卖点的真实原文、来源、条件和有效期
3	素材组件	适用的开头方法、卖点展示方法、视频结构和拍摄步骤
4	参考案例	可选：当前空间已分析的参考视频及可借鉴方式
5	任务与装配	本次只讲哪个卖点、面向谁、拍多长、希望观众做什么

SKU 可理解为具体商品规格的识别编号。商品、证据、卖点分别保存并确认后，才能用于正式生成；过期、撤回或未确认资料不能继续作为有效依据。

内部成本、毛利、库存、退款明细等填在内部信息分组，不要复制到公开卖点、证据正文或本次生成要求中。

12.2 准备方法与参考案例

「素材组件」分为钩子、卖点可视化、素材结构、拍摄 SOP 四类。钩子指开头吸引注意的方式；SOP 指可照着执行的拍摄步骤。管理员可以预览并确认导入基础方法包，也可维护自建方法。

若使用「参考案例」，先选择当前空间已有的视频分析，填写可迁移的结构和表达方式，从原文中选择真实引用，保存后确认。对标视频作者的销量、身份、价格和反馈不能直接当作本商品事实。编辑案例后，需要重新确认。

12.3 创建并生成电商任务

1. 在「任务与装配」选择已确认商品版本。
2. 填写人群、场景和购买障碍，选择一个主卖点及支持证据。
3. 填写平台、流量类型、转化目标、承接动作、目标时长和实际拍摄条件。
4. 展开「可选参考与方法」，按需选择品牌知识、案例和方法。
5. 查看「本次调用方案」，处理缺失资料或不匹配原因。
6. 在「本次生成或局部替换要求」写清本轮要求，再开始生成。

例如：“面向小户型家庭，只讲折叠收纳这一卖点；使用桌边实拍，不安排演员出镜。”这只是填写示例，实际卖点必须有对应证据。

每个任务最多选择 5 条品牌知识、5 条证据、3 个案例，每类指定方法最多 1 个。没有合适方法时，补资料或调整拍摄条件，比反复生成更有效。

成功标志：出现新的稿件版本，可以查看口播、画面、时长、拍摄清单和来源应用报告。

12.4 修改、审核和发布

1. 先核对稿件是否准确采用商品事实，以及现场能否按清单拍摄。
2. 只想调整一处时，使用「只替换开头」「只替换证据段」或「只替换 CTA」。CTA 就是结尾让观众采取的下一步行动。
3. 需要人工修改时点击「编辑稿件」，填写修改说明并保存新版本。
4. 解决「尚待人工确认」事项，再提交审核；不能只为通过审核删掉未解决的问题。
5. 审核时核对商品事实、拍摄条件和承接位置，通过后可「导出口播与拍摄清单」。
6. 在真实平台发布后，登记当前空间的自有账号、作品链接和发布时间。

审核对应具体稿件版本。改了稿件或任务条件，需要重新审核。已经发布的作品始终关联登记时的版本，不会被后来的新稿替换。

12.5 回填效果和查看来源

在任务下方或「发布与复盘」选择作品，填写观察时间、统计范围、数据来源和实际取得的指标。

- 没采集到的数据留空；确实为零才填 0。
- 多次录入的是累计快照，不要把累计值相加。
- 填错后用「修正」，原记录保留。
- 整个商品或直播间的数据，不能全部算到这一条视频上。
- 金额填写元；广告回报倍数 ROAS 是成交金额除以广告消耗，不等于利润。

展开「追溯发布版本与实际采用来源」，可以回看当时使用了哪个商品版本、证据、方法和文案。

保存与审核会再次检查当前登录和空间权限。提示失效时先复制未保存内容，再登录或核对成员分配后刷新；角色改为员工后不能修改设置、导入基础方法或恢复遗留运行，仍获分配的员工可以完成日常业务。

同一观察时点、统计区间和归属的数据不同，先刷新核对后追加修正；多人并发保存只接受一份，完全相同的重复提交返回已有快照。

生成失败时查看检查详情；请求状态不明时使用「核对原请求」，避免重复建立运行。取消后正在进行的模型请求可能仍需结束，已发生的用量会保留。更详细操作见电商素材使用说明。

电商计划、起草、修补和校对分别计入调用额度。即使输出格式无效，已收到的 Token 也会保留；缺少回执显示未知，需与供应商核对。等待期间登录失效、权限撤销、功能暂停或任务修改/归档会停止后续请求，不覆盖原稿。先刷新核对状态再明确重试，不要重复点击；公司额度下调后不会再派发超出当前上限的新请求。

13. 工作任务、备忘与搜索

13.1 管理员布置任务，员工查看进度

在「工作台」使用「给员工布置任务」，选择员工、企业空间、任务类型、数量、截止时间和优先级，并写清任务说明。

视频分析、选题生产、内容生产、内容审核和作品发布任务，按实际业务记录统计进度；自定义任务由员工手动完成。员工可在「我的工作任务」查看要求，并从任务入口去处理。

布置任务是工作安排，不会替员工自动创建或推进整套内容流程。

13.2 我的备忘

在工作台记录个人待办，也可以从报告中保存行动建议。**备忘仅当前账号可见**，不是发给同事的任务，也不会自动进入品牌知识或 AI 生成资料。

13.3 全局搜索

点击顶部搜索入口，选择公司范围，输入至少两个字符。可以查找项目、内容、选题、视频、知识和成员。打开结果时，系统会切换到对应企业空间；继续编辑前看一下顶部名称。

14. 管理员操作与数据备份

14.1 新增企业空间与分配成员

1. 在「企业空间」创建客户工作区，填写空间名称、服务日期和月内容目标。
2. 在「成员与权限」生成邀请链接，交给需要加入的同事。
3. 将同事分配到一个或多个企业空间。
4. 请同事登录后确认可见范围。

取消空间分配会收回对应空间权限。暂停成员会立即停止其公司访问；恢复后原关系继续生效。移除成员后若需重新加入，要重新邀请。唯一管理员不能停用或移除自己。

14.2 查看服务、模型与用量

进入「系统设置」，查看数据库、视频分析服务、模型配置状态、告警、用量和审计记录。

模型状态页显示提供方、模型名称及配置情况，不展示密钥，也不是直接填写密钥的配置表单。配置缺失时，由维护人员在主机完成设置。首次安装视频分析依赖的入口是程序目录中的 tools\setup-analyzer.bat，仅适用于已包含视频分析的套餐。

内容模型、视频分析和独立项目助理各有用途，某一个可用不代表全部可用。交付套餐由交付包固定，管理员不能在页面上自行切换套餐。

14.3 改密码

在「系统设置 → 局域网账号」填写当前密码、新密码和确认密码。新密码至少 10 个字符；修改已有密码需要验证当前密码。修改成功后，该账号所有旧会话会退出，需要重新登录。

连续登录失败 5 次会锁定 15 分钟。请先核对邮箱和密码，避免持续重复尝试。

14.4 备份与恢复

由主机管理员操作。 所有路径从第 2.2 节的程序目录计算，客户包为 LimingZhiyao，源码为 program。

备份步骤：

1. 通知同事暂停操作，等待任务完成或取消后释放资源。
2. 双击 stop-local.bat，停止网页和分析后台。

3. 双击 tools\backup-local.bat。
4. 确认备份完成，备份包保存在程序目录的 backups 中。
5. 重新启动需要的本地或局域网服务。

恢复步骤：

1. 先停止服务，确认要恢复到哪个时间点。
2. 双击 tools\restore-local.bat。
3. 选择备份，按提示输入 RESTORE。
4. 完成后重启，检查企业空间、稿件和媒体是否正确。

恢复会把业务数据带回备份时的状态；恢复前状态会留作回退副本。模型密钥配置文件 .dev.vars 不在业务备份包中，需要管理员另行妥善保管。

新备份包含数据库和附件的文件清单及哈希；恢复前会检查完整性，缺失或损坏时停止并保留现状。旧格式需先在隔离安装中验证，再由管理员显式启用兼容恢复。维护期间不要启动网页、分析器或迁移工具。配置与 Cookie 的单独保存、恢复核对和升级回退步骤见备份恢复与升级操作。

恢复还会在数据库副本中检查 SQLite 结构、非空表结构和外键关联，避免“哈希正确但数据库损坏”的备份替换现状。需要 Node.js 22.13 或更新版本及足够暂存空间；失败时先处理运行时或数据库问题，不绕过检查。配置另外恢复，先保留目标安装原配置；复制中失败时不要启动服务，逐项核对并恢复旧配置。

升级迁移失败时，前面的迁移可能已经提交。保持服务停止，保留失败安装和日志；由管理员在隔离目录用同套餐的旧程序、已验证状态和私密配置演练回退，重新登录并核对资料、附件和审核记录后再切换。恢复旧状态会撤回备份点之后的数据，须先保护新增资料；具体步骤见上面的恢复与升级说明。

启动或安装进行中，备份、恢复和出厂重置会提示先停止服务；维护进行中，启动和安装也会拒绝执行。重复打开已经运行的网页不会使同事退出。出厂重置失败时会恢复原状态；成功后原数据库及 Cookie/日志仍有私密回退副本，先核对结果再决定保留期限。

迁移整套程序时保留解压后的完整目录结构；源码若使用外层启动文件，保留它们与 program 的相对位置。不要通过删除数据库、.wrangler 或 .local 文件夹来解决页面问题。

15. 遇到问题时查这里

现象	先检查什么	下一步
系统网页打不开	主机是否开机、服务是否启动、地址是否改变、是否在同一网络	联系主机管理员确认当前访问地址
能登录但看不到企业空间	登录邮箱、公司范围、空间分配	管理员在成员与权限重新核对
看不到某个功能入口	交付套餐、空间设置、当前是否隐藏	按第 1 章确认功能范围
按钮是灰色	当前空间、必填项、权限、模型状态	先读按钮附近的缺项提示
提示资料版本已改变	页面是否打开较久、同事是否修改或确认了资料	先复制未保存内容，再刷新并重新打开编辑，核对后保存
断网或提示无法确认保存结果	当前列表、版本与任务状态是否已有本次操作	恢复连接后先刷新核对，勿连续重复提交；提示已保存但刷新失败时，只需刷新
同一稿件提示正在生成	是否已有执行中的生成任务	等待原任务；主机中断后由管理员按正式启动入口恢复，核对结果后再决定重试
品牌知识已保存但选不到	是否仍处于待确认状态、是否在同一空间	确认沉淀后再到选题中心选择
AI 没有使用某条品牌资料	选题是否明确勾选、资料是否仍有效	调整选题所引用的知识并核对新稿
内容生成提示策略缺失	策略是否只是草稿、是否启用在别的空间	在当前空间启用正确策略
视频一直在排队	前方任务、主机队列和服务心跳	正常排队时等待，心跳异常时找管理员
视频分析中断或超时	页面失败原因、主机网络与资源	优先从检查点继续，不重复上传整批
抖音链接下载失败	原视频是否可播放、网络状态、登录提示	按错误原因处理，持续登录失败再更新 Cookie
单条仿写不能开始	是否只选一条、是否有完整原稿、字数是否在范围内	补齐转写或换一条可用参考
生成失败，但旧稿还在	新输出是否未通过引用、篇幅等检查	看失败原因再处理，旧版本可以继续查看
灵感对话不可用	独立项目助理是否配置	请管理员检查项目助理服务

现象	先检查什么	下一步
灵感采纳后选题池没有增加	灵感与选题是两个操作	到选题中心手动创建选题
AI 没读到某条项目记忆	是否已采纳、有效、与问题相关	在灵感对话中使用；正文所需事实整理成品牌知识
无法标记已发布	审核状态、线上作品链接是否齐全	先完成审核，实际发布后填真实链接
导入表格报错	文件类型、模板列名和预览错误行	修正问题后重新选择文件
数据与平台累计值不同	截至时间、周期范围、是否缺少期初快照	按统一口径比较，持续补充快照
员工报告缺少作品表现	周期、主创记录、作品匹配	先完成数据关联，再刷新报告
电商生成被阻止	商品、卖点、证据是否确认有效，方法和拍摄条件是否匹配	按缺项提示补齐后再生成
电商请求没有明确结果	是否仍有正在运行的请求	用「核对原请求」，需要时由管理员处理遗留运行

需要维护人员协助时，可以直接复制下面这段并填写：

企业空间：
出问题的页面：
我刚才做了什么：
页面完整错误文字：
发生时间：
对应任务标题或作品链接：

保留原任务和错误提示，比反复创建相同任务更便于排查。

16. 日常工作速查表

什么时候	建议完成的动作
接手新客户	建企业空间 → 分配成员 → 确认品牌资料 → 启用内容策略
还没有选题	分析参考视频 → 导入对标库 → 灵感对话 → 手动创建选题
已有选题要写稿	选择品牌知识 → 进入生产 → 生成与人工修改 → 提交审核
只需改一篇原稿	口播改写 → 选择方式 → 核对用量 → 生成并导出
审核退回	阅读原因 → 修改同一任务 → 保存新版本 → 重新提交
视频发布当天	在真实平台发布 → 回系统登记平台和作品链接
每周或每月复盘	导入累计数据 → 匹配作品 → 看覆盖和趋势 → 生成报告 → 保存行动建议
商品视频制作	确认商品与证据 → 建电商任务 → 生成与核对 → 审核 → 发布登记 → 回填数据
更新或迁移系统前	结束任务 → 停止服务 → 备份 → 由管理员处理更新或迁移

记住这条主线：选对空间，资料先确认，稿件经人审核，发布后留链接，复盘前把数据对应好。