

ANALISIS DE APTITUD

Utilizando el Modelo de clasificación simple a partir de la ponderación de valores asignados a los atributos ambientales potencialmente cartografiables, referidos para el desarrollo de la actividad cada sector, se obtuvieron los pesos normalizados para el sector Conservación (Tabla 2), Turismo (Tabla 3) y Comunidades pesqueras (Tabla 4).

TALLERES SECTORIALES

Por conducto de la Dirección de Políticas Ambientales de SEMARNAT del 9-13 de octubre del 2006 se realizaron Talleres con cada uno de los sectores involucrados en el POET de Loreto, mediante la consulta a expertos, obteniendo en ellos la definición del objetivo de cada sector (Apéndice 4), así como los atributos ambientales y su ponderación de criterios de decisión para determinar la aptitud de la región para cada una de las actividades.

Tabla 2. Atributos ambientales con su peso ponderado para obtener la aptitud del sector Conservación.

Grupo	Peso Normalizado	Criterio	Definición	Tipo de Mapa
A	0.36	Cuencas	Zonas de Recarga	Binario
		Acuífero	San Juan Londó	Binario
		Oasis	Buffer 5km	Binario
		Zonas de Humedales	Manglar	Binario
B	0.29	Marismas	Presencia	Binario
		Biodiversidad	Áreas con especies de importancia de flora y fauna	Binario
C	0.21	AICAS	Presencia	Binario
D	0.14	Galería	Vegetación de galería	Binario
		Matorral	Matorral sarcocrasicaule	Binario

Tabla 3. Atributos ambientales con su peso ponderado para obtener la aptitud del sector Turismo.

Grupo	Peso Normalizado	Criterio	Definición	Tipo de Mapa
A	0.5	Disponibilidad de agua	Cercanía a pozos, distancia máxima 3km	Intervalo
		Cota de 100	Corredor de 180 km de la línea de costa que este dentro de la cota de los 100 msnm	Binario
		Arroyos	Arroyos con buffer de 2km de cada lado	Binario
B	0.3	Marismas	Presencia	Binario
		Manglares	Presencia	Binario
		Esteros	Presencia	Binario
		Matorral Sarcocrasicaule	Presencia	Binario
		Oasis		Binario
C	0.2	UMAS	presencia	Binario

Tabla 4. Atributos ambientales con su peso ponderado para obtener la aptitud del sector Comunidades Pesqueras.

Grupo	Peso Normalizado	Criterio	Definición	Tipo de Mapa
A	0.7	Disponibilidad de agua	Cercanía a pozos, distancia máxima 3km	Intervalo
		Campamentos pesquero	Ubicación de los campamentos y un buffer a cada uno de un km	Binario
B	0.3	Esteros	Presencia	Binario
		Humedales	Presencia	Binario
		Manglares	Presencia	Binario

Posteriormente con los pesos normalizados para los atributos se utilizó el Modelo Multicriterio (Apéndice 5), para el análisis de aptitud cuyos resultados se describen brevemente a continuación y son representados con los mapas de aptitud por sector:

Las áreas de aptitud alta ($s_j^i > 7$) correspondientes al grupo A de este sector cubrieron un total de 10.23% del Municipio, ubicándose en los oasis, zonas de recarga del acuífero, y las áreas de humedales y manglares. El 15.62% correspondió a las áreas de aptitud media, que se ubicó en las zonas de marismas, de importancia de flora y fauna. Finalmente, con el 74.15% del área estuvieron las aptitudes bajas que fue el resto del Municipio, y que incluyó al matorral sarcocrasicaule y las partes medias de las Sierra (Figura 13).




Figura 13. Mapa de aptitud del sector Conservación. Los valores más altos indican una mayor aptitud para la conservación.

SECTOR TURISMO

En el caso del sector *Turismo*, las áreas de mayor aptitud se concentraron en el 8.56% del total del área de estudio. Estas áreas se concentraron en lo que corresponde a la bahía de Loreto (Figura 14). El 29.97% del Municipio correspondió a las aptitudes medias que fueron en general los oasis, zona de recarga y los arroyos. Las aptitudes bajas ocuparon el 61.47% del área, las cuales se distribuyeron en el resto del Municipio.




Figura 14. Mapa de aptitud del sector Turismo. Los valores más altos indican una mayor aptitud para la actividad del sector Turismo.

SECTOR COMUNIDADES PESQUERAS

Este sector se definió prácticamente en aptitudes muy altas y altas y nulas. El grupo A ocupó el 0.30% del área total del Municipio, correspondiente al criterio de disponibilidad de agua junto a los campamentos pesqueros. Por el contrario, el 99.70% del área fue de baja aptitud, que es el resto del Municipio (Figura 15).




Figura 15. Mapa de aptitud del sector Comunidades Pesqueras. Los valores más altos indican una mayor aptitud para la actividad del sector.

Se consideró como área total del proyecto el Municipio de Loreto, con un área de 442,802.5 ha. En la Tabla 5 se muestran las superficies del Municipio en función del grado de aptitud correspondiente a cada sector.

Tabla 5 Superficies (Ha) para los tres sectores en función de los rangos de aptitud.

Superficie (Ha) para los tres sectores en función de los rangos de aptitud				
Rangos aptitud	de	Sector		
		Conservación	Turismo	Comunidades Pesqueras
		Superficie (Ha)		
Nula (0)		69,450.86	88,056.50	423,811.41
Baja (>0 - >0.21)		165,080.34	172,647.73	0.00
Moderada (0.21 - 0.60)		181,044.00	163,542.94	0.00
Alta (0.61 - 0.99)		27,211.23	17,199.95	17,932.24
Muy Alta (1)		16.11	1355.42	1,058.89