

AUDIT DE SITE · SEO · GEO · CRO · JURIDIQUE · ACCESSIBILITÉ · DONNÉES

Dubaï Parfumerie

Audit complet de la maquette

Analyse du code source, des pages rendues et des jeux de données produit du site Next.js destiné à remplacer dubaiparfumerie.com. Constats chiffrés et sourcés, recommandations priorisées, feuille de route 30 / 60 / 90 jours.

Date

7 septembre 2026

Périmètre

dépôt `app/` · Next.js 16.2.9 · 448 fiches produit · 7 locales

Méthode

code (fichier:ligne), HTML rendu de 30 routes, 28 mesures Playwright, scripts d'analyse des données

Statut

maquette — distinction « à corriger dans la maquette » / « à prévoir pour la production »

Date : 7 septembre 2026 · **Périmètre** : dépôt `app/` (Next.js 16.2.9, React 19.2, next-intl 4.13), serveur de développement `http://localhost:3003` · **Mode** : audit seul, aucun fichier de code modifié (livrables dans `MD/` uniquement).

Méthode : lecture du code source (fichier:ligne cités), HTML rendu de 30 routes (`curl`), 28 mesures Playwright/Chromium (14 routes × 2 viewports : 1280 px et 390 px), scripts d'analyse des jeux de données (`dp-catalogue.json`, `dp-boutique.json`, `dp-dupes.json`, `dp-fiches-site.json`, `dp-corrections-prix.json`), exécution de `search-catalog.ts` via `tsx`, `tsc --noEmit`.

Convention de lecture : chaque constat est suivi de sa preuve. Les recommandations sont classées **[M]** « à corriger dans la maquette » (visible en démo, ou structurant) et **[P]** « à prévoir pour la mise en production ». Priorité = impact × effort : **P1** (fort impact, effort faible/moyen), **P2** (fort impact, effort élevé, ou impact moyen, effort faible), **P3** (le reste).

Limites : le serveur audité tourne en mode développement (Turbopack) sur la machine locale — poids JavaScript et temps de chargement sont surévalués d'un facteur 5 à 10 par rapport à un build de production et ne sont donnés qu'à titre d'ordre de grandeur. Aucune mesure de trafic réel (pas d'analytics), aucun test utilisateur, aucun accès à dubaiparfumerie.com en production pour comparer les contenus.

SOMMAIRE

- | | |
|---|---|
| 1. Résumé exécutif | 7. Accessibilité |
| 2. SEO technique | 8. Internationalisation |
| 3. SEO contenu | 9. Analytics & mesure |
| 4. GEO — Generative Engine Optimization | 10. Données produit |
| 5. CRO — parcours d'achat et conversion | 11. Feuille de route 30 / 60 / 90 jours |
| 6. Confiance & juridique e-commerce (France/UE) | 12. Annexes |

1. Résumé exécutif

Le site est une maquette de direction artistique très avancée : 448 fiches produit servies, un moteur de recherche client, un module « jumeau olfactif » adossé à une table de 105 correspondances sourcées, un sélecteur d'échantillons, une commande à la demande branchée sur WhatsApp. En revanche, **rien n'est vendable en l'état** et plusieurs choix de maquette produiraient, en production, des signaux trompeurs pour Google et pour la DGCCRF.

Les cinq chantiers qui comptent :

- 1. Données structurées mensongères sur 448 pages** — `availability: InStock` codé en dur (`src/app/[locale]/produit/[slug]/page.tsx:173`) alors que 114 produits (25 %) sont indisponibles ; `AggregateRating` calculé à partir d'un score de popularité (`src/data/product-resolve.ts:47-52`) : 312 pages affichent « 4,4 · 132 avis » et 96 pages « 4,5 · 160 avis » sans aucun avis réel ; les 3 mêmes témoignages clients sont répétés sur toutes les fiches (`page.tsx:49-74`). En production : pénalité rich results + pratique commerciale trompeuse.
- 2. Parcours d'achat factice et incohérent** — le bouton « Ajouter au panier » de la fiche n'écrit rien dans le panier (`AddToCart.tsx:15-18`) alors que les cartes catalogue/promo y écrivent ; « Passer commande » n'a aucun gestionnaire (`Header.tsx:476-492`) ; `/panier` et `/checkout` renvoient 404 ; codes promo acceptés par préfixe (`PromoChecker.tsx:30`) ; suivi de commande à dates codées en dur. 18 des 27 liens du pied de page mènent à un 404, dont les 5 pages légales.
- 3. SEO technique non prêt** — `<html>` sans attribut `lang` (`src/app/layout.tsx:34`), sitemap limité à 6 produits sur 448 (1,3 %, `src/app/sitemap.ts:12-19`), 154 URL de prévisualisation indexables (22 routes `preview-*` × 7 locales, aucun `noindex`), canonical/hreflang présents sur 2 pages sur 16, titres dédoublés « | Dubaï Parfumerie | Dubaï Parfumerie » sur toutes les fiches, 3 pages clés sans `<h1>` (accueil, FAQ, promo-flash).
- 4. Contenu dupliqué de la boutique actuelle** — 408 des 448 fiches (91 %) reprennent mot pour mot la description publiée sur dubaiparfumerie.com (`boutique-to-search.ts:81` , `catalogue-to-search.ts:175`) ; 317 fiches (71 %) n'ont aucune note olfactive ; 12 paires « X » / « X 50ml » forment des pages quasi identiques. Tant que l'ancien site est en ligne, la nouvelle version part perdante sur son propre contenu.
- 5. Accessibilité et contraste** — la couleur d'accent `--gold-500 #C8901E` affiche 2,72:1 à 2,81:1 sur les fonds clairs (seuil AA : 4,5:1) et sert aux prix, CTA et liens « Bons Plans » ; 179 nœuds de texte sous le seuil AA sur la page d'accueil, 196 cibles cliquables de moins de 44 px sur mobile, 8 liens sociaux sans nom accessible sur chaque page, 7 à 11 champs de formulaire sans étiquette.

Ce qui est solide et à préserver : l'architecture des données en trois couches avec règle « rien n'est déduit » (`dp-catalogue.ts:10-14`), la table des dupes sourcée (actif GEO majeur), la FAQ en `FAQPage` JSON-LD, `focus-visible` global, `prefers-reduced-motion` respecté dans 10 composants, images WebP via `next/image` (40 usages), aucun débordement horizontal à 390 px, la commande à la demande qui compose un vrai message WhatsApp.

2. SEO technique

2.1 Métadonnées par page

Relevé sur le HTML rendu (`curl`), 16 pages publiques + 3 variantes de locale.

Page	<title>	Description propre	Canonical	hreflang (7)	OG	<h1>
/	« Dubaï Parfumerie — Parfums Orientaux Authentiques Oud, Musc, Ambre Dubaï Parfumerie » (dédoublé)	oui	oui	oui	10 balises	0
/catalogue	« Tous les parfums Dubaï Parfumerie »	oui	non	non	0	1
/produit/lattafa-khamrah	« Khamrah — Lattafa Dubaï Parfumerie Dubaï Parfumerie » (dédoublé)	tronquée à 150 car. au milieu d'un mot	non	non	4	1
/produit/ne-ema-h-laya	idem, dédoublé	idem	non	non	4	1
/marques	titre par défaut du layout	description par défaut	non	non	0	1
/promo-flash	par défaut	par défaut	non	non	0	0
/offres/lot-3-pour-2	par défaut	par défaut	non	non	0	1
/commande-a-la-demande	propre	propre	oui	oui	5	1
/huile-de-parfum	propre	propre	non	non	0	1
/parfums-femme	propre	propre	non	non	0	1
/preview/selectionneur-echantillons	par défaut	par défaut	non	non	0	1
/blog	par défaut	par défaut	non	non	0	1
/faq	par défaut	par défaut	non	non	0	0
/livraison, /a-propos, /mur-des-eloges	propres	propres	non	non	0	1
/lots, /suivi-commande	par défaut	par défaut	non	non	0	1

Constats :

- **8 pages sur 16 retombent sur le titre/description par défaut** de `src/app/layout.tsx:21-22` (« Dubaï Parfumerie — Parfums Orientaux Authentiques » / « ...300+ références authentiques »). Pour Google, 8 pages avec le même titre = 8 candidates à la cannibalisation.
- **Titre dédoublé** : le template `%s | Dubaï Parfumerie` (`layout.tsx:21`) s'applique à des titres qui contiennent déjà le suffixe (`page.tsx:7` accueil, `produit/[slug]/page.tsx:37`). Résultat visible dans l'onglet : « ... | Dubaï Parfumerie | Dubaï Parfumerie ».
- **Canonical et hreflang : 2 pages sur 16** (`page.tsx:10-21` et `commande-a-la-demande/page.tsx:51-59`). Les 446 autres fiches produit et 13 pages n'en ont pas ; en 7 locales cela fait ~3 200 URL sans déclaration d'équivalence linguistique — Google devra deviner, et choisira souvent la version FR.

- `<html lang>` **absent** : `src/app/layout.tsx:34` rend `<html className=...>` sans `lang` ; la langue n'est posée que sur un `<div lang=... dir=...>` interne (`[locale]/layout.tsx:28`). Les moteurs et lecteurs d'écran lisent l'attribut de `<html>` .
- **Description produit** : `Achetez ${name} de ${brand}. ${description.slice(0,150)}` (`produit/[slug]/page.tsx:38`) coupe au milieu d'un mot (« ...a fait basculer Lattafa » sur Khamrah). Pas de longueur cible, pas de prix ni de contenance dans la description.
- **OG image** : correcte — `metadataBase` (`layout.tsx:23`) résout l'URL, le HTML rendu porte `og:image="https://www.dubaiparfumerie.com/assets/products/khamrah/khamrah-hf-05.jpg"` . En revanche `og:type: website` sur une fiche (`page.tsx:42`) au lieu de `product` , et le JSON-LD garde l'URL relative (§ 2.3).
- `keywords` meta encore émise (`page.tsx:9`) — sans effet, à retirer.

2.2 Sitemap et robots

- `src/app/sitemap.ts:11-19` : 5 pages + **6 produits codés en dur**, × 7 locales = **77 URL**. Le site sert **448 fiches** (`allProductSlugs()` , mesuré via `tsx`) : **1,3 % du catalogue est déclaré**. Les 6 slugs codés en dur pointent tous sur des fiches existantes (vérifié : 200), mais aucune des 442 autres.
- Pages absentes du sitemap alors qu'elles existent : `/catalogue` , `/parfums-femme` , `/parfums-homme` , `/huile-de-parfum` , `/offres/lot-3-pour-2` , `/commande-a-la-demande` , `/livraison` , `/a-propos` , `/marques/reef` , `/lots` , `/mur-des-eloges` , `/blog/[slug]` (4 articles).
- `lastModified: new Date()` sur toutes les entrées (`sitemap.ts:25,28`) : la date change à chaque requête, ce qui neutralise le signal de fraîcheur.
- `src/app/robots.ts:5` : `allow: '/'` , `disallow: ['/api/', '/_next/']` . **Aucune règle pour les 22 routes** `preview-*` (`ls src/app/[locale] | grep -c preview` = 22) ; aucun composant n'émet `robots: noindex` (grep vide). **154 URL de maquette indexables** (22 × 7 locales), dont `/preview-welcome` , `/preview-card` (vérifiés 200).
- `/en/` (slash final) redirige en 308 vers `/en` — correct.

2.3 Données structurées

Type	Où	État	Problème
<code>Organization</code> + <code>PostalAddress</code> + <code>ContactPoint</code>	<code>/</code> uniquement (<code>page.tsx:43-58</code>)	valide	<code>logo: /assets/logo.png</code> non vérifié ; <code>sameAs</code> pointe vers des comptes Instagram/TikTok dont l'existence n'est pas confirmée ; absent des autres pages
<code>Product</code> + <code>Brand</code> + <code>Offer</code> + <code>AggregateRating</code>	448 fiches (<code>produit/[slug]/page.tsx:149-181</code>)	syntactiquement valide, sémantiquement faux	voir ci-dessous
<code>FAQPage</code> (9 questions)	<code>/faq</code> (<code>FaqJsonLd.tsx</code>)	valide	la page n'a pas de <code><h1></code> ; réponses en texte brut : bien
<code>BreadcrumbList</code>	—	absent	le fil d'Ariane HTML existe mais dit « Parfums Femme » pour tous les produits (<code>page.tsx:241-243</code>), y compris Khamrah
<code>Review</code>	—	absent	3 avis codés en dur sans balisage
<code>WebSite</code> + <code>SearchAction</code>	—	absent	la recherche existe pourtant

Type	Où	État	Problème
<code>ItemList</code> sur catégories	—	absent	

Incohérences `Product` mesurées sur le HTML rendu :

- `availability` **toujours** `InStock` (`page.tsx:173`). Fiche `/produit/ne-emah-laya` : JSON-LD `price: 499, availability: InStock` ; la même page affiche le badge « Sur commande » et la source dit `available: false` (`dp-catalogue.json, dispo: false`). 114 fiches sur 448 sont dans ce cas (25 %).
- `aggregateRating` **synthétique** : `rating = 4.3 + popularité × 0.006`, `reviewCount = 60 + popularité × 4` (`product-resolve.ts:47-52`). Distribution mesurée : 312 fiches « 4,4 / 132 avis », 96 fiches « 4,5 / 160 avis », 40 fiches entre 4,6 et 4,9 avec 252 à 891 avis (fiches rédigées, `product-details.ts:106-107` etc.). Aucun avis réel n'existe dans le projet. Google exige que la note reflète des avis « réellement collectés » ; c'est un motif d'action manuelle « données structurées trompeuses ».
- `image` **relative** (`page.tsx:154`) : `schema.org` demande une URL absolue.
- **Pas de** `sku`, `gtin`, `mpn` alors que `dp-boutique.json` porte un `sku` pour 349 produits (`DP-LAT-135958` ...).
- **Pas de** `priceValidUntil`, `shippingDetails`, `hasMerchantReturnPolicy` — nécessaires aux « Merchant listings » depuis 2024.
- **Prix identiques page/JSON-LD** : vérifié sur Khamrah (29 €) et Laya (499 €) — cohérent.

2.4 Images

- `public/` : 106 Mo dont `public/assets` 101 Mo — 778 WebP, 393 JPG, 12 PNG, 46 MP4 (20,6 Mo). 23 fichiers > 500 Ko ; les plus lourds sont des PNG de catégorie : `categories/bestsellers.png` 1,75 Mo, `categories/format-50ml.png` 1,70 Mo, `oils/tanasuk.png` 1,14 Mo.
- `next/image` : 40 imports contre 13 `<img>` bruts. `next.config.ts:12` force `formats: ['image/webp']` (AVIF retiré pour Safari iOS — décision documentée).
- `alt` : aucune image sans attribut `alt` (0 sur 28 mesures). En revanche `alt=""` sur 25 des 34 images de la fiche Khamrah, 51/54 sur la commande à la demande, 33/36 sur le sélecteur d'échantillons : les packshots produit sont déclarés décoratifs, donc invisibles pour Google Images et les lecteurs d'écran.
- Accueil : 41 images chargées (2,6 Mo) + 13 `<video>` (194 Ko au chargement initial, 2 en autoplay). 105 des 109 `<img>` sont en `loading="lazy"`, y compris l'image LCP : Next signale en console sur la fiche Khamrah « Image ... was detected as the LCP. Please add `loading="eager"` / `priority` ».
- 3 images sans dimensions déclarées sur la fiche produit (risque de CLS).

2.5 Maillage interne et URL

- 43 à 55 liens internes uniques par page ; le pied de page en fournit 27 dont **18 en 404** (voir § 6). Le méga-menu du header (`Header.tsx:103-175`) fait pointer 22 entrées vers seulement 6 destinations (`/parfums-femme` reçoit 9 libellés différents : « Nouveautés », « Floral · Rose », « Oud · Boisé »...) : aucune page de facette n'existe, le maillage thématique est fictif.
- Fiches produit : « Vous aimerez aussi » = les 4 premiers slugs du catalogue (`page.tsx:126-128`), identiques sur les 448 fiches, sans lien avec la famille olfactive.

- **Slugs** : `/produit/<marque>-<nom>` pour le catalogue vérifié, slug boutique repris tel quel pour les 349 autres. **42 slugs contiennent une contenance** (`-50ml`, `-15ml`, `-10ml`) et **12 paires « X » / « X-50ml »** coexistent comme deux pages distinctes (ex. `asdaaf-ameerat-al-arab` + `asdaaf-ameerat-al-arab-50ml`, `ard-al-zaafaran-oud-24-hours` + `...-50ml`) : contenu quasi dupliqué, sans canonical ni variantes `Offer`.
- Doublons avant fusion : 6 slugs en double à l'intérieur du catalogue vérifié (dont `paris-corner-taske-en-caramel-cascade` présent deux fois dans `dp-catalogue.json`), 23 à l'intérieur du relevé boutique, 4 communs aux deux couches — `mergeBySlug()` (`search-catalog.ts:307-342`) les fusionne silencieusement en gardant la première occurrence.
- Catalogue : 12 produits rendus côté serveur (`PER_PAGE = 12`, `CatalogueClient.tsx:49`), les 448 lignes sont dans la charge RSC mais **seuls 12 liens `/produit/` sont dans le HTML initial** ; la pagination est client-side sans URL (`?page=`), donc **436 fiches ne sont accessibles par aucun lien crawlable** hors recherche.

2.6 Performance et Core Web Vitals (mesures en mode dev, locales — ordres de grandeur)

Route (desktop 1280)	Transféré	JS	Requêtes JS	Images	DOM	FCP	LCP	CLS
<code>/</code>	11,2 Mo	7,5 Mo	49	2,6 Mo / 41	2 686 nœuds	708 ms	708 ms	0
<code>/catalogue</code>	6,1 Mo	5,4 Mo	26	140 Ko / 12	1 313	192 ms	192 ms	0,034
<code>/produit/lattafa-khamrah</code>	6,9 Mo	5,5 Mo	26	937 Ko / 37	1 006	320 ms	332 ms	0
<code>/commande-a-la-demande</code>	7,8 Mo	6,8 Mo	29	576 Ko / 57	1 054	252 ms	252 ms	0
<code>/preview/selecteur-echantillons</code>	8,8 Mo	5,4 Mo	26	3,1 Mo / 22	1 029	208 ms	208 ms	0,007
<code>/parfums-femme</code>	5,7 Mo	5,2 Mo	26	128 Ko / 7	648	172 ms	228 ms	0,192
<code>/huile-de-parfum</code>	5,7 Mo	5,2 Mo	26	199 Ko / 8	660	268 ms	732 ms	0,047

- Le JS mesuré est celui de Turbopack en dev (non minifié, non fusionné) : en production attendre 300–600 Ko gzip pour l'accueil — **à mesurer sur un `next build`**, ce que cet audit n'a pas pu faire sans modifier l'environnement. 104 fichiers portent `"use client"` sur 198 ; l'accueil est un unique composant client de 1 394 lignes (`_home-client.tsx`) avec 15 `dynamic()`.
- **CLS 0,192 sur `/parfums-femme` (desktop)** : au-dessus du seuil « à améliorer » (0,1). Cause probable : grille de produits sans dimensions réservées.
- **Erreur console sur l'accueil** (les 4 mesures `/` et `/en`) : `404 /_next/static/chunks/src_data_olfactive-match_ts_...js` — chunk périmé du module jumeau olfactif ; symptôme connu du projet (mémoire « CSS compilé figé » → `rm -rf .next`). À vérifier après rebuild : si le module jumeau ne charge pas, l'actif GEO n° 1 est invisible.
- Polices : `next/font/google` Cormorant Garamond (5 graisses × 2 styles) + Jost (5 graisses), `display: swap` (`layout.tsx:5-18`) — 20 fichiers de fonte potentiels. Réduire à 3-4 graisses.
- Pas de scroll horizontal à 390 px (`scrollWidth` = 390 sur les 14 routes).

2.7 Recommandations SEO technique

#	Recommandation	Type	Priorité	Effort
S1	Retirer le suffixe des titres de page (laisser le template le poser) ; écrire titre + description uniques pour les 8 pages en défaut	M	P1	1 j
S2	Ajouter <code>lang</code> (et <code>dir</code>) sur <code><html></code> via le layout racine (lire la locale depuis les params ou déplacer <code><html></code> dans <code>[locale]/layout.tsx</code>)	M	P1	0,5 j
S3	<code>generateMetadata</code> générique : <code>alternates.canonical</code> + <code>languages</code> (7) sur toutes les pages, à partir d'un helper unique	M	P1	1 j
S4	Sitemap dynamique : <code>allProductSlugs()</code> × 7 locales + pages catégories + blog ; <code>lastModified</code> stable ; index de sitemaps si > 50 000 URL	M	P1	0,5 j
S5	<code>noindex</code> sur toutes les routes <code>preview*</code> (metadata <code>robots</code>) + <code>disallow</code> dans <code>robots.ts</code> ; à terme les sortir du build de production	M	P1	0,5 j
S6	JSON-LD <code>Product</code> : <code>availability</code> depuis <code>product.available</code> , <code>image</code> absolue, <code>sku</code> , retirer <code>aggregateRating</code> tant qu'il n'y a pas d'avis réels, ajouter <code>shippingDetails</code> + <code>hasMerchantReturnPolicy</code>	M	P1	1 j
S7	<code>BreadcrumbList</code> + fil d'Ariane réel (catégorie déduite du genre/famille, pas « Parfums Femme » codé)	M	P2	1 j
S8	Variantes de contenance : une fiche par produit, plusieurs <code>Offer</code> ; rediriger (301) les slugs <code>-50ml</code> vers la fiche mère	P	P2	3 j
S9	Catalogue : pagination adressable (<code>?page=n</code>) rendue côté serveur, ou liens « voir tout » vers pages marque/famille pour rendre les 448 fiches crawlables	M	P1	2 j
S10	<code>priority</code> sur l'image LCP des fiches et du hero ; <code>alt</code> descriptif sur les packshots (« Flacon Khamrah 100 ml, Lattafa »)	M	P1	0,5 j
S11	Convertir les 12 PNG (5,3 Mo cumulés) en WebP ; compresser les 23 fichiers > 500 Ko ; poster les vidéos avec <code>preload="none"</code> + poster	M	P2	1 j
S12	Mesurer les CWV sur un build de production (Lighthouse CI) et fixer un budget : LCP < 2,5 s, CLS < 0,1, INP < 200 ms	P	P2	1 j
S13	Nettoyer le chunk <code>olfactive-match</code> 404 (<code>rm -rf .next</code>), corriger les 4 erreurs <code>ts</code> (<code>next.config.ts</code> formats readonly ; <code>_home-client.tsx:1094,1100</code>)	M	P1	0,5 j

3. SEO contenu

3.1 Trois couches de fiches, trois niveaux de qualité

Mesuré via `tsx` sur `SEARCH_PRODUCTS` (448 entrées après fusion) :

Couche	Fiches	Description	Pyramide olfactive	Photo	Prix comparé	Popularité (rang)
Fiches rédigées (<code>product-details.ts</code>) + rails	37 (25 rédigées)	rédigée, 60–120 mots, vocabulaire éditorial	complète (tête/cœur/fond)	galerie 8–12 visuels	oui (7 arbitrages)	55–95
Catalogue vérifié (<code>dp-catalogue.json</code>)	96	copiée de <code>dubaiparfumerie.com</code> (<code>dp-fiches-site.json</code>)	sourcée sur le site de la maison (<code>notes_source</code>) — 4 vides	1 visuel boutique	oui (<code>marche</code>), 37 non mesurés)	25
Relevé boutique (<code>dp-boutique.json</code>)	312	copiée de <code>dubaiparfumerie.com</code>	aucune (<code>notes: []</code> , <code>boutique-to-search.ts:86</code>)	1 visuel boutique	non	18
Autre (huiles, etc.)	3					

- **317 fiches sur 448 (71 %) n'ont aucune note olfactive** ; pour elles, la fiche masque le bloc pyramide et le module « constellation ». Ce sont des pages « nom + marque + description boutique + prix » : contenu mince par définition.
- **408 fiches (91 %) publient la description déjà en ligne sur `dubaiparfumerie.com`**, mot pour mot (`catalogue-to-search.ts:175`, `boutique-to-search.ts:81`). Longueur médiane 358 caractères, 5 descriptions < 150 caractères, 0 doublon interne. Tant que les deux sites coexistent, Google attribuera la paternité à la page la plus ancienne (l'actuelle) ; la nouvelle version sera classée comme copie. À la bascule de domaine (même domaine, nouvelles URL), des redirections 301 URL par URL sont indispensables (`dp-boutique.json` porte l'`url` d'origine pour chaque produit : `https://dubaiparfumerie.com/produits/<id>/`).
- **9 fiches sans description** retombent sur un texte généré : « X porte la signature de Y. [texte de famille]. Fabriqué à Dubaï, garanti authentique. » (`product-resolve.ts:54–69`) — 9 textes quasi identiques.
- Les 25 fiches rédigées sont de bonne facture (Khamrah : description, `viralNote` encadrée, parfumeur quand documenté, galerie). C'est le niveau à généraliser.

3.2 Pages catégories minces

- `/parfums-femme`, `/parfums-homme`, `/huile-de-parfum` : 7 à 10 images, un `<h1>`, un chapeau d'une phrase, pas de texte de catégorie, pas de FAQ, pas de maillage vers les fiches par famille. 128–199 Ko d'images pour 7–8 produits affichés.
- `/marques` : `<h1>` « 10 Maisons du Golfe » alors que le catalogue en compte **36** (`SEARCH_BRANDS.length`) ; chaque maison renvoie vers `/catalogue?marque=...` — aucune page marque dédiée (sauf `/marques/reef`).
- `/promo-flash` : 12 produits **codés en dur** avec prix inventés (`promo-flash/page.tsx:10–21` — Oud Pour Elle 18,90 € barré 84,90 €, –77 %) et images génériques `prod-1.jpg` ... ; sans `<h1>`.
- `/blog` : **2 articles réellement rédigés** dans `blog/[slug]/page.tsx` (`ARTICLES`), 4 entrées dans `journal-articles.ts`, **7 liens** affichés sur l'accueil et le blog. Tout slug inconnu retombe sur l'article «

oud » (blog/[slug]/page.tsx:62 : ARTICLES[slug] ?? ARTICLES["l-oud-l-or-noir..."]) : /blog/slug-inexistant-xyz renvoie **200** avec le même contenu — soft 404 et contenu dupliqué sur au moins 5 URL (bakhour-encens-tradition , erreurs-parfums-orientaux , interview-maitre-parfumeur-lat tafa , musc-blanc-vs-musc-noir , top-10-parfums-ete). Aucune date, aucun auteur, pas de Article JSON-LD.

3.3 Cohérence des chiffres publics

- « 300+ références » (layout.tsx:22 , page.tsx:8,24,34 , a-propos:6) alors que le site sert 448 fiches et la boutique en compte 456–497 (MD/TOP-20-HYPE-2026.md : « 497 produits, sitemap complet »).
- « 10 Maisons du Golfe » (/marques) vs 36 marques indexées.
- « Depuis 2016 » (AnimatedHero.tsx:28 , a-propos , _home-client.tsx:1381) et « 4,8/5 » (AnimatedHero.tsx:626 , Footer.tsx:305 , a-propos:48) : aucune source dans le projet.

3.4 Recommandations SEO contenu

#	Recommandation	Type	Priorité	Effort
C1	Rédiger (ou faire rédiger) les 96 fiches du catalogue vérifié en priorité — elles ont déjà pyramide sourcée et prix comparé ; gabarit : 120–180 mots, tête/cœur/fond en tableau, « pour qui / quand », 1 phrase « inspiré de » encadrée	P	P1	96 × 20 min ≈ 5 j
C2	Pour les 312 fiches boutique : au minimum réécrire le premier paragraphe (60 mots) et ajouter les notes depuis le site de la maison (même méthode que la vague du 06/09) — vague 2 du catalogue vérifié	P	P2	3 vagues
C3	Plan de redirection 301 : dubaiparfumerie.com/produits/<id>/ → /produit/<slug> pour les 456 URL (la clé url existe dans les deux JSON)	P	P1	1 j
C4	Pages catégories : 200–300 mots éditoriaux, 3–5 questions FAQ (FAQPage), maillage vers 8–12 fiches de la famille	M	P2	0,5 j / page
C5	/marques : une page par maison (36) avec histoire, ville, année, produits, dupes connus — brands.ts a déjà ville et année	M	P2	2 j
C6	Blog : notFound() sur slug inconnu au lieu du repli sur l'article oud, retirer les 5 liens vers des articles non écrits (ou les écrire), ajouter date, auteur, Article JSON-LD ; calendrier 2 articles/mois orientés requêtes (« Khamrah avis », « alternative Baccarat Rouge 540 pas cher »)	M/P	P2	continu
C7	Aligner les chiffres publics (nombre de références, de maisons, note moyenne) sur les données réelles ou les sourcer	M	P1	0,5 j
C8	/promo-flash : brancher sur les 36 produits qui ont un compareAtPrice réel au lieu des 12 lignes inventées	M	P1	1 j

4. GEO — Generative Engine Optimization

Ce qu'un moteur génératif (Google AI Overviews, ChatGPT Search, Perplexity, Claude) peut extraire du site aujourd'hui, et ce qui le rendrait citable.

4.1 Actifs existants

Actif	Preuve	Valeur GEO
Table des dupes <code>dp-dupes.json</code> : 105 entrées, confiance forte 34 / moyenne 16 / faible 8 / aucune 47 ; 58 avec original nommé ; 14 avec alternatives ; source URL par ligne	<code>dp-dupes.ts:40-65</code> — seules « forte » + « moyenne » sont servies (50 correspondances)	Majeure : répond littéralement à « alternative à Dior Sauvage », « dupe Angels' Share pas cher ». Maisons citées : Xerjoff 5, Kilian 5, Kayali 5, Louis Vuitton 4, YSL 3, Amouage 3, JPG 3, Dior 3, Armani 3, Creed 2, PdM 2, Tom Ford 2...
Module « jumeau olfactif » sur l'accueil	<code>OlfactiveTwin.tsx</code> , amorcé sur « Dior · Sauvage » (<code>olfactive-twins.ts:223</code>), mention légale « inspirés, jamais des copies : aucune affiliation... » présente dans le HTML	Forte, mais côté client : le contenu n'est pas dans le HTML initial (chunk 404 constaté) — invisible pour un crawler qui n'exécute pas le JS
Base de 3 991 parfums de référence	<code>reference-perfumes.ts</code> (4 434 lignes)	Entités nommées prêtes pour des pages « X vs Y »
Pyramides sourcées (<code>notes_source</code> = URL du site officiel)	<code>dp-catalogue.json</code> , 107/111	Citations vérifiables — exactement ce que les LLM privilégient
Relevé de prix marché (3 sources par produit, médiane)	<code>dp-catalogue.json.marche</code> , <code>dp-corrections-prix.json</code> (45 lignes)	Contenu « prix comparé » unique, non publié
FAQ en <code>FAQPage</code> (9 Q/R)	<code>FaqJsonLd.tsx</code>	Bonne, mais générique (commande, paiement, livraison) — aucune question produit
<code>viralNote</code> encadrée (« inspiré de », jamais « copie »)	<code>product-details.ts:57-73</code>	Bon cadrage rédactionnel

4.2 Ce qui manque

- Aucune page « X vs Y »** ni « alternatives à X » indexable : la correspondance dupe → original n'apparaît que dans le module client de l'accueil et, sur 50 fiches, dans une phrase. Un LLM ne peut pas citer une URL qui n'existe pas.
- Pas de `llms.txt`**, pas de flux produit (Google Merchant / Shopping) exportable.
- Pas de contenu structuré par entité** : pas de page note (« oud », « safran »), pas de page famille olfactive (`scent-families.ts` existe, la roue des senteurs est un composant, pas une page — `/familiales-olfactives` et `/roue-des-senteurs` sont en 404).
- Pas de tableau HTML** de notes sur les fiches (la pyramide est rendue en `<span>` stylés) : les extracteurs privilégient `<table>` / `<dl>`.
- Données structurées fausses** (§ 2.3) : un moteur génératif qui lit « 4,4/5 sur 132 avis » et « en stock » sur un produit indisponible propagera l'erreur, et la boutique en portera la responsabilité.
- Auteur/expertise : aucune page « qui écrit », aucune signature, aucun `Person` / `author`.

4.3 Recommandations GEO

#	Recommandation	Type	Priorité	Effort
G1	Générer 50 pages statiques « Alternative à [Original] » depuis <code>DUPES_BY_REFERENCE</code> : original (texte seul, pas de logo), 1–3 dupes du catalogue avec notes en <code><table></code> , écart de prix, source citée, disclaimer légal, <code>ItemList</code> JSON-LD. Slug : <code>/alternative/dior-sauvage</code>	M	P1	2 j (template)
G2	Rendre le module jumeau olfactif côté serveur pour les 50 paires servies (le sélecteur reste client)	M	P1	1 j
G3	Pages entités : 36 maisons, ~30 notes majeures, 4 familles (<code>FAMILIES</code> dans <code>se arch-catalog.ts:123-144</code>), chacune avec définition 100 mots, produits, FAQ 3 questions	M	P2	3 j
G4	FAQ produit sur chaque fiche rédigée : « Combien de temps tient Khamrah ? », « Khamrah est-il un dupe d'Angels' Share ? », « Pour quelle saison ? » — en <code>FAQ Page</code> imbriqué	P	P2	inclus C1
G5	<code>public/llms.txt</code> : présentation, périmètre (maisons du Golfe, prix France), liens vers <code>/alternative/*</code> , <code>/marques/*</code> , <code>/faq</code> , politique d'exactitude	M	P1	0,25 j
G6	Citer les sources dans le HTML : <code>notes_source</code> (site officiel) sous chaque pyramide, prix marché « relevé le ... sur 3 marchands »	M	P2	0,5 j
G7	Supprimer les faux <code>aggregateRating</code> ; à la production, brancher un tiers de confiance (Avis Vérifiés, Trustpilot) et n'exposer que des notes réelles	M/P	P1	0,25 j / 2 j
G8	Page « À propos » avec entité <code>Organization</code> complète (SIREN, adresse, équipe) répétée sur toutes les pages via le layout ; <code>Person</code> pour les rédacteurs	P	P2	0,5 j

5. CRO — parcours d'achat et conversion

5.1 Parcours de bout en bout : ce qui existe, ce qui est factice

Étape	État	Preuve
Accueil → fiche	réel	144 liens internes sur l'accueil, rails, recherche
Recherche	réelle (client, agrégation de 448 produits, notes, marques) ; recherche image/audio via 4 routes API Claude sans authentification ni limitation de débit	<code>SearchOverlay.tsx</code> , <code>src/app/api/*/route.ts</code> (model: <code>clau</code> <code>de-sonnet-4-6</code>)
Fiche → panier (bouton principal)	factice : <code>handleAddToCart</code> passe un état à <code>true</code> pendant 2 s, n'appelle pas <code>addItem</code>	<code>AddToCart.tsx:15-18</code>
Carte catalogue / promo → panier	réel (<code>addItem</code> → <code>localStorage["dp_cart"]</code> , tiroir panier)	<code>CatalogueClient.tsx:8</code> , <code>promo-flash/page.tsx:7,291</code> , <code>lib/cart.ts</code>
Tiroir panier → « Passer commande »	inerte : <code><button></code> sans <code>onClick</code> ni <code>href</code>	<code>Header.tsx:476-492</code>
<code>/panier</code> , <code>/checkout</code>	404	mesuré
Code promo	accepte tout code commençant par <code>DUBAI</code> ou <code>BIENVENUE</code>	<code>PromoChecker.tsx:25-31</code>
Suivi de commande	scénario codé en dur (« DP-100482 », « 20 juin, 09:14 »)	<code>suivi-commande/page.tsx:5-13</code>
Newsletter (footer + section)	<code>setSubscribed(true)</code> sans envoi	<code>Footer.tsx:237-242</code> , <code>NewsletterSection.tsx:74</code>
Formulaire B2B	état <code>loading</code> sans requête	<code>B2BLeadForm.tsx</code> (aucun <code>fetch</code>)
Commande à la demande	réel : compose un message WhatsApp (<code>wa.me/966583728407?text=...</code>) borné à 1 800 caractères	<code>_on-demand-client.tsx:59-63,673-675</code>
Compte / connexion	modale visuelle (Facebook/Google), aucune authentification	<code>Header.tsx</code> <code>AuthModal</code>

Conséquence : sur la fiche produit, le seul bouton que l'utilisateur cherche ne fait rien ; sur le catalogue, il fait quelque chose. **L'incohérence est plus dommageable qu'un panier absent** : un testeur en démo croira à un bug.

5.2 Prix, prix barrés et cohérence

- **Même produit, trois prix** : Oud Pour Elle 54,90 € barré 74,90 € sur la fiche (`product-details.ts:104-105`), **18,90 € barré 84,90 € (-77 %)** sur `/promo-flash` (`promo-flash/page.tsx:10`). Amber Oud 29,90 € barré 85,90 € (-65 %). Ces remises ne correspondent à aucun relevé.
- **Lot 3 pour 2** : `was` $\approx 2 \times$ `price` sur les 7 produits (75 € barré 129,90 €, 54,90 € barré 109,90 €, `bundle-products.ts:43-117`) alors que l'offre est déjà « 3 pour 2 ». Double remise affichée.
- **Réalignement marché** : 45 corrections mesurées, dont 30 « trop cher » et 15 « agressif » (`verdict_prix`), 37 produits sans comparateur (`marcne = 0`), écarts de -60 % à +290 %. La règle des 15 % (`prixRetenu`, `dp-corrections-prix.ts:177-181`) modifie le prix affiché **sans afficher de prix barré** :

le catalogue vérifié ne porte que 4 `prix_dp_barre`. Bien — mais les fiches réalignées ne l'annoncent pas non plus (« prix ajusté au marché » serait un argument).

- **Directive Omnibus** (art. L.112-1-1 Code de la consommation, depuis 05/2022) : tout prix barré doit être le **prix le plus bas pratiqué dans les 30 jours précédents**. Les prix barrés de `promo-flash`, `bundle-products`, `packs.ts` et des 25 fiches rédigées (`oldPrice`) ne s'appuient sur aucun historique : à la production, supprimer ou justifier.
- Prix « TTC » : la mention n'apparaît que dans `sample-pricing.ts:30`, jamais sur les fiches ni dans le panier.
- Paiement en 4x : « 4x sans frais » avec mensualité calculée (`page.tsx:112,420-428`) sans nom d'opérateur (Alma ? PayPal ?) ; logos de paiement du footer : Mastercard, PayPal, Visa, Amex, Discover, iDEAL, SOFORT, Bancontact — **Discover et SOFORT** (arrêté en 2024) sont peu crédibles pour une boutique française.

5.3 Stock, rupture, échantillons, urgences

- 114 produits sur 448 indisponibles (25 %) ; catalogue vérifié : 36/111 en rupture, dont Laya à 499 €, Marwa, Khamrah Qahwa (viral, `MD/hype-reseaux-accueil.md`). Le badge « Sur commande » (`product-resolve.ts:109`) est le seul signal : pas de « prévenez-moi », pas de date, pas de lien vers la commande à la demande.
- **Fausse rareté** : « Plus que 2 exemplaires ! » calculé par hachage du slug (`catalogue/page.tsx:69-80`, valeurs mesurées 2 et 8) — déterministe, mais **inventé**. En droit français c'est une pratique commerciale trompeuse (L.121-2 C. conso, et « fausse urgence » listée par la DGCCRF / dark patterns DSA). À retirer avant production, ou brancher sur un stock réel.
- **Échantillons** : trois offres contradictoires — « Ajouter un échantillon 2 ml (+1,90 €) » sur la fiche (`AddToCart.tsx:74-75`), sélecteur à 3,50 € le flacon (3 pour 10,50 €, `sample-pricing.ts:18-20`), « Échantillon offert dès 80 € » dans la barre d'annonces. Dans le sélecteur, **seule la maison Reef est disponible** (`SAMPLE_BRANDS_AVAILABLE = {"Reef"}`, `sample-selector-products.ts:162`) ; les autres sont « bientôt » et non sélectionnables — 33 vignettes sur 36 en `alt=""`. Sur mobile, le sélecteur charge 3,1 Mo d'images pour un service à 1 maison.
- **Lot 3 pour 2** : 7 produits seulement (`bundle-products.ts`), tous avec prix barré artificiel ; la page renvoie vers `/promo-flash` (12 lignes inventées) via le méga-menu « Coffrets ».
- **Livraison** : « offerte dès 60 € », « sinon 4,90 € », « 48 h », « 14 jours » (`/livraison`) ; la barre « Il vous manque 60,00 € pour en bénéficier » (`FreeShippingBar.tsx`) fonctionne sur le panier réel — bon levier, mais inutile depuis la fiche puisque le bouton n'ajoute rien.

5.4 Mobile et vitesse perçue

- Capture 390 × 844 de la fiche Khamrah : au-dessus de la ligne de flottaison on voit top-bar, header, barre livraison offerte, image plein cadre (≈ 1 100 px de haut) puis 8 vignettes ; **ni le nom, ni le prix, ni le bouton d'achat**. Les bulles flottantes WhatsApp (gauche) et « quiz signature » (droite) recouvrent la première et la dernière vignette.
- Top-bar : le message « Livraison dans le monde, DOM-TOM compris » est tronqué par les sélecteurs FR / EUR (capture).
- Modale de bienvenue (`WelcomeModal`, clé `dp_welcome_shown_v3`) au premier chargement : ses boutons « Créer un compte » (89 × 19 px), « Se connecter » (69 × 19), « Non merci » (56 × 19) et «

Fermer » (22 × 22) sont tous sous la cible tactile de 44 px (mesuré). Le CTA « Se connecter » blanc sur or affiche 2,81:1.

- 196 cibles < 44 px sur l'accueil mobile, 125 sur le catalogue, 54 sur la fiche.

5.5 Réassurance, avis, CTA

- Réassurance présente et répétée (5 piliers, top-bar défilante, badges) — mais non sourcée : « Authenticité certifiée » (par qui ?), « 4,8/5 » (où ?), « Depuis 2016 ».
- **Avis** : 3 témoignages identiques sur 448 fiches (`page.tsx:49-74` : Yasmine B., Mohammed K., Isabelle D.), tous 5 étoiles, tous datés 2025 ; `review-media.ts` porte 5+ avis « `verified: true` » avec photos dont la provenance/consentement n'est pas documentée. Le « mur des éloges » (4 vidéos autoplay) est une vitrine sans texte ni lien vers l'avis.
- CTA : « Ajouter au panier » (inerte), « Acheter en 1 clic » (inerte), « Passer commande » (inerte). Le seul CTA qui aboutit est WhatsApp.
- Formulaire : recherche (2 champs sans `<label>` mais avec `aria-label`), newsletter (champ e-mail sans label visible), 7 à 11 champs non étiquetés par page (mesuré).

5.6 Recommandations CRO

#	Recommandation	Type	Priorité	Effort
R1	Brancher <code>AddToCart</code> sur <code>addItem()</code> (même contrat que les cartes), ouvrir le tiroir, puis une page <code>/panier</code> récapitulative — en maquette un checkout « démo » suffit, mais le bouton doit faire quelque chose	M	P1	1 j
R2	Unifier les prix : une seule source par slug (<code>resolveProduct</code>), supprimer les 12 lignes de <code>promo-flash</code> , alimenter promo/lots depuis <code>compareAtPrice</code> réel	M	P1	1 j
R3	Retirer les prix barrés sans historique ; à la production, tracer le prix le plus bas 30 jours (Omnibus) et n'afficher un barré que s'il est justifié	M/P	P1	0,5 j + process
R4	Supprimer « Plus que n exemplaires » ou le brancher sur un stock réel	M	P1	0,25 j
R5	Mobile : remonter nom + prix + CTA sous l'image (ou sticky bottom bar « 29 € · Ajouter »), réduire la galerie mobile à 4 vignettes + « voir plus », déplacer les bulles flottantes hors de la zone galerie	M	P1	1 j
R6	Rupture : bouton « Me prévenir » + lien « Commander à la demande » sur les 114 fiches indisponibles	M	P2	0,5 j
R7	Échantillons : une seule politique (prix, seuil offert, disponibilité) reprise partout ; retirer les 35 fiches « bientôt » du sélecteur ou les griser clairement	M	P1	0,5 j
R8	Avis : retirer les 3 témoignages génériques ; en maquette, afficher « Pas encore d'avis — soyez le premier » ; à la production, collecte post-achat via tiers de confiance	M/P	P1	0,25 j
R9	Formulaire : <code>label</code> explicite, <code>autocomplete</code> , <code>inputmode</code> , message d'erreur ; newsletter et B2B → endpoint réel (ou <code>mailto:</code> en maquette)	M	P2	0,5 j
R10	Panier abandonné (production) : capture e-mail dès l'étape 1 du checkout, relance J+1/J+3, code livraison offerte	P	P3	2 j
R11	Sécuriser les 4 routes <code>/api/*</code> (rate limit par IP, taille max, origine) avant toute mise en ligne — facture Anthropic exposée	P	P1	0,5 j

6. Confiance & juridique e-commerce (France/UE)

6.1 Pages obligatoires

Obligation	Page	État	Preuve
Mentions légales (LCEN art. 6-III)	<code>/mentions-legales</code>	404	lien <code>Footer.tsx:82</code>
CGV (L.111-1, L.221-5 C. conso)	<code>/cgv</code>	404	<code>Footer.tsx:83</code>
Politique de confidentialité (RGPD art. 13)	<code>/confidentialite</code>	404	<code>Footer.tsx:84</code>
Politique cookies	<code>/cookies</code>	404	<code>Footer.tsx:85</code>
Droit de rétractation 14 jours (L.221-18)	<code>/livraison</code> (200)	mentionné, contradiction : « 14 jours » (<code>_home-client.tsx:76,155,1310</code> , <code>/livraison</code>) vs « remboursons intégralement sous 30 jours, sans question » (<code>_home-client.tsx:806</code>) et « 30 jours pour changer d'avis » (<code>preview-authenticite-textes:81</code>)	
Formulaire type de rétractation	—	absent	
Médiateur de la consommation (L.612-1)	—	absent	
Prix TTC, frais de livraison avant commande	partiel : « TTC » absent des fiches ; frais sur <code>/livraison</code> uniquement	<code>sample-pricing.ts:30</code> seule occurrence	
Plan du site	<code>/sitemap</code>	404 (le <code>sitemap.xml</code> existe)	<code>Footer.tsx:86</code>

Au total **18 des 27 liens du pied de page renvoient un 404** : `/nouveautes`, `/notre-histoire`, `/familles-olfactives`, `/roue-des-senteurs`, `/quiz`, `/livraison-retours` (la page existe sous `/livraison`), `/suivi` (existe sous `/suivi-commande`), `/b2b`, `/compte`, `/commandes`, `/favoris`, `/fidelite`, `/parrrainage`, `/mentions-legales`, `/cgv`, `/confidentialite`, `/cookies`, `/sitemap`.

6.2 Cookies et données personnelles

- Aucun bandeau de consentement, aucun script tiers, aucun traceur (grep `gtag|matomo|plausible|fbq|hotjar|clarity` : 0). Le stockage local se limite à `dp_cart`, `dp_currency`, `dp_welcome_shown_v3`, `dp-perpage-catalogue` — traceurs « strictement nécessaires », exemptés de consentement (délibération CNIL 2020-091). **Situation saine aujourd'hui** ; elle bascule dès l'ajout d'un outil d'analytics ou d'un pixel social.
- Formulaires collectant des données (newsletter, B2B, commande à la demande avec prénom/téléphone/e-mail) : aucune mention d'information RGPD ni case d'acceptation ; la commande à la demande envoie ces données vers WhatsApp (Meta) — à mentionner.

- Routes `/api/chat`, `/api/quiz`, `/api/search-image`, `/api/search-audio` transmettent des contenus utilisateur (texte, image, audio) à Anthropic : à déclarer dans la politique de confidentialité (sous-traitant, transfert hors UE).
- ### 6.3 Marques citées — jumeau olfactif et dupes
- Le module nomme **Dior · Sauvage, Creed · Aventus, Kilian · Angels' Share, Louis Vuitton, YSL, Amouage, Xerjoff, Kayali...** (`dp-dupes.json`, `olfactive-twins.ts:127,223,229`). Le cadrage rédactionnel est bon : vocabulaire « inspiré de » / « jumeau olfactif », interdiction de « clone/copie/dupe » (`olfactive-twins.ts:3-4`, `product-details.ts:66-73`), mention « aucune affiliation avec les marques citées » présente dans le HTML de l'accueil et des fiches, texte seul, aucun logo.
 - Cadre : l'usage nominatif d'une marque tierce pour désigner la destination du produit est toléré (art. L.713-6 CPI) et la publicité comparative est licite si objective et non dénigrante (L.122-1 C. conso). La jurisprudence française sur les « tableaux de concordance » de parfums (Cass. com. 2006–2011) reste toutefois défavorable aux **listes systématiques** qui associent un produit à une marque de luxe pour profiter de sa notoriété. Le risque est réel dès que les correspondances deviennent des pages indexables (recommandation G1) : les faire relire par un conseil en PI, garder la source publique pour chaque paire, limiter aux confiances « forte », et ne jamais placer le nom de l'original dans `<title>`, meta description ou JSON-LD `Product`.
 - La `viralNote` de Khamrah dans le HTML : « inspiré de Kilian · Angels' Share, dont il rappelle l'accord cognac... » — conforme au vocabulaire imposé.

6.4 Authenticité, contact, SAV

- « Authenticité certifiée » / « garantie » : aucune preuve (numéro de lot, facture fournisseur, procédure de vérification). À adosser à une page « Comment nous garantissons l'authenticité » avec la chaîne d'approvisionnement.
- Contact : WhatsApp **+966 58 372 84 07** (Arabie saoudite, `lib/contact.ts:5`, numéro officiel confirmé par le client) vs « expédition sous 24 h depuis notre entrepôt en France » (`_home-client.tsx:1381`) et `addressCountry: FR` (`page.tsx:53`). L'incongruité géographique nourrit le doute sur l'authenticité ; l'expliquer (« équipe conseil à Djeddah, logistique en France ») ou afficher aussi un numéro français.
- E-mails `contact@` et `retour@dubaiparfumerie.com` (footer, `/livraison`) : non vérifiables ici.
- « Remboursement sous 5 jours ouvrés » (`/livraison`) : la loi impose 14 jours maximum après retour — engagement plus favorable, acceptable.
- Éco-participation DEEE : sans objet (parfums). Contribution emballages (Citeo) et Triman : logo Triman + info-tri obligatoires sur les emballages, pas sur le site — sans objet ici.

6.5 Recommandations confiance & juridique

#	Recommandation	Type	Priorité	Effort
L1	Créer les 4 pages légales (mentions, CGV, confidentialité, cookies) — en maquette, gabarits avec champs à compléter ; supprimer ou corriger les 14 autres liens morts du footer	M	P1	1 j
L2	Choisir une durée de rétractation (14 jours légaux, ou 30 jours commerciaux) et l'écrire partout ; ajouter le formulaire type et le médiateur	M	P1	0,5 j

#	Recommandation	Type	Priorité	Effort
L3	Mention « TTC » sur tous les prix ; frais de port rappelés dans le tiroir panier	M	P1	0,25 j
L4	Retirer Discover/SOFORT des logos, nommer l'opérateur du 4x	M	P2	0,25 j
L5	Relecture PI des correspondances marques avant publication de pages indexables ; charte : source publique, confiance forte, texte seul, disclaimer, jamais dans les métadonnées	P	P1	conseil externe
L6	Bandeau de consentement (tarteacitron / Azeptio) au moment d'ajouter l'analytics, pas avant	P	P2	0,5 j
L7	Page « Authenticité » factuelle + explication du numéro +966 / logistique France	M	P2	0,5 j
L8	Mentions RGPD sous chaque formulaire ; déclarer Anthropic et Meta (WhatsApp) comme destinataires	P	P2	0,25 j

7. Accessibilité

Mesures Playwright (14 routes × 2 viewports) + lecture de `globals.css`.

7.1 Ce qui est en place

- `:focus-visible { outline: none; box-shadow: var(--focus-ring) }` global (`globals.css:269`) — anneau or 3 px visible.
- `prefers-reduced-motion` respecté dans 10 composants (`globals.css`, `ProductGallery`, `DeliveryEstimate`, `ShippingChecker`, `ScentWheelInteractive`, `PackCard`, `JournalCard`, `WhatsAppBubble`, `on-demand-client`, `ProductVideoStrip`) + hook `useReducedMotion` du fragrance finder.
- Landmarks : 1 `<header>`, 1 `<main>`, 1 `<footer>`, 2–4 `<nav>` par page. Sur les fiches produit, 4 `<header>` (galerie/sections) : le landmark bannière est ambigu.
- Boutons d'action nommés (`aria-label` sur quantité, fermer, rechercher).
- Aucune image sans attribut `alt`.
- Vidéos autoplay : toutes `muted`, sans `controls` (2 sur l'accueil, 4 sur le mur des éloges).
- Aucun défilement horizontal à 390 px.

7.2 Ce qui échoue

Critère (WCAG 2.2)	Mesure	Preuve
1.4.3 Contraste texte (4,5:1)	<code>--gold-500 #C8901E</code> : 2,81:1 sur blanc, 2,72:1 sur <code>--surface-page</code> , 2,52:1 sur crème ; utilisé pour prix (<code>--price-sale</code>), lien « Bons Plans », eyebrow marque, CTA (blanc sur or 2,81:1). <code>--ink-400 #8C8073</code> 3,46–3,85:1 (placeholders, fil d'Ariane, « (n avis) »). <code>--price-was #9A9286</code> 3,07:1. <code>--star #D4A02C</code> 2,37:1. 179 nœuds de texte sous AA sur l'accueil , 58–87 sur les autres pages	<code>globals.css:46–47,62–65,87–89</code> ; échantillons mesurés : « Bons Plans » 13 px 2,72:1, « Se connecter » 14 px 2,81:1, « Offre de bienvenue » 9,6 px 2,81:1, « Rechercher... » 3,46:1
2.5.8 Taille des cibles (24 px min) / bonne pratique 44 px	220 cibles < 44 px (accueil desktop), 196 (mobile) ; < 24 px : 4 icônes sociales 16 × 16, sélecteurs langue/devise 37 × 18 et 48 × 18, boutons de la modale de bienvenue 19 px de haut	mesuré ; <code>Footer.tsx</code> icônes 15 px
1.1.1 / 4.1.2 Nom accessible	8 liens sans nom (icônes sociales <code>IconX/Instagram/TikTok/YouTube</code> sans <code>aria-label</code> , <code>Footer.tsx:173–203</code>) + 1 bouton sans nom, sur chaque page ; 25 images produit en <code>alt=""</code> sur la fiche Khamrah (<code>ProductGallery</code>)	mesuré 28/28
3.3.2 Étiquettes	7 à 11 champs sans <code><label></code> / <code>aria-label</code> / <code>aria-labelledby</code> par page (recherche mobile, newsletter, sélecteurs, filtres catalogue)	mesuré
3.1.1 Langue de la page	<code><html></code> sans <code>lang</code> ; <code>lang</code> / <code>dir</code> sur un <code><div></code> interne	<code>layout.tsx:34</code> , <code>[locale]/layout.tsx:28</code>
1.3.1 Structure	<code><h1></code> absent sur <code>/</code> , <code>/faq</code> , <code>/promo-flash</code> (l'accueil enchaîne 24 <code><h2></code>) ; fiche : <code>H2 H1 H2...</code> (le H2 du header précède le H1)	mesuré
2.1.1 Clavier	case « échantillon » implémentée en <code></code> avec <code>onKeyDown</code> (<code>AddToCart.tsx:37–60</code>) — fonctionnel mais un <code><input type="checkbox"></code> natif serait plus robuste ; méga-menu au survol, ouverture clavier non vérifiée	code

Critère (WCAG 2.2)	Mesure	Preuve
1.4.2 / 2.2.2 Média	2 vidéos autoplay sur l'accueil et 4 sur le mur des éloges sans bouton pause ; marquee top-bar et « maisons » défilent en continu (pause au <code>focus-within</code> seulement, <code>globals.css:556</code>)	mesuré
1.3.5 / 1.3.4	<code>maximumScale: 5</code> (<code>layout.tsx:29</code>) — bien, le zoom n'est pas bloqué	

7.3 Recommandations accessibilité

#	Recommandation	Type	Priorité	Effort
A1	Texte or : basculer sur <code>--gold-700 #9C6A1A</code> (4,68:1) pour tout texte < 24 px ; garder <code>gold-500</code> pour filets, fonds, icônes décoratives ; CTA : texte <code>--ink-900</code> sur or (6,37:1) ou fond <code>gold-700</code>	M	P1	0,5 j
A2	<code>--ink-400</code> → <code>--ink-500 #6B5D4E</code> (6,36:1) pour tout texte informatif ; <code>--price-was</code> idem	M	P1	0,25 j
A3	<code>aria-label</code> sur les 4 liens sociaux, le bouton sans nom ; <code>alt</code> descriptif sur les packshots (nom + marque + vue)	M	P1	0,25 j
A4	Cibles : icônes sociales 44 × 44 (padding), sélecteurs langue/devise ≥ 32 px de haut, boutons de la modale ≥ 44 px	M	P2	0,5 j
A5	<code><label></code> sur chaque champ (visible ou <code>sr-only</code>)	M	P2	0,5 j
A6	<code>lang</code> + <code>dir</code> sur <code><html></code> (déjà S2) ; un seul <code><h1></code> par page, <code><header></code> unique	M	P1	inclus S2
A7	Bouton pause global pour vidéos/marques ; <code>controls</code> ou bouton « II » sur les autoplay	M	P2	0,5 j
A8	Audit axe-core automatisé dans la CI (<code>@axe-core/playwright</code>) + test clavier manuel du méga-menu, du tiroir panier et de la recherche	P	P2	1 j

8. Internationalisation

8.1 État réel des 7 locales

- Déclaration : `fr, en, es, de, it, ru, ar` (`i18n/routing.ts:4`), FR sans préfixe, middleware `next-intl` (`middleware.ts`), `dir="rtl"` pour `ar` (sur le `<div>` interne).
- Fichiers de messages : **65 clés par locale**, toutes traduites (1 à 4 clés identiques au FR — des noms propres). FR : 1 929 caractères ; AR : 1 383.
- **Consommation** : `useTranslations` / `getTranslations` dans **7 fichiers sur 198** ; **15 des 16 pages** n'appellent aucune traduction (`a-propos`, `blog`, `faq`, `huile-de-parfum`, `catalogue`, `marques`, `com-mande-a-la-demande`, `lots`, `mur-des-eloges`, `parfums-homme`, `livraison`, `parfums-femme`, `promo-flash`, `suivi-commande`, `page.tsx` accueil).
- **Rendu** `/en` : 33 % des chaînes de texte extraites contiennent du français (top-bar « Paiement en 4x sans frais », « Livraison offerte dès 60 € », réassurance, footer) — `Header.tsx:59-62` et `Footer.tsx:34-89` sont codés en français. `/ar` : 32 %, `/de/faq` : 39 %. Titres, descriptions, JSON-LD : **français pour les 7 locales** (`generateMetadata` ne lit pas la locale sauf pour l'URL).
- Fiches produit : descriptions FR (copiées de la boutique) et notes traduites en FR via `NOTES_FR` (`catalogue-to-search.ts:37-107`) pour toutes les locales.
- Bilan : **une seule locale a du contenu réel (FR)** ; les 6 autres sont une couche de 65 libellés (menu, hero, bannières) sur un site français.

8.2 Devises

- Sélecteur 7 devises `EUR, AED, SAR, QAR, USD, GBP, MAD` (`Header.tsx:67`, `Footer.tsx:9`), stocké dans `localStorage["dp_currency"]`, synchronisé header/footer.
- **Aucune conversion** : `grep RATES|convert|Intl.NumberFormat` vide ; les prix restent « xx,xx € » quelle que soit la devise choisie. Choisir « AED » n'a aucun effet visible — un testeur le remarquera.
- Paiement : aucun ; la question « devise affichée vs devise de paiement » ne se pose pas encore, mais la matrice locales x devises (7 x 7) est irréaliste à opérer.

8.3 Marchés cibles réalistes

- Les données sont françaises : prix comparés à 3 marchands **français** (`notino.fr`, `parfumsmoinschers.com`, `idealo.fr`), zones de livraison `shipping-countries.ts` (France, Belgique, Luxembourg, Suisse, DOM-TOM, monde), retours 14 jours, 4x sans frais.
- Marché 1 : **France** (FR). Marché 2 plausible : **Belgique/Suisse/Luxembourg** (FR, DE pour la Suisse alémanique). Marché 3 : **Maghreb / diaspora** (FR + AR). EN/ES/IT/RU n'ont ni offre, ni logistique, ni prix : à retirer du sitemap et du sélecteur tant qu'ils n'ont pas de contenu, ou à conserver comme « démo RTL/i18n » clairement non indexée.

8.4 Recommandations i18n

#	Recommandation	Type	Priorité	Effort
I1	Réduire les locales servies à FR + AR (démo RTL) et, si besoin, EN ; <code>noindex</code> + retrait du sitemap pour les locales sans contenu	M	P1	0,5 j

#	Recommandation	Type	Priorité	Effort
I2	Externaliser les chaînes du header/footer/top-bar/réassurance (≈ 60 libellés) dans <code>m</code> <code>essages/*.json</code> — ce sont les plus visibles en démo	M	P1	1 j
I3	<code>generateMetadata</code> localisé (titre/description par locale, au moins FR/EN/AR)	M	P2	0,5 j
I4	Devise : soit retirer le sélecteur, soit convertir avec taux figés (<code>formatPrice(amount, currency)</code>) via <code>Intl.NumberFormat</code>) et l'indiquer « indicatif »	M	P2	0,5 j
I5	RTL : porter <code>dir</code> sur <code><html></code> , vérifier tiroirs/menus (propriétés physiques <code>left/right</code> signalées dans <code>RESPONSIVE_AUDIT.md</code>)	M	P2	1 j
I6	Production : traduction professionnelle des 25 fiches rédigées + catégories pour chaque locale conservée ; pas de traduction automatique non relue	P	P3	par locale

9. Analytics & mesure

9.1 Existant

- **Rien.** Aucun tag (grep `gtag|googletagmanager|matomo|plausible|dataLayer|fbq|hotjar|clarity|posthog|umami` = 0 occurrence dans `src/`), aucun événement, aucune Search Console reliée (non vérifiable ici), aucun test A/B. Le panier local n'émet aucun événement mesurable.
- Positif : pas de dette de consentement à rattraper.

9.2 Plan minimal

Étape	Outil	Détail	Quand
1	Google Search Console + Bing Webmaster	propriété domaine, envoi du sitemap dynamique (S4), suivi des rich results <code>Product / FAQ</code> , Core Web Vitals réels	dès le déploiement d'une préprod publique
2	Analytics respectueux (Matomo auto-hébergé ou Plausible)	exempté de consentement si configuré CNIL (Matomo sans cookies, IP tronquée) — permet de mesurer sans bandeau	J+0 production
3	Événements e-commerce standard (GA4 ou Matomo Ecommerce)	<code>view_item</code> , <code>add_to_cart</code> , <code>view_cart</code> , <code>begin_checkout</code> , <code>purchase</code> , <code>search</code> , <code>select_promotion</code> ; hook dans <code>lib/cart.ts</code> (<code>addItem</code> , <code>removeItem</code>) et <code>SearchOverlay</code>	avec le vrai panier
4	Événements maquette spécifiques	ouverture jumeau olfactif + original choisi, clic « commande à la demande » → WhatsApp, quiz signature terminé, filtre catalogue utilisé, lecture vidéo shoppable	J+30
5	Consentement	uniquement si GA4/pixels : bandeau CMP (tarteaucitron) + mode consentement ; sinon rester en Matomo exempté	conditionnel
6	Tableau de bord hebdo	sessions, taux d'ajout panier, taux de conversion, top recherches sans résultat, pages 404 (18 liens footer !), CWV	J+30
7	Suivi GEO	Search Console « AI Overviews » quand disponible, requêtes de marque « dubai parfumerie + dupe/alternative », mentions dans Perplexity/ChatGPT (recherche manuelle mensuelle)	J+60

10. Données produit

10.1 Les trois couches et leur fusion

```
product-details.ts  25 fiches rédigées  ┌
best-sellers*, trend, oils, bundles, twins ┤ collect() → dedupe() → mergeBySlug() →
SEARCH_PRODUCTS (448)
dp-catalogue.json   111 (110 hors lot)  ┤ search-catalog.ts:102-342
dp-boutique.json    349                └
                                     ↓
                                allProductSlugs() → 448 routes /produit/[slug] × 7 locales
= 3 136 pages
```

- Ordre de priorité : fiches rédigées > rails > catalogue vérifié > boutique (`catalogue-to-search.ts:10-13`, `boutique-to-search.ts:17-18`). La règle « rien n'est déduit » est bien tenue dans les JSON ; elle est **rompue à l'affichage** par `product-resolve.ts` : pyramide « approximée » en coupant la liste plate en tiers (`splitPyramid`, l.31-41), note et nombre d'avis dérivés (l.47-52), `concentration: "Eau de parfum"` et `volume: "100ml"` par défaut (l.96-97) alors que 40 produits du catalogue ont `contenance: null`.

10.2 Chiffres clés

Indicateur	Valeur	Source
Fiches servies	448 (37 rédigées/rails, 96 catalogue, 312 boutique, 3 autres)	<code>tsx</code> sur <code>SEARCH_PRODUCTS</code>
Sans pyramide olfactive	317 (71 %)	idem
Indisponibles	114 (25 %) ; catalogue vérifié : 36/111	idem ; <code>dp-catalogue.json</code>
Sans photo / sans prix	0 / 0	idem
Avec prix barré	36 (4 dans le catalogue vérifié)	idem
Marques	36 (boutique : Ard Al Zaafaran 96, Lattafa 62, Al Haramain 36, Swiss Arabian 36, Ajmal 31 ; catalogue : Maison Alhambra 23, Ahmed Al Maghribi 22, Nabeel 11, Paris Corner 10)	JSON
Arbitrages de prix manuels	7 (<code>PRIX_IMPOSES</code>) : 4 Ahmed Al Maghribi conservés (<code>null</code>), Jean Lowe Vibe → 34,90 €, Vanilla Voyage conservé 49 € malgré médiane 31,90 €, Daam Watani → 80 €	<code>dp-corrections-prix.ts:95-120</code>
Corrections automatiques (écart > 15 %)	45 lignes ; confiance : ≥ 3 relevés « solide », 2 « moyenne », 1 « faible » (non appliquée) ; écart ≥ 300 % = format douteux (non appliqué)	<code>dp-corrections-prix.json</code> , <code>.ts:124-147</code>
Produits sans comparateur	37 (<code>marche.n = 0</code> , <code>verdict_prix = null</code>)	<code>dp-catalogue.json</code>
Verdicts prix	30 « trop cher », 29 « aligné », 15 « agressif », 37 non mesurés	idem
Contenance inconnue	40/111	idem
Marque corrigée	1 (« Lueur d'Espoir Ambre » : Paris Corner → Emir)	idem

Indicateur	Valeur	Source
Pyramide vide dans le catalogue vérifié	4/111	idem
Slugs en double avant fusion	33 (6 intra-catalogue dont <code>taskeen-caramel-cascade</code> x2 ; 23 intra-boutique ; 4 catalogue $\cap$ boutique) → fusionnés silencieusement	script Python + <code>mergeBySlug</code>
Slugs avec contenance	42 ; 12 paires « X » / « X-50ml » servies comme deux produits	<code>tsx</code>
Dupes	105 lignes, 50 servies (34 fortes + 16 moyennes), 58 avec original nommé, 47 « aucune » ; 7 jumeaux manuels dans <code>olfactive-twins.ts</code>	<code>dp-dupes.json</code> , <code>dp-dupes.ts:48</code>
Avis boutique récupérés	34/349 fiches boutique avec <code>note</code> , 9/110 fiches-site — non utilisés (le JSON-LD préfère la note dérivée)	JSON

10.3 Incohérences repérées (et déjà notées dans `MD/hype-reseaux-accueil.md` § 5)

- « Club de Nuit » sans déclinaison (Intense Man vs Urban Man Elixir : deux jumeaux différents) ; « Amber Oud » sans édition (la hype est sur Gold).
- Notes de Jean Lowe Vibe (oud, cacao, safran) = celles d'Ombre Nomade alors que les sources donnent Pacific Chill.
- « Oud Pour Elle », « Opulent Blue », « L'Or de Saba » introuvables sous ces noms chez les maisons — ce sont pourtant 3 des 6 produits du sitemap.
- Un même produit à plusieurs prix selon la source (Oud Pour Elle : 54,90 / 18,90 / 74,90 barré).
- Les 34 notes clients réellement relevées sur la boutique (`note`, `avis`) sont ignorées au profit d'une formule.

10.4 Plan de fiabilisation

#	Action	Type	Priorité	Effort
D1	Un identifiant produit unique (<code>sku</code> boutique <code>DP-XXX-NNNNNN</code> existe pour 349 produits) porté par toutes les couches ; clé de fusion = SKU, pas slug	P	P1	2 j
D2	Modèle produit → variantes (contenance) : fusionner les 12 paires, <code>Offer</code> multiple, sélecteur de volume réel (<code>VolumeSelector.tsx</code> existe déjà en UI)	M/P	P1	2 j
D3	Supprimer les dérivations : pas de <code>rating/reviews</code> synthétiques, pas de <code>volume</code> par défaut (afficher « contenance non précisée »), <code>splitPyramid</code> remplacé par « notes principales » sans tête/cœur/fond	M	P1	0,5 j
D4	Dédoublonnage explicite : rapport des 33 collisions, décision par ligne, correction des JSON (<code>taskeen-caramel-cascade-2</code> ...)	M	P1	0,5 j
D5	Vague 2 du catalogue vérifié : les 312 fiches boutique, en commençant par les 62 Lattafa et 96 Ard Al Zaafaran (marques les plus recherchées) — même schéma, <code>notes_source</code> obligatoire	P	P2	3 vagues
D6	Compléter les 37 comparateurs manquants et les 40 contenances ; rejouer <code>prixRetenu</code> ; journaliser chaque changement de prix (base Omnibus 30 jours)	P	P2	2 j
D7	Réutiliser les 34 notes boutique réelles dans l'affichage (avec la mention « avis boutique ») ou les archiver	M	P2	0,25 j
D8	Test automatisé sur les données : unicité des slugs, prix > 0, <code>available</code> cohérent avec JSON-LD, aucune <code>oldPrice</code> sans justification	M	P1	0,5 j



11. Feuille de route 30 / 60 / 90 jours

Responsables suggérés : **Dev** (front Next.js), **Contenu** (rédaction/SEO), **Data** (catalogue), **Juridique** (conseil externe), **Marketing** (analytics/GEO), **Client** (décisions commerciales).

J+30 — arrêter les signaux faux, rendre la démo crédible

Action	Réf.	Impact	Effort	Resp.
Panier : brancher <code>AddToCart</code> , <code>/panier</code> récapitulatif, « Passer commande » → page démo	R1	Fort	1 j	Dev
JSON-LD : <code>availability</code> réelle, retirer <code>aggregateRating</code> , image absolue, <code>sku</code>	S6, D3	Fort	1 j	Dev
Retirer avis génériques, fausse rareté, prix barrés inventés (<code>promo-flash</code> , lots)	R8, R4, R2, R3	Fort	1 j	Dev + Client
<code>lang/dir</code> sur <code><html></code> , titres dédoublés, <code><h1></code> manquants, canonical/hreflang génériques	S2, S1, S3, A6	Fort	2 j	Dev
Sitemap dynamique 448 fiches ; <code>noindex</code> des 22 previews ; locales réduites à FR + AR (+ EN)	S4, S5, I1	Fort	1 j	Dev
Pages légales (gabarits) + corriger 18 liens footer ; une seule durée de rétractation ; « TTC »	L1, L2, L3	Fort	1,5 j	Dev + Juridique
Contraste : <code>gold-700</code> et <code>ink-500</code> pour le texte ; noms accessibles ; <code>alt</code> packshots	A1, A2, A3, S10	Moyen-fort	1 j	Dev
Mobile fiche : prix + CTA visibles, bulles déplacées ; modale de bienvenue tactile	R5, A4	Fort	1 j	Dev
Nettoyage build : chunk 404, 4 erreurs <code>tsc</code> , PNG → WebP	S13, S11	Moyen	1 j	Dev
Chiffres publics alignés (références, maisons, note)	C7	Moyen	0,5 j	Contenu
Dédoublonnage des 33 slugs, modèle variantes 50/100 ml	D4, D2	Moyen	2,5 j	Data + Dev

J+60 — contenu propriétaire et GEO

Action	Réf.	Impact	Effort	Resp.
Rédiger les 96 fiches du catalogue vérifié (gabarit + FAQ produit)	C1, G4	Fort	5 j	Contenu
50 pages « Alternative à [Original] » générées depuis <code>dp-dupes.j</code> <code>son</code> , après relecture PI	G1, L5	Fort	2 j + conseil	Dev + Juridique
Module jumeau olfactif rendu côté serveur ; <code>llms.txt</code>	G2, G5	Fort	1,25 j	Dev
Pages catégories enrichies (texte, FAQ, maillage) ; pagination catalogue crawlable	C4, S9	Fort	3 j	Contenu + Dev
36 pages maison	C5, G3	Moyen	2 j	Dev + Contenu
Chaînes header/footer externalisées ; métadonnées localisées FR/AR/EN ; devise convertie ou retirée	I2, I3, I4	Moyen	2 j	Dev
Rupture : « me prévenir » + lien commande à la demande ; échantillons : une politique	R6, R7	Moyen	1 j	Dev + Client

Action	Réf.	Impact	Effort	Resp.
Labels de formulaires, pause vidéos, cibles 44 px ; axe-core en CI	A5, A7, A4, A8	Moyen	2,5 j	Dev
Blog : liens morts, Article JSON-LD, 2 articles/mois	C6	Moyen	continu	Contenu
Compléter 37 comparateurs et 40 contenances ; tests données	D6, D8	Moyen	2,5 j	Data

J+90 — préparer la production

Action	Réf.	Impact	Effort	Resp.
next build + Lighthouse CI, budgets CWV ; fonts réduites ; vidéos preload=none	S12, S11	Fort	1,5 j	Dev
Plan de redirections 301 des 456 URL de dubaiparfumerie.com	C3	Fort	1 j	Dev + Data
Identifiant unique SKU sur toutes les couches ; vague 2 du catalogue (Lattafa, Ard Al Zaafaran)	D1, D5	Fort	2 j + vagues	Data
Sécurisation des 4 routes API (rate limit, taille, origine)	R11	Fort	0,5 j	Dev
Search Console + Matomo exempté + événements e-commerce ; tableau de bord	§ 9	Fort	2 j	Marketing + Dev
Avis réels via tiers de confiance ; page Authenticité ; mentions RGPD formulaires	G7, L7, L8	Moyen	3 j	Client + Dev
Journal des prix 30 jours (Omnibus) avant tout prix barré	R3, D6	Moyen	1 j	Data
Traduction professionnelle des fiches pour les locales conservées	I6	Moyen	par locale	Contenu
Panier abandonné, CMP si analytics tiers	R10, L6	Moyen	2,5 j	Marketing

12. Annexes

12.1 Mesures Playwright — mobile 390 × 844 (Chromium, mode dev)

Route	Transféré	JS	Images	LCP	CLS	Cibles < 44 px	Texte < AA	Champs sans label	Erreurs console
/	11,3 Mo	7,5 Mo	2,7 Mo / 36	276 ms	0	196	179	11	1 (chunk 404)
/catalogue	6,1 Mo	5,4 Mo	188 Ko / 12	220 ms	0	125	73	7	0
/produit/lattafa-khamrah	6,6 Mo	5,5 Mo	680 Ko / 30	304 ms	0	54	64	7	0
/produit/ne-emah-laya	6,2 Mo	5,5 Mo	267 Ko / 13	280 ms	0	54	55	7	0
/marques	5,8 Mo	5,2 Mo	234 Ko / 19	272 ms	0	53	62	7	0
/promo-flash	5,7 Mo	5,3 Mo	143 Ko / 8	180 ms	0	80	55	7	0
/offres/lot-3-pour-2	5,8 Mo	5,3 Mo	169 Ko / 8	124 ms	0	50	35	7	0
/commande-a-la-demande	7,8 Mo	6,8 Mo	606 Ko / 55	168 ms	0	129	36	7	0
/huile-de-parfum	5,7 Mo	5,2 Mo	178 Ko / 8	208 ms	0	42	36	7	0
/parfums-femme	5,7 Mo	5,2 Mo	128 Ko / 7	132 ms	0	42	38	7	0
/preview/selecteur-echantillons	8,8 Mo	5,4 Mo	3,1 Mo / 22	152 ms	0	92	22	7	0
/blog	5,8 Mo	5,2 Mo	247 Ko / 7	364 ms	0	42	36	8	0
/faq	5,8 Mo	5,4 Mo	83 Ko / 1	156 ms	0	54	21	7	0
/en	11,3 Mo	7,5 Mo	2,7 Mo / 36	260 ms	0	196	179	11	1

`scrollWidth` = 390 px sur les 14 routes (aucun débordement horizontal). Poids et LCP mesurés en développement local : non représentatifs de la production, utiles uniquement pour comparer les pages entre elles.

12.2 Statut HTTP des routes testées

200 : /, /catalogue, /produit/* (448 slugs, dont les 6 du sitemap), /marques, /marques/reef, /promo-flash, /offres/lot-3-pour-2, /commande-a-la-demande, /huile-de-parfum, /parfums-femme, /parfums-homme, /preview/selecteur-echantillons, /blog, /blog/<4 slugs>, /faq, /livraison, /a-propos, /suivi-commande, /lots, /mur-des-eloges, /en/catalogue, /en/produit/lattafa-khamrah, /sitemap.xml (77 URL), /robots.txt, /preview-welcome, /preview-card. 308 : /en/, /ar/, /de/ → sans slash. 404 : /mentions-legales, /cgv, /confidentialite, /cookies, /sitemap, /panier, /checkout, /nouveautes, /notre-histoire, /familles-olfactives, /roue-des-senteurs, /quiz, /livraison-retours, /suivi, /b2b, /compte, /commandes, /favoris, /fidelite, /parrainage.

12.3 Rappel de l'audit du 1er juillet 2026 (MD/AUDIT_REPORT.md)

Résolu depuis : slug inconnu → 404 franc (`resolveProduct` renvoie `null`), page `/catalogue` créée, agrégation des sources dans `search-catalog.ts`, WhatsApp centralisé, `<meta viewport>` correct, catalogue vérifié de 111 fiches + relevé boutique de 349. Toujours ouvert : pages légales, `<html lang>`, `AddToCart` factice, previews indexables, contraste or, i18n de façade (65 clés consommées), multidevise cosmétique, 4 erreurs `tsc` (3 en juillet), routes API sans limitation.

12.4 Fichiers de référence cités

`src/app/layout.tsx` · `src/app/[locale]/layout.tsx` · `src/app/[locale]/page.tsx` · `src/app/[locale]/_home-client.tsx` · `src/app/[locale]/produit/[slug]/page.tsx` · `src/app/[locale]/produit/[slug]/AddToCart.tsx` · `src/app/[locale]/catalogue/page.tsx` · `src/app/[locale]/catalogue/CatalogueClient.tsx` · `src/app/[locale]/promo-flash/page.tsx` · `src/app/[locale]/suivi-commande/page.tsx` · `src/app/sitemap.ts` · `src/app/robots.ts` · `src/middleware.ts` · `src/i18n/routing.ts` · `src/components/layout/Header.tsx` · `src/components/layout/Footer.tsx` · `src/components/faq/FaqJsonLd.tsx` · `src/components/faq/answers/PromoChecker.tsx` · `src/data/search-catalog.ts` · `src/data/product-resolve.ts` · `src/data/product-details.ts` · `src/data/catalogue/dp-catalogue.ts` · `src/data/catalogue/catalogue-to-search.ts` · `src/data/catalogue/boutique-to-search.ts` · `src/data/catalogue/dp-corrections-prix.ts` · `src/data/catalogue/dp-dupes.ts` · `src/data/olfactive-twins.ts` · `src/data/sample-pricing.ts` · `src/data/sample-selector-products.ts` · `src/data/bundle-products.ts` · `src/lib/cart.ts` · `src/lib/contact.ts` · `src/app/globals.css` · `MD/hype-reseaux-accueil.md` · `MD/AUDIT_REPORT.md` · `RESPONSIVE_AUDIT.md`.