→ P7 TN số 107

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
KHOA HÓA SINH

ilac-MRA
AOSC
VLAM 1.0585
ISO 15189:2022

STT : 90000175
Mã bn: 15057791

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Loại mẫu: Máu

Họ tên: **NGUYỄN TUYẾT HẠNH** Năm sinh: 1953 Giới tính: Nữ
Đối tượng: BHYT
Địa chỉ: 343/15 tô hiến thành Phường Hòa Hưng, , TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
BS chỉ định: Phạm Minh Trí Nơi gửi: P8. Nội Hô Hấp - Nội Chung
Ngày giờ lấy mẫu: 13/05/2026 07:54 Ngày giờ nhận mẫu: 13/05/2026 08:29
Chất lượng mẫu: Đạt Ngày giờ kết quả: 13/05/2026 10:09
Chẩn đoán: U ác của khí quản hoặc phổi, không đặc hiệu;U ác thứ phát của xương và tủy xương;Suy thận mạn, giai đoạn 3;U ác tính thứ phát, không xác định vị trí;U ác của đại tràng không đặc hiệu

STT	Tên xét nghiệm	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Đơn vị	Máy XN	SOPs
SINH HÓA MIỄN DỊCH						
1	CEA	**7.02**	< 4.7	ng/mL	cobaspro-2	QTKT.HS.108*
2	Định lượng Cyfra 21- 1 [Máu]	1.68	< 3.3	ng/mL	cobaspro-2	QTKT.HS.136

Diễn giải:
- Kết quả in đậm là giá trị nằm ngoài khoảng tham chiếu.
- SOPs: là xét nghiệm được công nhận đạt ISO 15189:2022
BM.03.HS.QTQL.37

13/05/2026 10:09
TL. TRƯỞNG KHOA
Ký số bởi: ThS Đô Thị Thanh Đông
Ngày ký: 10:09:30 13/05/2026
EasyCA Chữ ký số hợp lệ
ThS. Đô Thị Thanh Đông

Quét mã để đánh giá nguy cơ Tim mạch - Thận của bạn
(Kết quả mang tính chất tham khảo và cần sự tư vấn chuyên môn từ Bác sĩ)

140/65

106

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
KHOA HUYẾT HỌC

ilac-MRA AOSC
VLAM 1.0585
ISO 15189:2022

STT : 90000175
Mã bn: 15057791

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Loại mẫu: Máu

Họ tên: **NGUYỄN TUYẾT HẠNH** Năm sinh: 1953 Giới tính: Nữ
Đối tượng: BHYT
Địa chỉ: 343/15 tô hiến thành Phường Hòa Hưng, , TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
BS chỉ định: Phạm Minh Trí
Nơi gửi: P8. Nội Hô Hấp - Nội Chung
Ngày giờ lấy mẫu: 13/05/2026 07:53
Ngày giờ nhận mẫu: 13/05/2026 08:29
Chất lượng mẫu: Đạt
Ngày giờ kết quả: 13/05/2026 09:24
Chẩn đoán: K phổi giai đoạn 4 phát hiện cách 1 năm, đã hóa trị, đang tạm ngưng hóa trị từ tháng 1; U ác thứ phát của xương và tủy xương;Suy thận mạn, giai đoạn 3;Theo dõi di căn xa

STT	Tên xét nghiệm	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Đơn vị	Máy XN	SOPs
ĐÔNG MÁU						
3	Định lượng D- Dimer	**1533**	<500	ng/mL	ACL TOP 550 CTS	
4	aPTT (TCK)	**37.9**	24.8 - 34.4	Giây	ACL TOP 550 CTS	QTKT.HH.48
5	Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động					
	TQ (Thời gian Quick)	11.2	9.4 - 12.5	Giây	ACL TOP 550 CTS	QTKT.HH.49
	TL. Prothrombine	98	>70	%	ACL TOP 550 CTS	QT.HHTM.06
	INR	1.02	0.84 -1.21		ACL TOP 550 CTS	QT.HHTM.06

Diễn giải:
- Kết quả in đậm là giá trị nằm ngoài khoảng tham chiếu.
- SOPs: là xét nghiệm được công nhận đạt ISO 15189:2022
BM.03.HS.QTQL.37

13/05/2026 09:23
TL. TRƯỞNG KHOA
Ký số bởi: CNXN Đào Thị Phương Anh
Ngày ký: 09:22:55 13/05/2026
EasyCA Chữ ký số hợp lệ
CNXN. Đào Thị Phương Anh

Quét mã để đánh giá nguy cơ Tim mạch - Thận của bạn
(Kết quả mang tính chất tham khảo và cần sự tư vấn chuyên môn từ Bác sĩ)

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
KHOA HUYẾT HỌC

ilac-MRA AOSC VLAM 1.0585 ISO 15189:2022

STT : 90000175
Mã bn: 15057791

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Loại mẫu: Máu

Họ tên: **NGUYỄN TUYẾT HẠNH** Năm sinh: 1953 Giới tính: Nữ
Đối tượng: BHYT
Địa chỉ: 343/15 tô hiến thành Phường Hòa Hưng, , TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
BS chỉ định: Phạm Minh Trí
Nơi gửi: P8. Nội Hô Hấp - Nội Chung
Ngày giờ lấy mẫu: 13/05/2026 07:53
Ngày giờ nhận mẫu: 13/05/2026 08:29
Chất lượng mẫu: Đạt
Ngày giờ kết quả: 13/05/2026 09:06
Chẩn đoán: K phổi giai đoạn 4 phát hiện cách 1 năm, đã hóa trị, đang tạm ngưng hóa trị từ tháng 1; U ác thứ phát của xương và tủy xương;Suy thận mạn, giai đoạn 3;Theo dõi di căn xa

STT	Tên xét nghiệm	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Đơn vị	Máy XN	SOPs
HUYẾT HỌC						
6	Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)					
	WBC	8.36	4.01 - 11.42	K/uL	Advia2120i	QTKT.HH.26
	NEU%	59.4	40 - 74	%	Advia2120i	QTKT.HH.26
	LYM%	30.3	19 - 48	%	Advia2120i	QTKT.HH.26
	MONO%	4.1	3.4 - 9.0	%	Advia2120i	QTKT.HH.26
	EOS%	2.7	0.0 - 7.0	%	Advia2120i	QTKT.HH.26
	BASO%	0.3	0.0 - 1.5	%	Advia2120i	QTKT.HH.26
	NEU#	4.97	1.7 - 7.5	K/uL	Advia2120i	QTKT.HH.18
	LYM#	2.54	1.2 - 4.0	K/uL	Advia2120i	QTKT.HH.18
	MONO#	0.34	0.2 - 0.8	K/uL	Advia2120i	QTKT.HH.18
	EOS#	0.23	0.0 - 0.6	K/uL	Advia2120i	QTKT.HH.26
	BASO#	0.03	0.0 - 0.1	K/uL	Advia2120i	QTKT.HH.26
	RBC	4.49	4.01 - 5.79	M/uL	Advia2120i	QTKT.HH.27
	HGB	**10.5**	11.5 - 15.0	g/dL	Advia2120i	QTKT.HH.29
	HCT	**33.3**	34.4 - 48.6	%	Advia2120i	QTKT.HH.27
	MCV	**74.1**	80 - 99	fL	Advia2120i	QTKT.HH.29
	MCH	**23.4**	27 - 33	Pg	Advia2120i	QTKT.HH.29
	MCHC	**31.5**	32 - 36	g/dL	Advia2120i	QTKT.HH.27
	RDW	**16.5**	11.5 - 15.5	%	Advia2120i	QTKT.HH.27
	PLT	**144.0**	150 - 450	K/uL	Advia2120i	QTKT.HH.28
	MPV	**6.4**	7.4 - 10.9	fL	Advia2120i	QTKT.HH.28

Diễn giải:
- Kết quả in đậm là giá trị nằm ngoài khoảng tham chiếu.
- SOPs: là xét nghiệm được công nhận đạt ISO 15189:2022
BM.03.HS.QTQL.37

13/05/2026 09:06
TL. TRƯỞNG KHOA
Ký số bởi: CNXN Đào Thị Phương Anh
Ngày ký: 09:06:12 13/05/2026
EasyCA Chữ ký số hợp lệ
CNXN. Đào Thị Phương Anh

Quét mã để đánh giá nguy cơ Tim mạch - Thận của bạn
(Kết quả mang tính chất tham khảo và cần sự tư vấn chuyên môn từ Bác sĩ)

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
KHOA HÓA SINH

ilac-MRA AOSC VLAM 1.0585 ISO 15189:2022

STT : 90000175
Mã bn: 15057791

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Loại mẫu: Máu

Họ tên: **NGUYỄN TUYẾT HẠNH** Năm sinh: 1953 Giới tính: Nữ
Đối tượng: BHYT
Địa chỉ: 343/15 tô hiến thành Phường Hòa Hưng, , TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
BS chỉ định: Phạm Minh Trí Nơi gửi: P8. Nội Hô Hấp - Nội Chung
Ngày giờ lấy mẫu: 13/05/2026 07:53 Ngày giờ nhận mẫu: 13/05/2026 08:29
Chất lượng mẫu: Đạt Ngày giờ kết quả: 13/05/2026 10:09
Chẩn đoán: K phổi giai đoạn 4 phát hiện cách 1 năm, đã hóa trị, đang tạm ngưng hóa trị từ tháng 1; U ác thứ phát của xương và tủy xương;Suy thận mạn, giai đoạn 3;Theo dõi di căn xa

STT	Tên xét nghiệm	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Đơn vị	Máy XN	SOPs
SINH HÓA MÁU						
7	Định lượng Urê [Máu]	6.53	2.76 - 8.07	mmol/L	cobaspro-2	QTKT.HS.04*
8	Định lượng Creatinin [máu]	**117**	44 - 80	µmol/L	cobaspro-2	QTKT.HS.06*
9	eGFR	**41.8**	>=60	mL/phút/1.7		
10	Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]	27	10 - 35	U/L - 37 °C	cobaspro-2	QTKT.HS.10*
11	Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]	12.7	10 - 35	U/L - 37 °C	cobaspro-2	QTKT.HS.12*
12	Bilirubin toàn phần	5.4	< 21	µmol/L	cobaspro-2	QTKT.HS.50
13	Bilirubin trực tiếp	2.5	< 5	µmol/L	cobaspro-2	QTKT.HS.52
14	Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu]					
	Na+	139.9	136 - 145	mmol/L	cobaspro-2	QTKT.HS.48
	K+	4.08	3.5 -5.1	mmol/L	cobaspro-2	QTKT.HS.48
	Cl-	**108.9**	98 - 107	mmol/L	cobaspro-2	QTKT.HS.48
15	Calci	2.4	2.15 - 2.5	mmol/L	cobaspro-2	

Diễn giải:
- Kết quả in đậm là giá trị nằm ngoài khoảng tham chiếu.
- SOPs: là xét nghiệm được công nhận đạt ISO 15189:2022
BM.03.HS.QTQL.37

13/05/2026 10:09
TL. TRƯỞNG KHOA
Ký số bởi: ThS Đỗ Thị Thanh Đông
Ngày ký: 10:09:30 13/05/2026
EasyCA Chữ ký số hợp lệ
ThS. Đỗ Thị Thanh Đông

Quét mã để đánh giá nguy cơ Tim mạch - Thận của bạn
(Kết quả mang tính chất tham khảo và cần sự tư vấn chuyên môn từ Bác sĩ)

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
KHOA HÓA SINH

ilac-MRA AOSC VLAM 1.0585 ISO 15189:2022

STT: 90000175
Mã bn: 15057791

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Loại mẫu: Nước tiểu

Họ tên: **NGUYỄN TUYẾT HẠNH** Năm sinh: 1953 Giới tính: Nữ
Đối tượng: BHYT
Địa chỉ: 343/15 tô hiến thành Phường Hòa Hưng, , TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
BS chỉ định: Phạm Minh Trí
Nơi gửi: P8. Nội Hô Hấp - Nội Chung
Ngày giờ lấy mẫu: 13/05/2026 07:54
Ngày giờ nhận mẫu: 13/05/2026 08:29
Chất lượng mẫu: Đạt
Ngày giờ kết quả: 13/05/2026 09:02
Chẩn đoán: K phổi giai đoạn 4 phát hiện cách 1 năm, đã hóa trị, đang tạm ngưng hóa trị từ tháng 1; U ác thứ phát của xương và tủy xương;Suy thận mạn, giai đoạn 3;Theo dõi di căn xa

STT	Tên xét nghiệm	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Đơn vị	Máy XN	SOPs
NƯỚC TIỂU						
16	Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)					
	URO	norm	< 17.1	µmol/L	LABUMAT2	
	GLU	norm	<0,84	mmol/L	LABUMAT2	
	BIL	neg	< 3,4	µmol/L	LABUMAT2	
	KET	0.5 mmol/l	< 5		LABUMAT2	
	S.G	1.025	1,015 - 1,025		LABUMAT2	
	BLD	5-10 Ery/ul	< 5		LABUMAT2	
	pH	5	4.8 - 7.4		LABUMAT2	
	PRO	neg	< 0,1	g/L	LABUMAT2	
	NIT	neg	Negative		LABUMAT2	
	LEU	neg	< 10	µg/dl	LABUMAT2	

Diễn giải:
- Kết quả in đậm là giá trị nằm ngoài khoảng tham chiếu.
- SOPs: là xét nghiệm được công nhận đạt ISO 15189:2022
BM.03.HS.QTQL.37

13/05/2026 09:02
TL. TRƯỞNG KHOA
Ký số bởi: ThS Đô Thị Thanh Đông
Ngày ký: 09:02:41 13/05/2026
EasyCA Chữ ký số hợp lệ
ThS. Đô Thị Thanh Đông

Quét mã để đánh giá nguy cơ Tim mạch - Thận của bạn
(Kết quả mang tính chất tham khảo và cần sự tư vấn chuyên môn từ Bác sĩ)

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
KHOA HÓA SINH

ilac-MRA AOSC VLAM 1.0585 ISO 15189:2022

STT : 90000175
Mã bn: 15057791

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Loại mẫu: Máu

Họ tên: **NGUYỄN TUYẾT HẠNH** Năm sinh: 1953 Giới tính: Nữ
Đối tượng: BHYT
Địa chỉ: 343/15 tô hiến thành Phường Hòa Hưng, , TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
BS chỉ định: Phạm Minh Trí Nơi gửi: P8. Nội Hô Hấp - Nội Chung
Ngày giờ lấy mẫu: 13/05/2026 07:53 Ngày giờ nhận mẫu: 13/05/2026 08:29
Chất lượng mẫu: Đạt Ngày giờ kết quả: 13/05/2026 13:43
Chẩn đoán: K phổi giai đoạn 4 phát hiện cách 1 năm, đã hóa trị, đang tạm ngưng hóa trị từ tháng 1; U ác thứ phát của xương và tủy xương;Suy thận mạn, giai đoạn 3;Theo dõi di căn xa

STT	Tên xét nghiệm	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Đơn vị	Máy XN	SOPs
SINH HÓA MIỄN DỊCH						
1	NSE	**19.2**	15.7 - 17.0	ng/mL	cobaspro-2	QTKT.HS.138
2	CEA	**7.02**	< 4.7	ng/mL	cobaspro-2	QTKT.HS.108*
3	Định lượng Cyfra 21- 1 [Máu]	1.68	< 3.3	ng/mL	cobaspro-2	QTKT.HS.136

Diễn giải:
- Kết quả in đậm là giá trị nằm ngoài khoảng tham chiếu.
- SOPs: là xét nghiệm được công nhận đạt ISO 15189:2022
BM.03.HS.QTQL.37

13/05/2026 10:09
TL. TRƯỞNG KHOA
Ký số bởi: ThS Đô Thị Thanh Đông
Ngày ký: 10:09:30 13/05/2026
EasyCA Chữ ký số hợp lệ
ThS. Đô Thị Thanh Đông

Quét mã để đánh giá nguy cơ Tim mạch - Thận của bạn
(Kết quả mang tính chất tham khảo và cần sự tư vấn chuyên môn từ Bác sĩ)

MS: 19/BV-01

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

1 5 0 5 7 7 9 1

Giới tính: **Nữ**

Họ tên người bệnh: **NGUYỄN TUYẾT HẠNH**
Ngày sinh: **20/07/1953** Số thẻ: HT3790100047288790 25 [01/01/2022 - 31/12/2026]
Đối tượng: **BHYT** Khoa/Phòng: P7. Nội TM - Nội chung
Địa chỉ: **343/15 tô hiến thành,Phường Hòa Hưng,TP. Hồ Chí Minh,Việt Nam**
Chẩn đoán: **Dạng khác của cơn đau thắt ngực; Tràn dịch màng ngoài tim (không do viêm)**

STT	Nội dung	SL	STT Đến lượt	Phòng thực hiện	Thời gian dự kiến thực hiện
CĐHA					
1	Siêu âm Doppler tim (IDRIS: 3161736)	1	**97**	Phòng siêu âm tim - TDCN	
Khám bệnh A					
1	Khám Nội Tim mạch	1			
TDCN					
1	Điện tim thường	1	**108**	Phòng điện tim đồ - TDCN	

VUI LÒNG QUÉT MÃ ĐỂ THANH TOÁN

Khám bệnh A:759
CĐHA:12,615
TDCN:1,995
TỔNG: 15,369.00

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
ĐÃ THU VIỆN PHÍ
Nguyễn Thị Ngọc Hiền

In lúc 11:41 Ngày 13 Tháng 05 Năm 2026

BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ

BS Nguyễn Thùy Dung


PHẠM MINH TRÍ


- Đến quầy thu viện phí
-
- Nhận kết quả theo hẹn
- Khi hoàn tất các chỉ định, quay lại phòng bác sĩ khám.

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

KẾT QUẢ SIÊU

Họ tên : NGUYỄN TUYẾT HẠNH
Địa chỉ : 343/15 tô hiến thành Phường Hòa H
Khoa phòng : P7. Nội TM - Nội chung Bác sỹ CĐ
Chẩn đoán : Dạng khác của cơn đau thắt ngực; T
Lâm sàng :
Ghi chú : Siêu Âm (0)
Tên máy : MÁY SIÊU ÂM XÁCH TAY CHUYÊN TI





-SIÊU ÂM TIM TM + 2D

TM

IVSd	10	mm	FS		%
LVDd	40	mm	LVEF	61	%
LVPWd	10	mm	RV		mm
IVSs	15	mm	RA		mm
LVDs	27	mm	Ao	27	mm
LVPWs	14	mm	LA	30	mm

DOPPLER

Ao/LA

1.Dòng qua van 2 lá

Vmax: m/s E/A:
Gpreak max: mmHg mean: mmHg
Hẹp van 2lá: PHT: cm2
2D (SM): cm2
Hở van hai lá: Type:

Kết luận :

- Chức năng tâm thu thất trái bảo tồn, EF
- Hở van động mạch chủ 1/4.
- Các buồng tim không dãn
- Thành tim không dày
- Vách liên nhĩ, liên thất nguyên vẹn
- Không rối loạn vận động vùng.
- PAPs = 25 mmHg, không tăng áp lực động mạch phổi.
- Dịch màng tim (+). lượng trung bình , thất phải d# 11mm, thất trái d# 11mm, nhĩ phải d# 12mm, hiện tại chưa ghi nhận chèn ép tim

Ngày 13 tháng 05 năm 2026
BS thực hiện

Ký số bởi: BS Lê Quoc Tuan
Ngày ký: 14:30:37 13-05-2026

EasyCA Chữ ký số hợp lệ

Lưu ý: mang theo kết quả này cho lần khám sau

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

KẾT QUẢ SIÊU ÂM DOPPLER TIM

Họ tên : NGUYỄN TUYẾT HẠNH Tuổi: 73 Giới tính: Nữ
Địa chỉ : 343/15 tô hiến thành Phường Hòa Hưng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Khoa phòng: P7. Nội TM - Nội chung Bác sỹ CĐ: BS. Phạm Minh Trí Đối tượng: BHYT
Chẩn đoán : Dạng khác của cơn đau thắt ngực; Tràn dịch màng ngoài tim (không do viêm)
Lâm sàng :
Ghi chú : Siêu Âm (0)
Tên máy : MÁY SIÊU ÂM XÁCH TAY CHUYÊN TIM, MẠCH 3 ĐẦU DÒ

Mô tả hình ảnh:

-SIÊU ÂM TIM TM + 2D

TM

IVSd	10	mm	FS		%
LVDd	40	mm	LVEF	61	%
LVPWd	10	mm	RV		mm
IVSs	15	mm	RA		mm
LVDs	27	mm	Ao	27	mm
LVPWs	14	mm	LA	30	mm

DOPPLER

Ao/LA

1.Dòng qua van 2 lá

Vmax: m/s
Gpreak max: mmHg
Hẹp van 2lá:
Hở van hai lá:
E/A:
mean: mmHg
PHT: cm2
2D (SM): cm2
Type:

- SIÊU ÂM DOPPLER MÀU

2.Dòng qua van ĐMC

Vmax: m/s
Gpreak max: mmHg mean: mmHg
Hẹp van ĐMC: S: cm2
Hở van ĐMC: Độ:
Độ rộng tại gốc: mm ĐMC lên: mm
EDTD: mm/s Độ lan

3.Dòng qua van 3 lá

Hở van 3 lá:
Vmax: m/s PAPs: mmHg

4.Dòng qua van ĐMP

Vmax: m/s
Gpreak max: mmHg mean: mmHg
Hở van ĐMP: PAP mean : mmHg
PADd: mmHg

Kết luận :

- Chức năng tâm thu thất trái bảo tồn, EF 61 %
- Hở van động mạch chủ 1/4.
- Các buồng tim không dãn
- Thành tim không dày
- Vách liên nhĩ, liên thất nguyên vẹn
- Không rối loạn vận động vùng.
- PAPs = 25 mmHg, không tăng áp lực động mạch phổi.
- Dịch màng tim (+). lượng trung bình , thất phải d# 11mm, thất trái d# 11mm, nhĩ phải d# 12mm, hiện tại chưa ghi nhận chèn ép tim

Ngày 13 tháng 05 năm 2026
BS thực hiện

Ký số bởi: BS Lê Quoc Tuan
Ngày ký: 14:30:37 13-05-2026

EasyCA Chữ ký số hợp lệ

Lưu ý: mang theo kết quả này cho lần khám sau

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
Địa chỉ: Số 1 - Lý Thường Kiệt, P Tân Sơn Nhất, TPH(
Điện thoại: (028) 38690277 - 38642142

TUVNORD ISO 9001

1 5 0 5 7 7 9 1

PHIẾU KẾT QUẢ CT SCAN

Họ tên : **NGUYỄN TUYẾT HẠNH** **Tuổi: 73** **Giới tính: Nữ**
Địa chỉ : **343/15 tô hiến thành Phường Hòa Hưng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam**
Khoa phòng : **P8. Nội Hô Hấp - Nội Chung Bác sỹ chỉ định: BS. Phạm Minh Trí** **Đối tượng: BHYT**
Chẩn đoán : **K phổi giai đoạn 4 phát hiện cách 1 năm, đã hóa trị, đang tạm ngưng hóa trị từ tháng 1; U ác thứ phát của xương và tủy xương;Suy thận mạn, giai đoạn 3;Theo dõi di căn xa**
Lâm sàng : **1 tháng nay ho, cảm giác mệt, đàm lẫn màu hồng**
K phổi phát hiện cách 1 năm, đã hóa trị, ngưng từ tháng 1
Ho về đêm nhiều, ho khan. Đã tư vấn bệnh nhân về nguy cơ suy thận nặng hơn
Ghi chú : **chưa bao gồm thuốc cản quang (0)**
Tên máy : **MÁY CT SCANNER (SPECTRAL CT 7500 PRO)**

Bộ phận khảo sát: Chụp cắt lớp vi tính tầm soát toàn thân (từ 64- 128 dãy) (có thuốc)

Kỹ thuật chụp:

Khảo sát các bộ phận sọ, ngực, bụng trên máy CT Philips, Ingenuity 128
Thuốc tương phản: Omnipaque 647mg/ml (tương đương Iod 300mg/ml) x 80ml tiêm TM

Mô tả hình ảnh:

- SỌ:

· Không thấy hình ảnh tổn thương làm thay đổi đậm độ, hình dáng nhu mô não vùng trên và dưới lều trước cũng như sau tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch. Không thấy máu tụ nội sọ.
· Hệ thống não thất, các bể não và các rãnh vỏ não trong giới hạn bình thường. Hình ảnh đường giữa không di lệch.
· Không phát hiện tổn thương xương và mô mềm dưới da.

- NGỰC:

. Tổn thương choán chỗ (20x17mm) ở S3 phổi trái, ngấm thuốc cản quang vừa. Không thấy hạch trung thất phì đại. Không thấy tổn thương làm thay đổi đậm độ trung thất.
· Các mạch máu lớn xuất hiện bình thường. Tràn dịch màng ngoài tim, dày #23mm.
· Không thấy tràn dịch màng phổi và tràn khí màng phổi.
· Xương và mô mềm bình thường.

- BỤNG:

· Gan không to, bờ đều áp sát phúc mạc thành. Mật độ nhu mô gan bình thường. Các mạch máu trong gan bình thường.Túi mật không lớn. Đường mật trong và ngoài gan không dãn, không thấy hình sỏi cản quang đường mật.
. Nhiều ổ đặc xương cột sống, xương ức, rải rác xương sườn, xương chậu hai bên và xương đùi trái.
· Lách, tụy: Hình dạng, vị trí, kích thước, mật độ bình thường.
· Thận:Hình dạng, kích thước, vị trí, mật độ thận hai bên bình thường.
. Không thấy hạch bệnh lý phì đại. Không thấy hơi và dịch tự do ổ bụng. Các tạng khác trong trường khảo sát không ghi nhận bất thường

Kết luận:

U phổi trái, tràn dịch màng ngoài tim (dày 23mm).
Di căn xương đa ổ.

Lưu ý: mang theo kết quả này cho lần khám sau

...ình ảnh bằng cách
...quét mã QR Code

Số

DANH
NG

Ngày 13 tháng 05 năm 2026

BS thực hiện

Ký bởi: ThS.BS Nguyễn Hữu Đức
Ngày ký: 16:22:00 13-05-2026

EasyCA Cho ký số hợp lệ

ThS.BS. Nguyễn Hữu Đức

Lưu ý: mang theo kết quả này cho lần khám sau

13/5/2026

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
Số 1 Lý Thường Kiệt, P. Tân Sơn Nhất, TP.HCM
Điện thoại: 028 3869 0277 - 38642 142

P7. Nội TM - Nội chung

Mã đơn thuốc: 79025-c

Mã BN: 15057791

DANH SÁCH CÁC BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

* NỘI TIM MẠCH
- TS.BS Nguyễn Đức Công
- TS.BS Hồ Thượng Dũng
- TS.BS Lê Đình Thanh
- Nguyễn Thanh Huân
- Trương Quang Anh Vũ
- Nguyễn Văn Bé Hai
- Lê Mỹ Liên
- Nguyễn Thùy Dung
- Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung
- TS.CKII Phạm Thị Mỹ Hạnh
- ThS.BS Võ Thị Thùy Liên
- BS Lê Quốc Hưng
- BS Trịnh Trần Quang
- BS Nguyễn Thị Phương Dung
- BS Nguyễn Thùy Dung
- BS Nguyễn Thị Mai Hương
- BS Hà Phạm Trọng Khang

* TIM MẠCH CẤP CỨU - CAN THIỆP
- PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng
- PGS.TS.BS Nguyễn Văn Tân
- BS CKII Châu Văn Vinh
- ThS.BS Phan Văn Trực
- ThS.BS Phạm Hòa Bình
- BS Trang Mộng Hải Yên
- Nguyễn Đức Thành
- Phan Minh Trung
- Nguyễn Ngọc Phương Dung
- Đào Linh
- Trương Công Thành

* TIM
- TS.BS Trương Quang Khanh
- TS.CKII Trần Văn Kiệt
- ThS.BS Nguyễn Hoàng Phú
- ThS.BS Trương Quốc Cường
- ThS.BS Nguyễn Tùng Châu
- BS Nguyễn Thị Thúy
- BS Nguyễn Tuấn Vũ
- BS Lý Xuân Tài

* NGOẠI TIM MẠCH LỒNG NGỰC
- PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế
- TS.BS.CKII Nguyễn Duy Tân
- ThS.BS.CKII Chung Giang Đông
- TS.BS Trương Nguyễn Hoài Linh
- ThS.BS.CKII Nguyễn Đỗ Nhân
- CKI Mai Tuấn Long
- Hồng Quân
- Tuyết Mai
- Ngọc Hạnh
- Thúy

BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT KHOA DƯỢC

ĐÃ NHẬN THUỐC

ĐƠN THUỐC

Họ và tên: **NGUYỄN TUYẾT HẠNH**
Số định danh cá nhân/số căn cước /số hộ chiếu của người bệnh (nếu có):046153006849
Ngày sinh: 20/07/1953 Giới tính: Nữ
Số thẻ Bảo hiểm y tế: HT3790100047288790 25
Địa chỉ: 343/15 tô hiến thành, Phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cân nặng: 50 Mạch: 98 Huyết áp: 150/90

Đối tượng: **BHYT**

Chẩn đoán: Dạng khác của cơn đau thắt ngực;Bệnh lý tăng huyết áp;Bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch vành;Các thiếu máu thiếu sắt khác;Tràn dịch màng ngoài tim (không do viêm) (I20.8;I10;I25.0,D50.8;I31.3)

- Kho Ngoại Trú Số 2

1. **LOSARTAN KALI** (LOSTAD T50 50MG) Uống 1 viên/ lần * 1 lần/ ngày Sáng	**28**	Viên
2. **METOPROLOL** (BETALOC ZOK 25MG 23,75MG) Uống 1 viên/ lần * 1 lần/ ngày Sáng	**28**	Viên
3. **ROSUVASTATIN (DƯỚI DẠNG ROSUVASTATIN CALCIUM)** (PMS-ROSUVASTATIN 10MG) Uống 1 viên/ lần * 1 lần/ ngày Chiều	**28**	Viên
4. BIDIFERON 50MG + 0,35MG Uống 1 viên/ lần * 2 lần/ ngày Sáng - Chiều	**56**	Viên

Lời dặn: tƯ VẤN NHẬP VIỆN KHI KHÓ THỞ NHIỀU(k PHỔI)
- Khám, tư vấn tiêm vắc xin cúm, phế cầu,zona ...(công khám và tư vấn miễn phí) tại Trung tâm tiêm chủng BVTN: Cổng số 5

Các chỉ định: Điện tim thường; Siêu âm Doppler tim; Khám Nội Tim mạch

Ngày 13 tháng 05 năm 2026
Bác sĩ điều trị

BS. Dương Thị Trang

Quét QR để đăng ký khám bệnh và xem kết quả LS
Tên đăng nhập: mã BN
Pass: Năm sinh

- Uống thuốc theo đơn này, uống thuốc theo đơn hướng dẫn. Tái khám khi hết thuốc hoặc có triệu chứng bất thường
- Số điện thoại liên hệ của người bệnh: 0908188364
- Để tránh chờ đợi lâu, bệnh nhân vui lòng:
+ Khám buổi sáng nếu có chỉ định làm xét nghiệm.
+ Khám buổi chiều nếu không có chỉ định làm xét nghiệm.

- Tra cứu hóa đơn điện tử: http://bit.ly/benhvienthongnhat hoặc http://www.bvtn.org.vn - Mã tra cứu: 15057791

Nhân viên: Lê Thị Phương Hồng *Ngày in 13 tháng 5 năm 2026* 03:07:50PM

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Số 1 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh
CSKH: 1900 2345 47 – 1900 6361 95
Fax: 028 3865 6715
Email: thongnhathospital@bvtn.org.vn

GIẤY CAM KẾT ĐỒNG Ý TIÊM THUỐC CẢN QUANG CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH (CT SCAN)

I. THÔNG TIN CẦN THIẾT CHO BỆNH NHÂN:

- Thuốc cản quang Iod đang sử dụng là chất có độ thẩm thấu thấp (không ion) khá an toàn và được tiêm tĩnh mạch để nhằm phát hiện bệnh lý (Nếu không sử dụng thuốc này sẽ khó hoặc không phát hiện và đánh giá được bệnh lý)

- Tuy nhiên, giống như các loại thuốc khác có thể gây ra một số tác dụng phụ như sau:

+ Phản ứng nhẹ: Nhức đầu, buồn nôn, ngứa, nổi mẫn đỏ, hoa mắt, ói,... về cơ bản các triệu chứng này không cần phải xử lý hay điều trị và tự hết

+ Phản ứng nặng: tụt huyết áp, co giật, hôn mê.v..v. nguyên tắc chung cần phải theo dõi và điều trị tích cực tại bệnh viện. Nhưng hiếm khi có di chứng hay tử vong do phản ứng nặng này.

II. BẢNG KIỂM NGUY CƠ TIÊM THUỐC TƯƠNG PHẢN TĨNH MẠCH:

Yếu tố nguy cơ	Không	Có	Ghi chú
1. Tiền sử dị ứng (thuốc cản quang, thuốc khác, thức ăn.v.v.)	✓		
2. Tiền sử hen phế quản	✓		
3. Tiền sử bệnh tim (Đau thắt ngực, suy tim, loạn nhịp tim,.v.v)	✓		
4. Tiền sử bệnh thận	✓		
5. Cường giáp	✓		
6. Có thai hay nghi nghi ngờ có thai	✓		

III. CAM KẾT CHỤP:

Tôi tên :...Nguyễn Thuý Hạnh.....Năm sinh:.....Nam ☐ Nữ ☐

Số điện thoại:.....Địa chỉ:.....

☑ Là người bệnh: ☐ Đại diện hợp pháp của người bệnh tên:.....

Tôi đã đọc và biết sự cần thiết của việc tiêm thuốc để chụp phim và các tác dụng phụ của thuốc có thể xảy ra khi tiến hành tiêm thuốc tương phản. Tôi đồng ý tiêm thuốc tương phản cản quang Iod chụp CT Scan và không thắc mắc, khiếu nại về sau.

Ngày..13.. tháng..05..năm 2026

Người đồng ý

(Ký, ghi rõ họ tên)