→ P7 TM số 107

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
KHOA HÓA SINH

ilac-MRA
AOSC
VLAM 1.0585
ISO 15189:2022

STT : 90000175
Mã bn: 15057791

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Loại mẫu: Máu

Họ tên: **NGUYỄN TUYẾT HẠNH** Năm sinh: 1953 Giới tính: Nữ
Đối tượng: BHYT
Địa chỉ: 343/15 tô hiến thành Phường Hòa Hưng, , TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
BS chỉ định: Phạm Minh Trí Nơi gửi: P8. Nội Hô Hấp - Nội Chung
Ngày giờ lấy mẫu: 13/05/2026 07:54 Ngày giờ nhận mẫu: 13/05/2026 08:29
Chất lượng mẫu: Đạt Ngày giờ kết quả: 13/05/2026 10:09
Chẩn đoán: U ác của khí quản hoặc phổi, không đặc hiệu;U ác thứ phát của xương và tủy xương;Suy thận mạn, giai đoạn 3;U ác tính thứ phát, không xác định vị trí;U ác của đại tràng không đặc hiệu

STT	Tên xét nghiệm	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Đơn vị	Máy XN	SOPs
SINH HÓA MIỄN DỊCH						
1	CEA	**7.02**	< 4.7	ng/mL	cobaspro-2	QTKT.HS.108*
2	Định lượng Cyfra 21- 1 [Máu]	1.68	< 3.3	ng/mL	cobaspro-2	QTKT.HS.136

Diễn giải:
- Kết quả in đậm là giá trị nằm ngoài khoảng tham chiếu.
- SOPs: là xét nghiệm được công nhận đạt ISO 15189:2022
BM.03.HS.QTQL.37

13/05/2026 10:09
TL. TRƯỞNG KHOA
Ký bởi: ThS Đô Thị Thanh Đông
Ngày ký: 10:09:30 13/05/2026
EasyCA Chữ ký số hợp lệ
ThS. Đô Thị Thanh Đông

Quét mã để đánh giá nguy cơ Tim mạch - Thận của bạn
(Kết quả mang tính chất tham khảo và cần sự tư vấn chuyên môn từ Bác sĩ)

140/65

106

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
KHOA HUYẾT HỌC

AOSC
VLAM 1.0585
ISO 15189:2022

STT : 90000175
Mã bn: 15057791

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Loại mẫu: Máu

Họ tên: **NGUYỄN TUYẾT HẠNH** Năm sinh: 1953 Giới tính: Nữ
Đối tượng: BHYT
Địa chỉ: 343/15 tô hiến thành Phường Hòa Hưng, , TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
BS chỉ định: Phạm Minh Trí Nơi gửi: P8. Nội Hô Hấp - Nội Chung
Ngày giờ lấy mẫu: 13/05/2026 07:53 Ngày giờ nhận mẫu: 13/05/2026 08:29
Chất lượng mẫu: Đạt Ngày giờ kết quả: 13/05/2026 09:24
Chẩn đoán: K phổi giai đoạn 4 phát hiện cách 1 năm, đã hóa trị, đang tạm ngưng hóa trị từ tháng 1; U ác thứ phát của xương và tủy xương;Suy thận mạn, giai đoạn 3;Theo dõi di căn xa

STT	Tên xét nghiệm	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Đơn vị	Máy XN	SOPs
ĐÔNG MÁU						
3	Định lượng D- Dimer	**1533**	<500	ng/mL	ACL TOP 550 CTS	
4	aPTT (TCK)	**37.9**	24.8 - 34.4	Giây	ACL TOP 550 CTS	QTKT.HH.48
5	Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động					
	TQ (Thời gian Quick)	11.2	9.4 - 12.5	Giây	ACL TOP 550 CTS	QTKT.HH.49
	TL. Prothrombine	98	>70	%	ACL TOP 550 CTS	QT.HHTM.06
	INR	1.02	0.84 -1.21		ACL TOP 550 CTS	QT.HHTM.06

Diễn giải:
- Kết quả in đậm là giá trị nằm ngoài khoảng tham chiếu.
- SOPs: là xét nghiệm được công nhận đạt ISO 15189:2022
BM.03.HS.QTQL.37

13/05/2026 09:23
TL. TRƯỞNG KHOA
Ký số bởi: CNXN Đào Thị Phương Anh
Ngày ký: 09:22:55 13/05/2026
EasyCA Chữ ký số hợp lệ
CNXN. Đào Thị Phương Anh

Quét mã để đánh giá nguy cơ Tim mạch - Thận của bạn
(Kết quả mang tính chất tham khảo và cần sự tư vấn chuyên môn từ Bác sĩ)

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
KHOA HUYẾT HỌC

ilac-MRA
AOSC
VLAM 1.0585
ISO 15189:2022

STT : 90000175
Mã bn: 15057791

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Loại mẫu: Máu

Họ tên: **NGUYỄN TUYẾT HẠNH** Năm sinh: 1953 Giới tính: Nữ
Đối tượng: BHYT
Địa chỉ: 343/15 tô hiến thành Phường Hòa Hưng, , TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
BS chỉ định: Phạm Minh Trí Nơi gửi: P8. Nội Hô Hấp - Nội Chung
Ngày giờ lấy mẫu: 13/05/2026 07:53 Ngày giờ nhận mẫu: 13/05/2026 08:29
Chất lượng mẫu: Đạt Ngày giờ kết quả: 13/05/2026 09:06
Chẩn đoán: K phổi giai đoạn 4 phát hiện cách 1 năm, đã hóa trị, đang tạm ngưng hóa trị từ tháng 1; U ác thứ phát của xương và tủy xương;Suy thận mạn, giai đoạn 3;Theo dõi di căn xa

STT	Tên xét nghiệm	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Đơn vị	Máy XN	SOPs
HUYẾT HỌC						
6	Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)					
	WBC	8.36	4.01 - 11.42	K/uL	Advia2120i	QTKT.HH.26
	NEU%	59.4	40 - 74	%	Advia2120i	QTKT.HH.26
	LYM%	30.3	19 - 48	%	Advia2120i	QTKT.HH.26
	MONO%	4.1	3.4 - 9.0	%	Advia2120i	QTKT.HH.26
	EOS%	2.7	0.0 - 7.0	%	Advia2120i	QTKT.HH.26
	BASO%	0.3	0.0 - 1.5	%	Advia2120i	QTKT.HH.26
	NEU#	4.97	1.7 - 7.5	K/uL	Advia2120i	QTKT.HH.18
	LYM#	2.54	1.2 - 4.0	K/uL	Advia2120i	QTKT.HH.18
	MONO#	0.34	0.2 - 0.8	K/uL	Advia2120i	QTKT.HH.18
	EOS#	0.23	0.0 - 0.6	K/uL	Advia2120i	QTKT.HH.26
	BASO#	0.03	0.0 - 0.1	K/uL	Advia2120i	QTKT.HH.26
	RBC	4.49	4.01 - 5.79	M/uL	Advia2120i	QTKT.HH.27
	HGB	**10.5**	11.5 - 15.0	g/dL	Advia2120i	QTKT.HH.29
	HCT	**33.3**	34.4 - 48.6	%	Advia2120i	QTKT.HH.27
	MCV	**74.1**	80 - 99	fL	Advia2120i	QTKT.HH.29
	MCH	**23.4**	27 - 33	Pg	Advia2120i	QTKT.HH.29
	MCHC	**31.5**	32 - 36	g/dL	Advia2120i	QTKT.HH.27
	RDW	**16.5**	11.5 - 15.5	%	Advia2120i	QTKT.HH.27
	PLT	**144.0**	150 - 450	K/uL	Advia2120i	QTKT.HH.28
	MPV	**6.4**	7.4 - 10.9	fL	Advia2120i	QTKT.HH.28

Diễn giải:
- Kết quả in đậm là giá trị nằm ngoài khoảng tham chiếu.
- SOPs: là xét nghiệm được công nhận đạt ISO 15189:2022
BM.03.HS.QTQL.37

13/05/2026 09:06
TL. TRƯỞNG KHOA
Ký số bởi: CNXN Đào Thị Phương Anh
Ngày ký: 09:06:12 13/05/2026
EasyCA Chữ ký số hợp lệ
CNXN. Đào Thị Phương Anh

Quét mã để đánh giá nguy cơ Tim mạch - Thận của bạn
(Kết quả mang tính chất tham khảo và cần sự tư vấn chuyên môn từ Bác sĩ)

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
KHOA HÓA SINH

AOSC
VLAM 1.0585
ISO 15189:2022

STT : 90000175
Mã bn: 15057791

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Loại mẫu: Máu

Họ tên: **NGUYỄN TUYẾT HẠNH** Năm sinh: 1953 Giới tính: Nữ
Đối tượng: BHYT
Địa chỉ: 343/15 tô hiến thành Phường Hòa Hưng, , TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
BS chỉ định: Phạm Minh Trí
Nơi gửi: P8. Nội Hô Hấp - Nội Chung
Ngày giờ lấy mẫu: 13/05/2026 07:53
Ngày giờ nhận mẫu: 13/05/2026 08:29
Chất lượng mẫu: Đạt
Ngày giờ kết quả: 13/05/2026 10:09
Chẩn đoán: K phổi giai đoạn 4 phát hiện cách 1 năm, đã hóa trị, đang tạm ngưng hóa trị từ tháng 1; U ác thứ phát của xương và tủy xương; Suy thận mạn, giai đoạn 3; Theo dõi di căn xa

STT	Tên xét nghiệm	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Đơn vị	Máy XN	SOPs
SINH HÓA MÁU						
7	Định lượng Urê [Máu]	6.53	2.76 - 8.07	mmol/L	cobaspro-2	QTKT.HS.04*
8	Định lượng Creatinin [máu]	**117**	44 - 80	µmol/L	cobaspro-2	QTKT.HS.06*
9	eGFR	**41.8**	>=60	mL/phút/1.7		
10	Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]	27	10 - 35	U/L - 37 °C	cobaspro-2	QTKT.HS.10*
11	Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]	12.7	10 - 35	U/L - 37 °C	cobaspro-2	QTKT.HS.12*
12	Bilirubin toàn phần	5.4	< 21	µmol/L	cobaspro-2	QTKT.HS.50
13	Bilirubin trực tiếp	2.5	< 5	µmol/L	cobaspro-2	QTKT.HS.52
14	Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu]					
	Na+	139.9	136 - 145	mmol/L	cobaspro-2	QTKT.HS.48
	K+	4.08	3.5 -5.1	mmol/L	cobaspro-2	QTKT.HS.48
	Cl-	**108.9**	98 - 107	mmol/L	cobaspro-2	QTKT.HS.48
15	Calci	2.4	2.15 - 2.5	mmol/L	cobaspro-2	

Diễn giải:
- Kết quả in đậm là giá trị nằm ngoài khoảng tham chiếu.
- SOPs: là xét nghiệm được công nhận đạt ISO 15189:2022
BM.03.HS.QTQL.37

13/05/2026 10:09
TL. TRƯỞNG KHOA
Ký số bởi: ThS Đỗ Thị Thanh Đông
Ngày ký: 10:09:30 13/05/2026
EasyCA Chữ ký số hợp lệ
ThS. Đỗ Thị Thanh Đông

Quét mã để đánh giá nguy cơ Tim mạch - Thận của bạn
(Kết quả mang tính chất tham khảo và cần sự tư vấn chuyên môn từ Bác sĩ)

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
KHOA HÓA SINH

ilac-MRA AOSC VLAM 1.0585 ISO 15189:2022

STT : 90000175
Mã bn: 15057791

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Loại mẫu: Nước tiểu

Họ tên: **NGUYỄN TUYẾT HẠNH** Năm sinh: 1953 Giới tính: Nữ
Đối tượng: BHYT
Địa chỉ: 343/15 tô hiến thành Phường Hòa Hưng, , TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
BS chỉ định: Phạm Minh Trí Nơi gửi: P8. Nội Hô Hấp - Nội Chung
Ngày giờ lấy mẫu: 13/05/2026 07:54 Ngày giờ nhận mẫu: 13/05/2026 08:29
Chất lượng mẫu: Đạt Ngày giờ kết quả: 13/05/2026 09:02
Chẩn đoán: K phổi giai đoạn 4 phát hiện cách 1 năm, đã hóa trị, đang tạm ngưng hóa trị từ tháng 1; U ác thứ phát của xương và tủy xương;Suy thận mạn, giai đoạn 3;Theo dõi di căn xa

STT	Tên xét nghiệm	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Đơn vị	Máy XN	SOPs
NƯỚC TIỂU						
16	Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)					
	URO	norm	< 17.1	µmol/L	LABUMAT2	
	GLU	norm	<0,84	mmol/L	LABUMAT2	
	BIL	neg	< 3,4	µmol/L	LABUMAT2	
	KET	0.5 mmol/l	< 5		LABUMAT2	
	S.G	1.025	1,015 - 1,025		LABUMAT2	
	BLD	5-10 Ery/ul	< 5		LABUMAT2	
	pH	5	4.8 - 7.4		LABUMAT2	
	PRO	neg	< 0,1	g/L	LABUMAT2	
	NIT	neg	Negative		LABUMAT2	
	LEU	neg	< 10	µg/dl	LABUMAT2	

13/05/2026 09:02
TL. TRƯỞNG KHOA
Ký số bởi: ThS Đô Thị Thanh Đông
Ngày ký: 09:02:41 13/05/2026
EasyCA Chữ ký số hợp lệ
ThS. Đô Thị Thanh Đông

Diễn giải:
- Kết quả in đậm là giá trị nằm ngoài khoảng tham chiếu.
- SOPs: là xét nghiệm được công nhận đạt ISO 15189:2022
BM.03.HS.QTQL.37

Quét mã để đánh giá nguy cơ Tim mạch - Thận của bạn
(Kết quả mang tính chất tham khảo và cần sự tư vấn chuyên môn từ Bác sĩ)