BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

TÜVNORD
TÜV NORD Vietnam Co., Ltd
ISO 9001
tuvnord.vn VICAS 016

1 5 0 5 7 7 9 1

KẾT QUẢ SIÊU ÂM Ổ BỤNG

Họ tên : **NGUYỄN TUYẾT HẠNH** **Tuổi: 73** **Giới tính: Nữ**
Địa chỉ : **343/15 tô hiến thành Phường Hòa Hưng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam**
Khoa phòng: **P202B. PKA Nội Thận** **Bác sỹ CĐ: BS. Trần Huỳnh Ngọc Diễm** **Đối tượng: BHYT**
Chẩn đoán : **Suy thận mạn, giai đoạn 3 - K phổi đang điều trị**
Lâm sàng :
Ghi chú : **Siêu Âm (0)**
Tên máy : **MÁY SIÊU ÂM TIM**

Mô tả hình ảnh:

Gan: - Kích thước: Không to.
- Nhu mô: Đồng nhất, bờ đều, không sang thương khu trú.
- Mạch máu: Tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch gan không dãn.

Mật: -Túi mật: Kích thước: không to; thành: không dày, không thấy sỏi, có khối echo dày d# 3mm.
- Đường mật: Ống mật chủ và đường mật trong gan không dãn, không sỏi.

Tụy: - Kích thước: Không to
- Nhu mô: Đồng nhất, không sang thương khu trú.

Lách: - Kích thước: Không to.
- Nhu mô: Đồng nhất, không sang thương khu trú.
- Mạch máu: Tĩnh mạch lách không dãn.

Thận: - Thận phải: Kích thước bình thường, giới hạn vỏ - tủy rõ, không sỏi, không ứ nước.
- Thận trái: Kích thước bình thường, giới hạn vỏ - tủy rõ, không sỏi, không ứ nước.

Bàng quang: Thành không dày, không sỏi.
Tử cung - phần phụ: Teo nhỏ.
Động mạch chủ bụng: Không phình.
Dịch ổ bụng: Không thấy trên siêu âm
Dịch màng phổi: Bên (P): Không thấy trên siêu âm; Bên (T): Không thấy trên siêu âm;
Ghi nhận khác:

Kết luận :

POLYP TÚI MẬT

Ngày 25 tháng 06 năm 2026
BS thực hiện

Ký số bởi: BS Hoàng Tiểu Vũ
Ngày ký: 11:01:56 25/06/2026

EasyCA Chữ ký số hợp lệ

Lưu ý: mang theo kết quả này cho lần khám sau

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
KHOA VI SINH

ilac-MRA AOSC VLAM 1.0585 ISO 15189:2022

STT : 6062571288
Mã bn: 15057791

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Loại mẫu: Nước tiểu

Họ tên: **NGUYỄN TUYẾT HẠNH** Năm sinh: 1953 Giới tính: Nữ
Đối tượng: BHYT
Địa chỉ: 343/15 tô hiến thành Phường Hòa Hưng, , TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
BS chỉ định: Trần Huỳnh Ngọc Diễm Nơi gửi: P202B. PKA Nội Thận
Ngày giờ lấy mẫu: 25/06/2026 08:17 Ngày giờ nhận mẫu: 25/06/2026 09:11
Chất lượng mẫu: Đạt Ngày giờ kết quả: 25/06/2026 10:44
Chẩn đoán: Suy thận mạn, giai đoạn 3 - K phổi đang điều trị

STT	Tên xét nghiệm	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Đơn vị	Máy XN	SOPs
VI SINH						
1	Tế bào cặn nước tiểu					
	Trụ	Negative(-)	Negative(-)			QTKT.VS 06
	Tế bào biểu mô	1-3	0-5	/QT 40x		QTKT.VS 0
	Bạch cầu	2-4	0-2	/QT 40x		QTKT.VS 06
	Hồng cầu	0-2	0-2	/QT 40x		QTKT.VS.06
	Tinh thể	Negative(-)	Negative(-)			QTKT.VS.06

Diễn giải:
- Kết quả in đậm là giá trị nằm ngoài khoảng tham chiếu.
- SOPs: là xét nghiệm được công nhận đạt ISO 15189:2022
IM.03.HS.QTQL.37

25/06/2026 10:44
TL. TRƯỞNG KHOA
Ký số bởi: CN XN Nguyễn Thanh Liêm
Ngày ký: 10:44:16 25/06/2026
EasyCA Chữ ký số hợp lệ
ThS XN Nguyên Thanh Liêm

Quét mã để đánh giá nguy cơ Tim mạch - Thận của bạn
(Kết quả mang tính chất tham khảo và cần sự tư vấn chuyên môn từ Bác sĩ)

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
KHOA HÓA SINH

ilac-MRA
AOSC
VLAM 1.0585
ISO 15189:2022

STT : 606257128
Mã bn: 15057791

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Loại mẫu: Máu

Họ tên: **NGUYỄN TUYẾT HẠNH** Năm sinh: 1953 Giới tính: Nữ
Đối tượng: BHYT
Địa chỉ: 343/15 tô hiến thành Phường Hòa Hưng, , TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
BS chỉ định: Trần Huỳnh Ngọc Diễm Nơi gửi: P202B. PKA Nội Thận
Ngày giờ lấy mẫu: 25/06/2026 08:17 Ngày giờ nhận mẫu: 25/06/2026 09:11
Chất lượng mẫu: Đạt Ngày giờ kết quả: 25/06/2026 10:53
Chẩn đoán: Suy thận mạn, giai đoạn 3 - K phổi đang điều trị

TT	Tên xét nghiệm	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Đơn vị	Máy XN	SOPs
SINH HÓA MÁU						
2	Định lượng Urê [Máu]	**7.4**	2.8 - 7.2	mmol/L	AU5800	
3	Định lượng Creatinin [máu]	**141.0**	58 - 96	µmol/L	AU5800	
4	eGFR	**33.7**	>=60	mL/phút/1.7		
5	Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu]					
	Na+	144	135 - 145	mmol/L	AU5800	
	K+	4.1	3.5 - 5.0	mmol/L	AU5800	
	Cl-	**112**	98 - 106	mmol/L	AU5800	

25/06/2026 10:53

Diễn giải:
- Kết quả in đậm là giá trị nằm ngoài khoảng tham chiếu.
- SOPs: là xét nghiệm được công nhận đạt ISO 15189:2022
BM.03.HS.QTQL.37

TL. TRƯỞNG KHOA
Ký số bởi: ThS Lê Thi Kim Cương
Ngày ký: 10:54:04 25/06/2026
EasyCA Chữ ký số hợp lệ
ThS. Lê Thị Kim Cương

Quét mã để đánh giá nguy cơ Tim mạch - Thận của bạn
(Kết quả mang tính chất tham khảo và cần sự tư vấn chuyên môn từ Bác sĩ)

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
KHOA HÓA SINH

ilac-MRA AOSC VLAM 1.0585 ISO 15189:2022

STT : 6062571288
Mã bn: 15057791

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Loại mẫu: Nước tiểu

Họ tên: **NGUYỄN TUYẾT HẠNH** Năm sinh: 1953 Giới tính: Nữ
Đối tượng: BHYT
Địa chỉ: 343/15 tô hiến thành Phường Hòa Hưng, , TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
BS chỉ định: Trần Huỳnh Ngọc Diễm Nơi gửi: P202B. PKA Nội Thận
Ngày giờ lấy mẫu: 25/06/2026 08:17 Ngày giờ nhận mẫu: 25/06/2026 09:11
Chất lượng mẫu: Đạt Ngày giờ kết quả: 25/06/2026 10:35
Chẩn đoán: Suy thận mạn, giai đoạn 3 - K phổi đang điều trị

STT	Tên xét nghiệm	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Đơn vị	Máy XN	SOPs
NƯỚC TIỂU						
6	Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)					
	URO	norm	0 - 16.9	µmol/L	Cobas6500	QTKT.HS.201
	GLU	norm	0 - 0.84	mmol/L	Cobas6500	QTKT.HS.201
	BIL	neg	0 - 3.4	µmol/L	Cobas6500	QTKT.HS.201
	KET	neg	0 - 0.5		Cobas6500	QTKT.HS.201
	S.G	1.022	0 - 1.025		Cobas6500	HS.QTKT.201
	BLD	10 /uL	0 - 5		Cobas6500	QTKT.HS.201
	pH	5	4.8 - 7.4		Cobas6500	QTKT.HS.201
	PRO	**0.25**	0 - 0.1	g/L	Cobas6500	QTKT.HS.201
	NIT	neg	Negative		Cobas6500	QTKT.HS.201
	LEU	25 /uL	0 - 10	µg/dl	Cobas6500	QTKT.HS.201
7	Định lượng Protein niệu	**0.77**		g/L	AU5800	
8	Định lượng Creatinin (niệu)	17212.63		µmol/L	AU5800	
9	Upro/Ucre	**395.45**	< 150	mg/g		

Diễn giải:
- Kết quả in đậm là giá trị nằm ngoài khoảng tham chiếu.
- SOPs: là xét nghiệm được công nhận đạt ISO 15189:2022
BM.03.HS.QTQL.37

25/06/2026 10:35
TL. TRƯỞNG KHOA
Ký số bởi: ThS Đô Thị Thanh Đông
Ngày ký: 10:35:34 25/06/2026
EasyCA Chữ ký số hợp lệ
ThS. Đô Thị Thanh Đông

Quét mã để đánh giá nguy cơ Tim mạch - Thận của bạn
(Kết quả mang tính chất tham khảo và cần sự tư vấn chuyên môn từ Bác sĩ)

uống 2 lít nước/ngày
Tái khám hàng tháng xin chúc thận

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
Số 1 Lý Thường Kiệt, P. Tân Sơn Nhất, TP.HCM
Điện thoại: 028 3869 0277 - 38642 142

P202B. PKA Nội Thận

Mã đơn thuốc: 79025-c

Mã BN: 15057791

DANH SÁCH CÁC BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

ĐƠN THUỐC

Họ và tên: **NGUYỄN TUYẾT HẠNH**
Số định danh cá nhân/số căn cước /số hộ chiếu của người bệnh (nếu có):046153006849
Ngày sinh: 20/07/1953 Giới tính: Nữ
Số thẻ Bảo hiểm y tế: HT3790100047288790 25
Địa chỉ: 343/15 tô hiến thành, Phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cân nặng: 50 Mạch: 89 Huyết áp: 130/80

Đối tượng: **BHYT**

Chẩn đoán: Suy thận mạn, giai đoạn 3 - K phổi đang điều trị;Tăng lipid máu hỗn hợp (N18.3;E78.2)

- Kho Ngoại Trú Số 2

1. **BISOPROLOL** (BISOPROLOL 2,5MG 2,5MG) **28** Viên
   Uống 1 viên/ lần * 1 lần/ ngày Sáng
2. **ROSUVASTATIN** (ROSUVASTATIN 10 MG 10MG) **28** Viên
   Uống 1 viên/ lần * 1 lần/ ngày Tối

Lời dặn: Tái khám tháng sau xét nghiệm lại chức năng thận
- Khám, tư vấn tiêm vắc xin cúm, phế cầu,zona ...(công khám và tư vấn miễn phí) tại Trung tâm tiêm chủng BVTN: Cổng số 5

Các chỉ định: Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu]; Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công); Siêu âm ổ bụng; Định lượng Creatinin (máu); Định lượng Urê máu [Máu]; Định lượng Creatinin (niệu); Định lượng Protein (niệu); Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động); Khám Nội thận - tiết niệu

Ngày 25 tháng 06 năm 2026
Bác sĩ điều trị

BS. Trịnh Thị Kim Chi

Quét QR để đăng ký khám bệnh và xem kết quả LS
Tên đăng nhập: mã BN
Pass: Năm sinh

- Khám lại xin mang theo đơn này, uống thuốc theo đơn hướng dẫn. Tái khám khi hết thuốc hoặc có triệu chứng bất thườn
- Số điện thoại liên hệ của người bệnh: 0908188364
- Để tránh chờ đợi lâu, bệnh nhân vui lòng:
+ Khám buổi sáng nếu có chỉ định làm xét nghiệm.
+ Khám buổi chiều nếu không có chỉ định làm xét nghiệm.

- Tra cứu hóa đơn điện tử: http:// bit.ly/benhvienthongnhat hoặc http://www.bvtn.org.vn - Mã tra cứu: 15057791

Nhân viên: Phạm Diệp Lan Hương *Ngày in 25 tháng 6 năm 2026* 12:01:59PM