

02

مكتبة البرومبتات

100 برومبت للذكاء الاصطناعي

برومبتات جاهزة للأفكار والمنشورات والريلز وتيك توك ولينكدإن والكابشن وسرد القصص وإعادة التوظيف.

100 برومبت
8 فئات
أي أداة ذكاء اصطناعي

ابدأ هنا

كيف تستخدم هذه البرومبتات

كُتب كل برومبت ليعمل في أي مساعد ذكاء اصطناعي — ChatGPT أو Claude أو Gemini أو Copilot أو غيرها. ولا يحتاج أي إعدادات خاصة.

الخطوة 01

انسخ البرومبت

انسخ النص الكامل للبرومبت في أداة الذكاء الاصطناعي.

الخطوة 02

استبدل الخانات

استبدل كل **[خانة]** بتفاصيلك. كلما كنت أدق، كانت النتيجة أفضل.

الخطوة 03

راجع النتيجة

اقرأها بعين ناقدة. احتفظ بالمفيد، واحذف العام، وتحقق من كل معلومة.

الخطوة 04

حسن بالمتابعة

اطلب تعديلات: «أقصر»، «كلمات أبسط»، «أكثر تحديداً للمبتدئين»، «5 خيارات أخرى».

وقر وقتك

قبل أول برومبت، عرّف الذكاء الاصطناعي بنفسك مرة واحدة: «أنا صانع محتوى في **[المجال]**. جمهوري **[الجمهور المستهدف]**. أبيع **[المنتج/الخدمة]**. نبرتي **[النبرة]**. اكتب كل الإجابات بالعربية.» ومعظم الأدوات تذكر ذلك طوال المحادثة.

الفصحى أم اللهجة؟

حدّد اللغة التي يتحدث بها جمهورك: فصحي مبسطة تصل إلى كل العالم العربي، أو لهجة محلية (مغربية، مصرية، خليجية، شامية...). لقرب أكبر. أضفها إلى خانة **[النبرة]**.

المحتويات

ثمانية فئات، مئة برومبت

كل فئة تبدأ بصفحة تعريفية. ابدأ بالفئة التي تناسب ما تنشره هذا الأسبوع.

20 برومبت	أفكار المحتوى	-001 020
15 برومبت	منشورات إنستغرام	-021 035
15 برومبت	ريلز / فيديوهات قصيرة	-036 050
10 برومبت	تيك توك	-051 060
10 برومبت	لينكدإن	-061 070
10 برومبت	الكابشن	-071 080
10 برومبت	سرد القصص	-081 090
10 برومبت	إعادة توظيف المحتوى	-091 100

من أين تبدأ

لا تحاول استخدام البرومبتات بالترتيب. اتبع تقويم الـ 30 يومًا (الملف 05) — فهو يشرحك بالبرومبت المناسب لكل يوم.

مرجع

دليل الخانات

تظهر هذه الخانات في البرومبتات. استبدل الأقواس وما بداخلها بتفاصيلك.

الخانة	ماذا تكتب فيها
[المجال]	مجالك بأكبر قدر من التحديد — «تمارين منزلية للأمهات العاملات» وليس «الرياضة».
[الجمهور المستهدف]	الشخص الذي تخاطبه — «المصممون المستقلون المبتدئون»، «أصحاب المقاهي في المدن الصغيرة».
[الموضوع]	موضوع هذا المحتوى تحديداً.
[المنتج/الخدمة]	ما تبيعه في سطر واحد — «دورة يوغا للمبتدئين لمدة 4 أسابيع»، «محاسبة للمستقلين».
[المنصة]	إنستغرام، تيك توك، لينكدإن، فيسبوك، يوتيوب...
[النبرة]	كيف تريد أن يبدو صوتك — ودود، مباشر، هادئ، مرح، خبير. وبممكنك تحديد اللهجة: فصحي مبسطة أو لهجة جمهورك.
[الهدف]	ما يجب أن يحققه المحتوى — حفظ، تعليقات، مشاركات، متابعات، نقرات، مبيعات.
[المشكلة]	صعوبة محددة يواجهها جمهورك.
[النتيجة]	نتيجة يريد جمهورك الوصول إليها.
[القصة]	ضع جمل صادقة تصف موقفاً حدث معك فعلاً.
[الشهر]	الشهر الذي تخطط له.
[الترند]	صبغة أو ترند لاحظته، موصوف في جملة.
[الصق المحتوى هنا]	الصق نصك أو السكريت أو التفرغ النصي أو القائمة أو ملاحظاتك.
[الحدث]	إطلاق، تخفيض، ورشة، افتتاح، إنجاز أو إعلان.
[التعليق]	تعليق أو سؤال حقيقي واصلك.
[الاعتقاد الشائع]	معتقد أو نصيحة منتشرة في مجالك.
[الفئة]	مجموعة أشياء يمكن ترتيبها — أدوات، عادات، تطبيقات، طرق.
[وصف الصورة]	وصف بسيط للصورة أو التصميم الذي ستشره.

01

الفئة 01 • 20 برومبت

أفكار المحتوى

لا تبدأ من صفحة فارغة بعد اليوم. هذه البرومبتات تحوّل مجالك إلى مصدر دائم لأفكار محددة ومفيدة.

001 توليد أفكار محتوى

البرومبت

أنت خبير استراتيجيات تواصل اجتماعي متخصص في **[المجال]**. اقترح 20 فكرة محتوى موجّهة إلى **[الجمهور المستهدف]**. قسّمها إلى محتوى تعليمي وترفيهي وملهم وترويجي. اجعل كل فكرة محددة وعملية — بلا مواضيع عامة مثل «نصائح للنجاح». واذكر بين قوسين أنسب صيغة لكل فكرة (ريلز، كاروسيل، منشور ثابت أو ستوري).

خصّص **[المجال]** **[الجمهور المستهدف]**

نصيحة: أعد تشغيله مع شريحة مختلفة من جمهورك لتحصل على دفعة جديدة.

002 استخراج أسئلة الجمهور

البرومبت

تصرّف كمحترف متمرس في **[المجال]** أجب عن مئات أسئلة المبتدئين. اذكر 25 سؤالاً يطرحها **[الجمهور المستهدف]** عادةً حول **[الموضوع]** — بما فيها الأسئلة التي قد يخلطون من طرحها. صنّفها حسب المرحلة: فضول، بداية، توقّف. واقترح لكل سؤال زاوية منشور في سطر واحد.

خصّص **[المجال]** **[الجمهور المستهدف]** **[الموضوع]**

003 خريطة نقاط الألم

البرومبت

أنت متخصص في أبحاث العملاء. بالنسبة إلى **[الجمهور المستهدف]** في **[المجال]**، اذكر 10 إحباطات يشعرون بها قبل البدء، و10 أثناء المحاولة، و10 عندما يتوقّف تقدمهم. اكتب كل إحباط بكلمات الجمهور نفسه لا بمصطلحات المختصين. ثم حوّل أكثر 5 إحباطات شيوعًا إلى أفكار محتوى.

خصّص **[الجمهور المستهدف]** **[المجال]**

004 خرافات تستحق التصحيح

البرومبت

اذكر 15 خرافة أو مفهومًا خاطئًا شائعًا حول [الموضوع] في [المجال]. لكل واحدة، اشرح في جملة لماذا يصدقها الناس، وفي جملة ما هو الأقرب إلى الحقيقة. ضع علامة على أي نقطة يجب أن أتأكد منها قبل النشر. واختم بـ 5 أفكار منشورات مبنية على أقوى الخرافات.

خصّص [الموضوع] [المجال]

نصيحة: تحقّق دائمًا من جانب «الحقيقة» بنفسك قبل النشر.

005 سلّم من المبتدئ إلى المتقدم

البرومبت

أنشئ سلّم محتوى حول [الموضوع] لـ [الجمهور المستهدف]: 6 أفكار للمبتدئين تمامًا، و6 لأصحاب الخبرة المتوسطة، و6 للمتقدمين. يجب أن تُبنى كل فكرة على المستوى الذي قبلها. أعط كل فكرة عنوانًا مبدئيًا وملخصًا في جملة واحدة.

خصّص [الموضوع] [الجمهور المستهدف]

006 تحديد ركائز المحتوى

البرومبت

أنت خبير استراتيجية محتوى. مجالي هو [المجال]، وجمهوري [الجمهور المستهدف]، وأبيع [المنتج/الخدمة]. اقترح 4 ركائز محتوى تبني الثقة وتقود بشكل طبيعي نحو عرضي. لكل ركيزة، اشرح هدفها في جملة واذكر 5 أفكار منشورات محددة.

خصّص [المجال] [الجمهور المستهدف] [المنتج/الخدمة]

007 محتوى المواسم والمناسبات

البرومبت

اقترح 12 فكرة محتوى في [المجال] تناسب [الشهر] بشكل طبيعي. خذ في الاعتبار الفصول والمناسبات (مثل رمضان والأعياد والعودة إلى المدارس) ودورات الدراسة والعمل والحالة المزاجية للناس في هذا الوقت من السنة. تجنّب الربط المصطنع بالمناسبات. حدّد لكل فكرة أفضل أسبوع للنشر والصيغة المناسبة.

خصّص [المجال] [الشهر]

008 تكيف ترند مع مجالك

البرومبت

هذا ترند أو صيغة لاحظتها: **[الترند]**. اقترح 5 طرق لتكييفه مع **[المجال]** بحيث يبقى مناسبًا لـ **[الجمهور المستهدف]**. لكل نسخة، اشرح الفكرة في جملة وصف بدقة ما سأصوره أو أصممه.

خُصص **[الترند]** **[المجال]** **[الجمهور المستهدف]**

009 آراء صادقة قابلة للنقاش

البرومبت

اذكر 10 آراء صادقة يمكن الدفاع عنها حول **[المجال]** قد يختلف معها بعض **[الجمهور المستهدف]**. تجنّب كل ما هو مسيء أو شخصي أو يصعب إثباته. أضف لكل رأي سببًا قصيرًا وسؤالًا أطرحه على جمهوري لفتح نقاش محترم.

خُصص **[المجال]** **[الجمهور المستهدف]**

نصيحة: لا تنشر إلا الآراء التي تؤمن بها فعليًا — فجمهورك سي طرح أسئلة متابع.

010 أفكار من خلف الكواليس

البرومبت

أدير مشروعًا يبيع **[المنتج/الخدمة]**. أعطني 15 فكرة محتوى من خلف الكواليس تُظهر طريقة عملي وأدواتي ومكان عملي وكيف أتخذ قراراتي دون كشف أي معلومات سرية. صِف لكل فكرة ما سأصوره في جملة واحدة.

خُصص **[المنتج/الخدمة]**

011 زوايا لا يتناولها أحد

البرومبت

هذه مواضيع ينشر عنها صناع المحتوى في مجالي باستمرار: **[الصق المحتوى هنا]**. اقترح 10 زوايا للمواضيع نفسها نادرًا ما تُتناول — أكثر تحديدًا أو أكثر صدقًا أو موجّهة إلى شريحة مهقّلة من **[الجمهور المستهدف]**. اشرح ما الذي يميّز كل زاوية.

خُصص **[الصق المحتوى هنا]** **[الجمهور المستهدف]**

012 أسئلة العملاء إلى منشورات

البرومبت

هذه أسئلة طرحها عليّ عملائي ومتابعي: [\[الصق المحتوى هنا\]](#). حوّل كل سؤال إلى فكرة محتوى. أعط كل فكرة عنواناً مبدئياً وأنسب صيغة والنقطة الأساسية التي يجب أن يوصلها المنشور.

خصّص [\[الصق المحتوى هنا\]](#)

013 موضوع واحد من 10 زوايا

البرومبت

خذ الموضوع [\[الموضوع\]](#) وأنشئ منه 10 أفكار محتوى مختلفة بهذه الزوايا: شرح خطوة بخطوة، خطأ شائع، قصة شخصية، خرافة، مقارنة، قائمة تحقق، أداة أو مصدر، رأي، دراسة حالة، وسؤال للجمهور. اكتب عنواناً مبدئياً لكل زاوية.

خصّص [\[الموضوع\]](#)

نصيحة: هذه أسرع طريقة لملء أسبوع كامل من موضوع واحد.

014 سلسلة محتوى دورية

البرومبت

اقترح 5 سلاسل محتوى دورية في [\[المجال\]](#) يمكنني نشرها أسبوعياً. لكل سلسلة: اسم قصير سهل التذكر، والصيغة، ومحتوى الحلقة الواحدة، و4 أفكار حلقات للبداية. اجعل كل سلسلة واقعية بحيث ينتجها شخص واحد.

خصّص [\[المجال\]](#)

015 سلسلة تعليمية مصغرة

البرومبت

قسّم [\[الموضوع\]](#) إلى سلسلة تعليمية من 7 أجزاء لـ [\[الجمهور المستهدف\]](#). يجب أن يعلّم كل جزء فكرة واحدة واضحة وأن ينتهي بسبب لمتابعة الجزء التالي. أعط كل جزء عنواناً والفكرة الأساسية والصيغة المقترحة.

خصّص [\[الموضوع\]](#) [\[الجمهور المستهدف\]](#)

016 منشورات المقارنة

البرومبت

اذكر 10 مقارنات «أ أم ب» يتساءل عنها فعلاً [الجمهور المستهدف] في [المجال] — طرق أو أدوات أو أساليب أو عادات. لكل مقارنة، اشرح لمن يناسب الخيار (أ) أكثر ولمن يناسب الخيار (ب). اجعلها متوازنة لا تسويقية.

خُصَّص [الجمهور المستهدف] [المجال]

017 بنك القصص

البرومبت

تصنّف كمحاور ودود يساعدني على اكتشاف قصص لمحتواي. اطرح عليّ 15 سؤالاً، سؤالاً تلو الآخر، عن تجربتي في [المجال] — البدايات والأخطاء ونقاط التحول والعلماء والدروس. وبعد أن أجيب عنها كلها، لخص أفضل 10 قصص قابلة للتحويل إلى محتوى.

خُصَّص [المجال]

نصيحة: أجب بصوتك عبر الكتابة الصوتية — أسرع ويبدو أقرب إليك.

018 أسئلة لفتح النقاش

البرومبت

اكتب 20 سؤالاً أطرحها على [الجمهور المستهدف] حول [الموضوع] لفتح محادثات. نوع الصيغ: هذا أم ذاك، أكمل الفراغ، آراء سريعة، وتجارب شخصية. اجعل كل سؤال قصيراً بما يكفي ليظهر على شريحة واحدة أو ستوري واحدة.

خُصَّص [الجمهور المستهدف] [الموضوع]

019 محتوى ينطلق من المنتج

البرومبت

أبيع [المنتج/الخدمة] لـ [الجمهور المستهدف]. اقترح 10 أفكار محتوى تُظهر قيمته من خلال التعليم أو الأمثلة أو النتائج — دون أن تبدو إعلانياً. اشرح لكل فكرة كيف ترتبط بالعرض بشكل طبيعي.

خُصَّص [المنتج/الخدمة] [الجمهور المستهدف]

ترتيب أولويات أفكارك 020

البرومبت

هذه قائمة أفكار المحتوى لديّ: [الصق المحتوى هنا]. قيم كل فكرة من 1 إلى 5 حسب ملاءمتها لـ [الجمهور المستهدف]، وسهولة إنتاجها، وقدرتها على فتح نقاش. اعرض النتيجة في جدول مرتّب، ثم رشح أفضل 5 أفكار أنتجها هذا الأسبوع مع السبب.

خُصّص [الصق المحتوى هنا] [الجمهور المستهدف]

02

الفتة 02 • 15 برومبت

منشورات إنستغرام

كاروسيل وصور منفردة وتسلسلات ستوري — منظّمة ومتسقة مع هويتك وجاهزة للتصميم.

021 كاروسيل تعليمي من 7 شرائح

البرومبت

أنت خبير محتوى إنستغرام. أنشئ كاروسيل من 7 شرائح حول **[الموضوع]** لـ **[الجمهور المستهدف]**. الشريحة 1: خُطاف من 8 كلمات أو أقل. الشرائح 2-6: فكرة واحدة في كل شريحة مع عنوان قصير ونص داعم لا يتجاوز 25 كلمة. الشريحة 7: ملخص ودعوة لاتخاذ إجراء نحو **[الهدف]**. النبرة: **[النبرة]**.

خُصص **[الموضوع]** **[الجمهور المستهدف]** **[الهدف]** **[النبرة]**

نصيحة: اجعل نص الشرائح قصيرًا — فالكابشن يمكنه حمل التفاصيل.

022 كاروسيل الأخطاء

البرومبت

أنشئ كاروسيل بعنوان «5 أخطاء يقع فيها **[الجمهور المستهدف]** في **[الموضوع]**». لكل خطأ: اكتب الخطأ كعنوان قصير، وجملة عن سبب حدوثه، وجملة عن الحل. أضف شريحة غلاف وشريحة أخيرة تدعو إلى حفظ المنشور.

خُصص **[الجمهور المستهدف]** **[الموضوع]**

023 كاروسيل شرح خطوة بخطوة

البرومبت

اكتب كاروسيل يعلم **[الجمهور المستهدف]** كيف يصل إلى **[النتيجة]**. استخدم من 5 إلى 7 خطوات. تحتاج كل خطوة إلى عنوان يبدأ بفعل (مثل «اختر منصة واحدة») وسطر أو سطرين داعمين. وأضف في الخطوة الأخيرة خطأ شائعًا يجب تجنبه.

خُصص **[الجمهور المستهدف]** **[النتيجة]**

024 كاروسيل خرافة أم حقيقة

البرومبت

أنشئ كاروسيل «خرافة أم حقيقة» حول [الموضوع] في [المجال] يتضمن 4 خرافات. لكل واحدة: اكتب الخرافة بكلمات الجمهور، ثم الحقيقة في جملة واضحة، ثم خلاصة عملية قصيرة. ضع علامة على أي حقيقة يجب أن أتأكد منها قبل النشر.

خَصَّص [الموضوع] [المجال]

025 منشور قائمة تحقق يستحق الحفظ

البرومبت

أنشئ منشور قائمة تحقق لـ [الجمهور المستهدف] بعنوان «قبل أن تبدأ في [الموضوع]، تحقق من هذه النقاط». ضمّن 8 عناصر لا يتجاوز كل منها 10 كلمات، مرتّبة حسب الأولوية. ثم اكتب كابشن قصيرًا يشرح متى تُستخدم القائمة ويدعو إلى حفظها.

خَصَّص [الجمهور المستهدف] [الموضوع]

026 تصاميم لأفكار أصلية

البرومبت

اكتب 6 أفكار أصلية من جملة واحدة حول [الموضوع] تصلح كتصاميم نصية على إنستغرام لـ [الجمهور المستهدف]. يجب ألا تتجاوز كل جملة 15 كلمة، وأن تكون محددة بصوتي أنا — لا اقتباسًا مشهورًا ولا عبارة تحفيزية عامة. أضف كابشن من سطرين لكل واحدة.

خَصَّص [الموضوع] [الجمهور المستهدف]

027 كاروسيل قبل وبعد

البرومبت

أنشئ كاروسيل «قبل وبعد» يُظهر كيف ينتقل [الجمهور المستهدف] من [المشكلة] إلى [النتيجة]. الشريحة 1: خطاف. الشريحتان 2-3: وضع «قبل» بتفاصيل محددة وقريبة من الواقع. الشرائح 4-6: ما الذي تغيّر وكيف. الشريحة الأخيرة: توقّع واقعي ودعوة لاتخاذ إجراء. تجنّب الوعود المبالغ فيها.

خَصَّص [الجمهور المستهدف] [المشكلة] [النتيجة]

028 كاروسيل قصة شخصية

البرومبت

حوّل هذه التجربة إلى كاروسيل قصصي من 8 شرائح: **[القصة]**. يجب أن تثير الشريحة 1 الفضول دون كشف النهاية. استخدم جملاً قصيرة ولحظة واحدة في كل شريحة، واختتم بالدرس وسؤال للجمهور. اجعلها صادقة ومحددة.

خُصص **[القصة]**

029 كاروسيل من الميزة إلى الفائدة

البرومبت

أبيع **[المنتج/الخدمة]** لـ **[الجمهور المستهدف]**. اذكر أهم 5 ميزات فيه، ثم حوّل كل ميزة إلى فائدة واضحة يهتم بها العميل فعلاً. اجعل ذلك كاروسيل من 7 شرائح بغلاف يركّز على المشكلة ودعوة لطيفة لاتخاذ إجراء في النهاية.

خُصص **[المنتج/الخدمة]** **[الجمهور المستهدف]**

030 منشور أدوات ومصادر

البرومبت

أنشئ كاروسيل يعرض 6 أدوات أو مصادر تساعد **[الجمهور المستهدف]** في **[الموضوع]**. لكل منها: ما هي، وفيم تفيد أكثر، وعيب واحد بصدق. اقترح نوع الأداة لكل شريحة (مثل «تطبيق تخطيط مجاني») واترك أسماء العلامات التجارية — سأضيف فقط الأدوات التي جرّبتها فعلاً.

خُصص **[الجمهور المستهدف]** **[الموضوع]**

نصيحة: لا توصي بأداة لم تجربها. مصداقيتك هي منتجك.

031 منشور «هذا أم ذاك»

البرومبت

اكتب 8 ثنائيات «هذا أم ذاك» لـ **[الجمهور المستهدف]** حول **[الموضوع]**. يجب أن يكشف كل خيار شيئاً عن تفضيلات الجمهور أو عاداته. ثم اكتب كابشن يدعو الناس إلى الإجابة في التعليقات ويشرح سبب سؤاله.

خُصص **[الجمهور المستهدف]** **[الموضوع]**

032 منشور شهادة عميل

البرومبت

هذا رأي أحد العملاء: [\[الصق المحتوى هنا\]](#). حوِّله إلى منشور شهادة. استخرج أقوى اقتباس من جملة واحدة للتصميم، ثم اكتب كابشن يشرح وضع العميل قبل، وما فعله، وما الذي تغيّر. أبقِ كلمات العميل كما هي ولا تضيف ادعاءات لم يقلها.

خصّص [\[الصق المحتوى هنا\]](#)

نصيحة: اطلب إذن العميل قبل نشر كلماته.

033 منشور إعلان

البرومبت

اكتب منشور إعلان على إنستغرام عن [\[الحدث\]](#). ضمّنه عنوانًا للتصميم (أقل من 8 كلمات) وكابشن يشرح ما هو ولماذا هو ومتمى يحدث وما الخطوة التالية. النبذة: [\[النبذة\]](#). لا يتجاوز الكابشن 120 كلمة.

خصّص [\[الحدث\]](#) [\[النبذة\]](#)

034 تسلسل ستوري تفاعلي

البرومبت

خطط لتسلسل ستوري على إنستغرام من 6 إطارات حول [\[الموضوع\]](#) لـ [\[الجمهور المستهدف\]](#). ضمّنه استطلاعًا واحدًا، واختبارًا أو شريط تقييم، وصندوق أسئلة. لكل إطار، اكتب النص الظاهر على الشاشة (15 كلمة كحد أقصى) ووصف الخلفية.

خصّص [\[الموضوع\]](#) [\[الجمهور المستهدف\]](#)

035 إعادة كتابة البايو

البرومبت

أعد كتابة البايو الخاص بي على إنستغرام. أساعد [\[الجمهور المستهدف\]](#) على [\[النتيجة\]](#) من خلال [\[المنتج/الخدمة\]](#). أعطني 5 نسخ لا تتجاوز 150 حرفًا. يجب أن توضّح كل نسخة من أساعد وماذا يحصل عليه، وأن تعطي سببًا للنقر على الرابط، وأن تتجنب الكلمات المستهلكة مثل «شغوف» و«خبير متميز».

خصّص [\[الجمهور المستهدف\]](#) [\[النتيجة\]](#) [\[المنتج/الخدمة\]](#)

03

الفئة 03 • 15 برومبت

ريلز / فيديوهات قصيرة

سكربتات وقوائم لقطات ونصوص على الشاشة للفيديو العمودي القصير — بوجهك أو بدونه.

036 ريلز تعليمي في 30 ثانية

البرومبت

اكتب سكربت ريلز مدته 30 ثانية يعلم **[الجمهور المستهدف]** عن **[الموضوع]**. البنية: خطاف في السطر الأول (أقل من 10 كلمات)، ثم 3 نقاط سريعة، ثم دعوة ختامية لاتخاذ إجراء نحو **[الهدف]**. اكتب النص المنطوق والنص الظاهر على الشاشة كلاً على حدة. استخدم جملاً قصيرة طبيعية تبدو جيدة عند نطقها.

خصص **[الجمهور المستهدف]** **[الموضوع]** **[الهدف]**

نصيحة: اقرأه بصوت عالٍ مرة قبل التصوير — واحذف كل كلمة تتعثر فيها.

037 10 خطافات مختلفة

البرومبت

أصنع فيديو قصيراً عن **[الموضوع]** لـ **[الجمهور المستهدف]**. اكتب 10 جمل افتتاحية مختلفة لا تتجاوز كل منها 12 كلمة. نوع بين الفضول والعبارة الجريئة والخطأ والسؤال والنتيجة السريعة. رتبها من الأقوى إلى الأضعف واشرح الخيار الأول في جملة.

خصص **[الموضوع]** **[الجمهور المستهدف]**

038 ريلز نصائح أمام الكاميرا

البرومبت

اكتب سكربتاً لفيديو أمام الكاميرا مدته 45 ثانية: «3 نصائح في **[الموضوع]** أقدمها لأي مبتدئ». تحتاج كل نصيحة إلى جملة شرح ومثال سريع. أضف ملاحظات تصوير بسيطة: أين أقطع، ومتى أضيف نصاً على الشاشة، ومتى أغير زاوية الكاميرا.

خصص **[الموضوع]**

039 ريلز بدون ظهور الوجه

البرومبت

أنشئ ريلز بدون ظهور الوجه حول **[الموضوع]** في **[المجال]**. قدّم قائمة من 6 إلى 8 لقطات B-roll يمكنني تصويرها بالهاتف (بدان، مكتب، شاشة، أدوات)، والنص الظاهر على الشاشة لكل لقطة، وسكربت تعليق صوتي اختياري. المدة الإجمالية: 15–25 ثانية.

خصّص **[الموضوع]** **[المجال]**

040 ريلز الخطأ الشائع

البرومبت

اكتب سكربت ريلز عن خطأ شائع يقع فيه **[الجمهور المستهدف]** في **[الموضوع]**. أظهر الخطأ، وشرح سبب كونه مشكلة في جملة، ثم اعرض أو صف الطريقة الأفضل. واختم بجملة تدعو المشاهد إلى مشاركته مع من يحتاجه. 40 ثانية كحد أقصى.

خصّص **[الجمهور المستهدف]** **[الموضوع]**

041 ريلز يوم في حياتي

البرومبت

خطط لريلز مدته 30 ثانية بعنوان «يوم في حياتي» لشخص يعمل في **[المجال]**. اذكر 8 لقطات قصيرة بترتيبها الزمني مع تعليق من سطر لكل لقطة. ضمّنه لحظة واحدة صادقة غير مثالية. واقترح النص الظاهر على الشاشة للّقطة الأولى والأخيرة.

خصّص **[المجال]**

042 ريلز شرح عملي

البرومبت

أنشئ سكربت ريلز تعليمي يُري **[الجمهور المستهدف]** كيف يصل إلى **[النتيجة]** في أقل من 60 ثانية. قسّمه إلى خطوات مرقّمة لكل منها مشهد واضح. ضمّنه النص الظاهر على الشاشة والجملة المنطوقة لكل خطوة ولقطة أخيرة تُظهر النتيجة النهائية.

خصّص **[الجمهور المستهدف]** **[النتيجة]**

043 ريلز تصحيح خرافة

البرومبت

اكتب ريلز يصحّح هذا الاعتقاد: **[الاعتقاد الشائع]**. ابدأ بذكره كما يقوله كثير من الناس، ثم اشرح الحقيقة بلغة بسيطة، وقدم إجراء عمليًا واحدًا. اجعل النبذة محترمة لا ساخرة. المدة: 30-45 ثانية.

خُصّص **[الاعتقاد الشائع]**

نصيحة: ادمع التصحيح بمصدر تثق به واذكره في الكابشن.

044 ريلز قصة

البرومبت

حوّل هذه القصة إلى سكرت ريلز مدته 45-60 ثانية: **[القصة]**. ابدأ من قلب الحدث، واختصر التمهيد في جملتين، وتساعد حتى نقطة التحول، واختتم بالدرس في سطر واحد. أضف نصًا على الشاشة للثنائي الثلاث الأولى يجعل المشاهد يبقى.

خُصّص **[القصة]**

045 ريلز عرض المنتج

البرومبت

اكتب ريلز عرض مدته 30 ثانية لـ **[المنتج/الخدمة]**. ابدأ بالمشكلة التي يحلّها (كما يصفها العميل)، ثم اعرضه أثناء الاستخدام في 3 خطوات سريعة، واختتم بالنتيجة ودعوة لطيفة لاتخاذ إجراء. اذكر اللقطات التي أحتاجها والنص الظاهر لكل منها.

خُصّص **[المنتج/الخدمة]**

046 ريلز نص على الشاشة

البرومبت

أريد ريلز مدته 7-10 ثوانٍ بمقطع صوتي قصير ونص على الشاشة. اكتب 10 نصوص مختلفة حول **[الموضوع]** لـ **[الجمهور المستهدف]** — قريبة من الواقع ومحددة وتُقرأ في أقل من 4 ثوانٍ. واقترح لكل نص مشهدًا بسيطًا أصوره خلفه.

خُصّص **[الموضوع]** **[الجمهور المستهدف]**

047 ريلز ردّ فعل

البرومبت

أريد الرد على اعتقاد شائع في [المجال]: [الاعتقاد الشائع]. اكتب سكريتاً مدته 30 ثانية لفيديو بخلفية خضراء أو شاشة مقسومة. اعرض الاعتقاد، ثم ردّ فعلي الصادق، وشرح منطقي بمثال واحد، وادعُ المشاهدين إلى مشاركة رأيهم.

خَصَّص [المجال] [الاعتقاد الشائع]

048 قائمة لقطات B-roll

البرومبت

أنشئ قائمة من 20 لقطة B-roll يمكنني تصويرها في المنزل أو مكان العمل لدعم فيديوهاتي عن [المجال]. صنّفها إلى: أيدي وتفاصيل، مكان العمل، مراحل العمل، وأسلوب الحياة. وأضف نصيحة واحدة في التأطير أو الإضاءة لكل مجموعة.

خَصَّص [المجال]

نصيحة: صوّرها كلها في جلسة واحدة وسيكون لديك مواد لأسابيع.

049 نصوص الشاشة والكابشن

البرومبت

هذا سكريت الفيديو الخاص بي: [الصق المحتوى هنا]. قسّمه إلى نصوص على الشاشة لا يتجاوز كل منها 7 كلمات، متزامنة مع اللحظات الأساسية. ثم اكتب كابشن أقل من 100 كلمة وقائمة من 5 عبارات مفتاحية أدرجها بشكل طبيعي في الكابشن.

خَصَّص [الصق المحتوى هنا]

050 سلسلة ريلز من 5 أجزاء

البرومبت

خطط لسلسلة ريلز من 5 أجزاء حول [الموضوع] لـ [الجمهور المستهدف]. أعطِ السلسلة اسماً، وكتب خطافاً لكل حلقة، واذكر الفكرة الأساسية لكل حلقة، وكتب جملة ختامية لكل حلقة تمهّد للحلقة التالية.

خَصَّص [الموضوع] [الجمهور المستهدف]

04

الفئة 04 • 10 برومبت

تيك توك

أفكار تيك توك سريعة تبدو طبيعية على المنصة: ردود، POV، قصص متعددة الأجزاء وشروحات سريعة.

051 سكربت تيك توك يكسر التمرير

البرومبت

اكتب سكربت تيك توك حول [\[الموضوع\]](#) لـ [\[الجمهور المستهدف\]](#). يجب أن تكسر أول ثانيتين التمرير بعبارة مفاجئة أو حركة بصرية. اجعل المدة أقل من 35 ثانية، واستخدم لغة محكية عفوية، واختتم بسؤال يدعو إلى التعليق.

خَصَّص [\[الموضوع\]](#) [\[الجمهور المستهدف\]](#)

052 فيديو رد على تعليق

البرومبت

ترك أحد المتابعين هذا التعليق: [\[التعليق\]](#). اكتب سكربت فيديو رد مدته 30-45 ثانية. ابدأ بقراءة التعليق بصوت عالٍ، وقدم إجابة واضحة ومفيدة مع مثال، واختتم بسؤال عمًا يضيفه الآخرون. حافظ على نبرة ودودة حتى لو كان التعليق ناقذًا.

خَصَّص [\[التعليق\]](#)

نصيحة: فيديوهات الرد تُظهر أنك تستمع — وتصويرها سريع.

053 أفكار فيديو POV

البرومبت

اكتب 10 أفكار فيديو POV في [\[المجال\]](#) يجدها [\[الجمهور المستهدف\]](#) قريبة منهم. لكل فكرة، اكتب جملة POV للنص الظاهر على الشاشة ووصف ما يحدث في الفيديو في جملتين. اجعلها خفيفة ومحددة وسهلة التصوير بمفردك.

خَصَّص [\[المجال\]](#) [\[الجمهور المستهدف\]](#)

054 أشياء تمنيت لو عرفتها

البرومبت

اكتب سكربت تيك توك: «أشياء تمنيت لو عرفتها قبل أن أبدأ في [الموضوع]». ضمّنه 4 نقاط مع شرح قصير بنبرة شخصية لكل منها. استخدم جملاً قصيرة وأسلوباً حوارياً. أضف نصاً على الشاشة لكل نقطة وجملة ختامية تدعو الناس إلى مشاركة تجاربهم.

خُصص [الموضوع]

055 الرد على اعتقاد منتشر

البرومبت

اكتب سكربت تيك توك مدته 40 ثانية يرد على هذا الاعتقاد المنتشر: [الاعتقاد الشائع]. اعترف بسبب تصديق الناس له، وقدم إجابة أكثر اكتمالاً، واقترح بديلاً عملياً. يجب أن تكون النبرة واثقة ومنصفة — دون السخرية من أي صانع محتوى.

خُصص [الاعتقاد الشائع]

056 قصة من 3 أجزاء

البرومبت

حوّل هذه القصة إلى سلسلة تيك توك من 3 أجزاء: [القصة]. يجب أن يكون كل جزء بين 30 و45 ثانية وأن ينتهي بلحظة تشويق طبيعية. اكتب سكربت كل جزء، وعنواناً على الشاشة لكل جزء («الجزء 1: ...»)، والجملة الأولى في كل جزء لاحق حتى لا يضيع المشاهد الجديد.

خُصص [القصة]

057 فيديو ترتيب

البرومبت

أنشئ سكربت فيديو أرتب فيه 5 من [الفئة] لـ [الجمهور المستهدف] من الأقل فائدة إلى الأكثر. أعط سبباً في جملة لكل عنصر. اجعل منطقي واضحاً ومنصفاً بحيث يرغب المختلفون معي في التعليق بدل التمرير.

خُصص [الفئة] [الجمهور المستهدف]

058 شرح سريع في 20 ثانية

البرومبت

اكتب شرحًا على تيك توك مدته 20 ثانية يُري **[الجمهور المستهدف]** كيف يصل إلى **[النتيجة]**. استخدم 3 خطوات كحد أقصى، وجملّة واحدة لكل خطوة، ونصًا على الشاشة يُفهم دون صوت. واختتم بالنتيجة النهائية على الشاشة.

خصّص **[الجمهور المستهدف]** **[النتيجة]**

059 كابشن تيك توك

البرومبت

اكتب 6 نسخ كابشن لفيديو تيك توك عن **[الموضوع]**. يجب ألا يتجاوز كل كابشن 150 حرفًا، وأن يضيف سياقًا لا يُظهره الفيديو، وأن يتضمن بشكل طبيعي عبارة بحث قد يكتبها شخص مهتم بـ **[المجال]**. اقترح 4 هاشتاقات مناسبة لكل كابشن: اثنان عامان واثنان محدّدان.

خصّص **[الموضوع]** **[المجال]**

060 أفكار تيك توك في 10 دقائق

البرومبت

أعطني 12 فكرة تيك توك في **[المجال]** يمكنني تصويرها في أقل من 10 دقائق بهاتفي فقط ودون مونتاج سوى القص. لكل فكرة، صف الفكرة والتجهيز والجملّة الأولى التي سأقولها.

خصّص **[المجال]**

نصيحة: احتفظ بهذه القائمة لأيام الطاقة المنخفضة. الاستمرارية أهم من الكمال.

05

الفئة 05 • 10 برومبت

لينكدإن

منشورات مهنية تبني سلطتك دون جمود — دروس وأطر عمل ودراسات حالة ونصوص الملف الشخصي.

061 منشور درس تعلّمته

البرومبت

اكتب منشورًا على لينكدإن عن درس تعلّمته في **[المجال]** : **[القصة]** . ابدأ بسطر واحد يذكر الدرس بطريقة مفاجئة. اجعل الفقرات من جملة أو جملتين، وأضف تفصيلًا محددًا واحدًا، واختتم بسؤال لشبكي. 200 كلمة كحد أقصى، دون هاشتاغات داخل النص.

خَصَّص **[المجال]** **[القصة]**

062 منشور رأي مخالف باحترام

البرومبت

اكتب منشورًا على لينكدإن يناقش هذه النصيحة الشائعة في **[المجال]** : **[الاعتقاد الشائع]** . اذكر ما يقوله معظم الناس، واشرح أين تقصر هذه النصيحة بمثال ملموس، وقدم نهجًا أكثر فائدة. حافظ على المهنية ولا تهاجم أحدًا. 220 كلمة كحد أقصى.

خَصَّص **[المجال]** **[الاعتقاد الشائع]**

063 منشور إطار عمل

البرومبت

أنشئ إطار عمل بسيطًا يساعد **[الجمهور المستهدف]** على تحقيق **[النتيجة]** . أعطه اسمًا قصيرًا سهل التذكر، و3 إلى 5 خطوات مع شرح من جملة لكل خطوة، ومثالًا قصيرًا على تطبيقه. نَشِّقه كمنشور لينكدإن بفواصل أسطر واضحة.

خَصَّص **[الجمهور المستهدف]** **[النتيجة]**

نصيحة: استخدم اسم الإطار باستمرار — سيصبح شيئًا يريته الناس بك.

064 منشور دراسة حالة

البرومبت

اكتب دراسة حالة على لينكدإن باستخدام هذه التفاصيل: [\[الصق المحتوى هنا\]](#). نظمها هكذا: الوضع، التحدي، ما فعلناه، والنتيجة. لا تستخدم أرقامًا إلا إذا وردت في تفاصيلي – ولا تخترع أي رقم. واختم بالدرس الأساسي لـ [\[الجمهور المستهدف\]](#).

خصّص [\[الصق المحتوى هنا\]](#) [\[الجمهور المستهدف\]](#)

نصيحة: احصل على إذن العميل أو أخف هويته.

065 إنجاز دون تفاخر

البرومبت

ساعدني على مشاركة هذا الإنجاز على لينكدإن: [\[الحدث\]](#). اكتب منشورًا يركّز على ما تعلّمته ومن ساعدني وما يعنيه ذلك لمن أخدمهم – لا على الإنجاز وحده. اجعله متواضعًا ومحددًا وأقل من 180 كلمة.

خصّص [\[الحدث\]](#)

066 كاروسيل مستند على لينكدإن

البرومبت

أنشئ كاروسيل مستند (PDF) على لينكدإن من 8 صفحات حول [\[الموضوع\]](#) لـ [\[الجمهور المستهدف\]](#). الصفحة 1: وعد واضح. الصفحات 2-7: فكرة واحدة في كل صفحة بعنوان ونص لا يتجاوز 30 كلمة. الصفحة 8: ملخص ودعوة للتواصل. ثم اكتب نص المنشور المرافق في أقل من 120 كلمة.

خصّص [\[الموضوع\]](#) [\[الجمهور المستهدف\]](#)

067 منشور ملاحظة عن القطاع

البرومبت

اكتب منشورًا على لينكدإن يشارك ملاحظة حول كيف يتغيّر [\[المجال\]](#). صف التغيير بلغة بسيطة، وأعط مثالًا أكون قد رأيته على الأرجح في عملي، وشرح ما يعنيه ذلك لـ [\[الجمهور المستهدف\]](#)، واسأل شبكتي كيف يتكيفون. تجنّب تقديم التوقعات كأنها حقائق.

خصّص [\[المجال\]](#) [\[الجمهور المستهدف\]](#)

068 منشور يفتح حوارًا

البرومبت

اكتب منشورًا قصيرًا على لينكدإن يطرح على شبكتي سؤالًا عميقًا حول **[الموضوع]**. أعط سياقًا موجزًا لسبب سؤالتي، وشارك إجابتي الحالية في 2-3 جمل، وادعُ الآخرين إلى مشاركة إجاباتهم. 120 كلمة كحد أقصى.

خُصص **[الموضوع]**

069 العنوان المهني وقسم النبذة

البرومبت

أعد كتابة العنوان المهني وقسم «نبذة» في ملفي على لينكدإن. أساعد **[الجمهور المستهدف]** على تحقيق **[النتيجة]** من خلال **[المنتج/الخدمة]**. اكتب 3 خيارات للعنوان أقل من 220 حرفًا، ونبذة واحدة أقل من 250 كلمة تشرح من أساعد وكيف ولماذا وكيف يتواصلون معي. بصيغة المتكلم ودون كلمات رنانة.

خُصص **[الجمهور المستهدف]** **[النتيجة]** **[المنتج/الخدمة]**

070 نجاح عميل إلى منشور

البرومبت

حوّل نتيجة هذا العميل إلى منشور على لينكدإن: **[الصق المحتوى هنا]**. انسب الفضل إلى جهد العميل، وشرح الأمر أو الأمرين اللذين صنعنا الفرق الأكبر، وشارك خلاصة يمكن للآخرين تطبيقها. لا تبالغ في النتيجة ولا تضيف تفاصيل لم أذكرها.

خُصص **[الصق المحتوى هنا]**

06

الفئة 06 • 10 برومبت

الكابشن

كابشن يضيف سياقًا ويشبه صوتك وينتهي بخطوة تالية واضحة.

071 كابشن من صورة

البرومبت

اكتب 3 خيارات كابشن لمنشور على إنستغرام. تُظهر الصورة: [وصف الصورة]. جمهوري: [الجمهور المستهدف]. الخيار 1: قصير وذكي. الخيار 2: قصة مصغرة. الخيار 3: تعليمي مع نصيحة مفيدة. يجب أن ينتهي كل خيار بدعوة طبيعية لاتخاذ إجراء.

خُصص [وصف الصورة] [الجمهور المستهدف]

072 حزمة كابشن قصيرة

البرومبت

اكتب 10 نسخ كابشن قصيرة (أقل من 125 حرفًا لكل منها) لمنشورات عن [الموضوع]. يجب أن تضيف سياقًا أو شخصية بدل وصف الصورة. تجنّب العبارات المستهلكة مثل «هيا بنا نبدأ» و«سيغيّر حياتك».

خُصص [الموضوع]

073 كابشن على شكل تدوينة قصيرة

البرومبت

اكتب كابشن طويلًا على إنستغرام (180–250 كلمة) عن [الموضوع] لـ [الجمهور المستهدف]. ابدأ بخطاف من سطر واحد، وارو قصة قصيرة أو موقفًا قريبًا من الواقع، وشارك 3 خلاصات عملية، واختم بسؤال. استخدم فواصل الأسطر لتسهيل القراءة.

خُصص [الموضوع] [الجمهور المستهدف]

074 إعادة كتابة الكابشن

البرومبت

هذا الكابشن الخاص بي: [\[الصق المحتوى هنا\]](#). أعد كتابته بثلاث طرق: أوضح وأقصر، وأدفاً وأكثر شخصية، وأكثر مباشرة مع دعوة أقوى لاتخاذ إجراء. حافظ على معنای الأصلي وأي معلومات كما هي. واطرح التحسين الأساسي في كل نسخة في سطر.

خَصَّص [\[الصق المحتوى هنا\]](#)

نصيحة: اختر النسخة الأقرب إلى صوتك ثم عدّلها بيدك.

075 كابشن بيع لطيف

البرومبت

اكتب كابشن يقدّم [\[المنتج/الخدمة\]](#) لـ [\[الجمهور المستهدف\]](#) دون إلحاح. ابدأ بمشكلة يعرفونها، وشارك فكرة أو نصيحة صغيرة، ثم اذكر العرض كخيار لمن يريد مساعدة أكبر. أقل من 150 كلمة.

خَصَّص [\[المنتج/الخدمة\]](#) [\[الجمهور المستهدف\]](#)

076 تغيير النبرة

البرومبت

أعد كتابة هذا الكابشن بثلاث نبرات — مهنية، وودودة، ومرحة: [\[الصق المحتوى هنا\]](#). حافظ على طول مقارب وعلى الرسالة نفسها. وأشر إلى الكلمات التي صنعت كل نبرة لتتعلم فعل ذلك بنفسي.

خَصَّص [\[الصق المحتوى هنا\]](#)

077 كابشن مرافق للكاروسيل

البرومبت

هذا نص شرائح الكاروسيل الخاص بي: [\[الصق المحتوى هنا\]](#). اكتب كابشن يضيف فكرة إضافية غير موجودة في الشرائح، ويوضح لمن هذا الكاروسيل، ويدعو إلى حفظه. أقل من 120 كلمة.

خَصَّص [\[الصق المحتوى هنا\]](#)

078 كابشن العد التنازلي للإطلاق

البرومبت

اكتب 5 نسخ كابشن للأيام الخمسة التي تسبق [\[الحدث\]](#). لكل كابشن هدف مختلف: الإعلان، والشرح، والإجابة عن سؤال شائع، وإظهار الكواليس، والتذكير الأخير. لا يتجاوز كل كابشن 100 كلمة مع خطوة تالية واضحة.

خَصَّص [\[الحدث\]](#)

079 كلمات مفتاحية وهاشتاغات

البرومبت

سأنشر عن [\[الموضوع\]](#) لـ [\[الجمهور المستهدف\]](#) على [\[المنصة\]](#). اقترح 6 عبارات مفتاحية قد يبحث عنها الناس وأدرجها بشكل طبيعي في الكابشن، و10 هاشتاغات مقسمة إلى: عامة، وخاصة بالمجال، ومجتمعية. اقترح فقط الوسوم ذات الصلة.

خَصَّص [\[الموضوع\]](#) [\[الجمهور المستهدف\]](#) [\[المنصة\]](#)

080 اختبار السطر الأول

البرومبت

هذا الكابشن الخاص بي: [\[الصق المحتوى هنا\]](#). اكتب 10 بدائل للسطر الأول تجعل القارئ يرغب في إكمال القراءة. رتبها، واشرح لماذا تنجح أفضل 3، وأشر إلى أي منها يبدو مضللاً (clickbait) لتجنبه.

خَصَّص [\[الصق المحتوى هنا\]](#)

07

الفئة 07 · 10 برومبت

سرد القصص

حوّل تجاربك الحقيقية إلى محتوى لا يُنسى — دون أن تختبر شيئاً.

081 من ذكرى خام إلى قصة منظّمة

البرومبت

هذا موقف حدث معي: [\[القصة\]](#). نظّمه كمنشور قصصي قصير: خطاف، ثم التمهيد في جملتين، ثم المشكلة أو التوتر، ثم نقطة التحول، ثم الدرس، ثم سؤال للجمهور. حافظ على دقة تفاصيلي ولا تضيف أحداثاً لم تقع.

[\[القصة\]](#) خُصّص

نصيحة: التفاصيل التي لا يعرفها غيرك هي ما يجعل القصة مقنعة — أبقها.

082 قصة البداية

البرومبت

ساعدني على كتابة قصة بدايتي في [\[المجال\]](#). اطرح عليّ 6 أسئلة عن سبب بدايتي وما كنت أفعله قبلها وما أردت تغييره. وبعد أن أجيب، اكتب نسخة من 200 كلمة لإنستغرام ونسخة من 120 كلمة لصفحة «من نحن» في موقعي.

[\[المجال\]](#) خُصّص

083 قصة إخفاق

البرومبت

ساعدني على كتابة منشور عن إخفاق: [\[القصة\]](#). كن صادقاً بشأن ما حدث ودوري فيه، وتجنّب الشفقة على الذات، وركّز على ما أفعله بشكل مختلف الآن. واختم بخلاصة عملية لـ [\[الجمهور المستهدف\]](#). 200 كلمة كحد أقصى.

[\[القصة\]](#) [\[الجمهور المستهدف\]](#) خُصّص

084 رحلة عميل

البرومبت

اكتب قصة عميل دون ذكر هويته باستخدام هذه التفاصيل: [\[الصق المحتوى هنا\]](#). صف من أين بدأ العميل، واللحظة التي قرر فيها تغيير شيء، وما فعله، وأين هو الآن. اجعل العميل هو البطل لا أنا. ودون نتائج مخترعة.

خُصَّص [\[الصق المحتوى هنا\]](#)

085 قصة «زمان والآن»

البرومبت

اكتب منشور «زمان والآن» عن رحلتي في [\[المجال\]](#). زمان: [\[القصة\]](#). استخدم مقارنات ملموسة ومحددة (العادات، الأدوات، طريقة التفكير، النتائج) بدل العبارات العامة. واختم بنصيحة واحدة لمن هو في مرحلة «زمان».

خُصَّص [\[المجال\]](#) [\[القصة\]](#)

086 التعليم عبر موقف

البرومبت

عَلِّم [\[الجمهور المستهدف\]](#) عن [\[الموضوع\]](#) من خلال موقف قصير قريب من الواقع. اخترع شخصية واقعية، وِصف وضعها في 3 جمل، وأظهر الخطأ الذي ترتكبه، ثم الطريقة الأفضل. وِصح بجلاء أنه مثال وليس حالة حقيقية.

خُصَّص [\[الجمهور المستهدف\]](#) [\[الموضوع\]](#)

087 قصة قيم العلامة

البرومبت

قيم مشروعي هي: [\[الصق المحتوى هنا\]](#). لكل قيمة، اقترح قصة قصيرة أو لحظة من إدارة مشروعي في [\[المجال\]](#) تُظهر هذه القيمة عمليًا بدل ذكرها فقط. ثم اكتب منشورًا كاملًا مبنيًا على أقوى فكرة.

خُصَّص [\[الصق المحتوى هنا\]](#) [\[المجال\]](#)

088 قصة في 5 إطارات ستوري

البرومبت

حوّل هذه اللحظة إلى تسلسل ستوري على إنستغرام من 5 إطارات: [\[القصة\]](#). يحتاج كل إطار إلى نص على الشاشة أقل من 15 كلمة ومشهد مقترح. الإطار 1 يجذب الانتباه، والإطارات 2-4 تروي اللحظة، والإطار 5 يشارك الدرس مع ملصق سؤال.

خُصص [\[القصة\]](#)

089 استخراج خطافات من قصة

البرومبت

هذه قصة طويلة كتبها: [\[الصق المحتوى هنا\]](#). اكتب 10 خطافات مختلفة يمكن أن تفتتح هذه القصة على مواقع التواصل. اعتمد في كل منها على لحظة أو شعور مختلف من القصة، ولا يتجاوز أيّ منها 12 كلمة.

خُصص [\[الصق المحتوى هنا\]](#)

090 تنظيم بنك القصص

البرومبت

هذه قائمة بتجارب من حياتي وعملي: [\[الصق المحتوى هنا\]](#). صنّفها حسب نوع القصة: البداية، الإخفاق، نقطة التحول، العميل، الكواليس، والدرس المستفاد. واقترح لكل واحدة صيغة المحتوى والدرس الأساسي الذي يمكن أن تعلّمه لـ [\[الجمهور المستهدف\]](#).

خُصص [\[الصق المحتوى هنا\]](#) [\[الجمهور المستهدف\]](#)

08

الفتة 08 · 10 برومبت

إعادة توظيف المحتوى

فكرة جيدة واحدة، قطع مفيدة كثيرة. حوّل ما صنعتَه سابقًا إلى محتوى جديد لصيغ ومنصات أخرى.

091 من مقال إلى كاروسيل

البرومبت

هذا مقال كتبته: [\[الصق المحتوى هنا\]](#). حوّلَه إلى كاروسيل إنستغرام من 8 شرائح. استخرج أكثر النقاط فائدة، وأعد كتابتها كعناوين شرائح قصيرة مع أسطر داعمة، وأضف خطافًا للغلاف ودعوة ختامية لاتخاذ إجراء.

خُصّص [\[الصق المحتوى هنا\]](#)

092 من فيديو طويل إلى مقاطع قصيرة

البرومبت

هذا التفريغ النصي لفيديو طويل لي: [\[الصق المحتوى هنا\]](#). حدّد أقوى 5 لحظات تصلح كمقاطع قصيرة مستقلة. لكل لحظة، انقل السطر الأول والآخر، واقترح خطافًا للنص على الشاشة، واشرح لماذا تنجح وحدها.

خُصّص [\[الصق المحتوى هنا\]](#)

093 منشور واحد لخمس منصات

البرومبت

هذا منشور حقق أداءً جيدًا: [\[الصق المحتوى هنا\]](#). كيفَه لإنستغرام وتيك توك ولينكدإن وفيسبوك ويوتيوب شورتس. غيّر الصيغة والطول والنبرة بما يناسب كل منصة بدل نسخ النص نفسه. واعرض كل نسخة بعنوان واضح.

خُصّص [\[الصق المحتوى هنا\]](#)

نصيحة: كيف ولا تنسخ. لكل منصة أسلوبها.

094 من كاروسيل إلى ريلز

البرومبت

هذا نص الكاروسيل الخاص بي: [\[الصق المحتوى هنا\]](#). حوِّله إلى سكربت ريلز مدته 30-45 ثانية مع خطاف منطوق، والنقاط الأساسية بصوت طبيعي، ونص على الشاشة لكل نقطة، ودعوة ختامية لاتخاذ إجراء.

خُصَّص [\[الصق المحتوى هنا\]](#)

095 من تسجيل صوتي إلى منشور لينكدإن

البرومبت

هذا تفرغ نصي لتسجيل صوتي أتحدث فيه عن فكرة: [\[الصق المحتوى هنا\]](#). حوِّله إلى منشور لينكدإن متقن يحافظ على صوتي الطبيعي وتعبيراتي. احذف الحشو، وأحكم البنية، واجعل أقوى جملة هي الافتتاحية.

خُصَّص [\[الصق المحتوى هنا\]](#)

نصيحة: سجِّل أفكارك أثناء المشي — هذا البرومبت يحوِّل الكلام العفوي إلى منشور جاهز.

096 نشرة أسبوعية من منشوراتك

البرومبت

هذه المنشورات التي نشرتها هذا الأسبوع: [\[الصق المحتوى هنا\]](#). حوِّلها إلى نشرة بريدية قصيرة لـ [\[الجمهور المستهدف\]](#). اكتب عنوانًا للرسالة، ومقدمة شخصية، وملخصًا لأهم النقاط، وفكرة إضافية غير موجودة في المنشورات، ودعوة واحدة لاتخاذ إجراء.

خُصَّص [\[الصق المحتوى هنا\]](#) [\[الجمهور المستهدف\]](#)

097 تجديد منشور قديم

البرومبت

هذا أحد منشوراتي القديمة: [\[الصق المحتوى هنا\]](#). اكتب نسخة محدّثة بزاوية جديدة وخطاف جديد وكل ما تعلّمته منذ ذلك الحين. واقترح صيغة مختلفة عن الأصل ليبدو جديدًا لمن رأى النسخة الأولى.

خُصَّص [\[الصق المحتوى هنا\]](#)

098 من التعليقات إلى محتوى أسئلة شائعة

البرومبت

هذه تعليقات وأسئلة من منشوراتي الأخيرة: [\[الصق المحتوى هنا\]](#). اجمع الأسئلة المتشابهة معًا، ثم حوّل أكثر 5 مجموعات تكررًا إلى أفكار محتوى. اكتب لكل فكرة خطابًا والإجابة الأساسية في 2-3 جمل.

خَصَّص [\[الصق المحتوى هنا\]](#)

099 من كاروسيل إلى سلسلة منشورات نصية

البرومبت

حوّل محتوى هذا الكاروسيل إلى سلسلة منشورات نصية على Threads أو X: [\[الصق المحتوى هنا\]](#). اكتب منشورًا افتتاحيًا مستقلًا بذاته، و5-7 منشورات متتابعة بفكرة واحدة لكل منها، ومنشورًا أخيرًا يلخص وي طرح سؤالًا.

خَصَّص [\[الصق المحتوى هنا\]](#)

100 مفتت المحتوى

البرومبت

هذه فكرة أساسية واحدة: [\[الموضوع\]](#). أنشئ خطة إعادة توظيف كاملة لأسبوع واحد. ضمّن لها قطعة طويلة واحدة (مقال أو مخطط فيديو)، و3 أفكار فيديو قصيرة، و3 أفكار منشورات إنستغرام، و3 إطارات ستوري، ومنشور لينكدإن، ورسالة بريدية. أعط كل قطعة عنوانًا مبدئيًا ورسالة أساسية.

خَصَّص [\[الموضوع\]](#)

نصيحة: استخدمه مع الملف 10 — نظام إعادة توظيف المحتوى.