

10

الملحق 03

نظام إعادة توظيف المحتوى

حوّل فكرة أساسية واحدة إلى 16 قطعة محتوى – والذكاء الاصطناعي يتولّى العمل
الثقيل في كل مرحلة.

8

برومبتات جاهزة

16

قطعة محتوى

1

فكرة أساسية

المبدأ

اصنع أقل. وانشر أكثر.

معظم جمهورك لن يرى كل منشور تنشره. إعادة التوظيف تجعل فكرة قوية واحدة تصل إلى عدد أكبر من الناس، بالصيغ التي يفضلونها — دون البدء من الصفر في كل مرة.

أربع قواعد لإعادة توظيف جيدة

القاعدة 02

ابدأ بالعمق

القطعة الطويلة تمنحك مادة كافية لتقطيعها إلى قطع قصيرة كثيرة. والمحتوى القصير نادرًا ما يتوسّع جيدًا.

القاعدة 01

كيف ولا تكرر

غير الصيغة والطول والزاوية لكل منصة. الرسالة تبقى، والتغليف يتغيّر.

القاعدة 04

احتفظ بمكتبة

احفظ أفضل أفكارك ونتائجها. الأفكار الجيدة يمكن إعادة توظيفها بعد أشهر.

القاعدة 03

وزّعها زمنيًا

انشر قطع الفكرة نفسها على مدى أسبوع أو أسبوعين. التكرار يساعد الناس على تذكرك.

طريقة التفكير

إعادة التوظيف ليست كسلًا. إنها الطريقة التي تضمن بها أن أفضل أفكارك تصل فعليًا إلى من صُنعت لهم.

شلال إعادة التوظيف

تتدفق فكرة واحدة إلى 16 قطعة محتوى. وكل مرحلة تستخدم المرحلة التي فوقها كمادة خام.



موجز + مقال + 3 فيديوهات + 5 منشورات + 5 إطارات ستوري + منشور لينكدإن + رسالة بريدية = 16 قطعة محتوى من فكرة واحدة.

خطوة بخطوة

المراحل السبع

لكل مرحلة: ماذا تصنع، وكيف يساعد الذكاء الاصطناعي، والبرومبت المستخدم، واللمسة البشرية التي تجعلها لك.

01

موجز محتوى واحد

الفكرة الأساسية

اختر موضوعًا واحدًا يهتم جمهورك فعليًا وطوّره إلى موجز: الرسالة الرئيسية، والنقاط الداعمة، والأمثلة، والخطافات.

اللمسة البشرية

اختر فكرة من أسئلة جمهورك الحقيقية أو من أفضل منشوراتك أداءً. أضف رأيك الخاص إلى الموجز.

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي

يحوّل موضوعًا مبهمًا إلى خطة منظّمة، ويقترح زوايا ربما لم تخطر لك.

برومبت جاهز

طوّر الفكرة الأساسية

R1

أنت خبير استراتيجية محتوى. مجالي **[المجال]** وجمهوري **[الجمهور المستهدف]**. فكرتي الأساسية هي: **[الموضوع]**. طوّرها إلى موجز محتوى يتضمن: الرسالة الرئيسية في جملة، و5 نقاط أساسية تدعمها، و3 أمثلة أو مواقف واقعية، والاعتراض أو السؤال الأكثر شيوعًا، و10 خطافات محتملة. سأستخدم هذا الموجز لصناعة محتوى لعدة منصات.

مقال واحد (أو مخطط فيديو)

02

القطعة الطويلة

وسّع الموجز إلى قطعة معقّدة واحدة: مقال مدونة، أو سلسلة كابشن طويلة، أو مخطط فيديو يوتيوب، أو مقال لنشرت البريدية. هذه هي المادة الخام لكل ما بعدها.

اللمسة البشرية

أضف قصتك الشخصية وأمثلةك الحقيقية وآراءك. وتحقّق من كل معلومة.

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي

يكتب مسودة مقال منظّم من الموجز في دقائق.

برومبت جاهز

اكتب القطعة الطويلة

R2

باستخدام موجز المحتوى هذا: **[الصق المحتوى هنا]**، اكتب مقالًا من 900 إلى 1200 كلمة لـ **[الجمهور المستهدف]**. ضمّنه عنوانًا واضحًا، ومقدمة قصيرة تسمّي المشكلة، وقسمًا لكل نقطة أساسية بنصائح عملية، وخاتمة بخطوة تالية واحدة. وحيث يفيد مثال شخصي، اترك سطرًا مكتوبًا فيه «أضف قصتي هنا». النبرة: **[النبرة]**.

03

3 ريلز أو تيك توك أو شورتس

الفيديوهات القصيرة

استخرج ثلاث نقاط أساسية من المقال وحوّل كل واحدة إلى فيديو قصير مستقل.

اللمسة البشرية

أعد كتابة السكريت بكلماتك المنطوقة قبل التصوير، وصوّر الفيديوهات الثلاثة في جلسة واحدة.

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي

يجد أكثر اللحظات ملائمة للفيديو ويكتب الخطافات والسكريتات ونصوص الشاشة.

برومبت جاهز

استخرج 3 فيديوهات قصيرة

R3

هذا مقال: [الصق المحتوى هنا]. أنشئ 3 سكريتات فيديو قصيرة مدة كل منها 30-45 ثانية، يعتمد كل منها على نقطة أساسية مختلفة. لكل سكريت: خطاف أقل من 10 كلمات، والنص المنطوق، ونص الشاشة، ودعوة ختامية لاتخاذ إجراء. يجب أن يُفهم كل فيديو وحده.

5 منشورات للصفحة

04

منشورات إنستغرام

اصنع خمسة منشورات بصيغ مختلفة لتبدو الفكرة نفسها جديدة: كاروسيل، واقتباس، وقائمة تحقق، وسؤال.

اللمسة البشرية

صمّم بالقوالب في الملف 06. ووزّع المنشورات على أسبوع أو أسبوعين.

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي

يحوّل المقال إلى نصوص شرائح وكابشن لكل صيغة.

برومبت جاهز

أنشئ 5 منشورات إنستغرام

R4

من هذا المقال: [الصق المحتوى هنا]، أنشئ 5 منشورات إنستغرام بصيغ مختلفة: كاروسيل تعليمي (7 شرائح)، وكاروسيل أخطاء أو خرافات، وتصميم اقتباس، ومنشور قائمة تحقق، ومنشور سؤال تفاعلي. لكل منها، اكتب نص الشرائح أو التصميم وكابشن أقل من 150 كلمة بدعوة واحدة لاتخاذ إجراء.

5 إطارات ستوري

05

الستوري

استخدم الستوري لفتح حوار حول الموضوع، واختبار معرفة جمهورك، وتوجيههم إلى منشوراتك.

اللمسة البشرية

صوّر إطارًا واحدًا على الأقل وأنت تتحدث – فالستوري هي حيث يتعرّف الناس عليك.

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي

يكتب إطارات تفاعلية مع أفكار للاستطلاع والاختبار وملصق الأسئلة.

برومبت جاهز

R5 **خطّ لـ 5 إطارات ستوري**

أنشئ 5 إطارات ستوري على إنستغرام حول هذه الفكرة: **[الموضوع]**. الإطار 1: سؤال أو استطلاع يقَدِّم الموضوع. الإطاران 2-3: نصيحتان سريعتان. الإطار 4: اختبار أو شريط تقييم لقياس الفهم. الإطار 5: دعوة لرؤية المنشور الكامل. اكتب نص الشاشة لكل إطار في أقل من 15 كلمة ونوع الملصق المستخدم.

منشور مهني واحد

06

منشور لينكدإن

أعد صياغة الفكرة لجمهور مهني: ما تعلّمته، أو ما تعنيه لعملهم، أو قصة من مشروع عميل.

اللمسة البشرية

ابدأ بتجربة حقيقية. قراء لينكدإن يتفاعلون مع الخبرة المباشرة والمحددة.

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي

يغيّر النبرة والبنية لتناسب لينكدإن مع الحفاظ على رسالتك.

برومبت جاهز

R6 **كيفها لينكدإن**

حوّل هذا المقال إلى منشور لينكدإن لـ **[الجمهور المستهدف]**: **[الصق المحتوى هنا]**. ابدأ بفكرة شخصية أو مهنية بدل الملخص، واجعل الفقرات من جملة أو جملتين، وأضف مثالاً ملموساً واحداً، واختتم بسؤال. 220 كلمة كحد أقصى، ودون هاشتاغات داخل النص.

نشرة بريدية واحدة

07

البريد الإلكتروني

أرسل أكثر خلاصة مفيدة إلى قائمتك البريدية، مع كلمة شخصية ودعوة واحدة لاتخاذ إجراء.

اللمسة البشرية

اكتب المقدمة بنفسك. البريد هو أكثر قنواتك قرئاً.

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي

يكتب عناوين الرسالة ورسالة قصيرة وشخصية من المقال.

برومبت جاهز

R7 **اكتب النشرة البريدية**

اكتب نشرة بريدية قصيرة بناءً على هذا المقال: **[الصق المحتوى هنا]**. أعطني 5 خيارات لعنوان الرسالة، ومقدمة ودودة من 2-3 جمل، وأكثر خلاصة مفيدة مشروحة في نحو 150 كلمة، ودعوة واحدة لاتخاذ إجراء نحو **[الهدف]**. اكتبها كرسالة لشخص واحد لا إعلان عام.

بعد الأسبوع: المراجعة

برومبت جاهز

R8 راجع وخطط للجولة القادمة

هذه نتائج المحتوى الذي صنعه حول فكرة واحدة: [الصق المحتوى هنا]. حدّد الصيغ والزوايا التي حققت أفضل أداء واقترح السبب. ثم رشّح القطعة التي يجب أن أعيد توظيفها الشهر القادم، وبأي صيغة جديدة، ومن أي زاوية جديدة.

جدول واقعي لشخص واحد

مقي	المهمة	الوقت
الاثنين	شغل R1 و R2: الموجز والمقال. حرّر وأضف قصتك.	90 دقيقة
الثلاثاء	شغل R3. صوّر الفيديوهات الثلاثة في جلسة واحدة.	60 دقيقة
الأربعاء	شغل R4. صمّم المنشورات الخمسة في Canva بالملف 06.	90 دقيقة
الخميس	شغل R5-R7. جدول الستوري ومنشور لينكدإن والرسالة البريدية.	45 دقيقة
خلال الأسبوع أو الأسبوعين التاليين	انشر القطع تدريجيًا ورد على التعليقات.	15 دقيقة يوميًا
نهاية الدورة	شغل R8 بنتائجك. واختر الفكرة الأساسية التالية.	20 دقيقة

مثال محلول

فكرة واحدة، 16 قطعة محتوى

هذا هو النظام كاملاً مطبقاً على فكرة واحدة لجمهور من المستقلين الجدد. استخدمه نموذجاً لمجالك.

المرحلة	المُخرج
الفكرة الأساسية	كيف تسعر أول مشروع لك كمستقل
المقال	كيف تسعر أول مشروع لك كمستقل (دون أن تبخس نفسك حقها)
فيديو 1	«توقّف عن التسعير بالساعة في أول مشروع لك.»
فيديو 2	«الأرقام الثلاثة التي تحتاجها قبل أن ترسل عرض السعر.»
فيديو 3	«ماذا تقول عندما يخبرك العميل أن سعرك مرتفع.»
منشور 1	كاروسيل: تسعير أول مشروع لك في 5 خطوات
منشور 2	كاروسيل: 4 خرافات عن التسعير يصدّقها المستقلون الجدد
منشور 3	تصميم اقتباس: «سعرك قرار، لا تخمين.»
منشور 4	قائمة تحقق: 7 أشياء تراجعها قبل إرسال عرض السعر
منشور 5	سؤال: «ما أول سعر طلبته في حياتك؟»
الستوري	استطلاع (بالساعة أم بالمشروع؟) ← نصيحة ← نصيحة ← اختبار ← رابط الكاروسيل
لينكدإن	«أول عرض سعر أرسلته كان منخفضاً جداً، وهذا ما كنت سأفعله بشكل مختلف.»
البريد	العنوان: خطأ التسعير الذي ارتكبته في أول مشروع لي

لماذا ينجح

لاحظ أن كل قطعة توصل الفكرة الأساسية نفسها، لكن كلاً منها يدخل من باب مختلف: شرح، خرافة، اقتباس، قائمة تحقق، سؤال، قصة. ومن يرى ثلاثاً منها لن يشعر أنه يرى المنشور نفسه.

ورقة عمل

متابعة إعادة التوظيف

اطبع هذه الصفحة لكل فكرة أساسية وضع علامة على كل قطعة عند إنجازها.

الفكرة الأساسية: _____ التاريخ: _____

القطعة	العنوان المبدئي	المنصة	تاريخ النشر	النتيجة / ملاحظات
الموجز				
المقال				
فيديو 1				
فيديو 2				
فيديو 3				
منشور 1				
منشور 2				
منشور 3				
منشور 4				
منشور 5				
الستوري				
لينكدإن				
البريد				

برومبتات أكثر

تريد برومبتات أكثر لإعادة التوظيف؟ راجع من برومبت 091 إلى برومبت 100 في الملف 02.