### به نام خدا



درس هوش مصنوعی و سیستمهای خبره


## تمرين هشتم

طراحان: محمدامین چینی فروشان، مرتضی جناب آقای دکتر محمدی شهرابی

مهلت ارسال: ۱۴۰۱/۰۸/۰۹

#### سوال ١:

هفت متغییر تصادفی فصل (S)، کم آبی بدن (D)، آنفولانزا (F)، سردرد (B)، لرز (D)، حالت تهوع (D) و سرگیجه (D) را همراه با گراف جهت دار آن در شکل زیر در نظر بگیرید:



گراف جهت دار متفییرها

همچنین مقادیر احتمالات شرطی میان این متغییرها بهصورت زیر است:

#### جدول مقادير احتمالات شرطي متغييرها

P(S = y)لپيز		P(S = )بهار		
0.5		0.5		
	$P(F = true \mid S)$		$P(F = false \mid S)$	
پاییز = S	0.4		0.6	
S = بهار	0.1		0.9	
	$P(D = true \mid S)$		$P(D = false \mid S)$	
پاییز = S	0.1		0.9	
بهار = S	0.3		0.7	
	$P(C = true \mid F)$		$P(C = false \mid F)$	
F = true	0.8		0.2	
F = false	0.1		0.9	
	D/II - 4	- LED)	D(II - f-1   E D)	
	$P(H = true \mid F,D)$		$P(H = false \mid F,D)$	
F = true, D = true	0.9		0.1	
F = true, D = false	0.8		0.2	
F = false, D = true	0.8		0.2	
F = false, D = false	0.3		0.7	
	$P(Z = true \mid H)$		$P(Z = false \mid H)$	
H = true	0.8		0.2	
H = false	0.2		0.8	
	P(N = true)	e   D,Z)	$P(N = false \mid D.Z)$	
D = true, Z = true	0.9		0.1	
D = true, Z = false	0.8		0.2	
D = false, Z = true	0.6		0.4	
D = false, Z = false	0.2		0.8	



# P (F)==

حال احتمال هر یک از رخدادهای زیر را محاسبه کنید.

P(F=true) (الف)  $P(F=true\mid S=true\mid S=true\mid S=true)$  ج $(F=true\mid S=true)$  باييز  $(F=true\mid S=true)$  باييز

#### سوال ٢:

مجموعه داده ی Iris یکی از معروف ترین دیتاستهای داده کاوی است. در این دیتاست اطلاعات مختلفی در مورد گیاهان از جمله طول گلبرگ و کاسبرگ و ... آورده شدهاست و با استفاده از این اطلاعات، سعی می شود تا نوع گیاه را از بین سه دسته گیاه موجود در این دیتاست تشخیص بدهند. در این سوال هدف انجام برخی اصلاحات روی دیتاست و به دست آوردن برخی احتمالات مربوط به آن است.

الف)برای آشنایی بیشتر با دیتاست، میتوانید لینک زیر را مطالعه کنید.

https://www.kaggle.com/datasets/uciml/iris

ب) به نوت بوک iris.ipynb مراجعه کنید و عملیاتهای مختلفی که روی دیتاست انجام شده را مطالعه کنید.

ج)دو احتمال زير را محاسبه كنيد:

- احتمال اینکه PetalWidth در دسته ی خیلی کوچک باشد، به شرط آنکه نوع گل از نوع
   احتمال اینکه PetalWidth = XS | Species = Iris-setosa ).
- احتمال اینکه نوع گل از دسته ی Iris-virginica باشد به شرط آنکه SepalLength آن در
  دسته بزرگ باشد ( P(Species = Iris-virginica | SepalLength = L) ).

د)باتوجه به تعداد ویژگیها و تعداد دادههای آزمایش، آیا امکان تشکیل جدول توزیع احتمال توأم وجود دارد یا خیر؟ پاسخ خود را شرح دهید.

#### قوانين:

- ۱. تمرین ها بهصورت فردی انجام شوند و حل گروهی تمرینها مجاز نیست.
- ۲. نمره شما بر اساس گزارش راه طی شده برای حل مسئله و پاسخ صحیح خواهد بود لذا از هرگونه اطناب در گزارش پرهیز و به موارد خواسته شده به صورت کامل پاسخ دهید.
- ۳. برای تحویل تمرین یک فایل zip شامل گزارش حل سوالات، با نام [HW8\_ID\_NAME] در سامانه LMS بارگذاری کنید.