
TUTORIAL PEMBUATAN APLIKASI PERPUS

Bahan-bahan yang disiapkan:

- Xampp
- Framework Codeigniter
- Template admin Ite 4.2.2
- Nama database db perpus, dan desain databasenya seperti dibawah ini:




pertama yang harus diatur adalah:

- Pengaturan BASE_URL di config/config.php
 Cari kata-kata base_url tambahkan url dasar misal http://localhost/admin_lte_perpus-admin
- Pengaktifan function BASE_URL di config/autoload.php Cari helper tambahkan 'url'
- di routes.php, tentukan controller utama yang akan di buka ketika meload url dasar
- Pengaturan koneksi database di config/database.php
 Atur host, user, password dan nama databasenya
- Pengatktifan function database di config/autoload.php
 Cari libraries tambahkan 'database'
- Pengaktifan form_validation di config/autoload.php Cari libraries tambahkan 'form_validation' Gunanya untuk membuat falidasi input
- Pengaktifan session di config/autoload.php
 Cari libraries tambahkan 'session'
 Gunanya untu membuat halaman login dan menampilkan pesan flash data

Pengaktifan cart di config/autoload.php
 Cari libraries tambahkan 'cart'
 Gunanya untuk menyimpan sementara item-item yang dipesan

A. Membuat halaman LOGIN

Cara menampilkan halaman login



Controller login.php function index

```
public function index()

function index()
```

Views login.php

```
<div class='alert alert-success' id="msg" style="display:none"></div>
40
         <form action="#" id="signin" method="post">
           <div class="form-group has-feedback">
            <input type="text" name="username" class="form-control" placeholder="Username">
            <span class="glyphicon glyphicon-envelope form-control-feedback"></span>
           </div>
           <div class="form-group has-feedback">
            <input type="password" name="password" class="form-control" placeholder="Password">
            <span class="glyphicon glyphicon-lock form-control-feedback"></span>
           <div class="row">
             <div class="col-xs-12">
             <input type="hidden" name="login" value="1">
    <input name="login1" type="button" id="login" class="btn btn-primary btn-block</pre>
               btn-flat" value="Sign In">
           </div>
         </form>
```


jika diklik sign in, maka memproses Script yang ada di views login.php . berikut scriptnya:

```
login.php — controllers X
                          login.php — views
     </ntm1>
85
     <script>
       $(document).ready(function(){
       $("#login").click(function(){
87
         var data = $('#signin').serialize();
         $("#msg").html("Memeriksa Data Login ...");
90
         $.ajax({
           url:"<?= base url()?>index.php/login/proses login",
91
           type: "POST",
           dataType: "json",
           data:data,
95
           cache:false,
           success:function(dt){
96
              if(dt.status==1){
                $("#msg").show('fade');
               $("#msg").html(dt.keterangan);
               setTimeout(function() {
L00
101
                  window.location.href="<?=base_url()?>index.php/admin";
102
                }, 2000);
103
             } else {
                $("#msg").show('fade');
104
                $("#msg").html(dt.keterangan);
105
                setTimeout(function() {
106
                  $("#msg").hide('fade');
107
108
                }, 2000);
109
110
111
         });
       });
112
113
     });
     </script>
114
```

Controller login.php function proses_login

```
login.php — controllers x login.php — views
  public function proses_login()
       if($this->input->post('login')){
           $this->form_validation->set_rules('username', 'Username', 'trim|required');
$this->form_validation->set_rules('password', 'Password', 'trim|required');
           if ($this->form_validation->run() == TRUE) {
                if($this->m_user->get_login()->num_rows()>0){
                     $data=$this->m_user->get_login()->row();
                     $array = array(
                         'login_admin' => TRUE,
                         'nama_lengkap'=>$data->nama_admin,
                         'username'=>$data->username,
                         'password'=>$data->password,
                         'id_peminjam'=>$data->id_admin,
                         'jabatan'=>$data->jabatan <u>)</u>;
                     $this->session->set_userdata( $array );
                     $data1['status']=1;
                     $data1['keterangan']="Anda Sukses Login";
                    echo json_encode($data1);
                } else {
                     $data1['status']=0;
                    $data1['keterangan']="username dan password salah";
                    echo json_encode($data1);
                $data1['status']=0;
                $data1['keterangan']=validation_errors();
                echo json_encode($data1);
```

B. Menampilkan halaman dashboard (controller admin)



Controller admin.php function index

```
public function index()

function index()
```

Notes: template.php di view sebagai desain tetap.


Home adalah file home.php di view sebagai desain tidak tetap.

Cuplikan script template

```
>
150
153
      <!-- Content Wrapper. Contains page content --> <div class="content-wrapper">
156
157
158
159
160
        <section class="content">
161
162 <?php
163 $this-
    $this->load->view($konten);
165
166
167
168
      <!-- /.content-wrapper -->
<footer class="main-footer">
<div class="pull-right hidden-xs">
170
         <b>Version</b> 2.4.0
       <strong>Copyright &copy; 2014-2016 <a href="https://adminlte.io">Almsaeed Studio</a>.</strong> All rights
     <aside class="control-sidebar control-sidebar-dark">
<head>
   <meta charset="utf-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <title><?= $judul;?></title>
   <meta content="width=device-width, initial-scale=1, max</pre>
   <link rel="stylesheet" href="<?=base_url()?>asset/bower
```

Note: Perhatikan \$judul dan \$konten. Variable itu memanggil variabel yang berasal dari kontroller admin.php function index.

C. Menampilkan halaman kategori



Controller kategori function index

```
Kategori.php
    <?php
    defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
    class Kategori extends CI_Controller {
        public function __construct()
            parent::__construct();
            $this->load->model('m_kategori', 'kat');
11
        public function index()
12
13
            $data['tampil_kategori']=$this->kat->tampil_kat();
            $data['konten']="v_kategori";
15
            $data['judul']="Kategori";
16
            $this->load->view('template', $data);
```

Notes: perhatikan pada script construct, kita akan panggil load model m_kategori untuk mengakses database. Dan diletakkan di constuct agar model m_kategori bisa di load oleh semua function. Jadi tidak perlu mengkoding ulang model nya disetiap function. Cukup di construct. Di load model kita beri 2 parameter yaitu nama modelnya 'm_kategori' dan penamaannya yaitu 'kat'.

Model m_kategori.php function tampil_kat

Views v_kategori.php

```
| Internal controller | Internal controller
```


Script jquery untuk menampilkan fitur tambahan dataTable seperti input search, pagination,filter dan lain2.

Script ini diletakkan di v_kategori.php. di tabel harus diberi id agar bisa dipanggil di jquery. Disini id=example.

Jgn lupa untuk menambahkan load css dan jquery seperti dibawah ini:

```
display | login.php = controllers | login.php = views | very | very
```

D. Membuat tambah kategori



perhatikan tombol tambah kategori di view v_kategori.php pada baris 3. Tombol ini memanggil popup atau modal bootstrap.

Script modal untuk tambah kategori di view v_kategori.php dengan id=tambah

Script proses tambah kategori, controller kategori function tambah

```
public function tambah()

if($this->input->post('simpan')){
    if($this->kat->simpan_kat()){
        $this->session->set_flashdata('pesan', 'Menambah Kategori');
        redirect('kategori','refresh');
} else {
    $this->session->set_flashdata('pesan', 'Gagal Menambah Kategori');
    redirect('kategori','refresh');
}

redirect('kategori','refresh');
}

}

}

}
```

Script model m_kategori function simpan_kat

```
public function simpan_kat(){


sobject=array(

'id_kategori'=>$this->input->post('id_kategori'),

'nama_kategori'=>$this->input->post('nama_kategori'),

return $this->db->insert('kategori', $object);
}
```

E. Mengupdate data kategori



perhatikan tombol Ubah di view v_kategori.php pada baris 14. Tombol ini memanggil popup atau modal bootstrap. Untuk menampilkan detail kategorinya menggunakan jquery. Yaitu menggunakan onclick="edit(nilai parameter)".

```
| International Controller | International Contr
```

Scirpt popup modal bootstrap dengan id=edit

Notes: perhatikan gambar diatas. Setiap inputan diharus diberi id. Agar bisa dipanggil oleh script jquery.

Script jquery untuk menampilkan detail kategori di setiap input modal. Yaitu function jquery edit(nilai parameter) di v_kategori.php

```
<script type="text/javascript">
80
      function edit(a){
81
           $.ajax({
           type: "post",
82
83
           url:"<?=base url()?>index.php/kategori/edit kategori/"+a,
84
           dataType:"json",
85
            success:function(data){
             $("#id kategori").val(data.id kategori);
86
87
             $("#nama kategori").val(data.nama kategori);
             $("#id_kategori_lama").val(data.id_kategori);
88
89
           });
90
91
92
    </script>
```

Script php untuk menampilkan detail kategori yaitu di controller kategori function edit_kategori

```
public function edit_kategori($id)

public function edit_kategori($id)

{

description edit_kategori($id)

{

description edit_kategori($id)

{

description edit_kategori($id)

{

description edit_kategori($id)

}

description edit_kategori($id)

}

description edit_kategori($id)

for each edit_kategori($id)

for edit_kat
```

Script model detail kategori yang ada di file model m_kategori function detail

Script proses update kategori di controller kategori function kategori_update

```
public function kategori_update()


fif($this->input->post('edit')){
    if($this->kat->edit_kat()){
    $this->session->set_flashdata('pesan', 'Sukses Hapus Kategori');
    redirect('kategori', 'refresh');
} else {
    $this->session->set_flashdata('pesan', 'Gagal Hapus Kategori');
    redirect('kategori', 'refresh');
}

redirect('kategori', 'refresh');
}

}
```

Script model update kategori di file model m_kategori function edit_kat

F. Membuat Proses Hapus Kategori



perhatikan tombol Hapus di view v_kategori.php pada baris 14 pada gambar dibawah ini.

Script hapus kategori di controller kategori function hapus

```
public function hapus($id='')

{
    if($this->kat->hapus_kat($id)){
        $this->session->set_flashdata('pesan', 'Sukses Hapus Kategori');
        redirect('kategori','refresh');
} else {
    $this->session->set_flashdata('pesan', 'Gagal Hapus Kategori');
    redirect('kategori','refresh');
}


redirect('kategori','refresh');
}

}
```

Script model hapus kategori di file model m_kategori function hapus_kat

```
public function hapus_kat($id='')
{
    return $this->db->where('id_kategori',$id)->delete('kategori');
}
```

G. Membuat Halaman Daftar Buku



Controller buku function index

```
public function construct()
                parent:: construct();
                if($this->session->userdata('login_admin')!=TRUE){
                redirect('login','refresh');
10
11
12
13
                $this->load->model('m buku', 'buku');
14
        public function index()
15
            $data['tampil_buku']=$this->buku->tampil_buku();
17
18
            $data['kategori']=$this->buku->data_kategori();
            $data['konten']="buku";
19
            $data['judul']="Daftar Buku";
20
            $this->load->view('template', $data);
21
22
```

Model m_buku function tampil_buku

Model m_buku function data_kategori

```
public function data_kategori()


function data_kategori()

return $this->db->get('kategori')->result();

}
```

View buku.php

H. Membuat Tambah Buku



perhatikan gambar dibawah ini, tombol "tambah" di view buku.php pada baris 3. Tombol ini memanggil popup atau modal bootstrap.

```
| loginphp - controllers | loginphp - views | variety | loginphp | variety |
```

Script modal untuk tambah buku di view buku.php dengan id=tambah

```
buku.php
<div class="modal fade" id="tambah">
    <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h4 class="modal-title">Tambah Buku</h4>
                <div class="modal-body">
                  \table \ta
                                     <option></op>
                                           <?php for</pre>
                                                                          ch ($kategori as $kat): ?>
                                                 <coption value="<?=$kat->id_kategori?>">
                                                 <?=$kat->nama_kategori ?></option>
                               </select>
                          Gambar<input type="file" name="gambar" class="form-control">
                     <input type="submit" name="simpan" value="Simpan" class="btn btn-success">
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Close</button>
```


Script proses tambah buku, controller buku function tambah

```
● buku.php — views × buku.php — controllers ×
public function tambah()
 $this->form_validation->set_rules('judul_buku', 'judul buku', 'trim|required');
$this->form_validation->set_rules('harga', 'harga', 'trim|required');
$this->form_validation->set_rules('deskripsi', 'deskripsi', 'trim|required');
$this->form_validation->set_rules('kategori', 'kategori', 'trim|required');
    if ( ! $this->upload->do_upload('gambar')){
                  $this->session->set_flashdata('pesan', $this->upload->display_errors());
                  if($this->buku->simpan_buku($this->upload->data('file_name'))){
                      $this->session->set_flashdata('pesan', 'sukses menambah');
                      $this->session->set_flashdata('pesan', 'gagal menambah');
                  redirect('buku','refresh');
             if($this->buku->simpan_buku('')){
                  $this->session->set flashdata('pesan', 'sukses menambah');
                  $this->session->set_flashdata('pesan', 'gagal menambah');
             redirect('buku','refresh');
    }
} else {
   $this->session->set_flashdata('pesan', validation_errors());
        redirect('buku','refresh');
```

Model m_buku function simpan buku

```
public function simpan_buku($nama_file)
        {
             if($nama_file==""){
29
                 $object=array(
                 'judul_buku'=>$this->input->post('judul_buku'),
31
                 'harga'=>$this->input->post('harga'),
32
                 'deskripsi'=>$this->input->post('deskripsi'),
                 'id_kategori'=>$this->input->post('kategori'),
34
                 );
             } else{
36
37
                 $object=array(
                 'judul_buku'=>$this->input->post('judul_buku'),
                 'harga'=>$this->input->post('harga'),
39
                 'deskripsi'=>$this->input->post('deskripsi'),
40
                 'id_kategori'=>$this->input->post('kategori'),
41
42
                 'gambar buku'=>$nama file
43
44
             return $this->db->insert('buku', $object);
46
```

I. Membuat Update Buku



Perhatikan gambar di bawah ini, tombol Ubah di view buku.php pada baris 14. Tombol ini memanggil popup atau modal bootstrap. Untuk menampilkan detail kategorinya menggunakan jquery. Yaitu menggunakan onclick="edit(nilai parameter)".

Scirpt popup modal bootstrap dengan id=edit

```
buku.php — views
                                                    buku.php — controllers × M buku.php
<div class="modal fade" id="edit">
 <div class="modal-dialog">
  <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"><span aria-hidden="true">&times;</span><span</pre>
     class="sr-only">Close</span></butt
     <h4 class="modal-title">Edit user</h4>
    <div class="modal-body">
    Judul Buku<input id="judul buku" required type="text" name="judul buku" class="</pre>
       form-control">
       Harga<input type="number" id="harga" required name="harga" class="form-control">
       Deskripsi<textarea name="deskripsi" required id="deskripsi" class="form-control"></
       <option></option>

<?php foreach ($kategori as $kat): ?>
               on value="<?=$kat->id kategori?>">
           <?=$kat->nama_kategori ?></option>

<input type="submit" name="simpan" value="Simpan" class="btn btn-success">
    </div><div class="modal-footer">
```

Notes: perhatikan gambar diatas. Setiap inputan diharus diberi id. Agar bisa dipanggil oleh script jquery.

Script jquery untuk menampilkan detail buku di setiap input modal. Yaitu function jquery edit(nilai parameter) yang ada di file view buku.php

```
<script>
       function edit(a){
 92
           $.ajax({
 93
             type: "post",
             url: "<?=base_url()?>index.php/buku/edit_buku/"+a,
             dataType: "json",
 96
             success:function(data){
              $("#id_buku").val(data.id_buku);
 98
              $("#judul_buku").val(data.judul_buku);
 99
              $("#harga").val(data.harga);
100
              $("#deskripsi").val(data.deskripsi);
101
              $("#kategori").val(data.id_kategori);
102
103
104
           });
105
     </script>
106
```

Script php untuk menampilkan detail buku yaitu di controller buku function edit_buku

```
66 public function edit_buku($id)
67 {
68 $data=$this->buku->detail($id);
69 echo json_encode($data);
70 }
```

Script model detail buku yang ada di file model m buku function detail

Script proses update buku di controller buku function buku_update

```
× buku.php — controllers
public function buku_update()
    if($this->input->post('simpan')){
         if($_FILES['gambar']['name']==""){
    if($this->buku->buku_update_no_foto()){
                  $this->session->set_flashdata('pesan', 'Sukses update');
                  redirect('buku');
             } else {
    $this->session->set_flashdata('pesan', 'Gagal update');
                  redirect('buku');
             $config['upload_path'] = './asset/bukti/';
              $config['allowed_types'] = 'gif|jpg|png|jpeg';
              $config['max_size'] = '20000';
             $config['max_width'] = '5024';
$config['max_height'] = '5768';
             $this->load->library('upload', $config);
if ( ! $this->upload->do_upload('gambar')){
                  $this->session->set_flashdata('pesan', 'Gagal Upload');
                  redirect('buku');
                  if($this->buku->buku_update_dengan_foto($this->upload->data('file_name'))){
                       $this->session->set_flashdata('pesan', 'Sukses update');
                       redirect('buku');
                       $this->session->set_flashdata('pesan', 'Gagal update');
                       redirect('buku');
```

Script model update buku di file model m_buku function buku_update_no_foto

Script model update buku di file model m_buku function buku_update_dengan_foto

```
public function buku_update_dengan_foto($nama_foto='')

{

bublic function buku_update_dengan_foto($nama_foto='')

{

bublic function buku_update_dengan_foto($nama_foto='')

{

bublic function buku_update_dengan_foto($nama_foto='')

| 'judul_buku'=>$this->input->post('judul_buku'),
| 'harga'=>$this->input->post('harga'),
| 'deskripsi'=>$this->input->post('deskripsi'),
| 'id_kategori'=>$this->input->post('kategori'),
| 'gambar_buku'=>$nama_foto
| 'judul_buku'=>$nama_foto|
| 'judul_buku'=>$this->input->post('id_buku'))
| 'id_kategori'=>$this->input->post('id_buku'))
| 'padate('buku', $nama_foto)|
| '
```

J. Membuat Hapus Buku

Notes: Perhatikan pada gambar diatas, tepatnya di baris 14 pada script <a> tombol hapus.

Controller buku function hapus

```
public function hapus($id_buku='')
{

if($this->buku->hapus_buku($id_buku)){

$this->session->set_flashdata('pesan', 'Sukses Hapus Buku');

redirect('buku','refresh');
} else {

$this->session->set_flashdata('pesan', 'Gagal Hapus Buku');

redirect('buku','refresh');


redirect('buku','refresh');
}
```

Model m_buku function hapus_buku

```
public function hapus_buku($id_buku='')

{
    return $this->db->where('id_buku',$id_buku)->delete('buku');
}
```

K. Membuat Halaman Transaksi



Script controller transaksi

```
Transaksi.php
    defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
    class Transaksi extends CI_Controller {
    public function construct()
        parent::__construct();
        $this->load->model('m_transaksi','trans');
10
        $this->load->model('m_buku','buku');
11
12
        public function index()
13
14
            $data['peminjam']=$this->trans->tm_peminjam();
15
            $data['tampil_buku']=$this->buku->tampil_buku();
16
            $data['judul']="Transaksi";
17
            $data['konten']="v_transaksi";
            $this->load->view('template', $data, FALSE);
18
```

Model m_transaksi function tm_peminjam

```
public function tm_peminjam()

{
    return $this->db->get('peminjam')->result();
}
```

Model m_buku function tampil_buku

View v_transaksi.php

Script dibawah ini adalah untuk menampilkan daftar buku

Script dibawah ini adalah terusan dari script diatas. Script ini untuk menampilkan data cart.

```
<div class="col-md-5">
<form action="<?=base_url('index.php/transaksi/simpan')?>" method="post">
<a class="btn btn-danger" href="<?=base_url('index.php/transaksi/clearcart')?>">Clear Cart</a>
                                                     ct name="id_peminjam" class="form-control" style="display: inline-block;width:200px">
Nama Peminjam : <se
                    <?php foreach ($peminjam as $peminjam): ?>
                               ion value="<?=$peminjam->id_peminjam?>"><?=$peminjam->nama?></option>
                    NOJudul BukuQTYHargaSubtotalAksi
                   <?php $no=0; foreach ($this->cart->contents() as $items): $no++; ?>
<input type="hidden" name="id_buku[]" value="<?=$items['id']?>">
<input type="hidden" name="rowid[]" value="<?=$items['rowid']?>">
                             ctrye="industrial-rowing" | value="(!=pict.mg| rowing | rowin
                                        index.php/transaksi/hapus_cart/'.$items['rowid'])?>" class="btn btn-danger">×</a>
                   <?php endforeach ?>
    <input type="hidden" name="grandtotal" value="<?=$this->cart->total()?>">
                               <input class="btn btn-success" type="submit" name="update" value="Update QTY"> <input type="submit" onclick
="return confirm('Apakah Anda Yakin?')" class="btn btn-danger" value="Bayar" name="bayar">
<?php if ($this->session->flashdata('pesan')): ?>
          <div class="alert alert-warning"><?= $this->session->flashdata('pesan');?></div>
<?php endif ?>
```

L. Proses Menyimpan Items Ke Cart

```
| Image: Controller | Con
```

Notes: perhatikan <a> tombol pesan pada baris 12. Tombol tersebut untuk menyimpan items ke cart.

Script controller transaksi function addcart

```
public function addcart($id)
21
         {
22
                 $detail=$this->buku->detail($id);
23
                 $data = array(
24
                     'id'
25
                                => $detail->id buku,
                      'qty'
                                => 1,
                                => $detail->harga,
                      'price'
                      'name'
                                => $detail->judul_buku,
28
                      'options' => array('genre'=>$detail->nama_kategori)
29
                 );
32
                 $this->cart->insert($data);
                 redirect('transaksi','refresh');
```

Script model m_buku function detail

M. Membuat Proses Update QTY dan BAYAR

```
<div class="col-md-5">
<form action="<?=base_url('index.php/transaksi/simpan')?>" method="post">
<a class="btn btn-danger" href="<?=base_url('index.php/transaksi/clearcart')?>">Clear Cart</a>
Nama Peminjam : <se
                            t name="id_peminjam" class="form-control" style="display: inline-block;width:200px">
          <?php foreach ($peminjam as $peminjam): ?>
          <option value="<?=$peminjam->id_peminjam?>"><?=$peminjam->nama?></option>
          <?php
     NOJudul BukuQTYHargaSubtotalAksi
          <?php $no=0; foreach ($this->cart->contents() as $items): $no++; ?>
<input type="hidden" name="id_buku[]" value="<?=$items['id']?>">
<input type="hidden" name="rowid[]" value="<?=$items['rowid']?>">
               <?=$no?><?=$no?><?=$items['name']?>'!=pitems['width="1"><input type="text" name="qty[]"
value="<?=$items['qty']?>" class="form-control" style="padding:4px;"><?=number_format($
    items['price'])?><?=number_format($items['subtotal'])?><a href="<?=base_url('index.php/transaksi/hapus_cart/'.$items['rowid'])?>" class="btn btn-danger">&times;</a>
          <?php endforeach ?>
     <input type="hidden" name="grandtotal" value="<?=$this->cart->total()?>">
               Grand Total<te>number_format($this->cart->total())?>
     <input class="btn btn-success" type="submit" name="update" value="Update QTY"> <input type="submit" onclick</pre>
     ="return confirm('Apakah Anda Yakin?')" class="btn btn-danger" value="Bayar" name="bayar">
<?php if ($this->session->flashdata('pesan')): ?>
     <div class="alert alert-warning"><?= $this->session->flashdata('pesan');?></div>
<?php endif ?>
```

Notes: perhatikan tag <a> tombol Update QTY dan tag <a> tombol Bayar pada baris 42. Tombol update QTY untuk mengupdate jumlah items jika dirubah. Dan untuk tombol bayar untuk proses menyimpan items cart ke database dan cetak nota.

Script proses update QTY dan bayar pada Controller transaksi function simpan

```
Transaksi.php
public function simpan()
    if ($this->input->post('update')) {
        for($i=0;$i<count($this->input->post('rowid'));$i++){
            $data = array(
                'rowid' =>
                           $this->input->post('rowid')[$i],
                'qty'
                        => $this->input->post('qty')[$i]
            $this->cart->update($data);
    redirect('transaksi','refresh');
    } elseif($this->input->post('bayar')){
        $this->form_validation->set_rules('id_peminjam', 'Peminjam', 'trim|required');
        if ($this->form_validation->run() == TRUE) {
            $id=$this->trans->simpan_cart_db();
            if($id){
                $data['nota']=$this->trans->detail_nota($id);
                $this->load->view('cetak_nota', $data, FALSE);
            $this->session->set_flashdata('pesan', validation_errors());
            redirect('transaksi','refresh');
```

Notes: perhatikan gambar diatas, if yang pertama adalah mengupdate cart. Dan if yang kedua adalah menyimpan items cart ke database.

Script model m_transaksi function simpan_cart_db

Script model m_transaksi function detail_nota

View cetak_nota.php

Script Model m_transaksi function detail_peminjaman