



TINGMÄRGID

- MAANDUSKONTAKTIGA 1—KÖHALINE PISTIKUPESA 230V, 16A, N, PE, IP20, SÜVISPAIGALDUS
- MAANDUSKONTAKTIGA 1—KÖHALINE KAANEGA PISTIKUPESA 230V, 16A, N, PE, IP44, SÜVISPAIGALDUS
- ARVUTI JA TELEFONIVÕRGUPISTIKUPESA RJ45, SÜVISPAIGALDUS
- TEMPERatuurIREGULAATOR
- TEMPERatuurIREGULAATOR KOOS ANDURIGA

MÄRKUSED

- PISTIKUPESAD PAIGALDADA 0,2 M KÕRGUSELE PÕRANDAST, V.A. JOONISEL NÄIDATUD KOHTADES
- PISTIKUPESADE LIINID TEOSTADA SÜVISTATULT KAABLIGA XPJ—HF D 3G2,5
- TEMPERatuurIREGULAATORITE JA KESKÜTTEJAGAJATE VAHELISED LIINID TEOSTADA SÜVISTATULT KAABLIGA MSK—HF D 4x0,75
- PISTIKUPESADE ANDMED ON ESITATUS SISEARHITEKTUURSE OSA PROJEKTI JOONISTEL SA—5—04.1 JA SA—5—04.2

Tellijä NOBE OÜ		Töö RIDAELAMU ELEKTRIPAIGALDIS	
Objekt KOMEDI TN. 2, SAKU, SAKU VALD, HARJUMAA		Töö nr: 2419	
Joonis 2.KORRUSE JÕUPAIGALDISE PLAAN			
Projekteeris: V. RANNAKIVI	 Muudatusid nr: 2 76506, Suur Tel. 614231	Muudatus:	Joonise nr: EL-04
Kontrollis:		Staadium: PÕHIPROJEKT	Leht/nr: 1/1
Kuupäev: 28.02.2025	TEL: 000204	Faht: 2419_PP_E-04_V01_20.02.2025	Mõõtkava: 1:50