06. Préparations, conditionnement et sous-vide

Préparer sans contaminations croisées et conditionner avec des méthodes maîtrisées.

Objectifs

- Séparer les opérations sales et les préparations propres.
- Vérifier l’aptitude et l’intégrité d’un conditionnement.
- Comprendre pourquoi le sous-vide ne prolonge rien automatiquement.

Construire un circuit de préparation

Les légumes terreux, coquilles d’œufs et matières premières crues ne doivent pas contaminer les garnitures prêtes à consommer. Séparer les zones ou les opérations dans le temps. Sur une table unique, terminer le travail sale, remettre le matériel et les mains en état, puis commencer le travail propre. Un matériel dédié reste propre seulement tant qu’il n’a pas été souillé.

Contrôler les œufs avant utilisation et appliquer la procédure aux coquilles fissurées. Casser séparément dans un petit récipient permet d’écarter un œuf douteux avant de l’incorporer au mélange. Pour une garniture pesée, respecter le stade défini : un poids cru n’est pas automatiquement un poids cuit et égoutté.

Le contenant fait partie du procédé

Choisir un matériau documenté pour le contact alimentaire et pour l’usage envisagé : froid, mise sous vide ou cuisson ne demandent pas forcément le même sachet. Un emballage doit rester propre, adapté et intact. Contrôler les soudures et prévenir les perforations. Une soudure ouverte ou un gonflement inhabituel déclenche une non-conformité, même avant la date inscrite. Ne pas reconditionner pour dissimuler une anomalie.

Valider le sous-vide avant d’allonger une durée

Le sous-vide retire de l’air ; il ne détruit pas la contamination initiale. Certains microbes peuvent encore se développer. Hygiène, machine entretenue, produits conformes et températures maîtrisées restent indispensables. Le refroidissement nécessaire suit le procédé établi.

Définir produit, protocole, conditionnement et conservation avant de justifier une durée de vie par des éléments techniques et, si nécessaire, des études adaptées. Une mise sous vide ne remet pas la date d’ouverture à zéro. Un regroupement autorisé conserve tous les lots concernés et la limite applicable la plus courte.

Regrouper sans perdre l’historique

Situation fictive : un regroupement est autorisé par le PMS ; un reste est utilisable jusqu’à jeudi, l’autre jusqu’à vendredi.

1. Vérifier la conformité des deux restes et l’autorisation du procédé.
2. Conserver les références des deux lots et l’historique utile.
3. Retenir au plus tard jeudi pour le regroupement.

Le nouveau sachet ne gagne pas un jour : la limite la plus proche continue de s’appliquer.

À retenir

- Séparer le cru souillé et le prêt à consommer.
- L’emballage doit convenir à l’usage réel.
- Le sous-vide n’est pas une stérilisation.
- Une durée plus longue se justifie avant utilisation.

Pièges à éviter

- Mettre tous les produits ouverts sous vide avec la même durée.
- Conserver seulement le dernier lot d’un mélange.
- Servir un sachet gonflé parce que sa date reste valide.

Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q07 ; Examen 02 : Q09, Q17 ; Examen 04 : Q07, Q11, Q14 ; Examen 05 : Q10, Q11 ; Examen 06 : Q10, Q13 ; Examen 07 : Q04, Q05 ; Examen 08 : Q03, Q05, Q15 ; Examen 09 : Q15 ; Examen 10 : Q05, Q14

Sources et vérification

Ministère de l’Agriculture - GBPH charcuterie artisanale, principes de préparation et sous-vide ; seuils sectoriels non transposés

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/57393

DGAL - détermination, validation et vérification de la durée de vie microbiologique

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/instruction-2024-270/telechargement

DGCCRF - principes d’hygiène des équipements et du conditionnement

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/securite/produits_alimentaires/Hygiene_alimentaire/ha-annexe-852.pdf

Support proposé au CEPROC, à relire et valider par les formateurs avant usage officiel. Les quantités, taux et protocoles annoncés comme fictifs servent uniquement aux exemples ; appliquer les règles et documents correspondant à la situation réelle.