11. Prévisions, approvisionnement et stock d’alerte

Prévoir consiste à prendre une décision prudente, puis à l’améliorer avec des données propres à chaque emplacement.

Objectifs

- Estimer sans historique ni précommandes.
- Traduire les ventes prévues en achats.
- Dimensionner alerte et réserve sans surstocker.

Démarrer avec des hypothèses vérifiables

Observer l’emplacement, les horaires, le passage et la concurrence ; échanger avec des clients potentiels. Établir une première estimation par recette, compatible avec la capacité de service. Commencer avec des quantités limitées et une réserve adaptée aux produits. Sans précommandes, estimer ne garantit pas les ventes. Noter ses hypothèses permet ensuite de comprendre pourquoi le résultat diffère.

Transformer les recettes en besoins

Les fiches techniques convertissent le nombre de pizzas en quantités d’ingrédients. Additionner les besoins d’un ingrédient commun à plusieurs recettes. Le nombre réalisable est limité par le plus petit quotient entier entre stock utilisable et portion par ingrédient. Préciser le stade pesé : brut ou prêt à garnir. Si un rendement est donné, remonter du besoin net au brut par division. Déduire le stock libre, ajouter seulement la réserve décidée, puis arrondir à l’entier supérieur lorsque l’achat impose des conditionnements entiers.

Anticiper le délai fournisseur

Le stock d’alerte déclenche la commande assez tôt pour couvrir la consommation pendant le délai d’approvisionnement et conserver la sécurité choisie. Dans un modèle simple, seuil d’alerte = consommation prévue pendant le délai + stock de sécurité. Préciser si la livraison arrive avant ou après le service : une même date peut laisser une journée supplémentaire à couvrir. Adapter le seuil lorsque délai, rythme ou fiabilité changent.

Apprendre des services réels

Suivre ventes par recette, invendus, pertes et demandes refusées. Une rupture peut masquer une partie de la demande ; des invendus répétés sans refus invitent à réduire prudemment les quantités. Comparer des services comparables et rapporter les ventes au temps d’ouverture si nécessaire. Le fonctionnement au plus près des besoins ne signifie pas stock nul : la sécurité, les délais, la saison et la capacité de conservation encadrent la réserve.

Passer de la demande observée à une prévision chiffrée

Quand les refus pour rupture sont identifiés, la demande observée inclut les ventes réalisées et ces demandes non satisfaites. La moyenne de services comparables vaut somme des demandes observées ÷ nombre de services. Si l’exercice impose une majoration, multiplier la moyenne par 1 +

taux en décimal, puis effectuer l'arrondi demandé seulement à la fin. Le pourcentage choisi dans un exercice n'est pas une réserve universelle.

Exemple fictif : un service observe 18 demandes ; un autre vend 20 pizzas et refuse quatre demandes identifiées pour rupture. La moyenne est (18 + 24) ÷ 2 = 21. Une règle d'exercice de +5 % donne 22,05 ; avec un arrondi supérieur, la prévision devient 23. Les hypothèses réelles restent à discuter selon emplacement, produit et capacité.

Comparer des rythmes sur une même base de temps

Rythme moyen de vente = nombre de pizzas vendues ÷ durée d'ouverture en heures. Exemple fictif : 36 pizzas sur trois heures donnent 12 pizzas par heure ; 28 sur deux heures donnent 14 pizzas par heure. Le plus gros total ne correspond pas nécessairement au plus gros rythme. Cet indicateur ne donne ni la rentabilité, ni la demande qui aurait existé sans rupture.

Seuil d'alerte - exemple fictif

Une référence consomme 2 kg par service ; le délai couvre trois services complets et la réserve choisie est de 1 kg.

1. Besoin pendant le délai : 2 × 3 = 6 kg.
2. Ajouter la sécurité : 6 + 1 = 7 kg.

Le seuil du modèle est de 7 kg ; il doit être réévalué si les hypothèses changent.

À retenir

- Prévoir par emplacement et par recette.
- Utiliser les fiches techniques et les rendements.
- Ne pas ajouter deux fois la réserve.
- Mesurer aussi les refus et les invendus.

Pièges à éviter

- Confondre ventes réalisées et demande totale.
- Arrondir un achat au conditionnement inférieur.
- Chercher le flux tendu en supprimant toute sécurité.

Pour s'entraîner après le cours

Examen 01 : Q04, Q16 ; Examen 02 : Q02, Q03, Q16 ; Examen 04 : Q05 ; Examen 06 : Q02, Q08 ; Examen 09 : Q08 ; Examen 10 : Q08, Q17

Sources et vérification

DGAL - guide PMS, principes d'hygiène du personnel et des fabrications
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/127673

Ministère de l'Agriculture - contrôles sanitaires en restaurant
https://agriculture.gouv.fr/la-securite-sanitaire-de-lalimentation-que-controle-t-dans-un-restaurant

Support proposé au CEPROC, à relire et valider par les formateurs avant usage officiel. Les quantités, taux et protocoles annoncés comme fictifs servent uniquement aux exemples ; appliquer les règles et documents correspondant à la situation réelle.