Corrigés des examens blancs

CQP pizzaïolo - 10 sujets - 170 questions

À consulter après l'entraînement. Chaque sujet vaut 50 points ; le seuil demandé est de 40 / 50 inclus. Le statut REÇU ou NON REÇU est un résultat d'entraînement.

Comment noter les réponses

Choix simple : totalité des points pour la bonne réponse, sinon 0. Choix multiples : score = points de la question × (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre total de bonnes réponses ; le minimum est 0. Une bonne case non cochée ne rapporte pas de point. Valeurs numériques : chaque valeur exacte reçoit une part égale des points.

Exemple : une question de 4 points comporte 3 bonnes cases. Si 2 bonnes cases et 1 mauvaise case sont cochées, son score est 4 × (2 − 1) ÷ 3 = 4/3 point. Conserve cette fraction dans le total. Toutes les bonnes cases sans erreur donnent 4 points.

Une question entièrement réussie comporte tous les choix ou valeurs corrects, sans erreur. Le nombre de questions entièrement réussies sur 17 ne se substitue pas à la note sur 50.

Données pédagogiques et conservation

Les situations, quantités et protocoles signalés comme fictifs sont créés pour les exercices. Il n'existe pas ici de délai universel de trois jours pour la mozzarella ni de prolongation automatique par mise sous vide. Les consignes fabricant et le PMS applicable guident les situations réelles.

Ce support est proposé au CEPROC pour révision et validation pédagogique. Il ne constitue pas un examen officiel. Les photos générées illustrent les thèmes : les données de chaque énoncé restent la référence.

Examen blanc 01 - Ouvrir le service sans improviser

Corrigé - 50 points - REÇU à partir de 40 / 50

Q1. Fixer la limite après ouverture - 3 points

B. Le 6 novembre à 23 h 59.

Les 48 heures mèneraient au 7 novembre à 10 h, mais la DLC initiale arrive avant. On retient donc le 6 novembre à 23 h 59, avec le nom, l’ouverture et la traçabilité du lot.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 1. Voir les liens en fin de document.

Q2. Enregistrer uniquement la livraison acceptée - 4 points

Entrée de stock acceptée : 10 kg
Stock utilisable total après réception : 13 kg

Seuls 8 − 2 − 1 = 5 sachets sont acceptés : 5 × 2 = 10 kg entrent en stock. Avec les 3 kg déjà présents, le stock utilisable atteint 13 kg. Les refus doivent aussi être documentés.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Q3. Traiter une demande allergique avant lancement - 3 points

C. Mettre la commande en attente, joindre le client et vérifier les ingrédients ainsi que la possibilité de maîtriser les contaminations croisées avant de confirmer une solution.

Une note d’allergie appelle une vérification réelle de la recette et des conditions de fabrication. Une suppression improvisée ou la cuisson ne permet pas de garantir une réponse adaptée ; le client doit recevoir une information fiable.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 2. Voir les liens en fin de document.

Q4. Identifier l’ingrédient qui limite la production - 4 points

Portions de courgettes disponibles : 60 portions
Portions de mozzarella disponibles : 50 portions
Pizzas complètes réalisables : 50 pizzas

4 800 ÷ 80 = 60 portions de courgettes ; 6 000 ÷ 120 = 50 portions de mozzarella. La mozzarella limite donc la production à 50 pizzas complètes, même s’il reste des courgettes.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 1,33333 point(s).

Q5. Ordonner les préparations par heure promise - 3 points

B. B, parce que son créneau de retrait est le plus proche.

Les heures de retrait promises guident l'ordonnancement. À durée comparable, B doit partir avant A pour être prête à 18 h 50 ; l'ancienneté de la saisie ne suffit pas à définir l'ordre.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q6. Attendre la fin du temps de contact - 2 points

C. Attendre encore 2 minutes, puis effectuer le rinçage prévu.

Il manque $5 - 3 = 2$ minutes au temps de contact de cette notice. La concentration, le temps et le rinçage prescrits font partie du protocole ; on ne compense pas un temps insuffisant en mélangeant des produits.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q7. Écarter un œuf fêlé pendant la mise en place - 2 points

A. Je l'isole pour empêcher son utilisation et j'applique la procédure de non-conformité.

L'œuf ne répond pas au critère d'intégrité fixé dans le scénario. Il doit être écarté avant de contaminer une préparation ; l'ancienneté réduite de la livraison ne répare pas une coquille fêlée.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q8. Rendre une mesure de température fiable - 4 points

B. Contrôler la sonde selon la procédure prévue, ou utiliser un autre appareil dont la fiabilité est vérifiée.
D. Maintenir le produit à l'écart de l'utilisation le temps d'obtenir une mesure fiable et une décision selon le PMS.

Une mesure instable ne démontre pas la conformité. Il faut un instrument fiable et une décision documentée ; l'affichage d'ambiance complète le contrôle sans prouver à lui seul la température réelle de la denrée.

Choix multiples - 2 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 2, avec un minimum de 0.

Q9. Faire évoluer une végétarienne d'été - 3 points

C. Remplacer la garniture de la végétarienne par une combinaison de ces légumes d'été, puis actualiser la fiche technique et l'information client.

Faire évoluer une recette existante permet d'utiliser les produits saisonniers annoncés sans multiplier les références. La fiche technique doit suivre cette évolution pour maîtriser les quantités, le coût et l'information donnée au client.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q10. Comparer deux offres d’approvisionnement - 2 points

B. Comparer le coût total incluant le retrait, la fiabilité et les conditions de livraison, puis choisir l’offre adaptée.

Le prix d’achat seul ne comprend pas le temps et le coût du retrait. La qualité étant comparable dans l’énoncé, la décision doit aussi intégrer la disponibilité et les conditions réelles d’approvisionnement.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q11. Cibler le lot encore présent lors d’une alerte - 2 points

C. Retirer les barquettes G41 et le bac associé, les identifier pour empêcher leur utilisation, puis suivre les consignes de l’alerte en vérifiant son périmètre.

La traçabilité rattache le bac au lot concerné. Le retrait couvre les matières et préparations correspondantes encore présentes ; l’absence de remise au client distingue ici cette action d’un rappel auprès de consommateurs.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 3. Voir les liens en fin de document.

Q12. Mesurer l’effet d’une remise sur une vente - 2 points

Prix facturé après remise : 10,8 € HT
Reste après ingrédients et boîte : 8 € HT

Prix facturé : 12 − 1,20 = 10,80 € HT. Coût ingrédients et boîte : 2,40 + 0,40 = 2,80 € HT. Reste : 10,80 − 2,80 = 8 € HT. Ce montant doit encore couvrir les autres charges.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 1 point(s).

Q13. Reprendre la préparation après l’encaissement - 3 points

D. Se laver et se sécher correctement les mains avant de reprendre la manipulation, en appliquant l’organisation prévue entre caisse et préparation.

Le passage de l’argent à un aliment prêt à consommer crée un risque de transfert. L’organisation de la caisse doit permettre une hygiène des mains adaptée avant la reprise de la préparation.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q14. Réagir à une réception de surgelés douteuse - 3 points

B. J’applique la procédure de non-conformité, je documente les observations et je refuse les produits concernés.

Les signes observés sur les produits déclenchent la procédure donnée. L’afficheur du camion ne suffit pas à effacer une décongélation constatée ; on n’accepte pas les produits en comptant sur une recongélation.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 4. Voir les liens en fin de document.

Q15. Décider face à un bac sans identification - 4 points

A. L’isoler et empêcher son utilisation pendant les recherches.
C. Rechercher les enregistrements et éliminer le produit si sa sécurité et son identité ne peuvent pas être établies selon le PMS.

Une date devinée ne rétablit pas l’historique. On recherche des preuves sans utiliser le bac ; si le PMS ne permet pas d’établir sa conformité, il faut l’écarter définitivement.

Choix multiples - 2 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 2, avec un minimum de 0.

Q16. Préparer un premier service sans historique - 3 points

A. L’étude de terrain et les échanges avec les clients potentiels de cet emplacement.
C. Une estimation prudente traduite en ingrédients à l’aide des fiches techniques, avec une réserve adaptée aux produits.
D. Le suivi des ventes par recette, des invendus et des ruptures pour corriger la prochaine estimation.

Au démarrage, une hypothèse prudente s’appuie sur le terrain, puis les fiches techniques la rendent achetable et réalisable. Les résultats du premier service servent à ajuster chaque emplacement ; une réserve ne justifie pas une surproduction systématique.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

Q17. Résoudre un désaccord sur le paiement - 3 points

B. Vérifier la transaction réelle dans le logiciel ou le moyen de paiement, rapprocher le numéro de commande et corriger le statut si nécessaire avant de terminer la remise.

Le statut du ticket et la preuve de transaction doivent correspondre à la même commande. Le contrôle du paiement réel permet de demander le solde seulement s’il reste dû, ou de rectifier un statut erroné.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Bilan : 40 à 50 points = REÇU ; moins de 40 = NON REÇU. Reprendre les explications des questions incorrectes ou partielles.

Examen blanc 02 - Faire vivre la réserve et les achats

Corrigé - 50 points - REÇU à partir de 40 / 50

Q1. Examiner l’état d’un produit à DDM dépassée - 3 points

C. L’écarter et enregistrer la non-conformité : l’emballage altéré interdit de conclure à sa sécurité.

La possibilité d’utiliser certains produits après leur DDM suppose notamment un emballage intact et des conditions adaptées. Une boîte bombée et fuyante doit être écartée ; la dégustation ne sert pas de test de sécurité.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 1. Voir les liens en fin de document.

Q2. Adapter le seuil d’alerte à un délai plus long - 4 points

Nouveau stock d’alerte : 11 kg
Stock manquant pour atteindre le seuil d’alerte : 3 kg

Il faut couvrir 3 × 3 = 9 kg pendant le délai, puis garder 2 kg : seuil = 11 kg. À 8 kg, vous êtes 3 kg sous ce seuil. Il faut agir sur l’approvisionnement et vérifier la couverture avant la livraison.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Q3. Acheter un ingrédient partagé entre deux recettes - 3 points

Besoin total de mozzarella : 5,4 kg
Quantité manquante avant achat : 4 kg
Sachets de 2 kg à commander : 2 sachets

Les deux recettes consomment 30 × 100 + 20 × 120 = 5 400 g, soit 5,4 kg. Après les 1,4 kg disponibles, il manque 4 kg : deux sachets de 2 kg suffisent exactement.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 1 point(s).

Q4. Reconstituer une sortie de stock oubliée - 4 points

Sorties consommées en production : 11 kg

Stock final = stock initial + entrées − sorties. Donc sorties = 10 + 8 − 7 = 11 kg. Cette reconstitution repose sur l’absence de pertes et de transferts expressément donnée dans l’énoncé.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 4 point(s).

Q5. Corriger une substitution de crème - 3 points

B. Le lait reste un allergène de la recette à cause de la mozzarella.
C. Le soja doit être pris en compte dans l’information allergènes.

Changer une seule garniture ne supprime pas le lait apporté par la mozzarella. La nouvelle préparation ajoute le soja : les documents de la recette et l’information client doivent refléter les deux ingrédients concernés.

Choix multiples - 2 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 2, avec un minimum de 0.

Références : 2. Voir les liens en fin de document.

Q6. Choisir un emplacement qui protège le froid - 2 points

A. Laisser le passage d’air dégagé et réorganiser les bacs protégés sans surcharger l’enceinte.

Une enceinte pleine doit encore permettre la circulation de l’air. Le rangement doit protéger les denrées et laisser fonctionner le froid ; fermer la porte ne prouve pas que chaque zone sera correctement refroidie.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q7. Remplacer une aide de manutention défectueuse - 2 points

C. Dégager l’itinéraire et utiliser une aide en bon état adaptée à la charge, ou réorganiser la manutention si elle n’est pas disponible.

Le chariot endommagé et le trajet encombré ajoutent des risques. La prévention commence par l’organisation du déplacement, l’état de l’aide et les caractéristiques de la charge ; l’effort seul ne corrige pas ces défauts.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 5. Voir les liens en fin de document.

Q8. Renouveler la carte pour l’hiver sans multiplier les références - 4 points

A. Tester une garniture d’hiver et vérifier son comportement à la préparation et à la cuisson.
C. Actualiser la fiche technique avec les portions, les rendements et le coût de la version retenue.
D. Prévenir les clients et mettre à jour la carte en ligne lors du changement de garniture.

Une recette saisonnière doit être testée, chiffrée et présentée correctement. Faire évoluer la végétarienne peut préserver la carte courte ; conserver toutes les versions crée des références et des préparations supplémentaires.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

Q9. Éviter de remettre la durée à zéro sous vide - 3 points

B. Conserver au maximum la limite déjà applicable, soit mercredi à 10 h, si la DLC initiale ne survient pas avant et si le produit reste conforme.

Le sous-vide ne justifie pas, à lui seul, une prolongation. Sans durée spécifique établie pour le procédé, la limite d'ouverture reste applicable et ne peut dépasser la DLC initiale ; la maîtrise doit être prévue au PMS.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 1, 6. Voir les liens en fin de document.

Q10. Gérer une rupture sur une commande déjà réglée - 2 points

B. Prévenir le client, proposer une solution disponible en vérifiant ses contraintes, et obtenir son accord ; à défaut de solution acceptée, annuler et rembourser la commande concernée.

Le paiement ne donne pas l'accord du client sur une autre recette. La solution se décide avec lui ; si aucune offre ne convient, le produit indisponible ne doit pas rester facturé comme s'il avait été fourni.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q11. Rapprocher inventaire et logiciel - 2 points

C. 8 kg de stock réellement disponible, en recherchant ensuite l'origine de l'écart et en corrigeant l'enregistrement avec une trace.

On ne peut pas produire avec les 4 kg absents physiquement. L'inventaire utilisable sécurise les engagements immédiats ; l'écart doit être expliqué, puis la correction tracée pour fiabiliser le suivi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q12. Contrôler le montant d'un avoir - 2 points

Farine manquante : 25 kg
Avoir attendu : 20 € HT

Manque : 50 − 25 = 25 kg. Avoir : 25 × 0,80 = 20 € HT. Le stock reçoit les 25 kg réellement acceptés ; la réclamation et l'avoir corrigent séparément la facturation.

Saisir un nombre par case, sans l'unité. Chaque valeur exacte vaut 1 point(s).

Q13. Vérifier un rinçage obligatoire avant reprise - 3 points

C. Non : réaliser le rinçage prescrit, puis rendre la surface prête à l'emploi selon le protocole.

Le protocole fictif exige un rinçage pour retirer les résidus du produit. Une surface sèche n'est pas une preuve que cette étape a été réalisée ; la cuisson future n'autorise pas à l'omettre.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q14. Distinguer charge et sortie de trésorerie - 3 points

Intérêts de la mensualité : 80 €
Sortie de trésorerie totale : 480 €

Les 80 € d'intérêts sont la charge financière donnée. La banque prélève néanmoins 400 + 80 = 480 €. Le remboursement du capital réduit la dette : il ne devient pas une charge d'intérêt.

Saisir un nombre par case, sans l'unité. Chaque valeur exacte vaut 1,5 point(s).

Q15. Prioriser une date après ouverture plus proche - 4 points

B. A, car sa limite réellement applicable est le 12 novembre.

On compare les limites d'utilisation applicables. A doit être utilisé au plus tard le 12, avant B au 14 ; regarder uniquement les DLC initiales ferait oublier la durée après ouverture.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 1. Voir les liens en fin de document.

Q16. Ajuster un volume après des invendus répétés - 3 points

A. Repartir de la demande observée d'environ 30 portions, avec une réserve limitée et adaptée, puis continuer à suivre les ventes.

Les ventes répétées constituent un historique propre à cet emplacement. Les 40 portions entraînent une surproduction observée ; on ajuste prudemment sans conclure que la demande sera toujours exactement de 30.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q17. Organiser le circuit des ustensiles - 3 points

B. Utiliser un ustensile propre adapté et faire passer la pince souillée par le nettoyage puis la désinfection prévus avant réemploi.

L'affectation d'un ustensile ne le protège plus après contact avec une zone souillée. Il faut rompre le transfert avec un ustensile propre et remettre la pince contaminée en état selon le protocole.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Bilan : 40 à 50 points = REÇU ; moins de 40 = NON REÇU. Reprendre les explications des questions incorrectes ou partielles.

Examen blanc 03 - Fiabiliser la commande et la relation client

Corrigé - 50 points - REÇU à partir de 40 / 50

Q1. Répondre à une demande sans gluten - 3 points

C. Expliquer que la pâte contient du blé et que vous ne pouvez pas garantir une réponse à sa demande dans ces conditions.

Retirer le fromage ne change pas la composition de la pâte au blé. Le professionnel doit annoncer ce qu'il peut réellement maîtriser, y compris les contacts avec la farine, sans présenter la pizza comme adaptée à tort.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 2. Voir les liens en fin de document.

Q2. Intégrer une commande au camion dans le même planning - 4 points

B. Chercher avec le client un créneau disponible qu'il accepte.
C. Saisir la commande manuelle dans le même logiciel avec le créneau convenu et le montant à régler.

Le planning doit réunir tous les canaux pour que la capacité annoncée corresponde au travail réel. Une commande manuelle reste soumise aux disponibilités ; l'accord sur un autre créneau précède sa confirmation.

Choix multiples - 2 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 2, avec un minimum de 0.

Q3. Contrôler le contenu avant de coller le ticket - 3 points

B. Comparer le numéro, le nom et le détail des modifications du ticket avec le contenu du sac, puis vérifier l'identifiant du client lors de la remise.

Le nombre de boîtes est identique et les noms se ressemblent. Le rapprochement numéro-client-recettes-modifications identifie la bonne commande avant la remise et évite d'oublier la pizza sans champignons.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q4. Encaisser seulement le reste dû - 4 points

Reste à payer au camion : 16 € TTC
Monnaie à rendre : 4 €

Reste dû : 28,40 − 12,40 = 16 €. Sur 20 € remis en espèces, la monnaie est 20 − 16 = 4 €. La somme déjà encaissée n'est pas demandée une seconde fois.

Saisir un nombre par case, sans l'unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Q5. Respecter la demande végétarienne lors d’une substitution - 3 points

B. Proposer une garniture végétarienne disponible, vérifier avec le client qu’elle lui convient et signaler les éventuels allergènes de la nouvelle composition.

Le remplacement doit préserver les attentes exprimées ou être clairement accepté. Le choix végétarien exclut ici le jambon ; une substitution végétale reste à expliquer et à vérifier avec le client avant préparation.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q6. Relier un lot aux commandes utiles - 2 points

B. Relier le lot reçu aux préparations et aux dates de service, puis aux références de commandes disponibles dans le logiciel.

Les liens lot-préparation-service permettent de cibler les produits. Les références de commandes déjà disponibles peuvent aider à les retrouver ; la traçabilité ne se remplace pas par des données bancaires et n’impose pas d’identifier chaque consommateur final.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 6. Voir les liens en fin de document.

Q7. Agir après la remise d’un produit rappelé - 2 points

B. Informer les clients concernés selon les consignes de rappel, prévenir sans délai les interlocuteurs sanitaires compétents et le fournisseur, et conserver la trace des actions.

Un retrait du stock ne protège pas les clients déjà servis. Le rappel vise à les informer pour qu’ils ne consomment pas le produit concerné et appliquent les consignes ; les actions se coordonnent avec les autorités compétentes.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 3. Voir les liens en fin de document.

Q8. Empêcher un surbooking du créneau - 4 points

B. Proposer un autre créneau disponible pour l’ensemble, avec l’accord du client.
C. Bloquer l’acceptation automatique de ces 3 pizzas sur le créneau déjà occupé.

Il reste 6 − 4 = 2 places de pizza, insuffisantes pour un panier de 3. La capacité se compte ici en pizzas, pas en tickets ; le site doit proposer une solution réalisable avant de confirmer.

Choix multiples - 2 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 2, avec un minimum de 0.

Q9. Comparer deux conditionnements au poids utilisable - 3 points

Prix au kg utilisable de A : 5,6 € HT/kg
Prix au kg utilisable de B : 7,6 € HT/kg
Écart B moins A par kg : 2 € HT/kg

A : 28 ÷ 5 = 5,60 € HT/kg ; B : 22,80 ÷ 3 = 7,60 € HT/kg. B coûte 2 € HT de plus par kilogramme utilisable. Comparer les seuls prix des paquets aurait masqué leur différence de poids.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 1 point(s).

Q10. Mettre le site à jour après retrait d’une recette - 2 points

A. Désactiver sa disponibilité dans le logiciel et sur le site, puis vérifier que le client ne peut plus la valider pour ce service.

L’information et les disponibilités affichées doivent suivre l’offre réelle. Le contrôle du parcours de validation vérifie que la modification agit sur les nouvelles commandes, et pas seulement sur l’apparence de la carte.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q11. Réclamer sans inventer un délai universel - 2 points

B. Contacter rapidement le fournisseur avec les preuves, vérifier les conditions contractuelles de réclamation, demander une solution et enregistrer le traitement de la non-conformité.

L’action utile est rapide, documentée et conforme aux conditions applicables. Un délai universel de 24 ou 48 heures ne doit pas être inventé ; pendant le traitement, l’isolement empêche l’utilisation du produit douteux.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q12. Vérifier une nouvelle étiquette fournisseur - 2 points

B. Actualiser les fiches et l’information allergènes à partir de la composition du nouveau produit, puis vérifier les demandes clients concernées.

Le même nom commercial ne garantit pas une composition identique. La nouvelle étiquette impose de réexaminer l’information allergènes avant utilisation ; les noix de cajou ne doivent pas être ignorées parce qu’elles étaient absentes de l’ancienne fiche.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 2. Voir les liens en fin de document.

Q13. Évaluer un nouveau producteur local - 3 points

A. L’adéquation des produits à vos recettes, aux quantités et aux saisons de votre carte.
B. Les documents et informations de traçabilité adaptés aux produits livrés.
C. Les prix, la disponibilité et les modalités de livraison ou de retrait.

La qualité dégustée est un critère, mais il faut aussi pouvoir acheter, identifier et recevoir régulièrement ce qui convient à la carte. La proximité ne remplace ni la traçabilité ni une organisation d’approvisionnement fiable.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

Références : 6. Voir les liens en fin de document.

Q14. Respecter le refus d’une proposition commerciale - 3 points

C. Respecter son choix, le remercier et ne rien enregistrer comme vente.

Une proposition commerciale reste une offre que le client peut refuser. Aucune vente n’a été conclue dans cette situation ; on respecte sa décision sans transformer un geste en obligation d’achat.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q15. Décider pendant une panne de réfrigération - 4 points

A. Contrôler les températures réelles avec un appareil fiable et rechercher la durée de l’incident.
B. Transférer les produits encore conformes dans une enceinte adaptée en fonctionnement.
C. Identifier et isoler les produits douteux pour une décision selon le PMS, puis tracer les mesures prises.

La sonnerie ne donne ni l’historique ni l’état réel des aliments. Mesure, durée et PMS permettent de décider : on protège les produits conformes et on empêche l’usage des produits douteux ; on élimine si leur sécurité ne peut être garantie.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

Q16. Sécher les mains sans torchon partagé - 3 points

B. Utiliser les essuie-mains à usage unique prévus pour le lave-mains.

Un torchon utilisé pour les surfaces peut recontaminer les mains. Les essuie-mains à usage unique prévus pour ce poste permettent un séchage hygiénique ; leur disponibilité et leur élimination doivent être organisées.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 7. Voir les liens en fin de document.

Q17. Distinguer un panier d’une commande confirmée - 3 points

B. Vérifier avec le client la validation effective ; si aucune commande n’existe, la finaliser dans le logiciel avec un créneau disponible et le mode de règlement convenu.

Un panier peut rester inachevé. La commande doit être effectivement enregistrée pour engager production, créneau et suivi du paiement ; la recherche préalable évite aussi de créer un doublon si une confirmation est finalement retrouvée.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Bilan : 40 à 50 points = REÇU ; moins de 40 = NON REÇU. Reprendre les explications des questions incorrectes ou partielles.

Examen blanc 04 - Coûts, rentabilité et préparations

Corrigé - 50 points - REÇU à partir de 40 / 50

Q1. Achat du sachet ou coût utilisé ? - 3 points

Coût de la mozzarella effectivement utilisée : 8 € HT

Le prix est de 8 € HT/kg : le kilogramme consommé coûte donc 8 € HT. Les 12 € HT restants correspondent encore à un stock ; le décaissement de 20 € ne représente pas à lui seul la consommation de ce service.

Saisir un nombre par case, sans l'unité. Chaque valeur exacte vaut 3 point(s).

Q2. Combien de pizzas pour couvrir ce service ? - 4 points

Contribution par pizza : 8 € HT
Nombre minimal de pizzas : 40 pizzas

Une pizza contribue à hauteur de 12,50 − 4,50 = 8 € HT. Il faut 320 ÷ 8 = 40 pizzas ; ce seuil repose sur les seules hypothèses données, sans confondre contribution et bénéfice final.

Saisir un nombre par case, sans l'unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Q3. Le fournisseur change, la consigne aussi - 3 points

B. Appliquer la nouvelle consigne, adapter la fiche et l'étiquette interne, sans dépasser la DLC initiale.

Le délai de l'ancien produit ne se transfère pas au nouveau. Les instructions du fabricant, les conditions de stockage et la DLC initiale encadrent la durée après ouverture ; le sous-vide ne justifie aucune prolongation automatique.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 1. Voir les liens en fin de document.

Q4. Le prix réel après parage - 4 points

Coût d'un kilogramme utilisable : 5 € HT/kg
Coût d'une portion de 100 g : 0,5 € HT

Les 4 € HT d'achat donnent 0,8 kg utilisable : 4 ÷ 0,8 = 5 € HT/kg net. Une portion de 0,1 kg coûte donc 0,50 € HT ; calculer sur le poids brut sous-estimerait le coût de la garniture.

Saisir un nombre par case, sans l'unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Q5. Une promotion réellement intéressante ? - 3 points

C. 5 kg : la dépense utile est maîtrisée et le surplus prévisible n’est pas acheté.

Acheter 20 kg coûterait 120 € HT, dont une grande partie serait inutilisable selon les données fournies. Les 5 kg nécessaires coûtent 35 € HT : le prix unitaire doit être examiné avec les besoins, les pertes et la capacité de stockage.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q6. Rapprocher le montant encaissé et le versement bancaire - 2 points

Commission totale : 0,4 €
Versement net : 19,6 €

La commission fictive est 20 × 1,5 ÷ 100 + 0,10 = 0,40 €. Le versement est 20 − 0,40 = 19,60 €. Le montant bancaire net ne doit pas être confondu avec les 20 € encaissés auprès du client. Aucun taux réel de prestataire n’est affirmé.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 1 point(s).

Q7. L’inventaire des œufs utilisables - 2 points

Œufs utilisables : 34 œufs
Œufs enregistrés en perte : 2 œufs

La présence physique n’est pas la disponibilité utilisable : 36 − 2 = 34 œufs. Les deux œufs exclus sont tracés comme pertes pour expliquer l’écart entre stock comptable et stock exploitable.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 1 point(s).

Q8. Retrancher la tare du récipient - 4 points

Masse nette de préparation : 2 kg
Excédent de préparation : 0,2 kg

La tare vaut 0,40 kg. Le contenu net est 2,40 − 0,40 = 2 kg. L’excédent par rapport à 1,80 kg est donc de 0,20 kg. Inclure le récipient dans la quantité disponible fausserait la production.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Q9. Lire une matrice d’ingrédients - 3 points

A. La garniture D.
D. La sauce A.

La sauce A contient œuf et moutarde ; la garniture D contient une mayonnaise dont ces deux ingrédients sont précisés. B ne contient pas de moutarde dans les données ; C ne contient pas d’œuf. Les contacts croisés relèvent d’une analyse distincte.

Choix multiples - 2 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 2, avec un minimum de 0.

Références : 2. Voir les liens en fin de document.

Q10. Le flacon sans identité - 2 points

B. La tenir à l’écart des aliments et ne pas l’utiliser ; faire identifier et traiter le contenu selon la procédure, puis employer un produit correctement conditionné et identifié.

Un liquide non identifié ne permet ni dosage ni maîtrise des risques. Un contenant alimentaire entretient en plus une confusion dangereuse ; il faut rétablir une identification et un conditionnement adaptés, sans mélange improvisé.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 8. Voir les liens en fin de document.

Q11. Peser au stade prévu par la fiche - 2 points

B. Peser la portion de 120 g au stade cuit, égoutté et prêt à garnir défini par la fiche.

La masse prescrite concerne les légumes au stade prêt à garnir. Il faut distinguer le besoin brut, le rendement de préparation et la portion finale. Peser 120 g crus ne garantit pas une portion finale de 120 g.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q12. Calculer taux matière et coefficient sur la même base - 2 points

Taux matière et emballage : 25 %
Coefficient : 4 sans unité

Le taux vaut 3 ÷ 12 × 100 = 25 %. Le coefficient vaut 12 ÷ 3 = 4. Ces indicateurs utilisent ici les mêmes bases HT et le même périmètre de coûts ; ils ne constituent pas un bénéfice net.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 1 point(s).

Q13. Un coût calculé avec des portions trop petites - 3 points

B. Vérifier le portionnement et former ou réajuster le geste pour respecter la recette annoncée.
D. Recalculer l’effet des quantités réellement consommées et rechercher l’origine de l’écart.

Une fiche exacte sur le papier ne suffit pas si la production consomme davantage. Le contrôle relie coût, grammage et régularité ; une modification durable de recette doit être décidée et documentée, pas cachée par un chiffre théorique.

Choix multiples - 2 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 2, avec un minimum de 0.

Q14. Le sachet sous vide a gonflé - 3 points

B. Isoler et identifier le sachet pour empêcher son usage, puis appliquer la procédure PMS de non-conformité.

Une date interne n’efface pas une anomalie du conditionnement. Le produit est écarté du service pendant son traitement ; goûter ou refaire le vide ne démontre pas son innocuité.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 9. Voir les liens en fin de document.

Q15. Chiffrer une hausse du prix fournisseur - 4 points

Nouveau coût de fromage par pizza : 0,72 € HT
Surcoût pour les 25 pizzas : 2 € HT

Le nouveau coût est 9 × 80 ÷ 1 000 = 0,72 € par pizza, contre 0,64 € auparavant. La hausse est de 0,08 € par pizza, soit 25 × 0,08 = 2 €. Il faut répercuter les nouveaux coûts dans les fiches techniques avant de réévaluer la rentabilité.

Saisir un nombre par case, sans l'unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Q16. La facture ne reprend pas le prix convenu - 3 points

A. Rapprocher commande, livraison et facture, puis transmettre au fournisseur les références et l'écart de 10 € HT.
B. Demander une facture rectifiée ou un avoir correspondant à l'écart justifié.

L'écart est de 1 € HT/kg sur 10 kg, soit 10 € HT. La réclamation doit s'appuyer sur les documents ; une différence de prix ne constitue pas en elle-même une non-conformité sanitaire.

Choix multiples - 2 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 2, avec un minimum de 0.

Q17. Passer du prix HT au prix TTC - 3 points

Montant de TVA : 1,2 €
Prix TTC : 13,2 € TTC

La TVA de l'exercice est 12 × 10 ÷ 100 = 1,20 €. Le prix TTC est 12 + 1,20 = 13,20 €. Pour une activité réelle, le taux applicable se vérifie selon le produit et les conditions de vente.

Saisir un nombre par case, sans l'unité. Chaque valeur exacte vaut 1,5 point(s).

Bilan : 40 à 50 points = REÇU ; moins de 40 = NON REÇU. Reprendre les explications des questions incorrectes ou partielles.

Examen blanc 05 - Incidents de froid et traçabilité

Corrigé - 50 points - REÇU à partir de 40 / 50

Q1. Lire une sonde dont l’écart est connu - 3 points

Température corrigée du produit : 3,5 °C
Affichage correspondant à 4 °C réels : 5,5 °C

La sonde surestime de 1,5 °C : 5 − 1,5 = 3,5 °C réels. Le plafond réel de 4 °C correspond à 5,5 °C affichés. En pratique, l’écart doit être traité dans la maîtrise des instruments ; ce calcul ne prouve pas l’historique du produit.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 1,5 point(s).

Q2. Le bilan matière d’un lot rappelé - 4 points

Masse non expliquée : 0,4 kg
Équivalent de portions de 100 g : 4 portions

Les quantités documentées totalisent 4,6 kg. Il reste donc 0,4 kg à rechercher, soit quatre portions de 100 g ; l’écart ne doit pas être arbitrairement déclaré détruit pour clôturer l’alerte.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Q3. Un mélange de lots élargit le périmètre - 3 points

A. Le bac uniquement G6.
B. Le bac mélangeant G6 et G7.
D. Les pizzas fabriquées avec G6 puis surgelées.

Le mélange reste concerné puisqu’il contient G6 ; la surgélation n’efface pas non plus le lien avec le lot rappelé. G7 séparé et identifié n’est pas inclus par le seul fait d’avoir été présent dans le même établissement.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

Références : 10. Voir les liens en fin de document.

Q4. L’air froid suffit-il après un incident ? - 4 points

C. Le retour au froid ne prouve pas la conformité passée ; il faut évaluer les produits et l’historique avant toute décision d’usage.

Une mesure actuelle ne décrit pas toute la période d’incident. Le PMS doit conduire à une décision étayée sur les produits et l’exposition ; une remise au froid ne remet pas leur historique à zéro.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 11. Voir les liens en fin de document.

Q5. Un message de rappel qui permet d’agir - 3 points

A. Les références permettant de reconnaître les pizzas et la période de vente concernées.
B. La consigne de ne pas consommer et les modalités de retour ou autres instructions validées pour l’alerte.
C. Un contact pour obtenir les précisions nécessaires.

Le message doit permettre de reconnaître les produits et de suivre les consignes de l’alerte. Les coordonnées personnelles des autres acheteurs n’ont pas à être diffusées ; une instruction de recuisson ne doit pas être inventée.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

Références : 10. Voir les liens en fin de document.

Q6. Une date après décongélation - 2 points

A. Mercredi à 9 h.

Les 24 heures commencent à l’événement défini par le fabricant : mardi à 9 h. L’échéance est mercredi à 9 h ; ce délai est celui du scénario et ne constitue pas une règle universelle de décongélation.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 1. Voir les liens en fin de document.

Q7. Vérifier l’authenticité d’une alerte reçue - 2 points

A. Retrouver l’avis officiel sur RappelConso et demander les précisions utiles au fournisseur ou aux services compétents.

Une image incomplète ne suffit pas à délimiter une alerte. Il faut retrouver l’avis officiel et les informations du fournisseur ou des services compétents, tout en appliquant les mesures conservatoires nécessaires en cas de doute.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 12. Voir les liens en fin de document.

Q8. Stock présent, stock conforme, stock libre - 4 points

Stock conforme : 5,5 kg
Stock conforme non encore affecté : 4,5 kg

Le stock conforme est de 8 − 2,5 = 5,5 kg. Après déduction du kilogramme déjà affecté, 4,5 kg restent libres ; les produits isolés ne doivent pas être disponibles à la vente dans le logiciel.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Q9. Une réparation à vérifier - 3 points

B. Un contrôle montrant que l’enceinte retrouve et maintient les conditions prévues pour les denrées.
C. L’enregistrement de l’intervention et de la vérification réalisée, avec leur résultat.

L’intervention doit être suivie d’une vérification de fonctionnement, puis tracée. Le paiement ou la facture ne démontrent pas à eux seuls que les denrées seront conservées dans les conditions prévues.

Choix multiples - 2 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 2, avec un minimum de 0.

Références : 9. Voir les liens en fin de document.

Q10. La fuite au-dessus du produit prêt à servir - 2 points

C. L’isoler pour empêcher sa consommation et appliquer la procédure d’élimination du produit contaminé, puis traiter la zone.

Une température conforme ne neutralise pas une contamination par un jus de viande crue. La salade atteinte ne se récupère pas par essuyage ou retrait superficiel ; il faut également nettoyer et désinfecter la zone concernée.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 11. Voir les liens en fin de document.

Q11. Froid conforme, soudure ouverte - 2 points

B. Écarter le sachet ouvert et traiter cette unité comme non conforme.
C. Photographier ou noter l’anomalie avec ses références et la signaler au fournisseur.

La conformité de température et de date ne compense pas une intégrité défaillante. L’anomalie est traitée de façon documentée et proportionnée ; les autres unités doivent être contrôlées selon leurs propres critères.

Choix multiples - 2 bonnes réponses attendues. Score = 2 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 2, avec un minimum de 0.

Références : 9. Voir les liens en fin de document.

Q12. La référence du lot est illisible - 2 points

B. Bloquer l’usage le temps de rechercher une identification fiable dans les documents ou auprès du fournisseur ; ne pas inventer le lot.

Une date valide ne permet pas d’attribuer un lot au hasard. Il faut une correspondance fiable ; si elle ne peut pas être établie, le devenir du produit doit être décidé selon la procédure de non-conformité.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 9. Voir les liens en fin de document.

Q13. Après le dégraissage du technicien - 3 points

C. Organiser la remise en état adaptée au produit utilisé et au contact alimentaire, puis vérifier avant de recharger.

La performance frigorifique et la propreté chimique sont deux contrôles distincts. Les consignes du produit et la procédure de nettoyage déterminent le traitement nécessaire avant le retour des denrées.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 13. Voir les liens en fin de document.

Q14. Appliquer une règle PMS donnée - 3 points

B. Bloquer le produit et demander la décision prévue, car la durée manque.

La première branche exige deux conditions simultanées : température et durée. La température seule ne permet pas de la choisir ; la branche « durée inconnue » s’applique. Les seuils de l’énoncé sont fictifs, pas une tolérance réglementaire générale.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q15. Cibler les commandes concernées - 4 points

Commandes concernées : 3 commandes
Pizzas contenant L42 : 6 pizzas

Les commandes 201, 204 et 209 contiennent respectivement 2, 3 et 1 pizza fabriquées avec L42 : trois commandes et six pizzas. Il faut raisonner sur les produits concernés, sans additionner les pizzas d’autres recettes de ces commandes.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Q16. Tout le lot est encore chez toi - 3 points

C. Un retrait du stock et de l’utilisation ; les suites et notifications de l’alerte restent à traiter avec les interlocuteurs compétents.

Le retrait bloque les produits encore dans le circuit professionnel. Un rappel de tes pizzas auprès de consommateurs ne se justifie pas si tu as établi qu’aucun produit concerné ne leur a été remis ; cela ne supprime pas les autres obligations liées à l’alerte.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 14. Voir les liens en fin de document.

Q17. L’avoir ne clôture pas la sécurité du lot - 3 points

C. Enregistrer le devenir effectif du produit, maintenir son blocage jusque-là et vérifier que les actions nécessaires sont achevées.

Le règlement commercial et le traitement sanitaire sont distincts. Le lot doit rester indisponible jusqu’à son retour ou son élimination selon les consignes, avec une trace permettant de savoir ce qu’il est devenu.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 9. Voir les liens en fin de document.

Bilan : 40 à 50 points = REÇU ; moins de 40 = NON REÇU. Reprendre les explications des questions incorrectes ou partielles.

Examen blanc 06 - Carte saisonnière et service chargé

Corrigé - 50 points - REÇU à partir de 40 / 50

Q1. Corriger une promesse d’origine devenue inexacte - 3 points

B. Actualiser l’indication d’origine et de fournisseur pour qu’elle décrive le lot réellement proposé.

Une indication précise doit correspondre au produit réellement utilisé. Le remplacement ne peut pas conserver la promesse du producteur voisin ; il faut rectifier l’information avant le choix du client, même si le légume reste du poireau.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 2. Voir les liens en fin de document.

Q2. Traduire une estimation en garniture - 4 points

Végétariennes prévues : 15 pizzas
Légumes prêts à garnir à préparer en plus : 1,1 kg

50 × 30 % = 15 pizzas. Elles nécessitent 15 × 120 = 1 800 g ; après les 700 g utilisables, il reste 1 100 g, soit 1,1 kg à préparer. Le poids demandé est net et prêt à garnir, pas un poids brut d’achat.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Q3. Le réseau Internet tombe en plein service - 3 points

C. Basculer sur le registre prévu, attribuer des numéros distincts et vérifier l’absence de doublons avant la ressaisie.

Le secours doit maintenir un lien entre client, commande, paiement et créneau. Le rapprochement au retour du réseau évite une double production ou un double encaissement ; aucune prise de commande téléphonique n’est nécessaire ici.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q4. Préparer un fournisseur de secours - 4 points

A. Qualifier et tester le produit de secours avant sa mise en service.
B. Confirmer les volumes, les dates et les modalités réellement réalisables pendant le mois concerné.
C. Préparer les adaptations des fiches, de l’information et de l’organisation si la référence change.

Un secours se prépare avant l’échéance : essai et conformité, quantité et logistique confirmées, puis adaptation des outils si le produit change. Multiplier les stocks périssables sans besoin ni place ne remplace pas ce travail.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

Q5. Comprendre une mention de traces - 3 points

B. Une présence involontaire de noisette est possible ; ce n’est pas une garantie d’absence.

La mention concerne une présence involontaire possible, par exemple par contact avec d’autres produits. Elle ne signifie ni ajout volontaire certain ni garantie d’absence. L’information doit être prise en compte dans l’évaluation de la demande d’un client allergique.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 15. Voir les liens en fin de document.

Q6. Les herbes sèches et leur DDM - 2 points

B. La DDM dépassée n’impose pas à elle seule de conclure à un danger ; il faut vérifier la conformité et la qualité avant de décider de l’usage.

La DDM porte principalement sur le maintien des qualités attendues ; ce n’est pas une DLC. L’état du produit, l’intégrité du conditionnement et les conditions de stockage restent à vérifier, sans présenter cela comme une autorisation inconditionnelle.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 1. Voir les liens en fin de document.

Q7. Un client arrive avant son créneau - 2 points

B. Lui annoncer que l’arrivée anticipée ne change pas la capacité et maintenir le créneau convenu, sauf possibilité réelle sans désorganiser les engagements.

La production s’appuie sur les heures promises et la capacité disponible. Une arrivée anticipée peut être prise en compte si elle est compatible avec les autres engagements, mais elle ne justifie pas une promesse irréaliste.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q8. La rupture masque une partie de la demande - 4 points

Demande estimée du second service : 28 pizzas
Quantité prévue au prochain service : 27 pizzas

Le second service révèle 25 + 3 = 28 demandes. La moyenne est (20 + 28) ÷ 2 = 24 ; avec 10 %, elle atteint 26,4, arrondi ici à 27. Cette règle pédagogique sert à lire les ruptures ; l’ajustement réel tient aussi compte du contexte et de la conservation.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Q9. Lever une ambiguïté avant validation - 3 points

B. Reformuler trois Reine dont une sans champignons, vérifier les contraintes signalées, puis confirmer le total et le créneau avant validation.

La reformulation doit fixer les produits, les quantités et la modification demandée avant la saisie définitive et la préparation. Le montant et le créneau sont confirmés avec le client afin qu’il accepte la même commande que celle enregistrée.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q10. Recevoir un contenant client selon la procédure - 2 points

A. Refuser ce contenant dans cet état et proposer l’emballage alimentaire propre disponible.

Le contenant présenté ne répond pas à la condition donnée. Il ne faut pas l’introduire au poste propre pour y déposer la pizza ; une boîte alimentaire propre disponible peut être proposée en expliquant la raison au client.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 16. Voir les liens en fin de document.

Q11. Le sac compostable accepté partout ? - 2 points

B. Retirer les emballages et ne pas introduire ces sacs dans le bac destiné au collecteur.

Un marquage compostable ne prouve pas la compatibilité avec chaque filière de traitement. Il faut suivre les consignes de la collecte effectivement utilisée et séparer les emballages des déchets alimentaires.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q12. Protéger la tenue professionnelle pendant la pause - 2 points

C. Utiliser le rangement dédié, à l’écart des légumes et des surfaces souillées.

La tenue doit rester propre. Un rangement adapté évite son contact avec les matières premières souillées ; elle ne doit pas devenir un support de transport de contaminants au retour au poste.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 17. Voir les liens en fin de document.

Q13. Une végétarienne après les lardons - 3 points

B. Utiliser une zone et des ustensiles propres adaptés, après la remise en état prévue si tu reprends le même matériel.

La composition promise doit être respectée, même lorsqu’aucune allergie n’est signalée. Un matériel propre et une organisation entre les préparations évitent l’introduction de viande dans la pizza végétarienne.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q14. Un dépannage froid par un proche - 3 points

A. Un contenant propre et un équipement de transport adapté au maintien des conditions de conservation du produit.
B. Une durée de transport maîtrisée et des vérifications prévues par le PMS à la remise.
C. L’identification du produit et du lot, avec maintien des informations utiles.

Le dépannage ne dispense pas de maîtriser le transport, la conservation et l’identification. La proximité du trajet ne suffit pas à garantir le maintien de la chaîne du froid.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

Références : 11. Voir les liens en fin de document.

Q15. Corriger une unité de stock incohérente - 4 points

Stock physique réel : 25 kg
Augmentation de stock à enregistrer : 15 kg

Dix sachets de 2,5 kg représentent 25 kg. L’enregistrement à 10 kg sous-estime le stock de 15 kg. La correction doit conserver une trace de son motif et préciser l’unité commune pour éviter une récidive.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Q16. Le plus grand nombre d’invendus n’est pas le plus gros coût - 3 points

Coût de perte le plus élevé parmi les trois recettes : 16 € HT
Coût total des pertes : 36 € HT

A perd 8 × 1 = 8 € HT, B perd 4 × 4 = 16 € HT et C perd 6 × 2 = 12 € HT. Le maximum est donc 16 € HT pour B et le total 36 € HT ; analyser seulement le nombre de portions orienterait à tort vers A.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 1,5 point(s).

Q17. Le client vient bien après l’heure - 3 points

C. Écarter la pizza prévue par la règle et rechercher une solution avec le client selon les possibilités et la politique commerciale.

Trente-cinq minutes se sont écoulées, au-delà des vingt minutes fixées par l’énoncé. Le paiement ne modifie pas la règle de conservation ; le délai présenté est un paramètre fictif d’exercice, pas une durée générale imposée à toutes les pizzas.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Bilan : 40 à 50 points = REÇU ; moins de 40 = NON REÇU. Reprendre les explications des questions incorrectes ou partielles.

Examen blanc 07 - Auditer un food truck

Corrigé - 50 points - REÇU à partir de 40 / 50

Q1. Rendre le lave-mains opérationnel - 3 points

A. Faire réapprovisionner le lave-mains avant de commencer les manipulations alimentaires.

Les gants ne remplacent pas la possibilité de se laver correctement les mains. Il faut rétablir un poste de lavage équipé avant la manipulation des aliments.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 17. Voir les liens en fin de document.

Q2. Traiter un relevé manquant honnêtement - 4 points

B. Indiquer que le contrôle de 10 h a été omis.
C. Mesurer maintenant et enregistrer l'heure réelle de ce nouveau contrôle.
D. Examiner les informations disponibles sur la période non surveillée et appliquer la procédure si un doute subsiste.

La mesure de 14 h décrit seulement l'état à 14 h. Il faut distinguer le contrôle manquant, le contrôle actuel et l'évaluation de la période inconnue. Une valeur inventée à 10 h rendrait le suivi trompeur.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

Références : 18. Voir les liens en fin de document.

Q3. Évaluer la régularité de portions contrôlées - 3 points

Portions hors de la plage : 2 portions
Écart entre masses extrêmes : 11 g

Les portions de 106 g et 95 g sont hors de la plage 97-103 g : deux portions sont non conformes. L'amplitude est 106 − 95 = 11 g. Ce contrôle de dispersion est distinct du simple calcul du coût d'une portion.

Saisir un nombre par case, sans l'unité. Chaque valeur exacte vaut 1,5 point(s).

Q4. Valider un changement de procédé sous vide - 4 points

A. Une justification de la durée de vie retenue dans les conditions réellement utilisées.
B. Des modalités de surveillance, d'étiquetage et de traçabilité définies pour l'équipe.
E. Une analyse des dangers et une procédure adaptées à ce nouveau conditionnement.

Un conditionnement sous vide modifie les conditions de conservation. La durée doit être justifiée pour le produit et le procédé réels, avec maîtrise de l'hygiène, des températures et de la traçabilité. La machine ne fixe pas à elle seule une nouvelle durée de vie.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

Références : 19. Voir les liens en fin de document.

Q5. Organiser un poste unique - 3 points

A. Préparer les légumes bruts dans une plage dédiée, dégager les denrées, puis appliquer la remise en état du poste avant les garnitures prêtes à consommer.

Une séparation dans le temps peut être organisée lorsque l'espace est limité : les opérations sont planifiées, les denrées sont protégées, et le matériel comme les mains sont remis en état entre les usages incompatibles.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 17. Voir les liens en fin de document.

Q6. Déconditionner les œufs sans perdre l'information - 2 points

D. Conserver les références de l'emballage et les relier au lot d'œufs rangé.

L'emballage apporte notamment la DDM, l'identification du centre d'emballage et les informations du producteur. Les conserver avec un lien clair vers les œufs évite de perdre leurs références lors du déconditionnement.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 20. Voir les liens en fin de document.

Q7. Écarter le risque chimique de stockage - 2 points

C. Déplacer le bidon dans l'emplacement dédié aux produits chimiques, séparé des denrées.

Un produit chimique doit être identifié et stocké à l'écart des denrées dans un emplacement adapté. Un bouchon fermé ne supprime pas le risque lié à une fuite ou à une erreur de manipulation.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 17. Voir les liens en fin de document.

Q8. Tester la récupération des preuves archivées - 4 points

A. Prévoir une sauvegarde dans un emplacement maîtrisé distinct du seul téléphone.
B. Classer les images avec des repères permettant de les retrouver et vérifier leur lisibilité.
C. Tester périodiquement la récupération des documents sauvegardés.

Une preuve doit rester lisible et retrouvable quand elle est nécessaire. Une sauvegarde, un classement cohérent et un essai de récupération limitent le risque qu'une archive théoriquement créée soit inutilisable lors d'un contrôle ou d'une alerte.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

Références : 18. Voir les liens en fin de document.

Q9. Réduire les flexions répétées - 3 points

A. Installer le bac sur le support stable adapté pour éviter les prises répétées au sol.

Modifier l'implantation évite de répéter la même manutention depuis le sol. La prévention ne repose pas seulement sur une consigne de posture ; elle agit aussi sur la hauteur de prise et la fréquence des efforts.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 21. Voir les liens en fin de document.

Q10. Sécuriser le trajet du chariot - 2 points

D. Dégager le passage prévu hors de la zone de garniture avant le transfert.

Le trajet doit être organisé pour limiter les contaminations et les collisions. Dégager un passage séparé protège le travail de préparation tout en conservant l'aide à la manutention.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 17. Voir les liens en fin de document.

Q11. Adapter le tri à une petite activité - 2 points

C. Le faible volume ne dispense pas à lui seul du tri ; il faut organiser une solution adaptée.

Depuis le 1er janvier 2024, le tri à la source concerne tous les professionnels producteurs de biodéchets. Une solution adaptée peut être organisée avec une collecte ou une autre filière appropriée ; un faible volume n'est pas à lui seul une dispense générale.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 22. Voir les liens en fin de document.

Q12. Choisir un produit pour la bonne surface - 2 points

B. Le produit B, en appliquant les conditions prévues pour les surfaces en contact avec les aliments.

La destination et les conditions d'utilisation priment sur l'odeur ou la puissance annoncée. Le produit B est adapté à l'usage décrit seulement si son dosage, son temps d'action et son rinçage sont respectés.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 23. Voir les liens en fin de document.

Q13. Lire une DDM exprimée en fin de mois - 3 points

A. Le 30 novembre 2026.

La mention « avant fin 11/2026 » renvoie à la fin de novembre 2026, soit le 30 novembre. Il s'agit d'une DDM, dont le sens diffère d'une DLC ; les conditions de conservation et l'état du produit restent à examiner pour un usage réel.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 1, 24. Voir les liens en fin de document.

Q14. Distinguer congélation et stérilisation - 3 points

D. La congélation ne détruit pas toutes les bactéries ; les précautions restent nécessaires.

Le froid ne constitue pas une stérilisation : certaines bactéries survivent et leur multiplication peut reprendre lors de la décongélation. Les conditions de stockage, de décongélation et d'utilisation restent donc nécessaires.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 25. Voir les liens en fin de document.

Q15. Classer trois types de dangers - 4 points

C. Fragment de verre dans une garniture : danger physique.
D. Résidu de détergent dans un bac : danger chimique.
E. Bactérie pathogène dans un aliment : danger biologique.

Un fragment de verre est un danger physique ; un résidu de détergent est chimique ; une bactérie pathogène est biologique. Ce classement aide à choisir une mesure adaptée au danger au lieu d’appliquer indistinctement une cuisson ou un désinfectant.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

Références : 17. Voir les liens en fin de document.

Q16. Vérifier la cohérence d’une garniture d’hiver - 3 points

B. Poireau et panais.

Le poireau et le panais correspondent à une proposition hivernale. L’origine locale seule ne suffit pas à établir la saisonnalité ; les conditions de récolte précisées dans la question permettent ici de choisir ce duo.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 26. Voir les liens en fin de document.

Q17. Limiter la complexité sans appauvrir la carte - 3 points

A. Étudier un essai limité en réutilisant des ingrédients compatibles déjà présents, puis mesurer les ventes et les pertes.

Il faut examiner l’effet de la nouveauté sur le travail, les volumes et les pertes. Un essai limité utilisant des ingrédients déjà maîtrisés permet d’évaluer l’intérêt commercial sans multiplier d’emblée les références périssables.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Bilan : 40 à 50 points = REÇU ; moins de 40 = NON REÇU. Reprendre les explications des questions incorrectes ou partielles.

Examen blanc 08 - Organiser l’équipe de production

Corrigé - 50 points - REÇU à partir de 40 / 50

Q1. Transmettre l’avancement réel des fabrications - 3 points

B. Les commandes déjà en cuisson et les repères utiles pour les sortir à temps.
C. Les commandes terminées qui attendent encore le contrôle, l’emballage ou la remise.
D. Les commandes restant à lancer, avec les modifications validées et leurs heures de retrait.

La relève doit relier les commandes à leur état réel et aux actions restant à effectuer. Le numéro seul ou l’ordre affiché ne permet pas de savoir ce qui est déjà au four, terminé ou encore à préparer.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

Q2. Répartir une pétrissée en pâtons - 4 points

Pâtons complets formés : 60 pâtons
Pâtons non affectés : 8 pâtons

14,4 kg = 14 400 g ; 14 400 ÷ 240 = 60 pâtons. Après affectation de 52 pâtons au service, il en reste 8. Ce résultat ne fixe pas leur durée de conservation.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Q3. Éviter de contaminer tout un mélange d’œufs - 3 points

B. Casser les œufs séparément dans un récipient intermédiaire propre avant transfert, avec les contrôles prévus.

Casser l’œuf dans un petit récipient intermédiaire propre permet de contrôler son aspect avant de l’ajouter au mélange. Cela ne dispense ni de choisir des œufs conformes ni de respecter l’hygiène et la cuisson prévues.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 17, 7. Voir les liens en fin de document.

Q4. Préparer une dilution prescrite - 4 points

Volume de produit : 200 mL
Volume d’eau : 9800 mL

10 L = 10 000 mL. Le produit représente 2 % de ce volume, soit 200 mL ; l’eau représente les 9 800 mL restants. Le dosage fictif ne doit pas être appliqué à un autre produit dont la notice serait différente.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Références : 23. Voir les liens en fin de document.

Q5. Poser l’étiquette sur le bon support - 3 points

D. Poser l’étiquette sur le contenant ou la protection prévue, pas sur l’aliment nu.

L’identification est portée sur le contenant ou sa protection, sans contact d’un adhésif ordinaire avec l’aliment. Elle doit rester reliée aux informations d’origine et lisible pendant l’utilisation.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 7. Voir les liens en fin de document.

Q6. Réaffecter une personne malade - 2 points

C. Écarter cette personne de la manipulation des aliments et appliquer la procédure prévue pour son état de santé.

L’équipier doit signaler son état et ne pas manipuler les aliments lorsqu’il existe un risque de contamination. Le responsable adapte l’organisation et applique la procédure relative à l’état de santé ; des gants supplémentaires ne traitent pas ce danger.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 17, 7. Voir les liens en fin de document.

Q7. Planifier une décongélation - 2 points

B. Reporter l’utilisation de ce lot jusqu’à la fin de la décongélation prévue.
C. Proposer pour midi une recette réalisable avec des produits déjà disponibles et conformes.

Une contrainte de délai ne justifie pas une décongélation improvisée à température ambiante. Il faut suivre les conditions prévues et adapter l’offre ou le programme de production si le produit n’est pas disponible à temps.

Choix multiples - 2 bonnes réponses attendues. Score = 2 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 2, avec un minimum de 0.

Références : 6. Voir les liens en fin de document.

Q8. Enregistrer un transfert interne - 4 points

Stock final de la réserve centrale : 9,5 kg
Sauce consommée par le camion : 2,5 kg

La réserve termine à 12 − 4 + 1,5 = 9,5 kg. Le camion a consommé 4 − 1,5 = 2,5 kg. Un transfert interne n’est pas une consommation de l’entreprise ; il faut éviter de le compter une seconde fois comme perte ou vente.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Q9. Respecter la capacité d’une aide de manutention - 3 points

Nombre minimal de trajets : 2 trajets

Les sacs représentent 8 × 25 = 200 kg. Un seul trajet dépasserait 150 kg. Deux trajets suffisent, par exemple six sacs puis deux sacs, à condition de garder un chargement stable et un trajet adapté.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 3 point(s).

Références : 21. Voir les liens en fin de document.

Q10. Retirer les souillures avant la désinfection - 2 points

C. Enlever les souillures par le nettoyage prévu avant de passer à la désinfection.

La désinfection ne remplace pas l’élimination des souillures. Dans le protocole décrit, il faut d’abord nettoyer et suivre les étapes prévues avant la désinfection, dont l’efficacité dépend notamment de l’état de la surface.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 23. Voir les liens en fin de document.

Q11. Transmettre un changement de lot - 2 points

B. Conserver les références des lots A et B dans les enregistrements de la fabrication.
C. Noter un repère permettant de distinguer à partir de quelle fabrication ou de quelle heure le lot B a été utilisé.

Un changement de lot doit rester relié aux fabrications correspondantes. Le repère de temps ou de fabrication et l’enregistrement des deux références permettent de comprendre la succession, au lieu d’attribuer toute la production au seul dernier lot.

Choix multiples - 2 bonnes réponses attendues. Score = 2 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 2, avec un minimum de 0.

Références : 18. Voir les liens en fin de document.

Q12. Harmoniser les versions d’une fiche technique - 2 points

A. Retirer la version obsolète de l’usage, diffuser la version validée et informer l’équipe de la référence active.

La recette de référence doit être identifiable et utilisée aux postes concernés. Retirer l’ancienne version de l’usage et diffuser la version validée évite une qualité et des coûts variables selon le support consulté.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q13. Goûter sans remettre une cuillère utilisée dans le bac - 3 points

D. Mettre la cuillère utilisée dans le circuit de lavage et prendre une cuillère propre pour un nouveau prélèvement.

Une cuillère ayant touché la bouche ne retourne pas dans la préparation. Une nouvelle cuillère propre ou un dispositif de prélèvement adapté évite de contaminer le bac destiné au service.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 7. Voir les liens en fin de document.

Q14. Évaluer un temps de passage au four - 3 points

Durée totale de la série : 20 minutes

24 pizzas imposent quatre fournées de six. La cuisson dure 4 × 4 = 16 minutes. Les quatre minutes d’emballage viennent ensuite : le total est de 20 minutes dans les seules conditions fictives de l’exercice.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 3 point(s).

Q15. Préparer la transmission de fin d’équipe - 4 points

C. L’identification du produit et les références nécessaires à sa traçabilité.
D. La limite d’utilisation et les conditions de conservation applicables.
E. Les produits bloqués ou douteux et les actions encore à effectuer.

La quantité seule ne suffit pas à rendre une préparation utilisable. Il faut connaître son identité, ses conditions et sa limite d’utilisation ainsi que son éventuel blocage. Les règles de conservation restent celles du fabricant ou du PMS justifié.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

Références : 18, 1. Voir les liens en fin de document.

Q16. Limiter la remise en suspension de farine - 3 points

A. Utiliser l’aspirateur adapté selon ses instructions.

La soufflette remet les poussières en suspension. Une aspiration adaptée réduit leur dispersion et l’exposition du personnel ; il faut employer un matériel prévu pour les poussières de farine et respecter ses instructions.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 27. Voir les liens en fin de document.

Q17. Vérifier la compréhension d’une consigne - 3 points

D. Lui faire expliquer et appliquer une mise en situation avec la conduite à tenir en cas d’écart.

Remettre un document n’assure pas sa compréhension. Une mise en situation permet de vérifier la mesure, l’enregistrement, le signalement et la conduite à tenir avant que la personne travaille seule.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 18. Voir les liens en fin de document.

Bilan : 40 à 50 points = REÇU ; moins de 40 = NON REÇU. Reprendre les explications des questions incorrectes ou partielles.

Examen blanc 09 - Qualifier les fournisseurs et les produits

Corrigé - 50 points - REÇU à partir de 40 / 50

Q1. Intégrer le travail de préparation dans un choix - 3 points

Temps de préparation de l'offre A : 80 minutes
Temps gagné avec l'offre B : 70 minutes

L'offre A représente quatre tranches de 3 kg, donc 4 × 20 = 80 minutes. B demande 10 minutes : le gain de préparation est de 70 minutes. Le choix final doit aussi tenir compte de la qualité, du prix et des autres contraintes.

Saisir un nombre par case, sans l'unité. Chaque valeur exacte vaut 1,5 point(s).

Q2. Identifier un fournisseur avant le premier achat - 4 points

B. Les informations et documents permettant d'identifier le fournisseur, les produits et leurs livraisons.

La proximité ne remplace pas l'identification du fournisseur et des produits. Une relation professionnelle doit permettre de retrouver l'origine des denrées et les références des livraisons.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 18. Voir les liens en fin de document.

Q3. Distinguer origine et saisonnalité - 3 points

A. L'origine locale ne suffit pas à démontrer la saisonnalité recherchée.
B. Les conditions de culture doivent être intégrées à votre appréciation de l'offre.

L'origine et la saisonnalité décrivent deux critères différents. Le lieu de production ne permet pas, à lui seul, de conclure que la culture suit la saison recherchée ; les conditions de culture doivent être prises en compte.

Choix multiples - 2 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 2, avec un minimum de 0.

Références : 26. Voir les liens en fin de document.

Q4. Comprendre une marque d'identification sanitaire - 4 points

D. L'établissement agréé auquel correspond la marque.

La marque d'identification renvoie à l'établissement agréé. Elle ne remplace ni le numéro du lot ni la date du produit ; elle ne garantit pas non plus l'absence d'allergènes. Ces informations doivent être lues selon leur fonction propre.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 28. Voir les liens en fin de document.

Q5. Lire le premier caractère du code d’œuf - 3 points

C. Le mode de production biologique.

Le premier caractère du code identifie le mode d’élevage : 0 correspond à la production biologique. Ce caractère ne donne ni la date de ponte ni la taille de l’œuf ; FR correspond au pays de l’élevage.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 20. Voir les liens en fin de document.

Q6. Comparer un résultat culinaire à protocole égal - 2 points

B. Tester les deux produits avec une même recette pesée et des conditions de cuisson comparables, puis relever les résultats.

La comparaison est plus utile si les autres paramètres sont maîtrisés : même pâte, même quantité de garniture et conditions de cuisson comparables. Changer plusieurs paramètres à la fois empêcherait de comprendre l’origine de la différence.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q7. Rédiger une spécification d’achat exploitable - 2 points

A. La quantité nette et le conditionnement convenus.
B. Les informations de lot et les conditions de conservation applicables.
E. Le produit et la coupe attendus, avec les critères de qualité convenus.

Un cahier d’achat décrit ce qui doit être livré et contrôlé. La coupe, le conditionnement et les exigences d’identification ou de conservation influencent directement le travail et la qualité ; une préférence personnelle sans critère mesurable ne suffit pas.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 2 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

Références : 18. Voir les liens en fin de document.

Q8. Choisir un calendrier de livraison réalisable - 4 points

D. L’offre A, en organisant sa conservation jusqu’au chargement.

La livraison A précède le chargement et peut être conservée dans la réserve adaptée selon les conditions données. B arrive après le début du service : elle ne peut pas couvrir cette utilisation, même si son produit est conforme.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q9. Calculer un dépôt de consigne et sa restitution - 3 points

Dépôt initial : 18 €
Somme récupérée : 15 €

Le dépôt initial est 6 × 3 = 18 €. Le retour de cinq caisses donne 5 × 3 = 15 € récupérés. Les 3 € non encore récupérés correspondent à la sixième caisse non retournée, pas à une variation du prix des aliments.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 1,5 point(s).

Q10. Vérifier une allégation biologique - 2 points

B. Vérifier les documents de certification applicables au fournisseur et au produit, ainsi que leur validité.

Une allégation biologique doit être étayée. Il faut vérifier les documents correspondant à l'opérateur et au produit, notamment le certificat applicable et sa validité, plutôt que se contenter d'un logo ajouté à un message commercial.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 29. Voir les liens en fin de document.

Q11. Choisir des critères pour un lot d'essai - 2 points

A. La masse utilisable obtenue après la préparation prévue.
B. La tenue de la coupe et l'eau rendue dans les conditions de cuisson testées.
C. Le résultat gustatif et la régularité d'un essai à l'autre.

Un essai utile porte sur la transformation et le résultat réellement attendus. Le rendement, la tenue et l'effet sur le produit fini peuvent être comparés dans un protocole fixé ; le nombre d'abonnés du fournisseur ne mesure aucun de ces critères.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 2 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

Q12. Rendre l'information allergène accessible hors écran - 2 points

D. Lui donner accès au document écrit à jour consultable au camion et vérifier avec lui la recette concernée.

L'information doit être exacte et consultable avant le choix. Le professionnel peut donner accès à la fiche écrite à jour au camion ; renvoyer exclusivement vers un outil que le client ne peut pas utiliser ne répond pas à sa demande.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 2. Voir les liens en fin de document.

Q13. Appliquer une grille de choix pondérée - 3 points

Score total de A : 19 points
Score total de B : 26 points

A obtient 4 × 2 + 5 × 1 + 2 × 3 = 19 points. B obtient 4 × 2 + 3 × 1 + 5 × 3 = 26 points. Selon cette grille fictive, B arrive devant A malgré une moins bonne note de prix, car la fiabilité est davantage pondérée.

Saisir un nombre par case, sans l'unité. Chaque valeur exacte vaut 1,5 point(s).

Q14. Mettre à jour un plan après changement de produit - 3 points

C. Vérifier la compatibilité du nouveau produit avec l’usage et les surfaces prévus.
D. Actualiser le plan et le dosage avec les conditions de la nouvelle notice.
E. Informer l’équipe et identifier clairement le produit utilisé.

Deux références peuvent demander des conditions distinctes. La procédure, le dispositif de dosage et les consignes doivent correspondre au produit réellement utilisé. Conserver l’ancien protocole par habitude peut rendre le traitement inefficace ou dangereux.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

Références : 23. Voir les liens en fin de document.

Q15. Choisir un emballage de mise sous vide - 4 points

A. Retenir B après vérification de la documentation et de sa compatibilité avec le procédé.

L’apparence d’un sachet ne démontre pas son aptitude. Il faut disposer d’informations adaptées au contact alimentaire, au procédé et aux conditions d’usage. Cela ne valide pas pour autant une durée de vie plus longue du contenu.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 16, 19. Voir les liens en fin de document.

Q16. Organiser le retour des contenants réemployables - 3 points

D. Prévoir une zone et un circuit de retour séparés des préparations et des contenants propres.

Les contenants de retour peuvent être souillés. Leur zone d’attente et leur circuit doivent être séparés du matériel propre et des préparations, avec les modalités de nettoyage convenues pour leur remise en usage.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 17. Voir les liens en fin de document.

Q17. Déterminer un rendement utilisable - 3 points

Rendement utilisable : 70 %

Le rendement utilisable est 3,5 ÷ 5 × 100 = 70 %. Le coût d’achat au kilogramme brut ne décrit donc pas à lui seul la quantité qui sera effectivement disponible dans la recette.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 3 point(s).

Bilan : 40 à 50 points = REÇU ; moins de 40 = NON REÇU. Reprendre les explications des questions incorrectes ou partielles.

Examen blanc 10 - Tenir un service mouvementé et en tirer un bilan

Corrigé - 50 points - REÇU à partir de 40 / 50

Q1. Éviter une double préparation après un doublon - 3 points

B. Conserver une seule préparation et signaler le ticket en double après vérification du numéro dans le logiciel.

Le numéro unique et l'état confirmé dans le logiciel permettent d'identifier un doublon d'affichage. Il faut traiter une seule commande, tout en supprimant ou signalant le double support pour qu'il ne déclenche pas une deuxième préparation.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q2. Réapprovisionner les bacs pendant le coup de feu - 4 points

A. Maintenir les protections et la surveillance prévues pour les bacs en cours d'utilisation.
D. Conserver la réserve dans l'enceinte adaptée et ne sortir que les quantités utiles au poste.
E. Organiser les réapprovisionnements pour ne pas laisser inutilement des bacs hors de leurs conditions prévues.

Le rythme du service s'organise sans exposer inutilement l'ensemble du stock. Des quantités adaptées au poste et un réapprovisionnement depuis la réserve permettent de limiter cette exposition, avec surveillance et respect des conditions propres aux produits.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

Références : 17. Voir les liens en fin de document.

Q3. Traiter une modification demandée après le lancement - 3 points

D. Vérifier les possibilités, annoncer les éventuels changements de délai et de montant, puis convenir d'une solution avec le client.

Le souhait tardif ne modifie pas automatiquement une fabrication déjà engagée. Il faut vérifier ce qui est réalisable, expliquer les conséquences et faire accepter une solution explicite avant de modifier l'enregistrement et la production.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q4. Réagir à un bris de verre au poste - 4 points

B. Arrêter les manipulations dans la zone et empêcher la dispersion des fragments.
C. Bloquer le bac potentiellement atteint et appliquer la décision prévue pour les denrées exposées.
D. Éliminer les fragments puis réaliser et vérifier la remise en état du poste avant reprise.

De petits éclats peuvent rester invisibles dans les aliments. On maîtrise la zone, on écarte les denrées potentiellement contaminées selon la procédure, et on remet le poste en état. Une cuisson ou le retrait des seuls morceaux visibles ne supprime pas ce danger physique.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

Références : 17. Voir les liens en fin de document.

Q5. Remplacer immédiatement un ustensile souillé - 3 points

B. Mettre la pince tombée à l’écart pour son traitement et utiliser la pince propre disponible.

L’ustensile tombé au sol n’est plus prêt pour une denrée prête à consommer. Le remplacer par du matériel propre disponible évite de retarder le service ; la pince souillée rejoint ensuite le circuit de nettoyage et désinfection prévu.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 17. Voir les liens en fin de document.

Q6. Calculer une hydratation de recette - 2 points

Taux d’hydratation : 60 %
Masse de sel : 80 g

L’hydratation est 2,4 ÷ 4 × 100 = 60 %. Le sel représente 4 000 × 2 ÷ 100 = 80 g. Les pourcentages sont rapportés à la farine selon les définitions données, pas à la masse totale de pâte.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 1 point(s).

Q7. Distinguer paiement attendu et paiement confirmé - 2 points

D. Encaisser le montant dû, enregistrer le paiement puis remettre la commande vérifiée.

Choisir le paiement au camion ne signifie pas l’avoir effectué. Il faut encaisser le montant dû, puis actualiser le statut de la commande afin que la remise s’appuie sur un état fiable.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q8. Remonter du besoin prêt à garnir à la masse brute - 4 points

Légumes prêts à garnir manquants : 2,4 kg
Légumes bruts à préparer : 3,2 kg

Il manque 3 − 0,6 = 2,4 kg prêts à garnir. Au rendement de 0,75, il faut préparer 2,4 ÷ 0,75 = 3,2 kg bruts. Multiplier le besoin prêt par 75 % produirait trop peu : on cherche ici l’entrée brute nécessaire.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Q9. Stabiliser un chargement sur chariot - 3 points

B. Placer les charges lourdes en partie basse sur un appui stable.
C. Empêcher les colis de glisser ou de tomber pendant le déplacement avec les moyens adaptés.
D. Conserver la visibilité et une prise correcte des commandes ou poignées du chariot.

Le poids total n’est pas le seul critère. Il faut conserver un centre de gravité stable, empêcher les déplacements et garder les possibilités de conduite et de visibilité. Un colis léger ou fragile ne sert pas de support à une charge lourde.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

Références : 21. Voir les liens en fin de document.

Q10. Identifier le portail de déclaration d’un rappel - 2 points

A. Le portail professionnel RappelConso.

Les professionnels qui mettent en œuvre un rappel de produits destinés au grand public doivent déclarer l’avis sur RappelConso. Cette déclaration ne remplace pas les autres notifications et les mesures de gestion de l’alerte.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 12. Voir les liens en fin de document.

Q11. Accueillir une réclamation sans conclure trop vite - 2 points

D. Écouter, reformuler l’écart annoncé et retrouver la commande avant de proposer une solution.

L’accueil et la reformulation permettent de comprendre le problème. Le rapprochement avec la commande donne ensuite des faits pour proposer une solution proportionnée, au lieu de nier ou d’admettre une erreur avant d’avoir compris la situation.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q12. Raisonner à rebours depuis l’heure de retrait - 2 points

C. 19 h 22.

Il faut réserver huit minutes avant la remise : six de cuisson puis deux de contrôle et d’emballage. 19 h 30 moins huit minutes donne 19 h 22. Les durées sont celles de cette simulation.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Q13. Traiter un déversement de déchets pendant le service - 3 points

C. Interrompre les manipulations exposées et sécuriser la zone de passage.
D. Protéger ou bloquer les denrées potentiellement atteintes pour en évaluer le devenir.
E. Évacuer les déchets puis nettoyer et désinfecter selon le protocole, avec remise en état de l’hygiène des mains.

Le déversement crée des risques de chute et de contamination. Il faut maîtriser la zone et les aliments potentiellement exposés, puis remettre les lieux et les mains en état avant la reprise des opérations concernées.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

Références : 17. Voir les liens en fin de document.

Q14. Conserver les limites lors d’un regroupement - 3 points

A. Les deux origines de lot et une limite d’utilisation au plus tard demain.

Un regroupement ne rajeunit pas le produit. Il doit rester relié aux deux lots et ne peut pas dépasser la limite la plus courte. La mise sous vide n’efface ni l’historique ni les contraintes des composants.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

Références : 19, 18. Voir les liens en fin de document.

Q15. Rechercher un écart de caisse - 4 points

Caisse théorique : 230 €
Montant manquant : 10 €

La caisse théorique vaut 100 + 168 − 12 − 26 = 230 €. Le comptage de 220 € fait apparaître un manque de 10 €. Il faut rechercher et enregistrer l’écart, sans modifier artificiellement les ventes pour faire coïncider les montants.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Q16. Transformer des réclamations récurrentes en action - 3 points

A. Relever les heures et les étapes où l’attente s’accumule.
B. Ajuster l’organisation ou la capacité vendue, puis suivre les retards sur les services suivants.
E. Comparer les volumes acceptés à 19 h 30 avec la capacité réelle de production et de remise.

Il faut comparer la capacité annoncée au travail réellement réalisé sur ce créneau et identifier l’étape qui sature. Le suivi après ajustement permet de vérifier l’amélioration ; offrir une boisson ne corrige pas à lui seul la cause répétitive.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

Q17. Comparer deux rythmes de vente - 3 points

Rythme moyen du service A : 10 pizzas/heure
Rythme moyen du service B : 15 pizzas/heure

A réalise 40 ÷ 4 = 10 pizzas par heure ; B réalise 30 ÷ 2 = 15 pizzas par heure. Le total le plus élevé ne correspond donc pas au rythme le plus élevé. Il faudrait d’autres données pour comparer les marges ou estimer la demande future.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 1,5 point(s).

Bilan : 40 à 50 points = REÇU ; moins de 40 = NON REÇU. Reprendre les explications des questions incorrectes ou partielles.

Références

Sources officielles consultées pour la préparation et la vérification du support. Les liens ci-dessous permettent de vérifier les principes ; les paramètres fictifs restent propres à leurs exercices.

1. DGCCRF - DLC, DDM et produits ouverts

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/date-limite-de-consommation-et-date-de-durabilite-minimale-ce-que-vous-devez-savoir

2. DGCCRF - Information sur les denrées et les allergènes

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/etiquetage-des-denrees-alimentaires-les-regles-connaitre

3. Ministère de l’Agriculture - Fonctionnement des alertes alimentaires

https://agriculture.gouv.fr/comment-fonctionne-le-systeme-dalerte-alimentaire

4. Service Public - Hygiène dans la restauration

https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F32189

5. INRS - Manutention manuelle, TJ 18

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TJ+18

6. Ministère de l’Agriculture - GBPH charcuterie artisanale : principes de traçabilité et de maîtrise du sous-vide

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/57393

7. DGAL - guide PMS, principes d’hygiène du personnel et des fabrications

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/127673

8. INRS - Mesures d’hygiène et risque chimique

https://www.inrs.fr/risques/chimiques/mesures-hygiene

9. DGAL - Guide du plan de maîtrise sanitaire des petits établissements de restauration collective (principes généraux)

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/instruction-2021-753/telechargement

10. DGCCRF - Alerte et rappel de produits

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/alerte-et-rappel-de-produits-mode-demploi

11. Ministère de l’Économie - Chaîne du froid

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/mes-droits-conso/alimentation/la-chaine-du-froid-comment-ne-pas-la-rompre

12. DGCCRF - obligations lors d’un rappel de produits

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/gerer-son-entreprise-au-quotidien/gerer-un-commerce/rappels-de-produits-vous-devez-les-declarer-sur-le-site-rappelconso

13. INRS 3RB - Entretien des surfaces

https://www.esst-inrs.fr/3rb/afftexte.php?p1=entretien_des_surfaces

14. DGCCRF - FAQ professionnelle RappelConso

https://teleassistance.dgccrf.finances.gouv.fr/FAQ/Faq/?app=RAPPELCONSO

15. DGCCRF - présence fortuite d’allergènes

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/allergenes_fr.pdf?v=1695030738

16. DGCCRF - matériaux, emballages et contenants au contact des aliments

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/les-regles-respecter-pour-les-materiaux-emballages-ustensiles-et-contenants-au-contact-des-aliments

17. Règlement (CE) 852/2004 - hygiène, annexe II
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/852/oj?locale=fr

18. Ministère de l’Agriculture - contrôles sanitaires en restaurant
https://agriculture.gouv.fr/la-securite-sanitaire-de-lalimentation-que-controle-t-dans-un-restaurant

19. DGAL - instruction 2025-78 sur la durée de vie microbiologique
https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/instruction-2025-78

20. DGCCRF - étiquetage des œufs
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/etiquetage-des-oeufs

21. INRS - prévention des risques liés à l’activité physique
https://www.inrs.fr/risques/activite-physique/prevention.html

22. Ministère de la Transition écologique - tri à la source des biodéchets
https://www.ecologie.gouv.fr/biodechets

23. INRS - entretien et désinfection des surfaces
https://www.esst-inrs.fr/3rb/afftexte.php?p1=entretien_des_surfaces_texte

24. Service Public - mention « avant fin » et précision de la DDM
https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F10990

25. Ministère de l’Agriculture - bactéries et congélation
https://agriculture.gouv.fr/pourquoi-ne-faut-il-pas-recongeler-un-produit-decongele

26. Santé publique France - calendrier des fruits et légumes de janvier
https://www.mangerbouger.fr/manger-mieux/bien-manger-sans-se-ruiner/calendrier-de-saison/les-fruits-et-legumes-de-janvier

27. Carsat Normandie - prévention des poussières de farine
https://www.carsat-normandie.fr/home/entreprises/prevenir-risques-professionnels/dans-votre-secteur-d-activite/risques-poussieres-farine.html

28. Service Public Entreprendre - marque d’identification sanitaire
https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F33822

29. Agence BIO - organismes certificateurs et certificats
https://www.agencebio.org/decouvrir-le-bio/ses-acteurs/les-organismes-certificateurs-en-france/