Examen blanc 01

Ouvrir le service sans improviser

17 questions - 50 points - Objectif : 40 / 50

Vous préparez l’ouverture d’un camion à pizzas. Une livraison arrive pendant la mise en place, les premiers créneaux sont réservés et vous devez décider ce qui peut être préparé et vendu.

Nom, prénom ou pseudonyme (facultatif)

Date de l’entraînement

Comment utiliser ce document

Remplis les champs dans un lecteur PDF compatible, puis enregistre une copie. Une seule réponse est attendue pour un QCM simple ; plusieurs cases sont attendues pour les choix multiples. Les valeurs numériques sont saisies sans unité. Le corrigé séparé fournit les réponses, les explications et le barème.

Ce PDF conserve tes réponses, mais ne calcule pas la note. La correction automatique et l’onglet « Afficher les résultats » sont proposés dans la version interactive du site.

Barème commun avec la version interactive

Choix simple : tous les points si la réponse est exacte. Choix multiples : points de la question × (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, avec un plancher de 0. Valeurs numériques : points répartis également entre les cases exactes. Une absence de réponse vaut 0.

Une question est entièrement réussie uniquement si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans sélection erronée. Ce nombre sur 17 est distinct de la note sur 50.

REÇU à partir de 40 / 50 inclus. En dessous : NON REÇU. Ce statut concerne cet entraînement et ne vaut pas résultat officiel au CQP.

Durée conseillée : 45 minutes. Les données et les protocoles explicitement fictifs sont propres aux exercices. Les illustrations accompagnent le thème ; les chiffres, étiquettes et situations décrits dans le texte font référence.

Question 1 - Fixer la limite après ouverture (3 points)

Données fictives de l’exercice : l’étiquette d’une mozzarella impose une utilisation dans les 48 heures après ouverture, sans dépasser sa DLC initiale. Elle est ouverte le 5 novembre à 10 h ; sa DLC initiale est le 6 novembre à 23 h 59. Les conditions de conservation sont respectées. Quelle limite inscrivez-vous sur le bac ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Le 7 novembre à 10 h, car les 48 heures priment toujours.
- ○ B. Le 6 novembre à 23 h 59.
- ○ C. Le 8 novembre à 23 h 59, après trois jours.
- ○ D. La date de réception, sans autre indication.

Question 2 - Enregistrer uniquement la livraison acceptée (4 points)

Vous disposez déjà de 3 kg de mozzarella conformes. La livraison contient 8 sachets de 2 kg. Vous refusez 2 sachets à DLC dépassée et 1 autre sachet dont l’emballage est déchiré. Les 5 sachets restants sont acceptés après contrôle. Combien de kilogrammes entrez-vous en stock pour cette réception, et quel est le stock utilisable total ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Entrée de stock acceptée (kg) _____

Stock utilisable total après réception (kg) _____

Question 3 - Traiter une demande allergique avant lancement (3 points)

Une commande en ligne porte la note « allergie sévère au lait ». Elle concerne une pizza avec mozzarella. Le logiciel vient d'imprimer le ticket ; la préparation n'a pas commencé. Quelle décision prenez-vous avant de lancer cette commande ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Retirer la mozzarella sans autre vérification et lancer la pizza.
- ○ B. La cuire plus longtemps pour supprimer l'allergène.
- ○ C. Mettre la commande en attente, joindre le client et vérifier les ingrédients ainsi que la possibilité de maîtriser les contaminations croisées avant de confirmer une solution.
- ○ D. Préparer normalement, car l'achat en ligne vaut accord sur la recette.

Question 4 - Identifier l'ingrédient qui limite la production (4 points)

Pour une pizza végétarienne, la fiche technique prévoit 80 g de courgettes cuites et 120 g de mozzarella. Vous avez 4,8 kg de courgettes cuites et 6 kg de mozzarella utilisables. Les pâtons et les autres ingrédients sont suffisants ; aucune perte supplémentaire n'est à prévoir. Calculez les portions possibles de chaque ingrédient puis le nombre maximal de pizzas complètes.



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Saisir un nombre par case, sans l'unité. Chaque valeur exacte vaut 1,33333 point(s).

Portions de courgettes disponibles (portions) _____

Portions de mozzarella disponibles (portions) _____

Pizzas complètes réalisables (pizzas) _____

Question 5 - Ordonner les préparations par heure promise (3 points)

À 18 h 40, vous avez deux commandes de même durée de fabrication. La commande A a été validée à 17 h pour un retrait à 19 h 15. La commande B a été validée à 18 h pour un retrait à 18 h 50. Vous ne pouvez préparer qu'une commande à la fois. Quelle commande lancez-vous en priorité pour respecter les engagements ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. A, parce qu'elle a été enregistrée en premier.
- ○ B. B, parce que son créneau de retrait est le plus proche.
- ○ C. A, si son montant est supérieur.
- ○ D. Les deux en même temps, même si le poste ne le permet pas.

Question 6 - Attendre la fin du temps de contact (2 points)

Données fictives : la notice du désinfectant utilisé prévoit 5 minutes de contact sur une surface préalablement nettoyée, puis un rinçage à l'eau potable avant contact alimentaire. Après 3 minutes, un collègue veut rincer pour gagner du temps. Quelle consigne donnez-vous ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Rincer maintenant, car une surface visuellement propre suffit.
- ○ B. Ajouter un deuxième produit pour accélérer la désinfection.
- ○ C. Attendre encore 2 minutes, puis effectuer le rinçage prévu.
- ○ D. Essuyer avec un torchon et poser les aliments immédiatement.

Question 7 - Écarter un œuf fêlé pendant la mise en place (2 points)

Votre procédure de réception et d'utilisation prévoit uniquement des œufs coquille intacts. Pendant le contrôle avant cassage, vous trouvez un œuf fêlé dans une boîte reçue la veille. Aucun aliment n'a encore été en contact avec son contenu. Que faites-vous de cet œuf ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Je l'isole pour empêcher son utilisation et j'applique la procédure de non-conformité.
- ○ B. Je l'utilise en premier pour éviter une perte.
- ○ C. Je le lave pour refermer la fêlure.
- ○ D. Je le mélange avec les œufs intacts avant cuisson.

Question 8 - Rendre une mesure de température fiable (4 points)

Votre sonde affiche successivement des valeurs très différentes sur le même produit, sans changement de conditions. La température affichée par le réfrigérateur paraît normale. Quelles sont les DEUX actions adaptées avant de décider que le produit est conforme ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Choix multiples - 2 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 2, avec un minimum de 0.

- ☐ A. Noter la valeur la plus basse et poursuivre.
- ☐ B. Contrôler la sonde selon la procédure prévue, ou utiliser un autre appareil dont la fiabilité est vérifiée.
- ☐ C. Remplacer la mesure du produit par l'affichage du réfrigérateur.
- ☐ D. Maintenir le produit à l'écart de l'utilisation le temps d'obtenir une mesure fiable et une décision selon le PMS.
- ☐ E. Se fier uniquement à la sensation de froid à la main.

Question 9 - Faire évoluer une végétarienne d’été (3 points)

Pour cet exercice, votre producteur confirme des courgettes, aubergines et poivrons locaux disponibles en pleine saison d’été. Vous souhaitez conserver une carte de cinq pizzas et limiter les préparations supplémentaires. Quelle proposition correspond le mieux à ce projet ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Ajouter six nouvelles pizzas, chacune avec un légume différent.
- ○ B. Garder toutes les garnitures d’hiver toute l’année pour ne jamais modifier les fiches.
- ○ C. Remplacer la garniture de la végétarienne par une combinaison de ces légumes d’été, puis actualiser la fiche technique et l’information client.
- ○ D. Acheter tous les légumes disponibles, même sans débouché sur la carte.

Question 10 - Comparer deux offres d’approvisionnement (2 points)

Deux fournisseurs proposent des légumes de qualité équivalente. A facture 2,10 € HT/kg avec retrait à 45 km ; B facture 2,30 € HT/kg avec livraison au camion et disponibilité confirmée. Quel raisonnement permet de choisir correctement ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Choisir toujours A, car le prix au kilogramme est inférieur.
- ○ B. Comparer le coût total incluant le retrait, la fiabilité et les conditions de livraison, puis choisir l’offre adaptée.
- ○ C. Choisir toujours B, car une livraison dispense des contrôles à réception.
- ○ D. Commander chez les deux sans évaluer les besoins.

Question 11 - Cibler le lot encore présent lors d’une alerte (2 points)

Le fournisseur demande le retrait du lot de gésiers G41. Vous avez des barquettes G41 et G42 ainsi qu’un bac de garniture préparé ce matin, dont la fiche de fabrication mentionne G41. Aucune pizza de ce lot n’a été remise à un client. Quelle décision est correcte ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Bloquer uniquement les barquettes fermées G41 : une préparation n’a plus de lot.
- ○ B. Continuer à vendre le bac, puisque les gésiers seront cuits.
- ○ C. Retirer les barquettes G41 et le bac associé, les identifier pour empêcher leur utilisation, puis suivre les consignes de l’alerte en vérifiant son périmètre.
- ○ D. Retirer seulement G42, car son numéro est plus récent.

Question 12 - Mesurer l’effet d’une remise sur une vente (2 points)

Tous les montants de cet exercice sont hors taxes. Une pizza est vendue 12 € HT ; ses ingrédients coûtent 2,40 € HT et sa boîte 0,40 € HT. Vous accordez une remise de 1,20 € HT. Quel est le prix réellement facturé, puis le montant restant après ingrédients et boîte, avant toutes les autres charges ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 1 point(s).

Prix facturé après remise (€ HT)

Reste après ingrédients et boîte (€ HT)

Question 13 - Reprendre la préparation après l’encaissement (3 points)

Vous venez d’encaisser des espèces avec les mains nues. La prochaine opération consiste à ajouter à la main de la roquette prête à consommer après cuisson. Quelle reprise du travail convient ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Manipuler la roquette directement puisque les billets étaient secs.
- ○ B. Enfiler des gants sur les mains non lavées et garder les mêmes gants jusqu’à la fin du service.
- ○ C. Essuyer les mains sur le tablier.
- ○ D. Se laver et se sécher correctement les mains avant de reprendre la manipulation, en appliquant l’organisation prévue entre caisse et préparation.

Question 14 - Réagir à une réception de surgelés douteuse (3 points)

À l’ouverture d’un carton livré comme surgelé, plusieurs sachets sont mous et présentent de l’eau liquide. Le livreur indique que l’afficheur du camion est à −18 °C. Votre procédure prévoit de refuser les produits montrant une décongélation non maîtrisée. Que faites-vous ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. J’accepte et je recongèle pour rétablir leur état initial.
- ○ B. J’applique la procédure de non-conformité, je documente les observations et je refuse les produits concernés.
- ○ C. J’accepte uniquement parce que le camion affiche −18 °C.
- ○ D. J’efface les traces d’eau avant rangement.

Question 15 - Décider face à un bac sans identification (4 points)

Avant le service, vous trouvez au froid un bac fermé de mozzarella ouverte. Il ne porte ni date d'ouverture, ni limite après ouverture, ni référence de lot. Personne ne peut confirmer ces informations. Quelles sont les DEUX décisions adaptées ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Choix multiples - 2 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 2, avec un minimum de 0.

- ☐ A. L'isoler et empêcher son utilisation pendant les recherches.
- ☐ B. Inscrire la date du jour afin de repartir sur une durée neuve.
- ☐ C. Rechercher les enregistrements et éliminer le produit si sa sécurité et son identité ne peuvent pas être établies selon le PMS.
- ☐ D. Le servir en premier pour écouler le doute.
- ☐ E. Considérer l'odeur normale comme une preuve suffisante.

Question 16 - Préparer un premier service sans historique (3 points)

Vous ouvrez un nouvel emplacement et ne prenez pas de précommandes. Vous n'avez encore aucun historique de ventes. Quelles sont les TROIS bases utiles pour fixer vos premiers achats et préparations ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

- ☐ A. L'étude de terrain et les échanges avec les clients potentiels de cet emplacement.
- ☐ B. Des préparations maximales pour toutes les recettes, sans limite liée à la conservation.
- ☐ C. Une estimation prudente traduite en ingrédients à l'aide des fiches techniques, avec une réserve adaptée aux produits.
- ☐ D. Le suivi des ventes par recette, des invendus et des ruptures pour corriger la prochaine estimation.
- ☐ E. Une même quantité pour tous les emplacements, sans observation.

Question 17 - Résoudre un désaccord sur le paiement (3 points)

Le ticket d’une commande indique « non payé ». Le client présente un écran qu’il estime être une confirmation de paiement. Vous n’avez pas encore remis le sac. Quelle action permet de résoudre l’écart sans doubler l’encaissement ni oublier de paiement ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Encaisser immédiatement une deuxième fois sans vérification.
- ○ B. Vérifier la transaction réelle dans le logiciel ou le moyen de paiement, rapprocher le numéro de commande et corriger le statut si nécessaire avant de terminer la remise.
- ○ C. Changer le ticket en « payé » sur la seule affirmation du client.
- ○ D. Annuler automatiquement la commande et garder la somme si elle a été débitée.

Mon bilan après correction

Consulte le corrigé seulement après avoir terminé le sujet. Calcule chaque score avec le barème puis additionne les 17 scores. Garde les fractions pendant le calcul ; arrondis seulement l'affichage final si nécessaire.

Note sur 50	
Questions entièrement réussies sur 17	
Résultat : REÇU ou NON REÇU	

40 / 50 inclus ou davantage : REÇU. Moins de 40 / 50 : NON REÇU. Des réponses partielles peuvent rapporter des points sans compter comme une question entièrement réussie.

Mes priorités de révision

Thème à revoir 1	
Thème à revoir 2	
Thème à revoir 3	