Examen blanc 02

Faire vivre la réserve et les achats

17 questions - 50 points - Objectif : 40 / 50

Vous préparez plusieurs services sur des emplacements différents. Les ingrédients sont partagés entre recettes et vous devez rapprocher inventaire, achats, conservation et coût réel.

Nom, prénom ou pseudonyme (facultatif)

Date de l’entraînement

Comment utiliser ce document

Remplis les champs dans un lecteur PDF compatible, puis enregistre une copie. Une seule réponse est attendue pour un QCM simple ; plusieurs cases sont attendues pour les choix multiples. Les valeurs numériques sont saisies sans unité. Le corrigé séparé fournit les réponses, les explications et le barème.

Ce PDF conserve tes réponses, mais ne calcule pas la note. La correction automatique et l’onglet « Afficher les résultats » sont proposés dans la version interactive du site.

Barème commun avec la version interactive

Choix simple : tous les points si la réponse est exacte. Choix multiples : points de la question × (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, avec un plancher de 0. Valeurs numériques : points répartis également entre les cases exactes. Une absence de réponse vaut 0.

Une question est entièrement réussie uniquement si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans sélection erronée. Ce nombre sur 17 est distinct de la note sur 50.

REÇU à partir de 40 / 50 inclus. En dessous : NON REÇU. Ce statut concerne cet entraînement et ne vaut pas résultat officiel au CQP.

Durée conseillée : 45 minutes. Les données et les protocoles explicitement fictifs sont propres aux exercices. Les illustrations accompagnent le thème ; les chiffres, étiquettes et situations décrits dans le texte font référence.

Question 1 - Examiner l’état d’un produit à DDM dépassée (3 points)

Une boîte de tomates a une DDM dépassée depuis une semaine. Vous constatez aussi que son couvercle est bombé et qu’elle fuit. Quelle décision est adaptée ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. L’utiliser, car une DDM dépassée n’interdit jamais rien.
- ○ B. Goûter pour savoir si elle est dangereuse.
- ○ C. L’écarter et enregistrer la non-conformité : l’emballage altéré interdit de conclure à sa sécurité.
- ○ D. La cuire longtemps puis remettre la boîte en réserve.

Question 2 - Adapter le seuil d’alerte à un délai plus long (4 points)

Votre consommation prévisionnelle est de 3 kg de farine par service. Le fournisseur annonce désormais un délai couvrant 3 services complets entre commande et livraison. Vous souhaitez conserver une sécurité de 2 kg à l’arrivée. Le stock utilisable actuel est de 8 kg. Calculez le nouveau stock d’alerte et l’écart entre ce seuil et le stock actuel.



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Nouveau stock d’alerte (kg) _____

Stock manquant pour atteindre le seuil d’alerte (kg) _____

Question 3 - Acheter un ingrédient partagé entre deux recettes (3 points)

Pour les prochains services, vous prévoyez 30 Margherita à 100 g de mozzarella et 20 Reine à 120 g. Le stock utilisable est de 1,4 kg. Le fournisseur ne vend que des sachets de 2 kg. Aucun autre besoin ni aucune perte n’est à ajouter. Calculez le besoin total, le manque avant achat et le nombre minimal de sachets à commander.



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 1 point(s).

Besoin total de mozzarella (kg)

Quantité manquante avant achat (kg)

Sachets de 2 kg à commander (sachets)

Question 4 - Reconstituer une sortie de stock oubliée (4 points)

Sur une journée, le stock initial de sauce tomate était de 10 kg. Une réception acceptée a ajouté 8 kg. L’inventaire final réel est de 7 kg. Aucune perte, aucun retour et aucun transfert n’ont eu lieu. Le total des sorties pour la production a été oublié dans le cadencier. Reconstituez-le.



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 4 point(s).

Sorties consommées en production (kg)

Question 5 - Corriger une substitution de crème (3 points)

Vous remplacez la crème laitière d'une recette par une préparation au soja. Sa liste d'ingrédients confirme le soja. La pizza conserve de la mozzarella de lait de vache. Quelles sont les DEUX informations correctes à retenir pour la nouvelle recette ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Choix multiples - 2 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 2, avec un minimum de 0.

- ☐ A. Elle devient automatiquement sans lait.
- ☐ B. Le lait reste un allergène de la recette à cause de la mozzarella.
- ☐ C. Le soja doit être pris en compte dans l'information allergènes.
- ☐ D. Il suffit d'écrire « crème végétale » pour ne plus vérifier les autres ingrédients.
- ☐ E. La cuisson permet de retirer le lait et le soja de la liste des allergènes.

Question 6 - Choisir un emplacement qui protège le froid (2 points)

Après nettoyage, vous remettez les bacs au réfrigérateur. Pour gagner de la place, un collègue veut plaquer un grand bac devant la sortie d'air froid. Quel choix convient ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Laisser le passage d'air dégagé et réorganiser les bacs protégés sans surcharger l'enceinte.
- ○ B. Boucher la sortie d'air pour empêcher le froid de s'échapper.
- ○ C. Poser le grand bac au sol sous les étagères.
- ○ D. Empiler jusqu'à ce que la porte ferme, puis se fier à sa fermeture.

Question 7 - Remplacer une aide de manutention défectueuse (2 points)

Vous devez déplacer plusieurs sacs depuis la réserve. Le chariot prévu a une roue bloquée et le passage est encombré. Quelle décision prenez-vous avant le déplacement ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Forcer sur le chariot pour terminer plus vite.
- ○ B. Porter tous les sacs en une seule fois afin de limiter les trajets.
- ○ C. Dégager l'itinéraire et utiliser une aide en bon état adaptée à la charge, ou réorganiser la manutention si elle n'est pas disponible.
- ○ D. Passer au-dessus des cartons avec la charge dans les bras.

Question 8 - Renouveler la carte pour l'hiver sans multiplier les références (4 points)

Pour cet exercice, vos producteurs proposent en hiver du poireau, de la carotte et du panais. La végétarienne d'été utilise courgette, aubergine et poivron. Votre objectif reste une carte de cinq pizzas. Quelles sont les TROIS actions cohérentes ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

- ☐ A. Tester une garniture d'hiver et vérifier son comportement à la préparation et à la cuisson.
- ☐ B. Ajouter une pizza pour chaque légume afin de garder toutes les versions toute l'année.
- ☐ C. Actualiser la fiche technique avec les portions, les rendements et le coût de la version retenue.
- ☐ D. Prévenir les clients et mettre à jour la carte en ligne lors du changement de garniture.
- ☐ E. Acheter les produits d'hiver sans vérifier qu'ils entrent dans une recette vendue.

Question 9 - Éviter de remettre la durée à zéro sous vide (3 points)

Données fictives : un jambon ouvert lundi à 10 h doit être utilisé dans les 48 heures selon son fabricant, sans dépasser sa DLC initiale. Mardi à 10 h, vous le conditionnez sous vide. Vous ne disposez d'aucune procédure validant une autre durée. Que pouvez-vous décider ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Lui accorder automatiquement 48 heures nouvelles à partir de la mise sous vide.
- ○ B. Conserver au maximum la limite déjà applicable, soit mercredi à 10 h, si la DLC initiale ne survient pas avant et si le produit reste conforme.
- ○ C. Lui accorder quinze jours, car l'air a été retiré.
- ○ D. Supprimer l'étiquette d'ouverture, remplacée par la seule date de mise sous vide.

Question 10 - Gérer une rupture sur une commande déjà réglée (2 points)

Une pizza commandée et payée en ligne n'est plus réalisable : son ingrédient principal est épuisé. Vous n'avez pas encore commencé la fabrication. Le client n'a accepté aucune substitution. Quelle démarche est correcte ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Remplacer par l'ingrédient disponible le plus proche sans le prévenir.
- ○ B. Prévenir le client, proposer une solution disponible en vérifiant ses contraintes, et obtenir son accord ; à défaut de solution acceptée, annuler et rembourser la commande concernée.
- ○ C. Préparer une pizza différente et offrir une boisson pour compenser sans accord.
- ○ D. Garder la somme puisque la commande a été validée sur le site.

Question 11 - Rapprocher inventaire et logiciel (2 points)

Le logiciel annonce 12 kg de farine, mais votre pesée réelle donne 8 kg. Vous n’avez pas encore expliqué l’écart. Quelle base utilisez-vous immédiatement pour promettre de nouvelles ventes ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. 12 kg, car l’informatique prime toujours.
- ○ B. 20 kg, en additionnant le logiciel et la pesée.
- ○ C. 8 kg de stock réellement disponible, en recherchant ensuite l’origine de l’écart et en corrigeant l’enregistrement avec une trace.
- ○ D. Une moyenne de 10 kg sans autre recherche.

Question 12 - Contrôler le montant d’un avoir (2 points)

Votre commande et votre facture portent sur 50 kg de farine à 0,80 € HT/kg. À réception, seuls 25 kg sont livrés et acceptés ; vous notez le manque sur le bon de livraison. Le fournisseur accepte un avoir correspondant exactement à la quantité manquante. Quel poids manque-t-il et quel montant HT d’avoir attendez-vous ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 1 point(s).

Farine manquante (kg) _____

Avoir attendu (€ HT) _____

Question 13 - Vérifier un rinçage obligatoire avant reprise (3 points)

Données fictives : la notice du produit utilisé impose un rinçage à l'eau potable après désinfection d'une surface en contact alimentaire. Le temps de contact est terminé mais le rinçage n'a pas été effectué. Le plan de travail est sec. Peut-on poser la pâte dessus ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Oui, le séchage remplace le rinçage.
- ○ B. Oui, si la pâte doit passer au four.
- ○ C. Non : réaliser le rinçage prescrit, puis rendre la surface prête à l'emploi selon le protocole.
- ○ D. Oui, si l'on ajoute un second désinfectant.

Question 14 - Distinguer charge et sortie de trésorerie (3 points)

Données de gestion simplifiées : la mensualité du crédit du camion est de 480 €, dont 400 € de remboursement du capital et 80 € d'intérêts. On ne vous demande ni amortissement ni autre frais. Quelle somme correspond aux intérêts à enregistrer comme charge financière, puis quelle somme sort réellement de la trésorerie pour cette mensualité ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Saisir un nombre par case, sans l'unité. Chaque valeur exacte vaut 1,5 point(s).

Intérêts de la mensualité (€) _____

Sortie de trésorerie totale (€) _____

Question 15 - Prioriser une date après ouverture plus proche (4 points)

Les deux bacs sont conformes et conservés correctement. Le bac A a une DLC initiale au 15 novembre, mais sa limite après ouverture est le 12 novembre. Le bac B est encore fermé et sa DLC est au 14 novembre. Nous sommes le 11 novembre. Lequel placez-vous devant pour la prochaine utilisation ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. B, car sa DLC imprimée est la plus proche.
- ○ B. A, car sa limite réellement applicable est le 12 novembre.
- ○ C. B, car un emballage fermé doit toujours être utilisé avant un produit ouvert.
- ○ D. Peu importe, car les deux produits sont au froid.

Question 16 - Ajuster un volume après des invendus répétés (3 points)

Sur trois services comparables au même emplacement, vous avez préparé chaque fois 40 portions d'une garniture, vendu environ 30 portions et perdu le reste faute de conservation possible. Aucun client n'a été refusé. Pour le prochain service comparable, quelle base de travail est la plus raisonnable ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Repartir de la demande observée d'environ 30 portions, avec une réserve limitée et adaptée, puis continuer à suivre les ventes.
- ○ B. Passer à 60 portions afin que le choix soit plus visible.
- ○ C. Préparer encore 40 portions parce que la première estimation ne doit jamais changer.
- ○ D. Ne rien préparer, car la présence d'invendus signifie une absence de demande.

Question 17 - Organiser le circuit des ustensiles (3 points)

Vous avez une pince propre réservée à la roquette prête à consommer et une autre utilisée pour des légumes terreux avant lavage. La pince de la roquette tombe dans le bac des légumes terreux. Quelle solution convient pour continuer le service ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Récupérer la pince et l’essuyer rapidement avec un papier.
- ○ B. Utiliser un ustensile propre adapté et faire passer la pince souillée par le nettoyage puis la désinfection prévus avant réemploi.
- ○ C. Employer la pince des légumes terreux puisque c’est le même type d’aliment.
- ○ D. Rincer seulement les feuilles de roquette déjà garnies.

Mon bilan après correction

Consulte le corrigé seulement après avoir terminé le sujet. Calcule chaque score avec le barème puis additionne les 17 scores. Garde les fractions pendant le calcul ; arrondis seulement l'affichage final si nécessaire.

Note sur 50	
Questions entièrement réussies sur 17	
Résultat : REÇU ou NON REÇU	

40 / 50 inclus ou davantage : REÇU. Moins de 40 / 50 : NON REÇU. Des réponses partielles peuvent rapporter des points sans compter comme une question entièrement réussie.

Mes priorités de révision

Thème à revoir 1	
Thème à revoir 2	
Thème à revoir 3	