Examen blanc 03

Fiabiliser la commande et la relation client

17 questions - 50 points - Objectif : 40 / 50

Le site internet reçoit les commandes habituelles et celles passées par QR code. Vous saisissez aussi les commandes des clients sans internet. Vous devez garantir une information claire, des créneaux réalisables et une remise correcte.

Nom, prénom ou pseudonyme (facultatif)

Date de l’entraînement

Comment utiliser ce document

Remplis les champs dans un lecteur PDF compatible, puis enregistre une copie. Une seule réponse est attendue pour un QCM simple ; plusieurs cases sont attendues pour les choix multiples. Les valeurs numériques sont saisies sans unité. Le corrigé séparé fournit les réponses, les explications et le barème.

Ce PDF conserve tes réponses, mais ne calcule pas la note. La correction automatique et l’onglet « Afficher les résultats » sont proposés dans la version interactive du site.

Barème commun avec la version interactive

Choix simple : tous les points si la réponse est exacte. Choix multiples : points de la question × (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, avec un plancher de 0. Valeurs numériques : points répartis également entre les cases exactes. Une absence de réponse vaut 0.

Une question est entièrement réussie uniquement si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans sélection erronée. Ce nombre sur 17 est distinct de la note sur 50.

REÇU à partir de 40 / 50 inclus. En dessous : NON REÇU. Ce statut concerne cet entraînement et ne vaut pas résultat officiel au CQP.

Durée conseillée : 45 minutes. Les données et les protocoles explicitement fictifs sont propres aux exercices. Les illustrations accompagnent le thème ; les chiffres, étiquettes et situations décrits dans le texte font référence.

Question 1 - Répondre à une demande sans gluten (3 points)

Un client déclare une maladie cœliaque et demande « votre pizza sans fromage pour éviter le gluten ». Votre pâte contient de la farine de blé et vous n'avez ni recette ni organisation permettant de garantir une préparation sans gluten. Quelle réponse est adaptée ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Confirmer que retirer le fromage rend cette pizza sans gluten.
- ○ B. Dire que la cuisson détruit le gluten de la pâte.
- ○ C. Expliquer que la pâte contient du blé et que vous ne pouvez pas garantir une réponse à sa demande dans ces conditions.
- ○ D. Retirer seulement les garnitures visibles à sa demande, puis annoncer « sans gluten ».

Question 2 - Intégrer une commande au camion dans le même planning (4 points)

Un client sans internet se présente au camion. Il souhaite quatre pizzas pour 19 h, mais le logiciel indique que le créneau de 19 h est complet. Quelles sont les DEUX actions cohérentes avec votre organisation ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Choix multiples - 2 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 2, avec un minimum de 0.

- ☐ A. Promettre 19 h oralement et ne rien saisir pour ne pas bloquer le site.
- ☐ B. Chercher avec le client un créneau disponible qu'il accepte.
- ☐ C. Saisir la commande manuelle dans le même logiciel avec le créneau convenu et le montant à régler.
- ☐ D. Déplacer une commande déjà confirmée sans prévenir son client.
- ☐ E. Traiter toutes les commandes au comptoir avant celles d'internet.

Question 3 - Contrôler le contenu avant de coller le ticket (3 points)

Deux sacs sont sur le comptoir : commande 208 au nom de Martin, avec deux pizzas dont une sans champignons ; commande 209 au nom de Marine, avec deux pizzas ordinaires. Quel contrôle évite le mieux l’inversion avant remise ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Se fier seulement au prénom, qui se ressemble.
- ○ B. Comparer le numéro, le nom et le détail des modifications du ticket avec le contenu du sac, puis vérifier l’identifiant du client lors de la remise.
- ○ C. Coller les deux tickets sur le même sac pour que le client choisisse.
- ○ D. Compter les deux boîtes sans lire les modifications.

Question 4 - Encaisser seulement le reste dû (4 points)

Données fictives du logiciel : la commande coûte 28,40 € TTC et un acompte de 12,40 € TTC a déjà été encaissé et confirmé. Le client règle le reste au camion avec un billet de 20 €. Quel montant reste à payer, puis quelle monnaie rendez-vous ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Reste à payer au camion (€ TTC) _____

Monnaie à rendre (€) _____

Question 5 - Respecter la demande végétarienne lors d’une substitution (3 points)

Le poireau manque sur une végétarienne commandée en ligne. Vous disposez de carottes préparées et de jambon. Le client n’a signalé aucune allergie, mais a choisi la recette végétarienne. Quelle proposition est appropriée avant de préparer ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Ajouter du jambon sans accord, car c’est un ingrédient disponible.
- ○ B. Proposer une garniture végétarienne disponible, vérifier avec le client qu’elle lui convient et signaler les éventuels allergènes de la nouvelle composition.
- ○ C. Remplacer au hasard puis informer au retrait.
- ○ D. Retirer la mention végétarienne du ticket sans joindre le client.

Question 6 - Relier un lot aux commandes utiles (2 points)

Vous souhaitez pouvoir retrouver les pizzas fabriquées avec un lot de gésiers. Quelle organisation est directement utile à la traçabilité interne, sans collecter des informations de paiement inutiles ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Conserver uniquement la couleur du carton de livraison.
- ○ B. Relier le lot reçu aux préparations et aux dates de service, puis aux références de commandes disponibles dans le logiciel.
- ○ C. Conserver les numéros complets de cartes bancaires des clients à la place des lots.
- ○ D. Conserver seulement le total du chiffre d’affaires de la semaine.

Question 7 - Agir après la remise d’un produit rappelé (2 points)

Une alerte sanitaire confirme qu’un lot de gésiers utilisé ce midi doit être rappelé. Certaines pizzas ont déjà été emportées ; vous identifiez leurs commandes. Quelle action complète le blocage du stock restant ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Attendre une réclamation pour éviter d’inquiéter les clients.
- ○ B. Informer les clients concernés selon les consignes de rappel, prévenir sans délai les interlocuteurs sanitaires compétents et le fournisseur, et conserver la trace des actions.
- ○ C. Retirer seulement la recette du site sans autre action.
- ○ D. Changer le numéro du lot dans les enregistrements.

Question 8 - Empêcher un surbooking du créneau (4 points)

Données de capacité de cet exercice : un créneau permet de fabriquer au maximum 6 pizzas. Il contient déjà 4 pizzas confirmées. Un client ajoute 3 pizzas et demande ce même créneau. Quelles sont les DEUX décisions compatibles avec cette limite ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Choix multiples - 2 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 2, avec un minimum de 0.

- ☐ A. Confirmer les 3 pizzas sur ce créneau puisqu’il reste deux places.
- ☐ B. Proposer un autre créneau disponible pour l’ensemble, avec l’accord du client.
- ☐ C. Bloquer l’acceptation automatique de ces 3 pizzas sur le créneau déjà occupé.
- ☐ D. Compter la commande comme une seule place parce qu’elle a un seul numéro.
- ☐ E. Promettre l’heure demandée puis annoncer le retard après paiement.

Question 9 - Comparer deux conditionnements au poids utilisable (3 points)

Deux offres de mozzarella ont une qualité, un rendement et des conditions d'approvisionnement identiques. A contient 5 kg utilisables pour 28 € HT ; B contient 3 kg utilisables pour 22,80 € HT. Calculez chaque prix au kilogramme utilisable, puis l'écart B moins A.



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Saisir un nombre par case, sans l'unité. Chaque valeur exacte vaut 1 point(s).

Prix au kg utilisable de A (€ HT/kg)

Prix au kg utilisable de B (€ HT/kg)

Écart B moins A par kg (€ HT/kg)

Question 10 - Mettre le site à jour après retrait d'une recette (2 points)

Vous décidez avant le service de ne pas proposer la Savoyarde, car un ingrédient indispensable manque. Aucune commande de cette recette n'a encore été confirmée pour ce service. Que faites-vous pour éviter de nouvelles commandes impossibles ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Désactiver sa disponibilité dans le logiciel et sur le site, puis vérifier que le client ne peut plus la valider pour ce service.
- ○ B. Laisser la recette commandable et annuler au cas par cas après paiement.
- ○ C. Retirer uniquement la photo en gardant le bouton de commande actif.
- ○ D. Attendre le premier client mécontent pour changer la carte.

Question 11 - Réclamer sans inventer un délai universel (2 points)

Après rangement, vous constatez un emballage de crème percé qui vous avait échappé à réception. Le produit est isolé au froid avec la mention « ne pas utiliser ». Vous avez le lot, les photos et le bon de livraison. Quelle suite est adaptée ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Attendre obligatoirement 48 heures avant de contacter le fournisseur.
- ○ B. Contacter rapidement le fournisseur avec les preuves, vérifier les conditions contractuelles de réclamation, demander une solution et enregistrer le traitement de la non-conformité.
- ○ C. Utiliser la crème tant que le fournisseur n'a pas répondu.
- ○ D. Affirmer que toute réclamation est légalement impossible après exactement 24 heures, quelle que soit la situation.

Question 12 - Vérifier une nouvelle étiquette fournisseur (2 points)

Le fournisseur change la formulation d'un pesto. L'ancienne fiche ne mentionnait pas de fruits à coque ; la nouvelle étiquette indique « noix de cajou ». Vous n'avez pas encore utilisé le nouveau lot. Quelle action est prioritaire avant de le proposer ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Utiliser l'ancienne fiche, puisque le nom commercial est inchangé.
- ○ B. Actualiser les fiches et l'information allergènes à partir de la composition du nouveau produit, puis vérifier les demandes clients concernées.
- ○ C. Ne signaler la modification que si un client a une réaction.
- ○ D. Retirer le mot pesto du ticket pour supprimer le problème.

Question 13 - Évaluer un nouveau producteur local (3 points)

Un producteur proche vous propose d'excellents légumes après une dégustation. Avant de l'intégrer à vos achats réguliers, quelles sont les TROIS vérifications utiles à votre activité ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

- ☐ A. L'adéquation des produits à vos recettes, aux quantités et aux saisons de votre carte.
- ☐ B. Les documents et informations de traçabilité adaptés aux produits livrés.
- ☐ C. Les prix, la disponibilité et les modalités de livraison ou de retrait.
- ☐ D. Uniquement sa proximité, qui dispense de tout contrôle.
- ☐ E. Le nombre de ses abonnés sur les réseaux sociaux comme seul critère sanitaire.

Question 14 - Respecter le refus d'une proposition commerciale (3 points)

Un client arrive avant d'avoir commandé. La pizza qu'il voulait n'est plus disponible. Vous lui proposez une autre recette et une boisson offerte ; il refuse les deux et préfère ne rien acheter. Quelle réaction professionnelle adoptez-vous ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. L'obliger à choisir une autre recette puisque vous avez proposé un geste.
- ○ B. Lui facturer la boisson offerte pour compenser le temps passé.
- ○ C. Respecter son choix, le remercier et ne rien enregistrer comme vente.
- ○ D. Créer une commande à son nom pour améliorer le chiffre du service.

Question 15 - Décider pendant une panne de réfrigération (4 points)

Au moment où un client annonce qu'il viendra plus tard, l'alarme d'un réfrigérateur se déclenche. Vous ne connaissez pas encore la durée de la panne ni la température réelle des garnitures qu'il contient. Quelles sont les TROIS premières mesures adaptées ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

- ☐ A. Contrôler les températures réelles avec un appareil fiable et rechercher la durée de l'incident.
- ☐ B. Transférer les produits encore conformes dans une enceinte adaptée en fonctionnement.
- ☐ C. Identifier et isoler les produits douteux pour une décision selon le PMS, puis tracer les mesures prises.
- ☐ D. Vendre vite toutes les garnitures avant qu'elles ne réchauffent davantage.
- ☐ E. Déclarer tout conforme puisque l'alarme vient seulement de sonner.

Question 16 - Sécher les mains sans torchon partagé (3 points)

Après un lavage des mains correctement réalisé, l'équipier veut utiliser le torchon partagé qui sert aussi à essuyer le comptoir. Des essuie-mains à usage unique sont disponibles. Quel choix termine le lavage dans de bonnes conditions ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Reprendre la garniture avec les mains encore ruisselantes pour éviter tout séchage.
- ○ B. Utiliser les essuie-mains à usage unique prévus pour le lave-mains.
- ○ C. S'essuyer sur le torchon partagé avec le comptoir.
- ○ D. S'essuyer sur le tablier de travail déjà utilisé.

Question 17 - Distinguer un panier d’une commande confirmée (3 points)

Un client montre une capture de son panier en ligne avec deux pizzas et un créneau choisi. Il n’a reçu ni numéro de commande ni confirmation et aucune commande n’apparaît dans le logiciel. Quelle vérification faites-vous avant de lancer la production ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Préparer automatiquement le panier, même s’il n’a pas été validé.
- ○ B. Vérifier avec le client la validation effective ; si aucune commande n’existe, la finaliser dans le logiciel avec un créneau disponible et le mode de règlement convenu.
- ○ C. Lui demander de payer deux fois pour être certain.
- ○ D. Considérer que choisir un créneau dans un panier suffit toujours à réserver la capacité.

Mon bilan après correction

Consulte le corrigé seulement après avoir terminé le sujet. Calcule chaque score avec le barème puis additionne les 17 scores. Garde les fractions pendant le calcul ; arrondis seulement l'affichage final si nécessaire.

Note sur 50	
Questions entièrement réussies sur 17	
Résultat : REÇU ou NON REÇU	

40 / 50 inclus ou davantage : REÇU. Moins de 40 / 50 : NON REÇU. Des réponses partielles peuvent rapporter des points sans compter comme une question entièrement réussie.

Mes priorités de révision

Thème à revoir 1	
Thème à revoir 2	
Thème à revoir 3	