Examen blanc 05

Incidents de froid et traçabilité

17 questions - 50 points - Objectif : 40 / 50

Pendant la réception et le suivi du stock, tu dois analyser des mesures, isoler les lots, suivre leurs usages et rendre les actions de retrait ou de rappel réellement efficaces. Toute valeur annoncée comme fictive sert uniquement à appliquer la règle donnée.

Nom, prénom ou pseudonyme (facultatif)

Date de l’entraînement

Comment utiliser ce document

Remplis les champs dans un lecteur PDF compatible, puis enregistre une copie. Une seule réponse est attendue pour un QCM simple ; plusieurs cases sont attendues pour les choix multiples. Les valeurs numériques sont saisies sans unité. Le corrigé séparé fournit les réponses, les explications et le barème.

Ce PDF conserve tes réponses, mais ne calcule pas la note. La correction automatique et l’onglet « Afficher les résultats » sont proposés dans la version interactive du site.

Barème commun avec la version interactive

Choix simple : tous les points si la réponse est exacte. Choix multiples : points de la question × (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, avec un plancher de 0. Valeurs numériques : points répartis également entre les cases exactes. Une absence de réponse vaut 0.

Une question est entièrement réussie uniquement si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans sélection erronée. Ce nombre sur 17 est distinct de la note sur 50.

REÇU à partir de 40 / 50 inclus. En dessous : NON REÇU. Ce statut concerne cet entraînement et ne vaut pas résultat officiel au CQP.

Durée conseillée : 45 minutes. Les données et les protocoles explicitement fictifs sont propres aux exercices. Les illustrations accompagnent le thème ; les chiffres, étiquettes et situations décrits dans le texte font référence.

Question 1 - Lire une sonde dont l’écart est connu (3 points)

Lors d’une vérification, la sonde affiche systématiquement 1,5 °C de plus que la température de référence. Pour cet exercice uniquement, l’écart est stable et on te demande de le corriger par calcul. Elle affiche 5 °C dans un produit. Quelle est la température corrigée ? Si le plafond indiqué pour ce produit est de 4 °C, à quel affichage correspond ce plafond ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 1,5 point(s).

Température corrigée du produit (°C)

Affichage correspondant à 4 °C réels (°C)

Question 2 - Le bilan matière d’un lot rappelé (4 points)

Tu as reçu 5 kg du lot de gésiers rappelé. Les documents identifient 1,2 kg isolé en stock, 2,4 kg incorporés à des pizzas déjà vendues, 0,9 kg en préparations encore détenues et 0,1 kg de perte enregistrée. Aucune autre utilisation n’est documentée. Calcule la masse non expliquée et son équivalent en portions de 100 g.



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Masse non expliquée (kg)

Équivalent de portions de 100 g (portions)

Question 3 - Un mélange de lots élargit le périmètre (3 points)

Seul le lot G6 est rappelé. Tes fiches identifient : un bac préparé uniquement avec G6, un bac mélangeant G6 et G7, un sachet encore fermé de G7, et des pizzas surgelées fabriquées avec G6. Quels sont les TROIS ensembles concernés par les mesures portant sur G6 ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

- ☐ A. Le bac uniquement G6.
- ☐ B. Le bac mélangeant G6 et G7.
- ☐ C. Le sachet G7 fermé et resté séparé, dont l'identité est certaine.
- ☐ D. Les pizzas fabriquées avec G6 puis surgelées.

Question 4 - L'air froid suffit-il après un incident ? (4 points)

Après une alarme nocturne, l'afficheur d'air du réfrigérateur indique 3 °C à ton arrivée. Un relevé indépendant montre qu'il est resté hors limite une partie de la nuit, mais la durée exacte est inconnue. Quelle conclusion est justifiée ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Tous les produits sont forcément sûrs puisque l'air est revenu à 3 °C.
- ○ B. La température actuelle de l'air suffit à reconstituer la température de tous les aliments.
- ○ C. Le retour au froid ne prouve pas la conformité passée ; il faut évaluer les produits et l'historique avant toute décision d'usage.
- ○ D. Une nouvelle étiquette avec la date du jour résout l'incident.

Question 5 - Un message de rappel qui permet d’agir (3 points)

Les autorités ont confirmé le rappel de pizzas déjà vendues. Quelles sont les TROIS informations utiles dans le message destiné aux consommateurs concernés ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

- ☐ A. Les références permettant de reconnaître les pizzas et la période de vente concernées.
- ☐ B. La consigne de ne pas consommer et les modalités de retour ou autres instructions validées pour l’alerte.
- ☐ C. Un contact pour obtenir les précisions nécessaires.
- ☐ D. Les noms, adresses et numéros de téléphone des autres clients.
- ☐ E. Une promesse de sécurité fondée uniquement sur une cuisson plus longue à domicile.

Question 6 - Une date après décongélation (2 points)

Pour le produit de cet exercice, l’instruction du fabricant prévoit « utiliser dans les 24 heures suivant la fin de décongélation, au réfrigérateur ». La décongélation maîtrisée s’est achevée mardi à 9 h ; le produit est resté conforme. Quelle échéance dois-tu retenir, si aucune autre limite plus courte ne s’applique ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Mercredi à 9 h.
- ○ B. Mercredi à la fermeture, quelle que soit l’heure.
- ○ C. 24 heures après le prochain service.
- ○ D. La date d’origine du produit surgelé, sans tenir compte de la décongélation.

Question 7 - Vérifier l’authenticité d’une alerte reçue (2 points)

Un message partagé sur un réseau social affirme qu’un de vos produits est rappelé, mais l’image est coupée et le lot n’est pas lisible. On vous demande quelle source rechercher pour établir le périmètre exact, sans conclure que le produit est utilisable pendant cette recherche. Quelle démarche est la plus fiable ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Retrouver l’avis officiel sur RappelConso et demander les précisions utiles au fournisseur ou aux services compétents.
- ○ B. Déduire le lot concerné du nombre de partages du message.
- ○ C. Recopier l’image tronquée comme si toutes ses informations étaient connues.
- ○ D. Considérer automatiquement le produit conforme parce que l’image est incomplète.

Question 8 - Stock présent, stock conforme, stock libre (4 points)

Tu comptes 8 kg de mozzarella dans l’enceinte. Sur ces 8 kg, 2,5 kg sont bloqués en quarantaine. Parmi le stock restant conforme, 1 kg est déjà affecté à des commandes du service en cours. Calcule le stock conforme puis le stock conforme encore libre pour de nouvelles commandes.



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Stock conforme (kg) _____

Stock conforme non encore affecté (kg) _____

Question 9 - Une réparation à vérifier (3 points)

Le réparateur a terminé son intervention sur l'armoire froide. Avant de la recharger avec les produits conformes, quelles sont les DEUX preuves utiles pour autoriser sa remise en service selon le PMS ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Choix multiples - 2 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 2, avec un minimum de 0.

- ☐ A. La facture du réparateur suffit, même si la température ne descend pas.
- ☐ B. Un contrôle montrant que l'enceinte retrouve et maintient les conditions prévues pour les denrées.
- ☐ C. L'enregistrement de l'intervention et de la vérification réalisée, avec leur résultat.
- ☐ D. Une nouvelle couche de peinture sur la porte.

Question 10 - La fuite au-dessus du produit prêt à servir (2 points)

Un emballage de viande crue fuit sur une salade de roquette prête à consommer, restée sans couvercle. Les températures sont conformes. Quelle décision est adaptée à la salade atteinte ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. La servir : seule la température compte.
- ○ B. Retirer les feuilles visibles du dessus et conserver le reste.
- ○ C. L'isoler pour empêcher sa consommation et appliquer la procédure d'élimination du produit contaminé, puis traiter la zone.
- ○ D. Essuyer la salade avec une lavette propre.

Question 11 - Froid conforme, soudure ouverte (2 points)

À réception, un sachet alimentaire supposé hermétique est froid et sa date est valide, mais sa soudure est ouverte. Les autres sachets sont intacts. Quelles sont les DEUX actions justifiées ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Choix multiples - 2 bonnes réponses attendues. Score = 2 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 2, avec un minimum de 0.

- ☐ A. Accepter ce sachet pour l'utiliser en premier sans enregistrer l'écart.
- ☐ B. Écarter le sachet ouvert et traiter cette unité comme non conforme.
- ☐ C. Photographier ou noter l'anomalie avec ses références et la signaler au fournisseur.
- ☐ D. Refuser automatiquement tous les produits du camion, même sans autre anomalie.

Question 12 - La référence du lot est illisible (2 points)

Tu trouves une barquette fermée dont le lot est illisible ; deux lots différents du même produit ont été livrés. La DLC reste lisible et non dépassée. Quelle conduite permet de préserver la traçabilité ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Recopier le lot de la barquette voisine sans autre preuve.
- ○ B. Bloquer l'usage le temps de rechercher une identification fiable dans les documents ou auprès du fournisseur ; ne pas inventer le lot.
- ○ C. Écrire seulement « frais » sur la barquette et l'utiliser.
- ○ D. Supprimer la ligne de réception pour que le produit n'apparaisse plus.

Question 13 - Après le dégraissage du technicien (3 points)

Un technicien a employé un produit de maintenance sur une étagère destinée à recevoir des bacs alimentaires. L'armoire fonctionne à nouveau, mais la remise en état hygiénique n'a pas été vérifiée. Quelle décision prends-tu ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Remettre les bacs immédiatement puisque la panne est réparée.
- ○ B. Masquer l'étagère avec du papier sans vérifier les résidus.
- ○ C. Organiser la remise en état adaptée au produit utilisé et au contact alimentaire, puis vérifier avant de recharger.
- ○ D. Mélanger un désinfectant au résidu pour neutraliser tous les risques.

Question 14 - Appliquer une règle PMS donnée (3 points)

Règle pédagogique FICTIVE pour ce seul produit : si sa température reste au plus à 6 °C et l'exposition hors limite dure moins de 30 minutes, transférer et utiliser dans le service après enregistrement ; si la durée est inconnue, bloquer pour décision du responsable, sans utilisation immédiate. Tu mesures 5 °C mais ignores l'heure du début d'incident. Que prévoit cette règle ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Utiliser immédiatement parce que 5 °C est inférieur à 6 °C.
- ○ B. Bloquer le produit et demander la décision prévue, car la durée manque.
- ○ C. Détruire d'office tout le stock de l'établissement.
- ○ D. Repartir sur 30 minutes au moment de la mesure.

Question 15 - Cibler les commandes concernées (4 points)

Le lot L42 a été employé uniquement dans les recettes indiquées ci-dessous. Le registre est complet et les autres recettes n'en contiennent pas. Combien de commandes comportent du L42 et combien de pizzas au total faut-il rechercher auprès de ces clients ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Commande	Pizzas contenant L42	Autres pizzas
201	2	1
204	3	0
206	0	2
209	1	3

Saisir un nombre par case, sans l'unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Commandes concernées (commandes)

Pizzas contenant L42 (pizzas)

Question 16 - Tout le lot est encore chez toi (3 points)

Un fournisseur signale un lot dangereux. Tu prouves que le lot entier est encore dans ton stock et qu'aucune préparation issue de ce lot n'a quitté l'établissement. Comment qualifies-tu l'action immédiate sur tes produits ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Un rappel de pizzas déjà remises, puisque le fournisseur a utilisé le mot alerte.
- ○ B. Un simple changement de prix.
- ○ C. Un retrait du stock et de l'utilisation ; les suites et notifications de l'alerte restent à traiter avec les interlocuteurs compétents.
- ○ D. Aucune action tant qu'aucun client ne se plaint.

Question 17 - L’avoir ne clôture pas la sécurité du lot (3 points)

Le fournisseur t’accorde un avoir pour un lot isolé après non-conformité. Le produit est toujours dans ton réfrigérateur, sans décision de retour ou d’élimination enregistrée. Que manque-t-il pour terminer le traitement ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Rien : le remboursement rend automatiquement le produit utilisable.
- ○ B. Retirer l’étiquette de quarantaine pour faire de la place.
- ○ C. Enregistrer le devenir effectif du produit, maintenir son blocage jusque-là et vérifier que les actions nécessaires sont achevées.
- ○ D. Vendre le lot à prix réduit pour compenser la perte de temps.

Mon bilan après correction

Consulte le corrigé seulement après avoir terminé le sujet. Calcule chaque score avec le barème puis additionne les 17 scores. Garde les fractions pendant le calcul ; arrondis seulement l'affichage final si nécessaire.

Note sur 50	
Questions entièrement réussies sur 17	
Résultat : REÇU ou NON REÇU	

40 / 50 inclus ou davantage : REÇU. Moins de 40 / 50 : NON REÇU. Des réponses partielles peuvent rapporter des points sans compter comme une question entièrement réussie.

Mes priorités de révision

Thème à revoir 1	
Thème à revoir 2	
Thème à revoir 3	