Examen blanc 07

Auditer un food truck

17 questions - 50 points - Objectif : 40 / 50

Avant le premier service d’un food truck, vous vérifiez l’organisation, les preuves de maîtrise sanitaire et la cohérence des préparations. Chaque question décrit un point différent de l’audit.

Nom, prénom ou pseudonyme (facultatif)

Date de l’entraînement

Comment utiliser ce document

Remplis les champs dans un lecteur PDF compatible, puis enregistre une copie. Une seule réponse est attendue pour un QCM simple ; plusieurs cases sont attendues pour les choix multiples. Les valeurs numériques sont saisies sans unité. Le corrigé séparé fournit les réponses, les explications et le barème.

Ce PDF conserve tes réponses, mais ne calcule pas la note. La correction automatique et l’onglet « Afficher les résultats » sont proposés dans la version interactive du site.

Barème commun avec la version interactive

Choix simple : tous les points si la réponse est exacte. Choix multiples : points de la question × (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, avec un plancher de 0. Valeurs numériques : points répartis également entre les cases exactes. Une absence de réponse vaut 0.

Une question est entièrement réussie uniquement si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans sélection erronée. Ce nombre sur 17 est distinct de la note sur 50.

REÇU à partir de 40 / 50 inclus. En dessous : NON REÇU. Ce statut concerne cet entraînement et ne vaut pas résultat officiel au CQP.

Durée conseillée : 45 minutes. Les données et les protocoles explicitement fictifs sont propres aux exercices. Les illustrations accompagnent le thème ; les chiffres, étiquettes et situations décrits dans le texte font référence.

Question 1 - Rendre le lave-mains opérationnel (3 points)

Le camion ouvre dans dix minutes. Le distributeur de savon est vide et aucun autre lave-mains équipé n'est accessible. Le responsable propose de commencer à garnir les pizzas avec des gants. Quelle décision prenez-vous ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Faire réapprovisionner le lave-mains avant de commencer les manipulations alimentaires.
- ○ B. Commencer avec des gants et attendre la fin du service pour remettre du savon.
- ○ C. Essuyer les mains sur un torchon propre à la place du lavage.
- ○ D. Autoriser seulement les préparations qui passeront ensuite au four.

Question 2 - Traiter un relevé manquant honnêtement (4 points)

Le relevé de température prévu à 10 h n'a pas été fait. Vous découvrez la case vide à 14 h. Le réfrigérateur fonctionne maintenant normalement. Cochez les trois actions qui permettent de traiter cet écart sans créer de fausse preuve.



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

- ☐ A. Effacer la ligne de 10 h pour que le document semble complet.
- ☐ B. Indiquer que le contrôle de 10 h a été omis.
- ☐ C. Mesurer maintenant et enregistrer l'heure réelle de ce nouveau contrôle.
- ☐ D. Examiner les informations disponibles sur la période non surveillée et appliquer la procédure si un doute subsiste.
- ☐ E. Recopier la valeur de 14 h dans la case de 10 h.

Question 3 - Évaluer la régularité de portions contrôlées (3 points)

Pour cet audit fictif, une portion est conforme si sa masse est comprise entre 97 g et 103 g, bornes incluses. Cinq portions pesées donnent 98 g, 103 g, 106 g, 95 g et 100 g. Comptez les portions hors plage, puis calculez l’écart entre la plus lourde et la plus légère.



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 1,5 point(s).

Portions hors de la plage (portions)

Écart entre masses extrêmes (g)

Question 4 - Valider un changement de procédé sous vide (4 points)

Un audit révèle que les légumes étaient jusque-là conservés dans des bacs. Le responsable veut désormais les mettre sous vide et inscrire automatiquement une durée plus longue sur toutes les étiquettes. Cochez les trois points à obtenir avant d’appliquer ce changement.



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

- ☐ A. Une justification de la durée de vie retenue dans les conditions réellement utilisées.
- ☐ B. Des modalités de surveillance, d’étiquetage et de traçabilité définies pour l’équipe.
- ☐ C. La seule facture de la machine, qui prouverait que tous les aliments se gardent plus longtemps.
- ☐ D. Une durée identique choisie pour tous les produits afin de simplifier les étiquettes.
- ☐ E. Une analyse des dangers et une procédure adaptées à ce nouveau conditionnement.

Question 5 - Organiser un poste unique (3 points)

Le camion ne possède qu'une table de préparation. Des légumes terreux doivent être préparés le matin ; la même table servira ensuite aux garnitures prêtes à consommer. Quel plan de travail est cohérent ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Préparer les légumes bruts dans une plage dédiée, dégager les denrées, puis appliquer la remise en état du poste avant les garnitures prêtes à consommer.
- ○ B. Réserver la moitié gauche de la même table aux légumes terreux et travailler simultanément la roquette sur l'autre moitié sans protection.
- ○ C. Garnir d'abord les pizzas puis brosser les légumes terreux juste au-dessus des bacs de garniture.
- ○ D. Conserver les mêmes ustensiles entre les deux opérations parce qu'ils appartiennent au camion.

Question 6 - Déconditionner les œufs sans perdre l'information (2 points)

Les œufs sont transférés d'un emballage extérieur vers un rangement propre adapté. Quelle pratique préserve les informations nécessaires à leur suivi ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Jeter toutes les informations dès que les coquilles sont visibles.
- ○ B. Noter seulement la couleur des coquilles.
- ○ C. Remplacer la DDM de l'emballage par la date choisie par le cuisinier.
- ○ D. Conserver les références de l'emballage et les relier au lot d'œufs rangé.

Question 7 - Écarter le risque chimique de stockage (2 points)

Un bidon de dégraissant est fermé mais rangé juste au-dessus d'un bac ouvert de farine au poste de préparation. Quelle correction cible directement le danger ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Ajouter un second bidon à côté pour stabiliser le premier.
- ○ B. Poser simplement une feuille de papier sur la farine.
- ○ C. Déplacer le bidon dans l'emplacement dédié aux produits chimiques, séparé des denrées.
- ○ D. Laisser le bidon en place en tournant son étiquette vers le mur.

Question 8 - Tester la récupération des preuves archivées (4 points)

Le camion photographie ses étiquettes de lots, mais les images sont enregistrées sur un seul téléphone. Le téléphone pourrait être perdu ou tomber en panne. Cochez les TROIS mesures qui améliorent la disponibilité réelle de cette archive, sans collecter de données client supplémentaires.



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

- ☐ A. Prévoir une sauvegarde dans un emplacement maîtrisé distinct du seul téléphone.
- ☐ B. Classer les images avec des repères permettant de les retrouver et vérifier leur lisibilité.
- ☐ C. Tester périodiquement la récupération des documents sauvegardés.
- ☐ D. Effacer l'unique copie dès que le téléphone manque de place.
- ☐ E. Conserver uniquement des miniatures où le lot est illisible.

Question 9 - Réduire les flexions répétées (3 points)

À chaque commande, un opérateur prend un bac lourd posé au sol puis le remet au sol après utilisation. Une étagère stable à hauteur adaptée peut être installée près du poste. Quelle amélioration agit à la source sur la répétition de ces efforts ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Installer le bac sur le support stable adapté pour éviter les prises répétées au sol.
- ○ B. Conserver le bac au sol et demander simplement de travailler plus vite.
- ○ C. Augmenter le poids du bac pour diminuer le nombre de remplissages.
- ○ D. Remplacer l'étagère par un empilement instable de caisses.

Question 10 - Sécuriser le trajet du chariot (2 points)

Le chariot de livraison passerait au milieu d'une zone où des garnitures prêtes à consommer sont momentanément découvertes. Un autre passage peut être dégagé en amont de la préparation. Quel choix d'organisation retenez-vous ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Passer plus vite avec le chariot entre les bacs ouverts.
- ○ B. Porter les charges à la main au-dessus des bacs pour éviter les roues.
- ○ C. Déposer les colis sur les garnitures pendant que le chariot fait demi-tour.
- ○ D. Dégager le passage prévu hors de la zone de garniture avant le transfert.

Question 11 - Adapter le tri à une petite activité (2 points)

Le responsable pense qu'un petit camion produisant peu de déchets alimentaires est automatiquement dispensé du tri à la source des biodéchets. Quelle réponse correspond à l'obligation générale en vigueur en France ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Le tri est obligatoire uniquement à partir de dix salariés.
- ○ B. L'obligation impose nécessairement de construire un composteur à bord du camion.
- ○ C. Le faible volume ne dispense pas à lui seul du tri ; il faut organiser une solution adaptée.
- ○ D. Tout food truck est dispensé parce qu'il se déplace.

Question 12 - Choisir un produit pour la bonne surface (2 points)

Le plan de travail entre en contact avec les aliments. Deux produits sont proposés : A, destiné uniquement aux sanitaires ; B, dont la notice prévoit cet usage alimentaire avec un rinçage déterminé. Quel choix est défendable après vérification de la notice ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. N'importe lequel, dès lors que le plan paraît brillant après application.
- ○ B. Le produit B, en appliquant les conditions prévues pour les surfaces en contact avec les aliments.
- ○ C. Le produit A, car une odeur plus forte garantit un meilleur résultat sur les aliments.
- ○ D. Un mélange A + B pour couvrir davantage de risques.

Question 13 - Lire une DDM exprimée en fin de mois (3 points)

Un emballage intact porte la mention « À consommer de préférence avant fin 11/2026 ». On vous demande uniquement de lire la date visée par cette mention, sans décider de la sécurité d'un produit particulier. Quelle date correspond à la fin indiquée ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Le 30 novembre 2026.
- ○ B. Le 1er novembre 2026.
- ○ C. Le 11 novembre 2026.
- ○ D. Le 31 décembre 2026.

Question 14 - Distinguer congélation et stérilisation (3 points)

Un équipier affirme : « Comme le produit est congelé, toutes les bactéries ont été détruites et les précautions après décongélation sont inutiles. » Quelle correction de cette affirmation est juste ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. L'affirmation est vraie pour tous les aliments congelés.
- ○ B. Les bactéries ne peuvent se multiplier qu'avant la première congélation.
- ○ C. Le froid supprime automatiquement tout besoin de vérifier la date ou l'hygiène.
- ○ D. La congélation ne détruit pas toutes les bactéries ; les précautions restent nécessaires.

Question 15 - Classer trois types de dangers (4 points)

Lors de l'audit, vous distinguez les dangers biologiques, chimiques et physiques. Quelles sont les TROIS associations correctes parmi les propositions suivantes ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

- ☐ A. Résidu de détergent : danger physique uniquement.
- ☐ B. Bactérie pathogène : danger chimique uniquement.
- ☐ C. Fragment de verre dans une garniture : danger physique.
- ☐ D. Résidu de détergent dans un bac : danger chimique.
- ☐ E. Bactérie pathogène dans un aliment : danger biologique.
- ☐ F. Fragment de verre : danger biologique.

Question 16 - Vérifier la cohérence d'une garniture d'hiver (3 points)

Vous auditez la pizza végétarienne annoncée « légumes locaux de saison » pour janvier en France métropolitaine. Les légumes proposés sont tous récoltés frais localement, sans stockage de longue durée ni culture sous serre chauffée. Quel duo est le plus cohérent avec cette promesse ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Courgette et aubergine.
- ○ B. Poireau et panais.
- ○ C. Tomate et courgette.
- ○ D. Aubergine et poivron.

Question 17 - Limiter la complexité sans appauvrir la carte (3 points)

Cinq pizzas sont déjà proposées. Un sixième projet imposerait quatre ingrédients frais utilisés nulle part ailleurs, alors que les volumes restent faibles. Quelle proposition respecte le mieux l'objectif initial de maîtrise des préparations et des stocks ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Étudier un essai limité en réutilisant des ingrédients compatibles déjà présents, puis mesurer les ventes et les pertes.
- ○ B. Ajouter immédiatement les quatre ingrédients et doubler leurs stocks pour donner une impression de choix.
- ○ C. Imposer une nouvelle préparation quotidienne même si aucune vente n'est prévue.
- ○ D. Écarter toute évolution de la carte, même après une analyse des résultats.

Mon bilan après correction

Consulte le corrigé seulement après avoir terminé le sujet. Calcule chaque score avec le barème puis additionne les 17 scores. Garde les fractions pendant le calcul ; arrondis seulement l'affichage final si nécessaire.

Note sur 50	
Questions entièrement réussies sur 17	
Résultat : REÇU ou NON REÇU	

40 / 50 inclus ou davantage : REÇU. Moins de 40 / 50 : NON REÇU. Des réponses partielles peuvent rapporter des points sans compter comme une question entièrement réussie.

Mes priorités de révision

Thème à revoir 1	
Thème à revoir 2	
Thème à revoir 3	