Examen blanc 08

Organiser l’équipe de production

17 questions - 50 points - Objectif : 40 / 50

Vous coordonnez une petite équipe entre laboratoire et camion. Les situations portent sur les transmissions, les postes, les mouvements de stock et la préparation du service.

Nom, prénom ou pseudonyme (facultatif)

Date de l’entraînement

Comment utiliser ce document

Remplis les champs dans un lecteur PDF compatible, puis enregistre une copie. Une seule réponse est attendue pour un QCM simple ; plusieurs cases sont attendues pour les choix multiples. Les valeurs numériques sont saisies sans unité. Le corrigé séparé fournit les réponses, les explications et le barème.

Ce PDF conserve tes réponses, mais ne calcule pas la note. La correction automatique et l’onglet « Afficher les résultats » sont proposés dans la version interactive du site.

Barème commun avec la version interactive

Choix simple : tous les points si la réponse est exacte. Choix multiples : points de la question × (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, avec un plancher de 0. Valeurs numériques : points répartis également entre les cases exactes. Une absence de réponse vaut 0.

Une question est entièrement réussie uniquement si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans sélection erronée. Ce nombre sur 17 est distinct de la note sur 50.

REÇU à partir de 40 / 50 inclus. En dessous : NON REÇU. Ce statut concerne cet entraînement et ne vaut pas résultat officiel au CQP.

Durée conseillée : 45 minutes. Les données et les protocoles explicitement fictifs sont propres aux exercices. Les illustrations accompagnent le thème ; les chiffres, étiquettes et situations décrits dans le texte font référence.

Question 1 - Transmettre l’avancement réel des fabrications (3 points)

Le pizzaiolo est remplacé pendant quinze minutes. Le logiciel liste les commandes, mais ne reflète pas encore leur avancement. Quelles sont les TROIS informations de production à transmettre au remplaçant pour éviter de refaire ou d’oublier une commande ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

- ☐ A. L’instruction de recommencer toutes les commandes sans regarder ce qui est déjà fabriqué.
- ☐ B. Les commandes déjà en cuisson et les repères utiles pour les sortir à temps.
- ☐ C. Les commandes terminées qui attendent encore le contrôle, l’emballage ou la remise.
- ☐ D. Les commandes restant à lancer, avec les modifications validées et leurs heures de retrait.
- ☐ E. Uniquement le nombre de clients visibles devant le camion.

Question 2 - Répartir une pétrissée en pâtons (4 points)

La masse de pâte utilisable après pétrissage est de 14,4 kg. Les pâtons de la fiche technique pèsent 240 g. L’équipe réserve 52 pâtons pour le service prévu. Il n’y a aucune perte à ajouter. Combien de pâtons complets peuvent être formés et combien resteront non affectés après cette réservation ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Pâtons complets formés (pâtons) _____

Pâtons non affectés (pâtons) _____

Question 3 - Éviter de contaminer tout un mélange d’œufs (3 points)

Pour une préparation nécessitant plusieurs œufs crus, l’équipe casse chaque œuf directement au-dessus du grand récipient commun. Un œuf de qualité douteuse pourrait alors contaminer tout le mélange. Quelle organisation réduit ce risque à l’étape du cassage ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Laver les coquilles déjà cassées dans le mélange pour récupérer leur contenu.
- ○ B. Casser les œufs séparément dans un récipient intermédiaire propre avant transfert, avec les contrôles prévus.
- ○ C. Casser tous les œufs d’un seul geste pour diminuer la durée de contrôle.
- ○ D. Conserver les morceaux de coquille dans le mélange jusqu’à la cuisson.

Question 4 - Préparer une dilution prescrite (4 points)

Pour cet exercice, la notice du produit demande une solution finale à 2 % en volume : 2 volumes de produit dans 100 volumes de solution prête à l’emploi. L’équipe doit préparer exactement 10 L de solution finale. Saisissez séparément les volumes de produit et d’eau à mesurer, en mL.



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Volume de produit (mL) _____

Volume d’eau (mL) _____

Question 5 - Poser l’étiquette sur le bon support (3 points)

La procédure prévoit une étiquette interne avec le nom, l’ouverture et la limite d’utilisation. Un équipier propose de coller une étiquette adhésive ordinaire directement sur la mozzarella nue. Quelle correction faites-vous ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Coller l’adhésif directement sur la mozzarella pour qu’il ne soit pas perdu.
- ○ B. Enfouir l’étiquette dans la préparation pour la protéger.
- ○ C. Supprimer l’identification pour éviter le contact avec l’adhésif.
- ○ D. Poser l’étiquette sur le contenant ou la protection prévue, pas sur l’aliment nu.

Question 6 - Réaffecter une personne malade (2 points)

Un équipier chargé de la garniture signale une diarrhée avant la prise de poste. Il propose de porter deux paires de gants pour continuer à manipuler les denrées. Quelle réponse est adaptée ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. L’affecter à la roquette, car elle ne passera pas au four.
- ○ B. Lui demander de ne rien signaler pour ne pas désorganiser le service.
- ○ C. Écarter cette personne de la manipulation des aliments et appliquer la procédure prévue pour son état de santé.
- ○ D. L’autoriser à garnir toutes les pizzas en doublant les gants.

Question 7 - Planifier une décongélation (2 points)

La notice d’un ingrédient impose une décongélation réfrigérée avant utilisation. L’équipe constate que le temps manque pour le service du midi. Cochez les deux décisions compatibles avec cette contrainte.



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Choix multiples - 2 bonnes réponses attendues. Score = 2 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 2, avec un minimum de 0.

- ☐ A. Verser de l’eau tiède dessus sans procédure, puis annoncer qu’il a toujours été réfrigéré.
- ☐ B. Reporter l’utilisation de ce lot jusqu’à la fin de la décongélation prévue.
- ☐ C. Proposer pour midi une recette réalisable avec des produits déjà disponibles et conformes.
- ☐ D. Placer le sachet au soleil pour rattraper le retard.

Question 8 - Enregistrer un transfert interne (4 points)

La réserve centrale contient 12 kg de sauce. Elle en transfère 4 kg au camion, qui n’en avait aucun stock avant ce transfert. Après le service, tout le reliquat du camion, soit 1,5 kg de sauce restée conforme, revient à la réserve. Aucune perte n’a eu lieu, aucun stock ne reste au camion et aucune autre entrée ni sortie n’a lieu. Calculez le stock final de la réserve et la quantité consommée par le camion.



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Stock final de la réserve centrale (kg) _____

Sauce consommée par le camion (kg) _____

Question 9 - Respecter la capacité d’une aide de manutention (3 points)

Le chariot choisi est limité par sa notice à 150 kg par trajet. Huit sacs fermés de 25 kg doivent être déplacés. Les sacs restent entiers et aucun autre chargement n’est ajouté. Quel est le nombre minimal de trajets respectant cette limite ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 3 point(s).

Nombre minimal de trajets (trajets)

Question 10 - Retirer les souillures avant la désinfection (2 points)

Le plan prévoit deux produits distincts : un détergent, puis un désinfectant. Une croûte de farine et de sauce reste visible sur la table. Un équipier propose de sauter le détergent et d’appliquer seulement le désinfectant. Quelle consigne est appropriée ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Colorer la surface pour masquer les restes visibles.
- ○ B. Se dispenser de tout entretien si les futures pizzas seront cuites.
- ○ C. Enlever les souillures par le nettoyage prévu avant de passer à la désinfection.
- ○ D. Laisser les croûtes en place et doubler seulement la dose de désinfectant.

Question 11 - Transmettre un changement de lot (2 points)

Au milieu d’une fabrication, l’équipe termine le lot A d’un ingrédient puis commence le lot B. Cochez les deux mesures qui rendent ce changement exploitable lors d’une recherche ultérieure.



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Choix multiples - 2 bonnes réponses attendues. Score = 2 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 2, avec un minimum de 0.

- ☐ A. Retirer les références de lot des produits dès qu’ils sont sortis de leur emballage.
- ☐ B. Conserver les références des lots A et B dans les enregistrements de la fabrication.
- ☐ C. Noter un repère permettant de distinguer à partir de quelle fabrication ou de quelle heure le lot B a été utilisé.
- ☐ D. Réécrire toutes les fiches avec le seul lot B, puisque le lot A est épuisé.

Question 12 - Harmoniser les versions d’une fiche technique (2 points)

La version validée de la fiche Reine prévoit 120 g de mozzarella. Une ancienne version à 100 g est encore affichée au poste, tandis que le logiciel utilise la nouvelle. Quelle action évite que deux recettes continuent de coexister involontairement ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Retirer la version obsolète de l’usage, diffuser la version validée et informer l’équipe de la référence active.
- ○ B. Laisser chaque équipier choisir entre 100 g et 120 g selon le support qu’il préfère.
- ○ C. Faire la moyenne des deux versions sans validation de la recette.
- ○ D. Supprimer les quantités de toutes les fiches pour éviter les contradictions.

Question 13 - Goûter sans remettre une cuillère utilisée dans le bac (3 points)

Pour contrôler une sauce, un équipier goûte avec une cuillère puis veut replonger cette même cuillère dans le bac collectif. Des cuillères propres sont disponibles. Quelle pratique doit être retenue ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Replonger la même cuillère après l'avoir essuyée sur le tablier.
- ○ B. Partager cette cuillère avec un deuxième équipier avant de la remettre dans la sauce.
- ○ C. Souffler sur la cuillère pour la rendre de nouveau propre.
- ○ D. Mettre la cuillère utilisée dans le circuit de lavage et prendre une cuillère propre pour un nouveau prélèvement.

Question 14 - Évaluer un temps de passage au four (3 points)

Dans cette simulation, le four cuit exactement six pizzas à la fois en quatre minutes. Les quatre fournées nécessaires s'enchaînent sans temps de chargement supplémentaire. L'emballage de toute la série prend ensuite quatre minutes ; il ne peut pas se faire pendant la cuisson. Quel temps total faut-il prévoir pour ces 24 pizzas ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Saisir un nombre par case, sans l'unité. Chaque valeur exacte vaut 3 point(s).

Durée totale de la série (minutes) _____

Question 15 - Préparer la transmission de fin d’équipe (4 points)

L’équipe du soir doit savoir ce qu’elle peut réellement utiliser. Cochez les trois informations à transmettre pour les préparations restantes, en plus de leur quantité.



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

- ☐ A. Uniquement le nom de l’équipier qui préfère cette recette.
- ☐ B. Une nouvelle date identique pour tous les bacs, choisie au changement d’équipe.
- ☐ C. L’identification du produit et les références nécessaires à sa traçabilité.
- ☐ D. La limite d’utilisation et les conditions de conservation applicables.
- ☐ E. Les produits bloqués ou douteux et les actions encore à effectuer.

Question 16 - Limiter la remise en suspension de farine (3 points)

Une quantité de farine s’est répandue au sol du laboratoire. Un aspirateur adapté aux poussières de farine est disponible et le personnel sait l’utiliser. Un équipier propose à la place une soufflette à air comprimé. Quelle méthode limite la dispersion de poussières ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Utiliser l’aspirateur adapté selon ses instructions.
- ○ B. Souffler la farine vers le pétrin ouvert.
- ○ C. Balayer vigoureusement pour former un nuage plus vite évacué.
- ○ D. Secouer les textiles poudrés au-dessus des plans de préparation.

Question 17 - Vérifier la compréhension d’une consigne (3 points)

Une nouvelle personne reçoit la procédure de contrôle avant service. Elle dit l’avoir lue, mais ne sait pas quoi faire si une mesure dépasse la limite écrite. Quelle action complète utilement son accueil ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Laisser la personne travailler seule pour découvrir la procédure lors du premier incident.
- ○ B. Lui demander de noter uniquement les résultats conformes.
- ○ C. Supprimer les limites de la procédure afin qu’aucun résultat ne puisse être hors limite.
- ○ D. Lui faire expliquer et appliquer une mise en situation avec la conduite à tenir en cas d’écart.

Mon bilan après correction

Consulte le corrigé seulement après avoir terminé le sujet. Calcule chaque score avec le barème puis additionne les 17 scores. Garde les fractions pendant le calcul ; arrondis seulement l'affichage final si nécessaire.

Note sur 50	
Questions entièrement réussies sur 17	
Résultat : REÇU ou NON REÇU	

40 / 50 inclus ou davantage : REÇU. Moins de 40 / 50 : NON REÇU. Des réponses partielles peuvent rapporter des points sans compter comme une question entièrement réussie.

Mes priorités de révision

Thème à revoir 1	
Thème à revoir 2	
Thème à revoir 3	