Examen blanc 10

Tenir un service mouvementé et en tirer un bilan

17 questions - 50 points - Objectif : 40 / 50

Au camion, les commandes arrivent sur le site ou sont saisies dans le logiciel pour les clients sans internet. Plusieurs aléas se succèdent. Vous devez préserver la sécurité, la cohérence des commandes et la fiabilité du bilan.

Nom, prénom ou pseudonyme (facultatif)

Date de l’entraînement

Comment utiliser ce document

Remplis les champs dans un lecteur PDF compatible, puis enregistre une copie. Une seule réponse est attendue pour un QCM simple ; plusieurs cases sont attendues pour les choix multiples. Les valeurs numériques sont saisies sans unité. Le corrigé séparé fournit les réponses, les explications et le barème.

Ce PDF conserve tes réponses, mais ne calcule pas la note. La correction automatique et l’onglet « Afficher les résultats » sont proposés dans la version interactive du site.

Barème commun avec la version interactive

Choix simple : tous les points si la réponse est exacte. Choix multiples : points de la question × (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, avec un plancher de 0. Valeurs numériques : points répartis également entre les cases exactes. Une absence de réponse vaut 0.

Une question est entièrement réussie uniquement si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans sélection erronée. Ce nombre sur 17 est distinct de la note sur 50.

REÇU à partir de 40 / 50 inclus. En dessous : NON REÇU. Ce statut concerne cet entraînement et ne vaut pas résultat officiel au CQP.

Durée conseillée : 45 minutes. Les données et les protocoles explicitement fictifs sont propres aux exercices. Les illustrations accompagnent le thème ; les chiffres, étiquettes et situations décrits dans le texte font référence.

Question 1 - Éviter une double préparation après un doublon (3 points)

Le même numéro de commande apparaît deux fois sur l’écran après un incident d’impression. Le logiciel confirme une seule commande validée, un seul paiement et aucun second achat. Quelle action évite une erreur de production ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Créer un second achat fictif pour rendre l’écran cohérent.
- ○ B. Conserver une seule préparation et signaler le ticket en double après vérification du numéro dans le logiciel.
- ○ C. Préparer automatiquement deux commandes parce que deux lignes sont visibles.
- ○ D. Annuler le paiement du client sans vérifier s’il existe une vraie deuxième commande.

Question 2 - Réapprovisionner les bacs pendant le coup de feu (4 points)

Le service s’accélère. La réserve réfrigérée fonctionne, mais l’équipe propose de sortir tout le stock de garniture sur le plan de travail pour ne plus ouvrir le réfrigérateur. Quelles sont les TROIS mesures d’organisation qui préservent les conditions de conservation pendant le service ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

- ☐ A. Maintenir les protections et la surveillance prévues pour les bacs en cours d’utilisation.
- ☐ B. Placer tous les sachets sur la zone la plus chaude du camion pour aller plus vite.
- ☐ C. Considérer que les conditions de conservation ne s’appliquent plus dès que le service a commencé.
- ☐ D. Conserver la réserve dans l’enceinte adaptée et ne sortir que les quantités utiles au poste.
- ☐ E. Organiser les réapprovisionnements pour ne pas laisser inutilement des bacs hors de leurs conditions prévues.

Question 3 - Traiter une modification demandée après le lancement (3 points)

Une pizza conforme à la commande validée est déjà au four. Le client veut maintenant remplacer sa base tomate par une base crème. Le changement exigerait de refaire la pizza et pourrait modifier le prix et l'heure de retrait. Quelle démarche doit précéder toute nouvelle promesse ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Changer seulement le texte du ticket sans refaire la pizza et annoncer que la base a été remplacée.
- ○ B. Promettre le même délai et le même prix sans vérifier la conséquence du changement.
- ○ C. Recommencer immédiatement toutes les commandes en cours pour traiter cette seule modification.
- ○ D. Vérifier les possibilités, annoncer les éventuels changements de délai et de montant, puis convenir d'une solution avec le client.

Question 4 - Réagir à un bris de verre au poste (4 points)

Un verre se brise au-dessus du plan de garniture. Des fragments sont visibles près d'un bac découvert et vous ne pouvez pas exclure que des éclats y soient entrés. Quelles sont les TROIS mesures adaptées avant de reprendre les opérations exposées ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 4 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

- ☐ A. Compter sur la cuisson pour faire disparaître les éventuels éclats.
- ☐ B. Arrêter les manipulations dans la zone et empêcher la dispersion des fragments.
- ☐ C. Bloquer le bac potentiellement atteint et appliquer la décision prévue pour les denrées exposées.
- ☐ D. Éliminer les fragments puis réaliser et vérifier la remise en état du poste avant reprise.
- ☐ E. Retirer les seuls morceaux visibles du bac et servir le reste sans évaluation.

Question 5 - Remplacer immédiatement un ustensile souillé (3 points)

Pendant le service, une pince destinée à la roquette tombe au sol. Une pince propre, protégée et adaptée est disponible. Quelle action permet de poursuivre dans de bonnes conditions ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. La conserver pour les aliments prêts à consommer et réserver la pince propre au sol.
- ○ B. Mettre la pince tombée à l'écart pour son traitement et utiliser la pince propre disponible.
- ○ C. Souffler sur la pince tombée puis reprendre la roquette.
- ○ D. L'essuyer sur le tablier sans autre traitement.

Question 6 - Calculer une hydratation de recette (2 points)

Recette fictive : le pétrin reçoit 4 kg de farine et 2,4 kg d'eau. Pour cet exercice, l'hydratation est définie par masse d'eau ÷ masse de farine × 100. Le sel doit représenter 2 % de la masse de farine. Calculez le taux d'hydratation puis la masse de sel à peser.



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Saisir un nombre par case, sans l'unité. Chaque valeur exacte vaut 1 point(s).

Taux d'hydratation (%) _____

Masse de sel (g) _____

Question 7 - Distinguer paiement attendu et paiement confirmé (2 points)

Le ticket indique « non payé ». Le client explique avoir choisi le paiement au camion sur le site. La commande est prête et il n’a encore présenté aucun moyen de paiement. Quelle étape reste à accomplir avant la remise selon cette organisation ?



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Remettre la commande en considérant que toute commande internet est déjà payée.
- ○ B. Marquer « payé » uniquement parce que la cuisson est terminée.
- ○ C. Créer une autre commande pour encaisser deux fois le même achat.
- ○ D. Encaisser le montant dû, enregistrer le paiement puis remettre la commande vérifiée.

Question 8 - Remonter du besoin prêt à garnir à la masse brute (4 points)

La production demandée nécessite 3 kg de légumes prêts à garnir. Vous en avez déjà 600 g utilisables à ce stade. Pour cet exercice, le rendement constant du protocole est de 75 % : 1 kg brut donne 0,75 kg prêt à garnir. Calculez la masse prête à garnir manquante puis la masse brute à préparer pour l’obtenir, sans autre perte ni réserve.



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Légumes prêts à garnir manquants (kg) _____

Légumes bruts à préparer (kg) _____

Question 9 - Stabiliser un chargement sur chariot (3 points)

Le chariot est adapté au poids total et le trajet a été préparé. Il faut y placer des caisses lourdes et stables ainsi que des colis plus légers et fragiles. Quelles sont les TROIS précautions de chargement à retenir ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

- ☐ A. Créer un empilement oscillant dès lors que la masse totale reste dans la limite.
- ☐ B. Placer les charges lourdes en partie basse sur un appui stable.
- ☐ C. Empêcher les colis de glisser ou de tomber pendant le déplacement avec les moyens adaptés.
- ☐ D. Conserver la visibilité et une prise correcte des commandes ou poignées du chariot.
- ☐ E. Mettre les caisses lourdes sur les colis fragiles pour les immobiliser par écrasement.

Question 10 - Identifier le portail de déclaration d'un rappel (2 points)

Une entreprise alimentaire française disposant d'un SIRET met en œuvre un rappel de pizzas dangereuses déjà vendues aux consommateurs. En complément de l'information des autorités et des autres moyens d'information du public, sur quel portail professionnel doit-elle déclarer cet avis de rappel selon les obligations applicables ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Le portail professionnel RappelConso.
- ○ B. Uniquement le portail des déclarations météorologiques.
- ○ C. Uniquement la messagerie privée des salariés, sans avis public.
- ○ D. Aucun portail, puisque l'entreprise a déjà publié une promotion sur son site.

Question 11 - Accueillir une réclamation sans conclure trop vite (2 points)

Un client revient en disant que sa pizza ne correspond pas à ce qu'il avait demandé. Vous n'avez pas encore identifié sa commande ni compris l'écart qu'il décrit. Quelle est la première démarche professionnelle pour construire une réponse adaptée ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Affirmer immédiatement que le client se trompe sans examiner la demande.
- ○ B. Accorder au hasard un geste commercial sans chercher ce qui s'est passé.
- ○ C. Demander au client de repartir sans lui permettre de décrire le problème.
- ○ D. Écouter, reformuler l'écart annoncé et retrouver la commande avant de proposer une solution.

Question 12 - Raisonner à rebours depuis l'heure de retrait (2 points)

Dans cette situation simplifiée, une commande doit être prête à 19 h 30. Sa cuisson dure six minutes, puis son contrôle et son emballage prennent deux minutes, sans chevauchement. Toutes les préparations sont terminées et le four est libre. À quelle heure faut-il démarrer la cuisson pour finir exactement à l'heure prévue ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. 19 h 28.
- ○ B. 19 h 30.
- ○ C. 19 h 22.
- ○ D. 19 h 24.

Question 13 - Traiter un déversement de déchets pendant le service (3 points)

Un sac de biodéchets se déchire dans la zone de circulation. Des éclaboussures atteignent un meuble proche ; certaines garnitures ouvertes pourraient avoir été exposées. Cochez les trois premières mesures adaptées.



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

- ☐ A. Pousser les déchets sous le meuble jusqu'à la fermeture.
- ☐ B. Reverser les garnitures potentiellement éclaboussées dans un bac neuf sans évaluation.
- ☐ C. Interrompre les manipulations exposées et sécuriser la zone de passage.
- ☐ D. Protéger ou bloquer les denrées potentiellement atteintes pour en évaluer le devenir.
- ☐ E. Évacuer les déchets puis nettoyer et désinfecter selon le protocole, avec remise en état de l'hygiène des mains.

Question 14 - Conserver les limites lors d'un regroupement (3 points)

Pour gagner de la place, l'équipe envisage de mettre sous vide deux restes conformes du même produit provenant de lots différents. L'un doit être utilisé au plus tard demain, l'autre après-demain, selon leurs règles justifiées. Si ce regroupement est autorisé par la procédure, quelle information doit être conservée ?



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Une seule réponse. Réponse exacte : tous les points ; réponse erronée ou absente : 0.

- ○ A. Les deux origines de lot et une limite d'utilisation au plus tard demain.
- ○ B. Seulement le lot le plus récent et la date d'après-demain.
- ○ C. La date de mise sous vide comme nouveau point de départ sans aucune autre limite.
- ○ D. Aucune référence puisque les produits ont le même nom.

Question 15 - Rechercher un écart de caisse (4 points)

Le fond de caisse de départ est de 100 €. Le journal confirme 168 € de ventes encaissées en espèces, 12 € de remboursements en espèces et 26 € d'achats payés en espèces depuis cette caisse. Aucun autre mouvement n'a lieu. Le comptage réel donne 220 €. Calculez la caisse théorique et le montant manquant par rapport à cette caisse théorique.



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Saisir un nombre par case, sans l'unité. Chaque valeur exacte vaut 2 point(s).

Caisse théorique (€)

Montant manquant (€)

Question 16 - Transformer des réclamations récurrentes en action (3 points)

Plusieurs clients signalent qu'ils attendent après l'heure annoncée. Les pizzas sont bonnes, mais les réclamations se concentrent sur le créneau de 19 h 30. Cochez les trois démarches qui aident à corriger l'organisation au-delà d'un geste commercial ponctuel.



Illustration générée. Les données de l'énoncé font foi.

Choix multiples - 3 bonnes réponses attendues. Score = 3 × (bons choix cochés - mauvais choix cochés) ÷ 3, avec un minimum de 0.

- [ ] A. Relever les heures et les étapes où l'attente s'accumule.
- [ ] B. Ajuster l'organisation ou la capacité vendue, puis suivre les retards sur les services suivants.
- [ ] C. Augmenter encore le nombre de commandes du même créneau sans modifier l'organisation.
- [ ] D. Effacer les heures promises pour rendre le retard impossible à mesurer.
- [ ] E. Comparer les volumes acceptés à 19 h 30 avec la capacité réelle de production et de remise.

Question 17 - Comparer deux rythmes de vente (3 points)

Le bilan compare deux services : A a vendu 40 pizzas pendant quatre heures d’ouverture ; B en a vendu 30 pendant deux heures. On demande uniquement le nombre moyen de pizzas vendues par heure, sans conclure à la rentabilité ni prédire les prochaines ventes. Calculez ce rythme pour chaque service.



Illustration générée. Les données de l’énoncé font foi.

Saisir un nombre par case, sans l’unité. Chaque valeur exacte vaut 1,5 point(s).

Rythme moyen du service A (pizzas/heure)

Rythme moyen du service B (pizzas/heure)

Mon bilan après correction

Consulte le corrigé seulement après avoir terminé le sujet. Calcule chaque score avec le barème puis additionne les 17 scores. Garde les fractions pendant le calcul ; arrondis seulement l'affichage final si nécessaire.

Note sur 50	
Questions entièrement réussies sur 17	
Résultat : REÇU ou NON REÇU	

40 / 50 inclus ou davantage : REÇU. Moins de 40 / 50 : NON REÇU. Des réponses partielles peuvent rapporter des points sans compter comme une question entièrement réussie.

Mes priorités de révision

Thème à revoir 1	
Thème à revoir 2	
Thème à revoir 3	