FEUILLES DE COURS

CQP pizzaïolo

18 chapitres - 180 exercices avec leurs corrigés

Ce guide accompagne les dix examens blancs et leurs 170 questions. Chaque chapitre présente les notions, une méthode, un exemple, les points à retenir et les pièges fréquents. Dix exercices supplémentaires terminent chaque cours, suivis de leur corrigé sur des pages distinctes. Les renvois vers les examens permettent de prolonger l’entraînement.

Un parcours de révision simple

- Lire le chapitre et repérer les mots ou formules encore incertains.
- Reprendre l’exemple sans regarder immédiatement les étapes.
- Répondre aux dix exercices du chapitre, puis consulter leur corrigé.
- Prolonger avec les questions des examens indiquées dans les renvois.
- Revenir au cours pour expliquer la décision avec ses propres mots.

Utiliser ce document partout

Le sommaire et les signets permettent de rejoindre directement un chapitre. Chaque fiche existe aussi dans un PDF indépendant. Une copie téléchargée reste consultable hors connexion ; les liens vers les sources officielles nécessitent Internet.

Portée du support

Projet pédagogique proposé au CEPROC. Une validation par les formateurs est nécessaire avant un usage officiel. Les chiffres et les protocoles explicitement fictifs constituent des données d’exercice, sans créer de durée de conservation ou de taux applicable à toutes les situations.

Les consignes fabricant, le PMS de l’établissement et les dispositions applicables à l’activité réelle demeurent les références de travail. Les sources officielles sont réunies à la fin du guide et indiquées dans les chapitres.

Sommaire cliquable

Choisir un chapitre ; utiliser aussi le panneau Signets du lecteur PDF.

01. Dangers alimentaires, PMS et autocontrôles . . . 3
02. Hygiène des mains, tenue, santé et gestes . . . 11
03. Nettoyage, désinfection et dilution des produits . . . 18
04. Chaîne du froid, décongélation et incidents . . . 26
05. DLC, DDM, ouverture, stockage et rotation . . . 34
06. Préparations, conditionnement et sous-vide . . . 42
07. Réception et contrôles des marchandises . . . 50
08. Fournisseurs, achats et traitement des non-conformités . . . 58
09. Traçabilité, retrait et rappel . . . 66
10. Stocks, inventaire, cadencier et unités . . . 74
11. Prévisions, approvisionnement et stock d’alerte . . . 82
12. Saisonnalité, carte courte, origine et continuité . . . 90
13. Fiches techniques, rendements, portions et calculs de pâte . . . 98
14. Coûts, prix, remises, rentabilité et trésorerie . . . 106
15. Allergènes, information client, contaminations et régimes . . . 114
16. Commandes Internet, créneaux, production et remise . . . 122
17. Encaissement, relation client et réclamations . . . 130
18. Organisation de l’équipe, manutention, sécurité et biodéchets . . . 138
Références officielles . . . 147

01. Dangers alimentaires, PMS et autocontrôles

Comprendre ce qui peut rendre un aliment dangereux, choisir une mesure de maîtrise et prouver qu'elle fonctionne au quotidien.

Objectifs

- Distinguer dangers biologiques, chimiques et physiques.
- Relier une surveillance à une limite et à une décision.
- Enregistrer les faits sans fabriquer de preuve.

Du danger au risque

Un danger est un agent ou une situation susceptible de nuire à la santé. Le risque dépend notamment de la probabilité d'exposition et de la gravité des conséquences. Une denrée peut présenter un danger sans odeur ni anomalie visible. Les allergènes demandent également une maîtrise spécifique, développée dans leur propre chapitre.

Famille	Exemple au camion
Biologique	Micro-organismes transférés d'un aliment cru à une garniture prête à servir
Chimique	Résidu de produit d'entretien
Physique	Éclat de verre dans une préparation

Le PMS organise les réponses

Le plan de maîtrise sanitaire rassemble les bonnes pratiques d'hygiène, les procédures fondées sur les principes HACCP, la traçabilité et la gestion des non-conformités. HACCP désigne l'analyse des dangers et la maîtrise des points critiques. Le PMS décrit l'activité réelle : réception, stockage, préparation et service. Il indique qui contrôle, avec quel moyen, à quelle fréquence et quoi faire en cas d'écart. Une règle écrite ne protège les clients que si l'équipe sait l'appliquer.

Mesurer, décider, vérifier

Une surveillance compare un résultat fiable à un critère défini. Une sonde instable doit être vérifiée ; on ne choisit pas sa valeur la plus favorable. Lors d'un écart, on bloque l'utilisation si nécessaire, recherche la cause, décide du devenir des denrées et vérifie l'efficacité de la correction. Un avoir fournisseur ne remplace pas la décision sanitaire. Une case oubliée reste signalée comme manquante : une mesure actuelle ne reconstitue pas le passé.

Interpréter un biais dans un exercice de mesure

Un écart de mesure possède un signe. Si, dans un exercice, l'appareil affiche systématiquement 0,8 °C de plus que la référence, la valeur corrigée se calcule par affichage − 0,8 °C. Un affichage de 4,6 °C correspond alors à 3,8 °C. Pour retrouver l'affichage correspondant à un plafond réel de 4 °C, faire le calcul inverse : 4 + 0,8 = 4,8 °C.

Ces valeurs sont fictives et supposent explicitement un biais stable donné par l'énoncé. Elles n'autorisent pas, dans l'activité réelle, l'emploi d'un appareil défaillant corrigé au jugé : appliquer la procédure de vérification, de réglage ou de remplacement et obtenir une mesure fiable avant de décider.

Adapter la réponse à un danger physique

Un éclat de verre est un danger physique : la cuisson ne le fait pas disparaître. Après un bris au poste, interrompre les opérations exposées, bloquer les denrées potentiellement touchées et appliquer leur devenir selon la procédure. Retirer seulement les morceaux visibles ne prouve pas la sécurité d'un bac. Remettre la zone et les équipements en état, puis vérifier avant la reprise.

Situation à repérer



Situation à risque : les éclats sont près du bac ouvert. Bloquer les denrées potentiellement exposées, remettre la zone en état et vérifier avant reprise. La cuisson ou le retrait des seuls morceaux visibles ne prouvent pas la sécurité. Mise en scène de formation générée par IA.

Photo pédagogique générée par IA

Un contrôle oublié

Situation fictive : un relevé prévu à 9 h manque ; il est 12 h et l'appareil semble fonctionner.

1. Noter l'oubli et effectuer le contrôle réel à 12 h.
2. Rechercher les informations disponibles sur l'intervalle non surveillé.
3. Appliquer le PMS aux produits concernés et prévenir une récidive.

Le relevé de 12 h est daté de 12 h ; aucune température de 9 h n'est inventée.

À retenir

- Un contrôle doit déboucher sur une décision.
- L’instrument fait partie de la fiabilité du résultat.
- Une correction se vérifie avant de reprendre.
- Les enregistrements décrivent les faits réellement observés.

Pièges à éviter

- Confondre bonne apparence et sécurité démontrée.
- Corriger le document sans corriger le problème.
- Considérer une réparation comme automatiquement vérifiée.

Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q08 ; Examen 05 : Q01, Q09, Q14, Q17 ; Examen 07 : Q02, Q15 ; Examen 08 : Q17 ; Examen 10 : Q04, Q13

Sources et vérification

1. Ministère de l’Agriculture - guide de mise en œuvre du PMS, principes généraux

2. DGCCRF - synthèse des dispositions d’hygiène du règlement 852/2004

Chapitre 01 - 10 exercices

Autoévaluation du chapitre : 10 questions, 1 point par question. Répondre avant de passer aux pages de corrigé. Les cases et espaces sont prévus pour une utilisation imprimée ; la version du site permet aussi de répondre avec une correction automatique.

Barème : choix simple exact = 1 point ; choix multiples = (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, minimum 0 ; nombres = 1 point réparti également entre les valeurs exactes. Une réponse absente vaut 0.

Exercice 01.01 - Reconnaître une appréciation du risque (1 point)

Quelle phrase décrit une appréciation du risque, en tenant compte de l’exposition et de la gravité, plutôt que de nommer seulement un danger ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Un éclat de verre est présent.
- ◯ B. Un résidu de détergent est un danger chimique.
- ◯ C. La probabilité que le client soit exposé et la gravité des conséquences doivent être appréciées.
- ◯ D. Des micro-organismes peuvent être présents.

Exercice 01.02 - Comprendre la limite d’un examen visuel (1 point)

Un apprenant propose d’inscrire « sécurité démontrée » dès qu’une préparation ne présente aucune anomalie visible et sent normalement. Quelle réserve le cours impose-t-il ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Une bonne apparence suffit si l’observation est faite par deux personnes.
- ◯ B. Un danger peut exister sans signe visible ni odeur anormale ; les contrôles prévus restent nécessaires.
- ◯ C. Il suffit de photographier la préparation.
- ◯ D. La couleur permet toujours de déterminer la température passée.

Exercice 01.03 - Repérer les composantes du PMS (1 point)

Tu prépares le sommaire d’un plan de maîtrise sanitaire. Quels sont les TROIS ensembles qui y ont leur place selon ce cours ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Les bonnes pratiques d’hygiène.
- ☐ B. Le seul classement des recettes par popularité.
- ☐ C. Les procédures fondées sur les principes HACCP.
- ☐ D. La traçabilité et la gestion des non-conformités.
- ☐ E. La promesse qu’un produit sans odeur n’a besoin d’aucun contrôle.

Exercice 01.04 - Donner du sens à HACCP (1 point)

Quelle formulation correspond au sens de HACCP présenté dans le cours ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Archiver uniquement les factures fournisseurs.
- ◯ B. Analyser les dangers et maîtriser les points critiques.
- ◯ C. Remplacer toutes les mesures par un contrôle visuel.
- ◯ D. Déterminer le prix de vente des préparations.

Exercice 01.05 - Rendre une consigne applicable (1 point)

Une consigne indique seulement « contrôler régulièrement ». Pour la rendre opérationnelle au poste, quelle version faut-il privilégier ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. « Contrôler si le service laisse du temps. »
- ◯ B. « Chaque personne choisit son appareil et sa propre fréquence. »
- ◯ C. Une consigne qui précise le responsable, le moyen, la fréquence, le critère et l’action en cas d’écart.
- ◯ D. Une consigne plus courte qui supprime les actions correctives.

Exercice 01.06 - Archiver sans recréer le passé (1 point)

Tu relis une instruction d’archivage proposant de remplir plus tard les cases de contrôle oubliées avec la valeur alors constatée. Quelle correction faut-il apporter à cette instruction ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Autoriser le remplissage rétroactif si la valeur actuelle est favorable.
- ◯ B. Supprimer les heures pour que l’oubli ne soit plus visible.
- ◯ C. Remplacer toutes les valeurs par une moyenne.
- ◯ D. Signaler le relevé manquant et enregistrer toute nouvelle mesure à son heure réelle, sans la présenter comme une mesure passée.

Exercice 01.07 - Évaluer la clôture d’une anomalie (1 point)

Un compte rendu affirme qu’un écart est traité. Quels sont les DEUX éléments qui montrent une réponse complète, au-delà d’une simple modification du papier ?

2 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Une décision sur le devenir des denrées concernées.
- ☐ B. La suppression de la mesure non conforme dans l’archive.
- ☐ C. Le choix de la plus basse valeur fournie par une sonde instable.
- ☐ D. Une vérification que la correction a été efficace.

Exercice 01.08 - Comprendre la persistance du verre (1 point)

Pourquoi chercher une durée de cuisson plus longue n’est-il pas une réponse adaptée à un possible éclat de verre dans une garniture ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Parce que le verre est un danger physique que la cuisson ne fait pas disparaître.
- ◯ B. Parce qu’un danger physique se transforme toujours en allergène.
- ◯ C. Parce que tous les éclats deviennent visibles après cuisson.
- ◯ D. Parce que la cuisson remplace seulement le contrôle des documents.

Exercice 01.09 - Corriger une surestimation donnée (1 point)

Exercice de mesure fictif : le biais est stable et connu. L’appareil affiche systématiquement 1,2 °C de plus que la référence. Il affiche 7 °C. Calcule la température corrigée ; on ne te demande aucune décision sanitaire.

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Température corrigée (°C)

Exercice 01.10 - Trouver l’affichage d’une valeur réelle (1 point)

Exercice fictif : l’appareil affiche systématiquement 0,7 °C de moins que la référence, avec un biais stable donné. Pour une valeur réelle cible de 5 °C, quel affichage faut-il obtenir ? La cible est une donnée de calcul, pas une limite réglementaire.

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Affichage correspondant à la cible réelle (°C)

Corrigé du chapitre 01

Consulter ces réponses après les dix exercices. La note sur 10 sert à repérer les points à retravailler ; les renvois indiquent où retrouver la méthode dans le cours.

Réponse 01.01 - Reconnaître une appréciation du risque

C. La probabilité que le client soit exposé et la gravité des conséquences doivent être appréciées.

Nommer un agent identifie un danger. Apprécier le risque demande notamment d’examiner la probabilité d’exposition et la gravité des conséquences.

À relire : Du danger au risque.

Réponse 01.02 - Comprendre la limite d’un examen visuel

B. Un danger peut exister sans signe visible ni odeur anormale ; les contrôles prévus restent nécessaires.

L’observation est utile mais ne prouve pas à elle seule l’absence de danger. Le cours distingue bonne apparence et sécurité démontrée.

À relire : Du danger au risque.

Réponse 01.03 - Repérer les composantes du PMS

A. Les bonnes pratiques d’hygiène.
C. Les procédures fondées sur les principes HACCP.
D. La traçabilité et la gestion des non-conformités.

Le PMS associe bonnes pratiques, procédures fondées sur HACCP, traçabilité et gestion des non-conformités. Un classement commercial ne remplace aucun de ces ensembles.

À relire : Le PMS organise les réponses.

Réponse 01.04 - Donner du sens à HACCP

B. Analyser les dangers et maîtriser les points critiques.

Le cours définit HACCP comme l’analyse des dangers et la maîtrise des points critiques. Cette démarche sert la sécurité des étapes de fabrication.

À relire : Le PMS organise les réponses.

Réponse 01.05 - Rendre une consigne applicable

C. Une consigne qui précise le responsable, le moyen, la fréquence, le critère et l’action en cas d’écart.

Une surveillance utilisable relie une personne, un moyen et un moment de contrôle à un critère et à une conduite à tenir. Le mot « régulièrement » ne suffit pas à organiser cela.

À relire : Le PMS organise les réponses.

Réponse 01.06 - Archiver sans recréer le passé

D. Signaler le relevé manquant et enregistrer toute nouvelle mesure à son heure réelle, sans la présenter comme une mesure passée.

Un enregistrement doit correspondre à un fait observé. La mesure actuelle ne reconstitue pas la période sans surveillance.

À relire : Mesurer, décider, vérifier.

Réponse 01.07 - Évaluer la clôture d’une anomalie

A. Une décision sur le devenir des denrées concernées.
D. Une vérification que la correction a été efficace.

La réponse comprend le devenir des produits et l’efficacité de la correction. Effacer la preuve ou retenir une mesure favorable sans fiabilité ne traite pas la cause.

À relire : Mesurer, décider, vérifier.

Réponse 01.08 - Comprendre la persistance du verre

A. Parce que le verre est un danger physique que la cuisson ne fait pas disparaître.

La chaleur ne supprime pas l’éclat. Il faut appliquer la procédure sur les denrées exposées et remettre la zone en état avant la reprise.

À relire : Adapter la réponse à un danger physique.

Réponse 01.09 - Corriger une surestimation donnée

Température corrigée : 5,8 °C

L’appareil surestime : 7 − 1,2 = 5,8 °C. Cette correction arithmétique utilise uniquement le biais fictif donné ; elle n’autorise pas à employer au jugé un appareil défaillant.

À relire : Interpréter un biais dans un exercice de mesure.

Réponse 01.10 - Trouver l’affichage d’une valeur réelle

Affichage correspondant à la cible réelle : 4,3 °C

L’affichage est inférieur de 0,7 °C à la valeur réelle : 5 − 0,7 = 4,3 °C affichés. Le sens du biais doit être conservé, y compris pour le calcul inverse.

À relire : Interpréter un biais dans un exercice de mesure.

Ma note : _____ / 10 Questions entièrement réussies : _____ / 10

Une question est entièrement réussie si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Les points partiels peuvent donc améliorer la note sans ajouter une question entièrement réussie.

02. Hygiène des mains, tenue, santé et gestes

Organiser les gestes du travail pour protéger les denrées, particulièrement celles qui seront consommées sans nouvelle cuisson.

Objectifs

- Reconnaître les interruptions qui imposent une reprise hygiénique.
- Entretenir une tenue et un poste de lavage opérationnels.
- Signaler un état de santé incompatible avec la manipulation.

Des mains propres au bon moment

Les mains peuvent transporter des souillures depuis la caisse, les déchets, le téléphone ou une matière première. Le lavage s’effectue avant une manipulation propre et après les opérations susceptibles de contaminer. Le lave-mains doit rester accessible, alimenté en eau potable et pourvu de savon et d’un moyen de séchage hygiénique. Une rupture de consommables doit être résolue avant de poursuivre les tâches qui en dépendent.

Selon le protocole du poste : mouiller, savonner en frottant toutes les zones, notamment les doigts et leurs espaces, rincer puis sécher avec le moyen prévu. Un torchon partagé avec le comptoir peut recontaminer les mains. La durée et les modalités suivent les consignes adaptées au produit et au poste.



Observer la mousse et la friction des doigts au lave-mains, avec savon et essuie-mains disponibles. Ce cliché montre une étape : le protocole comprend aussi le rinçage et le séchage hygiénique. Mise en scène de formation générée par IA.

Photo pédagogique générée par IA

Gants, ustensiles et tenue

Les gants ne remplacent pas le lavage. Ils se changent dès qu'ils sont souillés, déchirés ou après une interruption contaminante. Une pince tombée au sol est remplacée par une pince propre et envoyée au nettoyage prévu. Pour goûter, utiliser une cuillère propre sans replonger celle qui a touché la bouche.

La tenue est propre et adaptée ; les cheveux sont maîtrisés avec la protection prévue. Le rangement sépare tenue professionnelle, vêtements de ville et linge sale. Une veste propre n'est pas déposée sur une table de légumes terreux.

La santé se signale

Diarrhée, vomissements, infection ou plaie présentant un risque doivent être signalés au responsable. Une personne susceptible de contaminer les aliments ne poursuit pas leur manipulation en ajoutant simplement des gants. Le responsable organise l'écartement des tâches exposantes ou une réaffectation réellement compatible. Les conditions de reprise sont appréciées selon la situation et les consignes applicables.

Passer de la caisse à la garniture

Situation fictive : après avoir encaissé des espèces, tu dois ajouter du basilic prêt à consommer.

1. Interrompre le passage direct de l'argent à l'aliment.
2. Réaliser l'hygiène des mains et reprendre avec un matériel propre.
3. Organiser les encaissements pour rendre cette transition possible pendant le service.

La rapidité du service se construit avec une transition propre, sans supprimer l'étape d'hygiène.

À retenir

- Le séchage fait partie du lavage.
- Un gant peut être contaminé comme une main.
- Une tenue propre doit rester protégée.
- Un symptôme à risque se signale immédiatement.

Pièges à éviter

- Garder les mêmes gants pour caisse et garniture.
- Utiliser un torchon commun pour sécher les mains.
- Dissimuler une maladie pour tenir le service.

Pour s'entraîner après le cours

Examen 01 : Q13 ; Examen 02 : Q17 ; Examen 03 : Q16 ; Examen 06 : Q12 ; Examen 07 : Q01 ; Examen 08 : Q06, Q13 ; Examen 10 : Q05

Sources et vérification

3. Service Public - hygiène dans la restauration, hygiène du personnel

4. Ministère de l'Agriculture - GBPH charcuterie artisanale, principes d'hygiène du personnel

Chapitre 02 - 10 exercices

Autoévaluation du chapitre : 10 questions, 1 point par question. Répondre avant de passer aux pages de corrigé. Les cases et espaces sont prévus pour une utilisation imprimée ; la version du site permet aussi de répondre avec une correction automatique.

Barème : choix simple exact = 1 point ; choix multiples = (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, minimum 0 ; nombres = 1 point réparti également entre les valeurs exactes. Une réponse absente vaut 0.

Exercice 02.01 - Protéger le résultat du lavage (1 point)

Pourquoi le choix du moyen de séchage est-il important même après un savonnage et un rinçage correctement réalisés ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Le séchage permet d’éviter définitivement tous les lavages suivants.
- ◯ B. Un support souillé utilisé pour sécher peut recontaminer les mains propres.
- ◯ C. Le séchage sert uniquement au confort et n’intervient pas dans l’hygiène.
- ◯ D. Il remplace la nécessité d’avoir de l’eau potable.

Exercice 02.02 - Équiper le lave-mains (1 point)

En plus de son accessibilité, quels sont les TROIS moyens à maintenir disponibles au lave-mains selon le cours ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. De l’eau potable.
- ☐ B. Un produit de garniture pour lubrifier les mains.
- ☐ C. Du savon.
- ☐ D. Un moyen de séchage hygiénique.
- ☐ E. Un téléphone permettant de photographier les mains.

Exercice 02.03 - Réagir à une déchirure de gant (1 point)

En cours de travail, un gant se déchire alors qu’il ne paraît pas sale. Quelle consigne respecte le cours ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Le garder jusqu’à ce qu’une salissure soit visible.
- ◯ B. Réparer la déchirure avec du ruban adhésif au poste.
- ◯ C. Le remplacer et respecter l’hygiène des mains avant la reprise adaptée.
- ◯ D. Ajouter de la farine pour masquer la déchirure.

Exercice 02.04 - Lire la durée du lavage (1 point)

Un collègue veut imposer à tous les postes une durée qu'il a entendue ailleurs, sans consulter les consignes. Sur quoi ce cours demande-t-il de s'appuyer pour les modalités et la durée du lavage ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Sur le nombre de clients qui attendent.
- ◯ B. Sur les consignes adaptées au produit et au poste.
- ◯ C. Sur la durée la plus courte possible, sans autre condition.
- ◯ D. Sur la couleur des gants.

Exercice 02.05 - Séparer propre et sale au vestiaire (1 point)

Dans le rangement du personnel, une caisse unique reçoit les vestes professionnelles propres, les vêtements de ville et le linge professionnel sale. Quelle modification est cohérente ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Organiser un rangement séparé pour préserver la tenue propre.
- ◯ B. Parfumer la caisse pour que tous les vêtements sentent le propre.
- ◯ C. Rendre la tenue professionnelle facultative.
- ◯ D. Déplacer la caisse au poste de garniture.

Exercice 02.06 - Distinguer protection et état de santé (1 point)

Quelles sont les DEUX affirmations conformes au cours sur un état de santé susceptible de contaminer les aliments ?

2 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Les symptômes à risque doivent être signalés au responsable.
- ☐ B. Une paire de gants supplémentaire permet toujours de poursuivre les mêmes tâches.
- ☐ C. Le responsable peut organiser un écartement des tâches exposantes ou une réaffectation réellement compatible.
- ☐ D. La personne décide seule de dissimuler les symptômes pour maintenir la cadence.

Exercice 02.07 - Organiser une dégustation à plusieurs (1 point)

Trois équipiers doivent goûter une sauce pendant un essai. Quel principe faut-il prévoir pour les ustensiles de dégustation ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Une cuillère commune repasse par la bouche de chacun puis dans le bac.
- ◯ B. Chaque dégustation utilise un ustensile propre, sans replonger dans le bac celui qui a touché une bouche.
- ◯ C. Le dernier équipier essuie la cuillère sur son tablier avant de la ranger.
- ◯ D. La sauce étant une préparation, toute cuillère devient automatiquement propre à son contact.

Exercice 02.08 - Maîtriser les cheveux (1 point)

À la prise de poste, des cheveux libres peuvent retomber au-dessus des garnitures. Quel objectif de la tenue faut-il appliquer ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Rapprocher davantage le visage des aliments.
- ◯ B. Conserver les cheveux libres dès lors que les mains sont lavées.
- ◯ C. Maîtriser les cheveux avec la protection prévue et une tenue propre adaptée.
- ◯ D. Remplacer l’entretien de la tenue par le port de gants.

Exercice 02.09 - Identifier trois transitions contaminantes (1 point)

Un équipier doit ensuite manipuler une garniture prête à consommer. Quelles sont les TROIS opérations précédentes qui justifient une reprise avec l’hygiène des mains prévue ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Avoir consulté son téléphone.
- ☐ B. Avoir manipulé des déchets.
- ☐ C. Avoir manipulé une matière première susceptible de souiller les mains.
- ☐ D. Avoir uniquement lu une affiche sans rien toucher.
- ☐ E. Avoir observé à distance le nom d’une commande.

Exercice 02.10 - Couvrir toutes les zones des mains (1 point)

Une démonstration de lavage ne frotte que les paumes et ignore les doigts et leurs espaces. Quelle amélioration répond au cours ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Supprimer le rinçage pour compenser.
- ◯ B. Frotter les différentes zones des mains, notamment les doigts et leurs espaces, puis terminer le protocole.
- ◯ C. Remplacer le savon par une serviette sèche.
- ◯ D. Conserver cette méthode si le service est calme.

Corrigé du chapitre 02

Consulter ces réponses après les dix exercices. La note sur 10 sert à repérer les points à retravailler ; les renvois indiquent où retrouver la méthode dans le cours.

Réponse 02.01 - Protéger le résultat du lavage

B. Un support souillé utilisé pour sécher peut recontaminer les mains propres.

Le séchage termine le lavage. Un support partagé avec des surfaces souillées peut transférer à nouveau des souillures sur les mains.

À relire : Des mains propres au bon moment.

Réponse 02.02 - Équiper le lave-mains

A. De l’eau potable.
C. Du savon.
D. Un moyen de séchage hygiénique.

Le lavage nécessite un poste opérationnel : eau potable, savon et séchage hygiénique. Une rupture de ces moyens se résout avant les tâches qui en dépendent.

À relire : Des mains propres au bon moment.

Réponse 02.03 - Réagir à une déchirure de gant

C. Le remplacer et respecter l’hygiène des mains avant la reprise adaptée.

La déchirure suffit à imposer le changement. Les gants ne dispensent jamais de l’hygiène des mains.

À relire : Gants, ustensiles et tenue.

Réponse 02.04 - Lire la durée du lavage

B. Sur les consignes adaptées au produit et au poste.

Le cours ne donne pas une durée universelle à appliquer aveuglément. Il demande un protocole adapté, comprenant friction, rinçage et séchage.

À relire : Des mains propres au bon moment.

Réponse 02.05 - Séparer propre et sale au vestiaire

A. Organiser un rangement séparé pour préserver la tenue propre.

Le rangement doit séparer tenue professionnelle, vêtements de ville et linge sale. Une tenue nettoyée doit rester protégée jusqu’à son utilisation.

À relire : Gants, ustensiles et tenue.

Réponse 02.06 - Distinguer protection et état de santé

A. Les symptômes à risque doivent être signalés au responsable.
C. Le responsable peut organiser un écartement des tâches exposantes ou une réaffectation réellement compatible.

Le risque lié à l’état de santé se signale et se gère avec le responsable. Les gants ne suppriment pas à eux seuls la possibilité de contaminer les denrées.

À relire : La santé se signale.

Réponse 02.07 - Organiser une dégustation à plusieurs

B. Chaque dégustation utilise un ustensile propre, sans replonger dans le bac celui qui a touché une bouche.

Le contact avec la bouche souille la cuillère pour son retour dans la préparation commune. Prévoir les ustensiles propres évite ce transfert.

À relire : Gants, ustensiles et tenue.

Réponse 02.08 - Maîtriser les cheveux

C. Maîtriser les cheveux avec la protection prévue et une tenue propre adaptée.

Le cours associe une tenue propre adaptée à la maîtrise des cheveux. Une mesure portant sur les mains ne remplace pas cette protection.

À relire : Gants, ustensiles et tenue.

Réponse 02.09 - Identifier trois transitions contaminantes

A. Avoir consulté son téléphone.
B. Avoir manipulé des déchets.
C. Avoir manipulé une matière première susceptible de souiller les mains.

Téléphone, déchets et matières premières font partie des sources possibles de souillures citées. Avant la manipulation propre suivante, la transition doit être hygiénique.

À relire : Des mains propres au bon moment.

Réponse 02.10 - Couvrir toutes les zones des mains

B. Frotter les différentes zones des mains, notamment les doigts et leurs espaces, puis terminer le protocole.

Le savonnage doit concerner toutes les zones utiles, pas seulement les paumes. Il est suivi du rinçage et du séchage adaptés.

À relire : Des mains propres au bon moment.

Ma note : _____ / 10 Questions entièrement réussies : _____ / 10

Une question est entièrement réussie si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Les points partiels peuvent donc améliorer la note sans ajouter une question entièrement réussie.

03. Nettoyage, désinfection et dilution des produits

Choisir un produit adapté, appliquer sa notice et vérifier la remise en état des surfaces avant leur utilisation alimentaire.

Objectifs

- Distinguer élimination des souillures et désinfection.
- Respecter dosage, action, temps, température et rinçage.
- Calculer une dilution dont la définition est donnée.

Deux fonctions complémentaires

Le nettoyage retire les souillures avec un détergent et une action adaptée. La désinfection vise les micro-organismes selon l'activité du produit. Bactéricide, fongicide, virucide et sporicide désignent des cibles différentes : un désinfectant ne traite pas automatiquement toutes les catégories. Une surface encore couverte de farine ou de graisse doit être nettoyée avant la désinfection prévue.

Le plan précise les surfaces, produits, matériels, fréquences et responsables. Il tient compte des souillures et des matériaux. Après maintenance ou incident contaminant, une remise en état supplémentaire peut être nécessaire avant de réutiliser le poste.

Appliquer la bonne notice

Vérifier l'usage autorisé, notamment pour une surface en contact alimentaire, puis la concentration, la température, le temps de contact et le rinçage éventuel. Un produit destiné seulement aux sanitaires ne remplace pas celui prévu au plan alimentaire. Une nouvelle référence demande une mise à jour du plan et des consignes.

Ne pas mélanger les produits. Conserver leur identification et les stocker à l'écart des denrées ; une bouteille de boisson ne sert pas de contenant chimique. Un liquide non identifié ne s'utilise pas au jugé. Les protections suivent la notice et la fiche de données de sécurité.

Doser et contrôler

Quand la notice définit un pourcentage du volume final, volume de produit = volume final × pourcentage ÷ 100. L'eau complète le volume final ; on n'ajoute pas automatiquement le produit au volume entier d'eau. Un surdosage n'est pas un raccourci de désinfection. Après le traitement, vérifier l'exécution des étapes et rendre le matériel prêt au contact alimentaire.

Pour les poussières de farine, employer un aspirateur professionnel adapté. Une soufflette remet les poussières en suspension et expose les personnes.



L’éprouvette permet de mesurer une dose ; le seau recevra la solution finale. Un seul produit est présent. Suivre les quantités de la notice et compléter au volume final, sans ajouter arbitrairement le produit au volume entier d’eau. Aucun dosage chiffré n’est affirmé par l’image. Mise en scène de formation générée par IA.

Photo pédagogique générée par IA

Préparer une solution finale

Notice entièrement fictive : préparer 5 L de solution finale contenant 3 % de produit en volume.

1. Convertir le volume final : 5 L = 5 000 mL.
2. Calculer le produit : 5 000 × 3 ÷ 100 = 150 mL.
3. Calculer l’eau : 5 000 − 150 = 4 850 mL.

Mesurer 150 mL de produit et 4 850 mL d’eau selon les précautions de cette notice fictive.

À retenir

- Nettoyer avant la désinfection prévue.
- Respecter le temps de contact complet.
- Rincer lorsque la notice le prescrit.
- Identifier et séparer les produits chimiques.

Pièges à éviter

- Confondre surface sèche et surface rincée.
- Augmenter arbitrairement le dosage.
- Réutiliser les consignes d’une autre référence.

Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q06 ; Examen 02 : Q13 ; Examen 04 : Q10 ; Examen 05 : Q13 ; Examen 07 : Q07, Q12 ; Examen 08 : Q04, Q10, Q16 ; Examen 09 : Q14

Sources et vérification

5. INRS / Réseau 3RB - entretien des surfaces

6. INRS - prévention des poussières de farine, nettoyage adapté

2. DGCCRF - dispositions d’hygiène des équipements et produits d’entretien

Chapitre 03 - 10 exercices

Autoévaluation du chapitre : 10 questions, 1 point par question. Répondre avant de passer aux pages de corrigé. Les cases et espaces sont prévus pour une utilisation imprimée ; la version du site permet aussi de répondre avec une correction automatique.

Barème : choix simple exact = 1 point ; choix multiples = (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, minimum 0 ; nombres = 1 point réparti également entre les valeurs exactes. Une réponse absente vaut 0.

Exercice 03.01 - Attribuer chaque fonction (1 point)

Quelle association respecte la distinction centrale du cours ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Nettoyage : retirer les souillures ; désinfection : agir sur des micro-organismes selon l’activité du produit.
- ◯ B. Nettoyage : changer les dates ; désinfection : changer les lots.
- ◯ C. Nettoyage : rendre toute surface stérile ; désinfection : retirer uniquement les miettes.
- ◯ D. Nettoyage et désinfection ont toujours exactement la même fonction.

Exercice 03.02 - Ne pas généraliser une activité annoncée (1 point)

Une étiquette mentionne une activité bactéricide. Peut-on en déduire, par cette seule mention, une activité adaptée à toutes les catégories de micro-organismes ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Oui, le mot désinfectant garantit toutes les activités.
- ◯ B. Oui, si le flacon est grand.
- ◯ C. Non : les activités annoncées ont des cibles différentes et doivent être vérifiées selon le besoin.
- ◯ D. Oui, à condition de supprimer le nettoyage préalable.

Exercice 03.03 - Compléter le plan d’entretien (1 point)

Quels sont les TROIS ensembles d’informations qui rendent un plan d’entretien exploitable au poste ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Les surfaces concernées et les produits prévus.
- ☐ B. Les matériels nécessaires ainsi que les fréquences et les responsables.
- ☐ C. Les conditions de la notice à respecter pour l’exécution.
- ☐ D. Uniquement la couleur des flacons, sans identification.
- ☐ E. Uniquement une photographie ancienne du local.

Exercice 03.04 - Refuser le mélange de produits (1 point)

Pour préparer un chariot d'entretien, quelqu'un propose de verser deux produits différents dans le même seau afin de réduire le nombre de récipients. Quelle consigne appliquer ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Mélanger si les deux liquides ont la même couleur.
- ◯ B. Ne pas mélanger les produits et suivre les conditions d'emploi de chacun.
- ◯ C. Ajouter une plus grande quantité des deux pour accélérer leur action.
- ◯ D. Mélanger si aucun aliment n'est visible à proximité.

Exercice 03.05 - Repérer deux raccourcis incorrects (1 point)

Choisis les DEUX affirmations incorrectes qu'il faut retirer d'une consigne d'entretien.

2 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. « Le temps de contact peut être raccourci dès que le poste paraît propre. »
- ☐ B. « Le rinçage prescrit par la notice doit être effectué. »
- ☐ C. « Une surface sèche prouve que le rinçage a forcément eu lieu. »
- ☐ D. « La concentration doit suivre la notice du produit utilisé. »

Exercice 03.06 - Préparer les protections de l'opérateur (1 point)

Le produit choisi est adapté à l'usage prévu. Où faut-il rechercher les précautions et les protections nécessaires à sa manipulation ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Dans la notice et la fiche de données de sécurité.
- ◯ B. Dans la liste des pizzas les plus vendues.
- ◯ C. Dans la couleur de la bouteille uniquement.
- ◯ D. Dans la date de fabrication de la table à nettoyer.

Exercice 03.07 - Choisir un aspirateur pour la farine (1 point)

Lors de l'achat du matériel de nettoyage des poussières de farine, quel critère faut-il retenir selon le cours ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Choisir seulement l'appareil le plus bruyant.
- ◯ B. Choisir un aspirateur professionnel adapté à ces poussières.
- ◯ C. Préférer une soufflette pour remettre la farine dans l'air.
- ◯ D. Tout appareil ménager est automatiquement adapté.

Exercice 03.08 - Introduire une nouvelle référence (1 point)

Une nouvelle référence d’entretien a une notice différente de l’ancienne. À quel moment faut-il intégrer ses consignes au plan et les transmettre au poste ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Après le premier incident seulement.
- ◯ B. Au prochain changement d’équipe, même si le produit est déjà utilisé.
- ◯ C. Avant son introduction dans l’organisation habituelle.
- ◯ D. Jamais, si son nom commercial ressemble au précédent.

Exercice 03.09 - Préparer un volume final défini (1 point)

Notice entièrement fictive : préparer 8 L de solution finale à 1,5 % de produit en volume. Saisis séparément la quantité de produit et la quantité d’eau, en mL. Le pourcentage porte sur le volume final.

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Volume de produit (mL)

Volume d’eau (mL)

Exercice 03.10 - Détecter un volume final trop grand (1 point)

Exercice fictif : la consigne vise 2 000 mL de solution finale. Un équipier mesure déjà 2 000 mL d’eau, puis ajoute 80 mL de produit. Les volumes s’additionnent dans cet exercice. Calcule le volume final obtenu et son excédent par rapport au volume demandé.

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Volume final obtenu (mL)

Excédent de volume (mL)

Corrigé du chapitre 03

Consulter ces réponses après les dix exercices. La note sur 10 sert à repérer les points à retravailler ; les renvois indiquent où retrouver la méthode dans le cours.

Réponse 03.01 - Attribuer chaque fonction

A. Nettoyage : retirer les souillures ; désinfection : agir sur des micro-organismes selon l’activité du produit.

Le détergent et l’action de nettoyage retirent les souillures. La désinfection a une cible microbiologique et s’applique selon le protocole prévu.

À relire : Deux fonctions complémentaires.

Réponse 03.02 - Ne pas généraliser une activité annoncée

C. Non : les activités annoncées ont des cibles différentes et doivent être vérifiées selon le besoin.

Le cours distingue les différentes activités. La seule mention d’une activité ne permet pas d’en affirmer toutes les autres.

À relire : Deux fonctions complémentaires.

Réponse 03.03 - Compléter le plan d’entretien

A. Les surfaces concernées et les produits prévus.
B. Les matériels nécessaires ainsi que les fréquences et les responsables.
C. Les conditions de la notice à respecter pour l’exécution.

Le plan décrit ce qui est traité, avec quoi, quand, par qui et dans quelles conditions. Une couleur ou une photo ne remplace pas ces informations.

À relire : Deux fonctions complémentaires.

Réponse 03.04 - Refuser le mélange de produits

B. Ne pas mélanger les produits et suivre les conditions d’emploi de chacun.

Le cours indique de ne pas mélanger les produits. Le gain de place ne justifie pas de s’écarter des notices ni de créer un risque chimique.

À relire : Appliquer la bonne notice.

Réponse 03.05 - Repérer deux raccourcis incorrects

A. « Le temps de contact peut être raccourci dès que le poste paraît propre. »
C. « Une surface sèche prouve que le rinçage a forcément eu lieu. »

La propreté visible n’autorise pas à réduire le temps de contact. Le séchage ne prouve pas l’exécution du rinçage ; il faut réaliser les étapes prescrites.

À relire : Appliquer la bonne notice.

Réponse 03.06 - Préparer les protections de l’opérateur

A. Dans la notice et la fiche de données de sécurité.

L’usage alimentaire d’une surface ne supprime pas les risques pour l’opérateur. Les protections se déterminent avec la notice et la fiche de données de sécurité.

À relire : Appliquer la bonne notice.

Réponse 03.07 - Choisir un aspirateur pour la farine

B. Choisir un aspirateur professionnel adapté à ces poussières.

Le cours demande un aspirateur professionnel adapté. La soufflette disperse les poussières et expose les personnes.

À relire : Doser et contrôler.

Réponse 03.08 - Introduire une nouvelle référence

C. Avant son introduction dans l’organisation habituelle.

La notice de la nouvelle référence doit être prise en compte avant son utilisation habituelle. L’ancien dosage ou temps d’action ne lui est pas automatiquement applicable.

À relire : Appliquer la bonne notice.

Réponse 03.09 - Préparer un volume final défini

Volume de produit : 120 mL
Volume d’eau : 7880 mL

8 L = 8 000 mL. Produit : 8 000 × 1,5 ÷ 100 = 120 mL. Eau : 8 000 − 120 = 7 880 mL. Ces données fictives ne s’appliquent à aucun autre produit.

À relire : Doser et contrôler.

Réponse 03.10 - Détecter un volume final trop grand

Volume final obtenu : 2080 mL
Excédent de volume : 80 mL

Le mélange atteint 2 000 + 80 = 2 080 mL, soit 80 mL de trop. Le volume d’eau doit compléter le volume final demandé, et non constituer à lui seul tout ce volume avant ajout.

À relire : Doser et contrôler.

Ma note : _____ / 10 Questions entièrement réussies : _____ / 10

Une question est entièrement réussie si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Les points partiels peuvent donc améliorer la note sans ajouter une question entièrement réussie.

04. Chaîne du froid, décongélation et incidents

Maîtriser les conditions thermiques depuis l’approvisionnement jusqu’au service et décider à partir de l’état réel des denrées.

Objectifs

- Distinguer l’effet du froid d’une destruction des microbes.
- Contrôler les produits avec une méthode fiable.
- Gérer une panne et vérifier la remise en service.

Le froid préserve, il ne remet pas à neuf

La réfrigération ralentit la multiplication de nombreux micro-organismes. La congélation et la surgélation ne sont pas une stérilisation : elles ne détruisent pas nécessairement les germes déjà présents. Les exigences de température dépendent de la catégorie de denrée, des indications applicables et du procédé maîtrisé. Une température unique ne convient pas à tous les ingrédients.

À réception, pendant un transport de dépannage et au poste de service, limiter les expositions inutiles. Prévoir une enceinte ou un équipement adapté, des produits protégés et des réapprovisionnements en petites quantités. Ne pas surcharger le réfrigérateur ni obstruer la circulation d’air.

Une température actuelle ne raconte pas tout

L’affichage mesure souvent l’air à un endroit de l’appareil. Il complète la surveillance mais ne démontre pas, seul, la température des aliments ni l’absence de rupture antérieure. Utiliser un instrument vérifié, une méthode adaptée au produit et une sonde entretenue sans contaminer les denrées. Une mesure infrarouge concerne la surface ; elle ne remplace pas un contrôle à cœur lorsqu’il est nécessaire.



Observer la tige de la sonde dans l’échantillon alimentaire, plutôt qu’un simple relevé de l’air du réfrigérateur. La valeur n’est pas lisible sur la photo : aucune conformité chiffrée ni aucun historique du froid ne peuvent en être déduits. Mise en scène de formation générée par IA.

Photo pédagogique générée par IA

Décongeler et traiter un écart

Anticiper la décongélation selon la notice et le PMS, sous conditions maîtrisées ; ne pas improviser une décongélation sur le comptoir faute de temps. Suivre aussi la limite après décongélation. Recongeler pour masquer une décongélation non maîtrisée ne rétablit pas la conformité.

En panne, rechercher la durée, mesurer les produits, transférer les denrées encore conformes et isoler les produits douteux. Le PMS guide leur devenir ; éliminer si la sécurité ne peut être garantie. Faire réparer, vérifier le fonctionnement et la remise en état hygiénique avant rechargement, puis enregistrer les actions.

Un affichage redevenu normal

Situation fictive : après une alarme, l’air est revenu à 3 °C mais la durée du réchauffement reste inconnue.

1. Ne pas conclure automatiquement que tout le stock est conforme.
2. Contrôler les denrées et rechercher l’historique disponible.
3. Bloquer les produits douteux et appliquer la décision du PMS.

Le retour de l’air à 3 °C ne prouve pas la sécurité des denrées pendant l’incident.

À retenir

- Le froid ne stérilise pas.
- Mesurer le produit quand le contrôle l’exige.
- Le temps compte avec la température.
- Une réparation doit être vérifiée.

Pièges à éviter

- Déclarer conforme grâce au seul afficheur.
- Vendre vite les produits douteux.
- Considérer qu’un refroidissement efface l’historique.

Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q08, Q14 ; Examen 02 : Q06 ; Examen 03 : Q15 ; Examen 05 : Q01, Q04, Q06, Q09, Q14 ; Examen 06 : Q14 ; Examen 07 : Q14 ; Examen 08 : Q07 ; Examen 09 : Q08 ; Examen 10 : Q02

Sources et vérification

7. DGCCRF - maintien de la chaîne du froid

1. Ministère de l’Agriculture - guide PMS, maîtrise et surveillance des températures

3. Service Public - règles d’hygiène et congélation

Chapitre 04 - 10 exercices

Autoévaluation du chapitre : 10 questions, 1 point par question. Répondre avant de passer aux pages de corrigé. Les cases et espaces sont prévus pour une utilisation imprimée ; la version du site permet aussi de répondre avec une correction automatique.

Barème : choix simple exact = 1 point ; choix multiples = (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, minimum 0 ; nombres = 1 point réparti également entre les valeurs exactes. Une réponse absente vaut 0.

Exercice 04.01 - Décrire ce que fait le froid (1 point)

Quelle formulation pourrait figurer dans une fiche de formation sans présenter le froid comme une destruction de tous les microbes ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Le froid remet un aliment contaminé à neuf.
- ◯ B. La réfrigération ralentit la multiplication de nombreux micro-organismes ; congeler n’est pas stériliser.
- ◯ C. Un aliment surgelé ne nécessite aucune précaution après décongélation.
- ◯ D. Le froid supprime automatiquement l’historique du produit.

Exercice 04.02 - Choisir la température applicable (1 point)

Comment déterminer l’exigence de température d’un ingrédient sans inventer une règle identique pour toutes les denrées ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Utiliser la même valeur pour tous les produits, sans lire les indications.
- ◯ B. Choisir la température la plus pratique pour le rangement.
- ◯ C. Tenir compte de sa catégorie, des indications applicables et du procédé maîtrisé.
- ◯ D. Se fier uniquement au mot « frais » prononcé par le fournisseur.

Exercice 04.03 - Préserver le stock au poste de service (1 point)

Quels sont les TROIS principes compatibles avec la maîtrise du froid pendant un service ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Garder une réserve dans un équipement adapté.
- ☐ B. Prévoir des produits protégés et des réapprovisionnements en petites quantités.
- ☐ C. Laisser circuler l’air dans l’enceinte au lieu de la surcharger.
- ☐ D. Sortir tout le stock pour éviter d’ouvrir le réfrigérateur.
- ☐ E. Attendre que les produits deviennent tièdes avant d’agir.

Exercice 04.04 - Situer une mesure infrarouge (1 point)

Une mesure infrarouge favorable est obtenue sur l'extérieur d'un aliment. Qu'a-t-elle mesuré et que ne remplace-t-elle pas lorsque le contrôle l'exige ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Elle mesure automatiquement tout l'historique du produit.
- ◯ B. Elle renseigne sur la surface ; elle ne remplace pas une mesure à cœur nécessaire.
- ◯ C. Elle mesure directement tous les microbes.
- ◯ D. Elle prouve qu'aucune rupture passée n'a existé.

Exercice 04.05 - Entretenir la sonde (1 point)

Pourquoi l'entretien hygiénique de la sonde fait-il partie du contrôle, en plus de sa fiabilité de mesure ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Pour éviter que le contrôle lui-même ne transfère des souillures entre denrées.
- ◯ B. Pour faire disparaître toute erreur ancienne du réfrigérateur.
- ◯ C. Pour rendre les dates inutiles.
- ◯ D. Pour éviter définitivement toute mesure suivante.

Exercice 04.06 - Écarter deux conclusions abusives (1 point)

Quelles sont les DEUX conclusions que le cours ne permet pas de tirer ?

2 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Un affichage d'air favorable prouve à lui seul l'absence de rupture antérieure.
- ☐ B. La durée d'un incident compte avec la température.
- ☐ C. Refroidir de nouveau un produit efface automatiquement l'historique de son réchauffement.
- ☐ D. La température de la denrée peut devoir être mesurée par une méthode adaptée.

Exercice 04.07 - Éviter une décongélation improvisée (1 point)

Quel travail d'organisation réduit le besoin de décongeler un ingrédient au dernier moment sans maîtrise ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Attendre systématiquement le début du service pour lire la notice.
- ◯ B. Anticiper les besoins et prévoir la décongélation selon la notice et le PMS.
- ◯ C. Utiliser le comptoir dès qu'un délai paraît trop long.
- ◯ D. Supprimer la limite après décongélation pour avoir plus de souplesse.

Exercice 04.08 - Ordonner la remise en service (1 point)

Quel enchaînement correspond à la remise en service d’une enceinte après réparation ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Recharger d’abord, puis rechercher si l’appareil fonctionne.
- ◯ B. Faire réparer, vérifier le fonctionnement et la remise en état hygiénique, puis recharger avec des produits conformes.
- ◯ C. Fermer la porte et considérer que le nettoyage est fait.
- ◯ D. Recharger les produits douteux pour voir s’ils refroidissent.

Exercice 04.09 - Rédiger un compte rendu d’incident utile (1 point)

Quels sont les TROIS ensembles d’éléments utiles à conserver après la gestion d’un incident de froid ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Les températures réellement mesurées et les informations trouvées sur la durée.
- ☐ B. Les décisions prises sur les denrées concernées.
- ☐ C. Les corrections réalisées et les vérifications avant la reprise.
- ☐ D. Uniquement une photo de la porte fermée.
- ☐ E. Une température passée inventée pour remplir le relevé.

Exercice 04.10 - Décider après des recherches insuffisantes (1 point)

Après évaluation selon le PMS, la sécurité de certaines denrées exposées à un incident ne peut pas être garantie. Quel devenir est indiqué par le cours ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Les vendre rapidement à prix réduit.
- ◯ B. Les recongeler pour effacer le doute.
- ◯ C. Les éliminer au lieu de les utiliser.
- ◯ D. Les mélanger avec un stock récent.

Corrigé du chapitre 04

Consulter ces réponses après les dix exercices. La note sur 10 sert à repérer les points à retravailler ; les renvois indiquent où retrouver la méthode dans le cours.

Réponse 04.01 - Décrire ce que fait le froid

B. La réfrigération ralentit la multiplication de nombreux micro-organismes ; congeler n’est pas stériliser.

Le cours distingue ralentissement de la multiplication et stérilisation. Des germes peuvent être présents malgré la congélation.

À relire : Le froid préserve, il ne remet pas à neuf.

Réponse 04.02 - Choisir la température applicable

C. Tenir compte de sa catégorie, des indications applicables et du procédé maîtrisé.

Les exigences dépendent du produit et de son usage maîtrisé. Le cours n’énonce pas une température unique valable pour tous les ingrédients.

À relire : Le froid préserve, il ne remet pas à neuf.

Réponse 04.03 - Préserver le stock au poste de service

A. Garder une réserve dans un équipement adapté.
B. Prévoir des produits protégés et des réapprovisionnements en petites quantités.
C. Laisser circuler l’air dans l’enceinte au lieu de la surcharger.

Le stock est protégé au froid et le poste est alimenté selon le besoin. Surcharge et exposition inutile augmentent les difficultés de maîtrise.

À relire : Le froid préserve, il ne remet pas à neuf.

Réponse 04.04 - Situer une mesure infrarouge

B. Elle renseigne sur la surface ; elle ne remplace pas une mesure à cœur nécessaire.

Le cours précise qu’une mesure infrarouge concerne la surface. La méthode de contrôle doit correspondre à la donnée recherchée.

À relire : Une température actuelle ne raconte pas tout.

Réponse 04.05 - Entretenir la sonde

A. Pour éviter que le contrôle lui-même ne transfère des souillures entre denrées.

La sonde est utilisée de façon à obtenir une mesure fiable sans contaminer les produits. Le contrôle ne doit pas créer une nouvelle source de transfert.

À relire : Une température actuelle ne raconte pas tout.

Réponse 04.06 - Écarter deux conclusions abusives

A. Un affichage d’air favorable prouve à lui seul l’absence de rupture antérieure.
C. Refroidir de nouveau un produit efface automatiquement l’historique de son réchauffement.

Une valeur d’air actuelle ne reconstitue pas le passé, et un retour au froid n’efface pas l’exposition antérieure. Temps et état réel du produit restent déterminants.

À relire : Une température actuelle ne raconte pas tout.

Réponse 04.07 - Éviter une décongélation improvisée

B. Anticiper les besoins et prévoir la décongélation selon la notice et le PMS.

La décongélation se prépare dans le planning avec les conditions et délais applicables. Le manque de temps ne justifie pas une méthode improvisée.

À relire : Décongeler et traiter un écart.

Réponse 04.08 - Ordonner la remise en service

B. Faire réparer, vérifier le fonctionnement et la remise en état hygiénique, puis recharger avec des produits conformes.

La réparation précède les vérifications fonctionnelles et hygiéniques. Le rechargement intervient ensuite avec des denrées conformes.

À relire : Décongeler et traiter un écart.

Réponse 04.09 - Rédiger un compte rendu d’incident utile

A. Les températures réellement mesurées et les informations trouvées sur la durée.
B. Les décisions prises sur les denrées concernées.
C. Les corrections réalisées et les vérifications avant la reprise.

L’enregistrement doit rendre compréhensibles l’incident, le devenir des produits et la remise en état. Une photo seule ou une donnée inventée ne démontrent pas ces actions.

À relire : Décongeler et traiter un écart.

Réponse 04.10 - Décider après des recherches insuffisantes

C. Les éliminer au lieu de les utiliser.

Lorsque leur sécurité ne peut pas être garantie, les produits ne sont pas remis dans le circuit d’utilisation. Le cours prévoit leur élimination.

À relire : Décongeler et traiter un écart.

Ma note : _____ / 10 Questions entièrement réussies : _____ / 10

Une question est entièrement réussie si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Les points partiels peuvent donc améliorer la note sans ajouter une question entièrement réussie.

05. DLC, DDM, ouverture, stockage et rotation

Lire les dates, préserver l'historique après ouverture et organiser un rangement sûr.

Objectifs

- Distinguer DLC et DDM sans ignorer l'état du produit.
- Déterminer et identifier une limite après ouverture.
- Prioriser les limites applicables dans un stockage protégé.

Deux dates, deux significations

La DLC, date limite de consommation, est impérative pour une denrée très périssable. La DDM, date de durabilité minimale, porte sur le maintien des qualités. Son dépassement n'impose pas, seul, de jeter un produit correctement conservé et protégé. Une boîte bombée, fuyante ou suspecte reste à écarter : la DDM ne garantit pas sa sécurité.

« Avant fin » désigne la fin de la période indiquée. Vérifier aussi conservation, intégrité et historique ; ne jamais goûter une denrée suspecte pour établir sa sécurité.

Après ouverture, créer une identification exploitable

L'ouverture change les conditions de protection. Suivre le délai du fabricant ou, en son absence, une durée définie et justifiée dans le PMS. Pour un ingrédient simplement ouvert, la limite retenue ne dépasse pas la DLC initiale. Il n'existe pas de durée universelle de trois jours pour toutes les mozzarellas.

Identifier le produit, l'ouverture, la limite d'utilisation et le lien avec le lot. Une nouvelle référence peut imposer une nouvelle consigne. Poser l'étiquette sur le contenant adapté ; ne pas utiliser d'adhésif ordinaire directement sur l'aliment. Une date perdue n'est jamais remplacée par une date devinée.

Ranger pour protéger et utiliser à temps

Le FIFO ou PEPS suit l'ordre d'entrée. Pour les périssables, la priorité à l'échéance la plus proche, souvent appelée FEFO, évite qu'un lot reçu récemment expire derrière un ancien. Comparer les limites réellement applicables, y compris après ouverture.

Protéger les aliments prêts à consommer des produits crus et des légumes terreux. Éviter toute fuite vers eux, séparer les catégories, garder les produits hors du sol et laisser l'air circuler. Retirer les suremballages de livraison selon l'organisation prévue sans perdre les informations utiles.

Retenir l’échéance la plus courte

Données fictives : ouverture mardi à 14 h, délai fabricant de 48 h ; DLC initiale mercredi à 23 h 59.

1. Calculer 48 h après ouverture : jeudi à 14 h.
2. Comparer à la DLC initiale, plus proche.
3. Inscrire mercredi à 23 h 59, avec les autres informations d’identification.

La limite est mercredi à 23 h 59, sous réserve du maintien de la conformité.



Lire le produit, l’ouverture, la limite et le lot. Dans l’exemple fictif, mardi à 14 h plus 48 heures mènerait à jeudi à 14 h ; la DLC initiale, mercredi à 23 h 59, arrive avant et borne l’utilisation. Le lot M24 est un identifiant fictif d’illustration. Mise en scène de formation générée par IA.

Photo pédagogique générée par IA

À retenir

- DDM dépassée ne signifie pas automatiquement produit dangereux.
- La conservation reste déterminante avant toute date.
- L’ouverture doit être datée et tracée.
- La rotation suit l’échéance applicable la plus proche.

Pièges à éviter

- Lire seulement la DLC imprimée d’un bac ouvert.
- Perdre le lot en retirant le carton.
- Inventer une date pour sauver un bac non identifié.

Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q01, Q15 ; Examen 02 : Q01, Q06, Q15 ; Examen 04 : Q03 ; Examen 05 : Q06, Q10, Q12 ; Examen 06 : Q06 ; Examen 07 : Q06, Q13 ; Examen 08 : Q05, Q15 ; Examen 09 : Q16

Sources et vérification

8. DGCCRF - DLC, DDM et conditions après ouverture

7. DGCCRF - rangement, séparation et dates proches

9. DGAL - durée de vie microbiologique des aliments, instruction 2024-270

Chapitre 05 - 10 exercices

Autoévaluation du chapitre : 10 questions, 1 point par question. Répondre avant de passer aux pages de corrigé. Les cases et espaces sont prévus pour une utilisation imprimée ; la version du site permet aussi de répondre avec une correction automatique.

Barème : choix simple exact = 1 point ; choix multiples = (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, minimum 0 ; nombres = 1 point réparti également entre les valeurs exactes. Une réponse absente vaut 0.

Exercice 05.01 - Lire la finalité de la DDM (1 point)

Quelle information la DDM apporte-t-elle principalement selon le cours ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Une garantie de maintien de toutes les qualités sans aucune limite de temps.
- ◯ B. Une indication sur le maintien des qualités du produit.
- ◯ C. Une autorisation de négliger l’état de l’emballage.
- ◯ D. La preuve qu’un produit a été ouvert le jour de sa réception.

Exercice 05.02 - Comprendre une période indiquée (1 point)

Dans la mention « à consommer de préférence avant fin », que désigne le mot « fin » ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. La première journée de la période indiquée.
- ◯ B. La fin de la période indiquée, sans que cela dispense des autres vérifications.
- ◯ C. La fin du service où le produit a été acheté.
- ◯ D. La date d’ouverture choisie par l’opérateur.

Exercice 05.03 - Éviter un test de sécurité inadapté (1 point)

Un produit est suspect malgré la date lisible. Un apprenant veut le goûter pour décider s’il est sûr. Quelle réponse faut-il lui faire ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Goûter permet toujours de détecter un danger.
- ◯ B. Il faut goûter uniquement si l’on a faim.
- ◯ C. Ne pas goûter une denrée suspecte pour établir sa sécurité.
- ◯ D. La dégustation remplace la vérification des conditions de conservation.

Exercice 05.04 - Établir une durée en l’absence de délai fabricant (1 point)

Aucun délai après ouverture n’est indiqué par le fabricant d’un ingrédient. Quelle base peut alors être retenue pour définir une limite d’utilisation ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Une durée identique de trois jours pour tous les produits.
- ◯ B. La durée la plus longue trouvée sur un autre produit.
- ◯ C. Une durée définie et justifiée dans le PMS, sans dépasser la DLC initiale pour l’ingrédient simplement ouvert.
- ◯ D. La seule date de réception, sans autre analyse.

Exercice 05.05 - Préserver les informations d’un bac ouvert (1 point)

Quels sont les TROIS ensembles d’informations à identifier ou à pouvoir relier au bac après ouverture ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. L’identité du produit et le lien avec son lot.
- ☐ B. La date ou le moment d’ouverture.
- ☐ C. La limite d’utilisation retenue.
- ☐ D. Uniquement le nom de la personne qui aime cette recette.
- ☐ E. Une nouvelle date de réception inventée à chaque rangement.

Exercice 05.06 - Expliquer FIFO et FEFO (1 point)

Quelle différence faut-il expliquer entre FIFO/PEPS et la priorité FEFO décrite dans ce cours ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. FIFO suit les dates limites ; FEFO suit seulement la taille des colis.
- ◯ B. FIFO suit l’ordre d’entrée ; FEFO donne priorité à l’échéance applicable la plus proche.
- ◯ C. Les deux méthodes imposent toujours d’utiliser le dernier produit reçu.
- ◯ D. FEFO permet de ne plus identifier les produits ouverts.

Exercice 05.07 - Retirer un suremballage sans perdre le suivi (1 point)

Avant de retirer un suremballage de livraison selon l’organisation du poste, quelle précaution documentaire est nécessaire ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. S’assurer que les informations utiles restent disponibles et reliées au produit.
- ◯ B. Conserver seulement la couleur du carton.
- ◯ C. Détruire systématiquement le numéro de lot avec le carton.
- ◯ D. Remplacer les dates imprimées par celle du jour.

Exercice 05.08 - Concevoir un rangement protecteur (1 point)

Quels sont les TROIS objectifs à respecter dans le rangement des denrées ?

3 bonnes réponses attendues.

- [ ] A. Empêcher les fuites des produits crus d’atteindre les aliments prêts à consommer.
- [ ] B. Garder les denrées hors du sol.
- [ ] C. Laisser l’air circuler dans l’enceinte.
- [ ] D. Créer un appui de cartons souillés sous les bacs ouverts.
- [ ] E. Mettre les légumes terreux au contact des garnitures prêtes à servir.

Exercice 05.09 - Comparer deux limites exprimées en heures (1 point)

Données entièrement fictives : au moment de l’ouverture, il reste 27 heures avant la DLC initiale. Le fabricant demande une utilisation dans les 36 heures après ouverture. Les conditions de conservation restent conformes. Calcule la durée maximale encore disponible après ouverture, puis la marge restante si l’utilisation est prévue 18 heures après cette ouverture.

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Durée maximale disponible après ouverture (heures) _____

Marge avant la limite à l’utilisation prévue (heures) _____

Exercice 05.10 - Relier date et conservation (1 point)

Une DLC non dépassée suffit-elle à autoriser l’utilisation d’un ingrédient dont la conservation a été incorrecte ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Oui, la date neutralise tous les autres problèmes.
- ◯ B. Oui, si le nom du produit reste lisible.
- ◯ C. Non : la conservation reste déterminante avant toute date et la conformité doit être évaluée.
- ◯ D. Oui, à condition de déplacer l’étiquette.

Corrigé du chapitre 05

Consulter ces réponses après les dix exercices. La note sur 10 sert à repérer les points à retravailler ; les renvois indiquent où retrouver la méthode dans le cours.

Réponse 05.01 - Lire la finalité de la DDM

B. Une indication sur le maintien des qualités du produit.

La DDM concerne le maintien des qualités. Son interprétation reste liée à la protection et à la conservation du produit.

À relire : Deux dates, deux significations.

Réponse 05.02 - Comprendre une période indiquée

B. La fin de la période indiquée, sans que cela dispense des autres vérifications.

La mention vise la fin de la période affichée. Lire cette échéance ne remplace pas le contrôle de conservation, d’intégrité et d’historique.

À relire : Deux dates, deux significations.

Réponse 05.03 - Éviter un test de sécurité inadapté

C. Ne pas goûter une denrée suspecte pour établir sa sécurité.

Le cours indique de ne jamais goûter un produit suspect pour démontrer sa sécurité. Une saveur normale ne constitue pas une preuve.

À relire : Deux dates, deux significations.

Réponse 05.04 - Établir une durée en l’absence de délai fabricant

C. Une durée définie et justifiée dans le PMS, sans dépasser la DLC initiale pour l’ingrédient simplement ouvert.

Le cours prévoit une durée justifiée dans le PMS lorsque le fabricant ne donne pas de délai. Il écarte une règle universelle de trois jours et la prolongation arbitraire de la DLC initiale.

À relire : Après ouverture, créer une identification exploitable.

Réponse 05.05 - Préserver les informations d’un bac ouvert

A. L’identité du produit et le lien avec son lot.
B. La date ou le moment d’ouverture.
C. La limite d’utilisation retenue.

L’identification associe le produit, son lot, l’ouverture et la limite applicable. Elle doit rester exploitable lors du rangement et de la transmission.

À relire : Après ouverture, créer une identification exploitable.

Réponse 05.06 - Expliquer FIFO et FEFO

B. FIFO suit l’ordre d’entrée ; FEFO donne priorité à l’échéance applicable la plus proche.

L’ordre de réception et l’ordre des échéances peuvent différer. Pour les périssables, comparer les limites réellement applicables évite qu’un produit expire derrière un autre.

À relire : Ranger pour protéger et utiliser à temps.

Réponse 05.07 - Retirer un suremballage sans perdre le suivi

A. S’assurer que les informations utiles restent disponibles et reliées au produit.

Le retrait d’un suremballage doit préserver les informations utiles. Supprimer le lot ou changer la date ferait perdre l’historique.

À relire : Ranger pour protéger et utiliser à temps.

Réponse 05.08 - Concevoir un rangement protecteur

A. Empêcher les fuites des produits crus d’atteindre les aliments prêts à consommer.
B. Garder les denrées hors du sol.
C. Laisser l’air circuler dans l’enceinte.

Le rangement protège des transferts, évite le sol et permet le fonctionnement du froid. Il ne se limite pas à faire entrer tous les bacs dans le volume disponible.

À relire : Ranger pour protéger et utiliser à temps.

Réponse 05.09 - Comparer deux limites exprimées en heures

Durée maximale disponible après ouverture : 27 heures
Marge avant la limite à l’utilisation prévue : 9 heures

La limite initiale arrive après 27 heures, avant le délai de 36 heures. On retient 27 heures ; à une utilisation prévue après 18 heures, la marge est 27 − 18 = 9 heures. Ce calcul n’instaure aucune durée universelle.

À relire : Exemple guidé.

Réponse 05.10 - Relier date et conservation

C. Non : la conservation reste déterminante avant toute date et la conformité doit être évaluée.

Une date ne dispense pas de respecter les conditions de conservation. Le cours insiste sur la conformité du produit, pas sur la seule lecture de son échéance.

À relire : À retenir.

Ma note : _____ / 10 Questions entièrement réussies : _____ / 10

Une question est entièrement réussie si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Les points partiels peuvent donc améliorer la note sans ajouter une question entièrement réussie.

06. Préparations, conditionnement et sous-vide

Préparer sans contaminations croisées et conditionner avec des méthodes maîtrisées.

Objectifs

- Séparer les opérations sales et les préparations propres.
- Vérifier l’aptitude et l’intégrité d’un conditionnement.
- Comprendre pourquoi le sous-vide ne prolonge rien automatiquement.

Construire un circuit de préparation

Les légumes terreux, coquilles d’œufs et matières premières crues ne doivent pas contaminer les garnitures prêtes à consommer. Séparer les zones ou les opérations dans le temps. Sur une table unique, terminer le travail sale, remettre le matériel et les mains en état, puis commencer le travail propre. Un matériel dédié reste propre seulement tant qu’il n’a pas été souillé.

Contrôler les œufs avant utilisation et appliquer la procédure aux coquilles fissurées. Casser séparément dans un petit récipient permet d’écarter un œuf douteux avant de l’incorporer au mélange. Pour une garniture pesée, respecter le stade défini : un poids cru n’est pas automatiquement un poids cuit et égoutté.



Observer l’écart et la séparation physique entre les légumes terreux et les bacs prêts à utiliser, fermés et protégés. Les ustensiles restent affectés à leur circuit et ne passent pas du travail sale au travail propre sans remise en état. Mise en scène de formation générée par IA.

Photo pédagogique générée par IA

Le contenant fait partie du procédé

Choisir un matériau documenté pour le contact alimentaire et pour l’usage envisagé : froid, mise sous vide ou cuisson ne demandent pas forcément le même sachet. Un emballage doit rester propre, adapté et intact. Contrôler les soudures et prévenir les perforations. Une soudure ouverte ou un gonflement inhabituel déclenche une non-conformité, même avant la date inscrite. Ne pas reconditionner pour dissimuler une anomalie.

Valider le sous-vide avant d’allonger une durée

Le sous-vide retire de l’air ; il ne détruit pas la contamination initiale. Certains microbes peuvent encore se développer. Hygiène, machine entretenue, produits conformes et températures maîtrisées restent indispensables. Le refroidissement nécessaire suit le procédé établi.

Définir produit, protocole, conditionnement et conservation avant de justifier une durée de vie par des éléments techniques et, si nécessaire, des études adaptées. Une mise sous vide ne remet pas la date d’ouverture à zéro. Un regroupement autorisé conserve tous les lots concernés et la limite applicable la plus courte.



La machine et les soudures illustrent le conditionnement. Les étiquettes sont encore vierges dans cette mise en scène : elles doivent être complétées avant stockage et utilisation. Le sous-vide ne justifie ni une nouvelle date d’ouverture ni une prolongation automatique. Mise en scène de formation générée par IA.

Photo pédagogique générée par IA

Regrouper sans perdre l’historique

Situation fictive : un regroupement est autorisé par le PMS ; un reste est utilisable jusqu’à jeudi, l’autre jusqu’à vendredi.

1. Vérifier la conformité des deux restes et l’autorisation du procédé.
2. Conserver les références des deux lots et l’historique utile.
3. Retenir au plus tard jeudi pour le regroupement.

Le nouveau sachet ne gagne pas un jour : la limite la plus proche continue de s’appliquer.

À retenir

- Séparer le cru souillé et le prêt à consommer.
- L’emballage doit convenir à l’usage réel.
- Le sous-vide n’est pas une stérilisation.
- Une durée plus longue se justifie avant utilisation.

Pièges à éviter

- Mettre tous les produits ouverts sous vide avec la même durée.
- Conserver seulement le dernier lot d’un mélange.
- Servir un sachet gonflé parce que sa date reste valide.

Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q07 ; Examen 02 : Q09, Q17 ; Examen 04 : Q07, Q11, Q14 ; Examen 05 : Q10, Q11 ; Examen 06 : Q10, Q13 ; Examen 07 : Q04, Q05 ; Examen 08 : Q03, Q05, Q15 ; Examen 09 : Q15 ; Examen 10 : Q05, Q14

Sources et vérification

4. Ministère de l’Agriculture - GBPH charcuterie artisanale, principes de préparation et sous-vide ; seuils sectoriels non transposés

9. DGAL - détermination, validation et vérification de la durée de vie microbiologique

2. DGCCRF - principes d’hygiène des équipements et du conditionnement

Chapitre 06 - 10 exercices

Autoévaluation du chapitre : 10 questions, 1 point par question. Répondre avant de passer aux pages de corrigé. Les cases et espaces sont prévus pour une utilisation imprimée ; la version du site permet aussi de répondre avec une correction automatique.

Barème : choix simple exact = 1 point ; choix multiples = (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, minimum 0 ; nombres = 1 point réparti également entre les valeurs exactes. Une réponse absente vaut 0.

Exercice 06.01 - Distinguer deux modes de séparation (1 point)

Quand deux opérations ne peuvent pas disposer de zones distinctes, quelle autre organisation le cours envisage-t-il pour éviter les transferts de contamination ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Les effectuer toutes les deux au même instant avec les mêmes ustensiles.
- ◯ B. Les séparer dans le temps avec la remise en état nécessaire entre les étapes.
- ◯ C. Supprimer uniquement les noms des opérations sur le planning.
- ◯ D. Considérer que le manque de place supprime le risque.

Exercice 06.02 - Ne pas confondre affectation et propreté (1 point)

Quelles sont les DEUX affirmations justes pour un ustensile réservé aux préparations propres ?

2 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Son étiquette « réservé » le protège de toute souillure.
- ☐ B. Il reste propre seulement tant qu’il n’a pas été souillé.
- ☐ C. Après une contamination, il doit suivre la remise en état prévue avant de servir à nouveau.
- ☐ D. Il peut être utilisé directement sur les légumes terreux puis sur les garnitures prêtes à consommer.

Exercice 06.03 - Comprendre le rôle du petit récipient pour les œufs (1 point)

Quel intérêt présente le cassage séparé d’un œuf dans un petit récipient avant son incorporation au mélange principal ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Il permet d’écarter un œuf douteux sans l’avoir déjà incorporé à tout le mélange.
- ◯ B. Il transforme une coquille fissurée en coquille intacte.
- ◯ C. Il rend les contrôles avant utilisation inutiles.
- ◯ D. Il prouve que tous les œufs ont la même date.

Exercice 06.04 - Définir une pesée comparable (1 point)

Pour que deux équipiers interprètent de la même façon une portion de légumes sur la fiche technique, quelle précision est essentielle ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. La couleur du récipient uniquement.
- ◯ B. Le nombre d’abonnés du fournisseur.
- ◯ C. Le stade auquel la masse s’applique : cru ou, par exemple, cuit et égoutté prêt à garnir.
- ◯ D. Le jour préféré de chaque équipier.

Exercice 06.05 - Choisir un conditionnement adapté (1 point)

Quels sont les TROIS critères à examiner pour un sachet destiné à un procédé alimentaire ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Sa documentation pour le contact alimentaire.
- ☐ B. Son aptitude à l’usage réellement envisagé, comme le froid, le vide ou la cuisson.
- ☐ C. Son état propre et intact.
- ☐ D. Sa transparence comme preuve suffisante de tous les usages.
- ☐ E. La possibilité de réutiliser n’importe quel sachet sans information.

Exercice 06.06 - Ne pas faire de la date une preuve d’intégrité (1 point)

Quelle phrase décrit correctement le lien entre la date inscrite et l’état d’un conditionnement ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Une date encore valide rend une soudure ouverte sans importance.
- ◯ B. Une anomalie de soudure ou un gonflement inhabituel exige une non-conformité même avant la date inscrite.
- ◯ C. Une date valide autorise à reconditionner pour cacher une anomalie.
- ◯ D. La date suffit à démontrer que le sachet ne peut pas être perforé.

Exercice 06.07 - Décrire l’effet du sous-vide (1 point)

Quel effet le cours attribue-t-il directement à la mise sous vide ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Elle retire de l’air sans détruire la contamination initiale.
- ◯ B. Elle détruit nécessairement tous les microbes.
- ◯ C. Elle rend le maintien des températures inutile.
- ◯ D. Elle transforme automatiquement tout reste en produit de longue conservation.

Exercice 06.08 - Conserver l’antériorité de l’ouverture (1 point)

Un ingrédient ouvert est conditionné plus tard sous vide. Quelle affirmation reste vraie selon le cours ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. La date de mise sous vide remplace automatiquement tout l’historique.
- ◯ B. Le changement de sachet remet toujours le délai d’ouverture à zéro.
- ◯ C. La mise sous vide ne remet pas à zéro la date d’ouverture ni la limite qui reste applicable.
- ◯ D. Seule la couleur du nouveau sachet doit être conservée.

Exercice 06.09 - Préparer l’évaluation d’une nouvelle durée (1 point)

Quels sont les TROIS ensembles à réunir avant de justifier une durée plus longue pour un produit sous vide ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Une définition du produit et du protocole.
- ☐ B. Des conditions de conditionnement et de conservation définies.
- ☐ C. Des éléments techniques appropriés et, si nécessaire, des études adaptées.
- ☐ D. Uniquement une étiquette portant une date plus lointaine.
- ☐ E. Une durée unique recopiée sur tous les produits sans distinction.

Exercice 06.10 - Comprendre le choix de la limite d’un regroupement (1 point)

Pourquoi un regroupement autorisé de deux restes conserve-t-il la limite applicable la plus courte plutôt que celle du reste le plus récent ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Parce qu’un mélange annule la conservation du reste le plus récent.
- ◯ B. Parce que le nouveau conditionnement n’efface pas l’historique ni la limite du reste qui expire d’abord.
- ◯ C. Parce que les numéros de lot deviennent facultatifs.
- ◯ D. Parce qu’il suffit de compter le nombre de sachets.

Corrigé du chapitre 06

Consulter ces réponses après les dix exercices. La note sur 10 sert à repérer les points à retravailler ; les renvois indiquent où retrouver la méthode dans le cours.

Réponse 06.01 - Distinguer deux modes de séparation

B. Les séparer dans le temps avec la remise en état nécessaire entre les étapes.

La séparation peut être organisée dans l’espace ou dans le temps. Dans ce second cas, la transition entre travail sale et travail propre doit être maîtrisée.

À relire : Construire un circuit de préparation.

Réponse 06.02 - Ne pas confondre affectation et propreté

B. Il reste propre seulement tant qu’il n’a pas été souillé.
C. Après une contamination, il doit suivre la remise en état prévue avant de servir à nouveau.

Une affectation dédiée facilite l’organisation mais ne rend pas le matériel invulnérable. Après souillure, son état réel doit être rétabli avant réemploi.

À relire : Construire un circuit de préparation.

Réponse 06.03 - Comprendre le rôle du petit récipient pour les œufs

A. Il permet d’écarter un œuf douteux sans l’avoir déjà incorporé à tout le mélange.

Le petit récipient limite la contamination du mélange commun par un œuf douteux. Les contrôles et la procédure sur les coquilles restent nécessaires.

À relire : Construire un circuit de préparation.

Réponse 06.04 - Définir une pesée comparable

C. Le stade auquel la masse s’applique : cru ou, par exemple, cuit et égoutté prêt à garnir.

Le poids d’un produit cru n’est pas automatiquement celui du produit cuit et égoutté. Le stade de préparation doit donc être défini.

À relire : Construire un circuit de préparation.

Réponse 06.05 - Choisir un conditionnement adapté

A. Sa documentation pour le contact alimentaire.
B. Son aptitude à l’usage réellement envisagé, comme le froid, le vide ou la cuisson.
C. Son état propre et intact.

L’aptitude dépend du matériau et des conditions d’usage ; l’intégrité et la propreté restent nécessaires. L’apparence transparente ne remplace pas une documentation adaptée.

À relire : Le contenant fait partie du procédé.

Réponse 06.06 - Ne pas faire de la date une preuve d’intégrité

B. Une anomalie de soudure ou un gonflement inhabituel exige une non-conformité même avant la date inscrite.

Le contenant doit rester intact. Une date future n’annule pas une anomalie du conditionnement et ne justifie pas de la dissimuler.

À relire : Le contenant fait partie du procédé.

Réponse 06.07 - Décrire l’effet du sous-vide

A. Elle retire de l’air sans détruire la contamination initiale.

Le sous-vide retire de l’air. Il ne remplace ni l’hygiène ni la maîtrise des produits et des températures ; certains microbes peuvent encore se développer.

À relire : Valider le sous-vide avant d’allonger une durée.

Réponse 06.08 - Conserver l’antériorité de l’ouverture

C. La mise sous vide ne remet pas à zéro la date d’ouverture ni la limite qui reste applicable.

L’historique du produit ne disparaît pas lors du conditionnement. Une durée plus longue se justifie avec un procédé adapté, pas avec la seule création d’un nouveau sachet.

À relire : Valider le sous-vide avant d’allonger une durée.

Réponse 06.09 - Préparer l’évaluation d’une nouvelle durée

A. Une définition du produit et du protocole.
B. Des conditions de conditionnement et de conservation définies.
C. Des éléments techniques appropriés et, si nécessaire, des études adaptées.

La durée est liée à un produit, à un procédé et à des conditions précis, appuyés par les éléments nécessaires. Elle ne se déduit pas du seul mot « sous-vide ».

À relire : Valider le sous-vide avant d’allonger une durée.

Réponse 06.10 - Comprendre le choix de la limite d’un regroupement

B. Parce que le nouveau conditionnement n’efface pas l’historique ni la limite du reste qui expire d’abord.

Le regroupement ne rajeunit pas les produits. Tous les lots restent identifiés et la limite la plus proche continue à borner l’utilisation, si le procédé de regroupement est autorisé.

À relire : Exemple guidé.

Ma note : _____ / 10 Questions entièrement réussies : _____ / 10

Une question est entièrement réussie si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Les points partiels peuvent donc améliorer la note sans ajouter une question entièrement réussie.

07. Réception et contrôles des marchandises

La réception décide ce qui entre réellement en stock : une livraison annoncée ou facturée n’est pas encore un stock accepté.

Objectifs

- Conduire les contrôles avant le rangement.
- Décider et enregistrer l’acceptation ou le refus.

Croiser commande, livraison et produit

Préparer la commande et le bon de livraison permet de comparer références, quantités, conditionnements et caractéristiques convenues. Compter les unités puis les convertir dans l’unité du stock évite de confondre colis et kilogrammes. Vérifier aussi les dates et l’identification : un produit ressemblant à celui commandé n’est pas nécessairement la bonne référence. L’entrée enregistrée correspond uniquement à la quantité acceptée.

Examiner l’état et les températures

Observer les emballages, les soudures, les fuites, les déformations et l’aspect des denrées. Une date valide n’efface pas une anomalie d’emballage. Pour les produits réfrigérés ou surgelés, comparer les mesures aux exigences applicables au produit et à la procédure. Utiliser un instrument fiable et une méthode adaptée, en maîtrisant l’hygiène de la sonde. L’afficheur du camion ne prouve pas, seul, l’historique de chaque produit.

Situation à repérer



Situation non conforme : un emballage percé et fuyant. Examiner son intégrité avant d’accepter et de ranger la denrée.

Photo pédagogique générée par IA

Lire chaque information selon sa fonction

La marque d’identification sanitaire ovale identifie notamment un établissement agréé : ce n’est ni la date ni le numéro du lot. Sur les œufs, le premier chiffre du code décrit le mode d’élevage : 0 biologique, 1 plein air, 2 au sol, 3 cages aménagées. Ces renseignements complètent les autres contrôles ; ils ne garantissent pas l’absence de contamination.

Décider avant de ranger

Documenter précisément toute réserve ou tout refus. Si une anomalie est découverte après réception, empêcher l’utilisation, identifier le produit et conserver les preuves. Protéger rapidement les denrées acceptées dans leurs conditions de conservation. Un dépannage apporté par un proche reste un approvisionnement : prévoir transport adapté, durée maîtrisée et vérifications à l’arrivée. Le déconditionnement et le retour des caisses suivent un circuit évitant de contaminer les préparations ; conserver les informations utiles avant d’éliminer un emballage.

Réception partielle - exemple fictif

Six sachets de 2 kg arrivent. Un sachet est refusé après contrôle. Quelle entrée saisir ?

1. Unités acceptées : 6 − 1 = 5 sachets.
2. Conversion : 5 × 2 = 10 kg.
3. Documenter séparément le refus.

Entrer 10 kg acceptés, et non les 12 kg livrés physiquement.

À retenir

- Comparer les documents aux denrées réelles.
- Contrôler avant de ranger.
- Date, lot et marque sanitaire ont des fonctions différentes.
- Tracer la décision et protéger les produits acceptés.

Pièges à éviter

- Valider un produit seulement parce qu’il est froid ou dans sa date.
- Enregistrer en stock une unité refusée.
- Perdre la traçabilité en retirant un emballage.

Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q02, Q07, Q08, Q14 ; Examen 02 : Q01 ; Examen 05 : Q01, Q11 ; Examen 06 : Q14 ; Examen 07 : Q06 ; Examen 09 : Q04, Q05, Q16

Sources et vérification

7. Ministère de l’Économie - Chaîne du froid

10. Service Public Entreprendre - marque d’identification sanitaire

11. DGCCRF - étiquetage des œufs

12. Ministère de l’Agriculture - contrôles sanitaires en restaurant

Chapitre 07 - 10 exercices

Autoévaluation du chapitre : 10 questions, 1 point par question. Répondre avant de passer aux pages de corrigé. Les cases et espaces sont prévus pour une utilisation imprimée ; la version du site permet aussi de répondre avec une correction automatique.

Barème : choix simple exact = 1 point ; choix multiples = (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, minimum 0 ; nombres = 1 point réparti également entre les valeurs exactes. Une réponse absente vaut 0.

Exercice 07.01 - Vérifier une référence malgré un nom proche (1 point)

Le bon de commande vise la référence T12. Le bon de livraison porte T12, mais les unités reçues portent T21 sous un nom commercial presque identique. Quelle vérification doit précéder l’entrée en stock ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Comparer la référence et les caractéristiques des unités reçues à celles commandées avant de décider.
- ◯ B. Saisir T12 puisque les deux documents imprimés concordent, sans examiner T21.
- ◯ C. Se fier seulement au nom commercial ressemblant.
- ◯ D. Remplacer le code T21 par T12 dans le logiciel pour faire correspondre les documents.

Exercice 07.02 - Préparer les supports du contrôle (1 point)

Vous préparez le poste de réception. Cochez les TROIS informations qui permettent de comparer la livraison aux engagements d’achat.

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Uniquement le total d’une ancienne facture concernant une autre livraison.
- ☐ B. Les références et caractéristiques commandées.
- ☐ C. Les quantités et conditionnements attendus.
- ☐ D. Le bon de livraison à confronter aux unités effectivement apportées.
- ☐ E. Uniquement la couleur habituelle des caisses.

Exercice 07.03 - Comprendre le rôle complémentaire des contrôles (1 point)

Une équipe propose de supprimer tous les contrôles visuels dès qu’elle dispose d’un thermomètre fiable. Quelle limite présente cette organisation ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Le contrôle visuel n’est utile que pour les aliments conservés à température ambiante.
- ◯ B. La fiabilité de l’appareil rend les documents de livraison inutiles.
- ◯ C. La mesure de température ne remplace pas l’examen de l’emballage et de l’aspect.
- ◯ D. Un thermomètre permet de détecter automatiquement toute référence incorrecte.

Exercice 07.04 - Inclure la sonde dans l’hygiène du contrôle (1 point)

La même sonde doit servir à plusieurs produits successifs. Quel point doit être prévu dans la méthode de mesure, en plus de sa fiabilité ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Le seul nettoyage extérieur du camion remplace l’hygiène de l’instrument.
- ◯ B. L’entretien et l’hygiène de la sonde pour éviter de transférer des souillures entre produits.
- ◯ C. Le passage direct d’un produit à l’autre suffit si les valeurs paraissent plausibles.
- ◯ D. La température lue dispense de toute attention à la propreté de la sonde.

Exercice 07.05 - Rendre une réserve de livraison exploitable (1 point)

Une réserve doit être documentée sur une livraison. Quelles sont les DEUX formulations qui décrivent un constat vérifiable plutôt qu’un jugement vague ?

2 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Deux unités de la référence C8 présentent une fuite, repérées et photographiées à réception.
- ☐ B. Un colis de la référence C8 manque par rapport à la quantité attendue, après comptage.
- ☐ C. Le fournisseur est toujours décevant.
- ☐ D. La livraison ne plaît pas, sans autre précision.

Exercice 07.06 - Ne pas assimiler établissement et lot (1 point)

Deux emballages portent la même marque sanitaire ovale. Peut-on en déduire qu’ils appartiennent nécessairement au même lot ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Oui : un établissement ne produit qu’un seul lot.
- ◯ B. Oui : la forme ovale indique une fabrication le même jour.
- ◯ C. Oui : les deux produits ont automatiquement la même date d’utilisation.
- ◯ D. Non : la marque de l’établissement ne remplace pas la référence du lot.

Exercice 07.07 - Comprendre la portée du code d’œuf (1 point)

Le mode d’élevage des œufs est identifié grâce à leur code. Cette information suffit-elle à supprimer les autres contrôles de réception ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Oui : le premier chiffre indique également toutes les températures subies.
- ◯ B. Oui : le code remplace toute lecture des dates.
- ◯ C. Non : le mode d’élevage ne démontre pas à lui seul la sécurité ou la conformité complète des œufs.
- ◯ D. Oui, dès que le mode correspond à l’achat prévu.

Exercice 07.08 - Conserver une preuve lisible au déconditionnement (1 point)

Avant de retirer un emballage extérieur, l’opérateur constate que les renseignements utiles n’ont été photographiés que de loin et restent illisibles. Quelle priorité retenir ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Remplacer le lot par la seule date d’arrivée du véhicule.
- ◯ B. Conserver ou recopier de façon fiable les renseignements lisibles avant d’éliminer le support d’origine.
- ◯ C. Jeter l’emballage puisque n’importe quelle photographie constitue une preuve suffisante.
- ◯ D. Reconstituer les références de mémoire après le rangement.

Exercice 07.09 - Comparer des colis dont le poids unitaire change (1 point)

Simulation : la commande prévoit 18 kg répartis en six caisses de 3 kg. Les six caisses reçues sont chacune étiquetées 2 500 g. Sans préjuger de leur acceptation, calculez la masse livrée puis l’écart manquant par rapport aux 18 kg commandés.

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Masse livrée (kg) _____

Masse manquante (kg) _____

Exercice 07.10 - Lire une exigence propre à chaque produit (1 point)

Règles entièrement fictives pour l’exercice : la référence A est conforme à réception jusqu’à 4 °C ; la référence B jusqu’à 7 °C. La mesure fiable est de 5 °C pour chacune. Quelle conclusion respecte les deux règles données ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Les deux respectent leur limite parce qu’elles ont la même température.
- ◯ B. Les deux dépassent leur limite parce que tous les produits doivent suivre la règle A.
- ◯ C. A respecte sa limite tandis que B la dépasse.
- ◯ D. A dépasse sa limite donnée ; B respecte son critère thermique donné.

Corrigé du chapitre 07

Consulter ces réponses après les dix exercices. La note sur 10 sert à repérer les points à retravailler ; les renvois indiquent où retrouver la méthode dans le cours.

Réponse 07.01 - Vérifier une référence malgré un nom proche

A. Comparer la référence et les caractéristiques des unités reçues à celles commandées avant de décider.

Le contrôle croise les documents avec le produit réel. Deux noms voisins ne démontrent pas que les références et caractéristiques sont équivalentes.

À relire : Croiser commande, livraison et produit.

Réponse 07.02 - Préparer les supports du contrôle

B. Les références et caractéristiques commandées.
C. Les quantités et conditionnements attendus.
D. Le bon de livraison à confronter aux unités effectivement apportées.

Les références, les quantités et les caractéristiques convenues servent de critères. Une comparaison fiable ne repose pas sur l’apparence générale du colis.

À relire : Croiser commande, livraison et produit.

Réponse 07.03 - Comprendre le rôle complémentaire des contrôles

C. La mesure de température ne remplace pas l’examen de l’emballage et de l’aspect.

Une mesure thermique ne renseigne pas à elle seule sur les soudures, les fuites ou les déformations. Les familles de contrôles se complètent.

À relire : Examiner l’état et les températures.

Réponse 07.04 - Inclure la sonde dans l’hygiène du contrôle

B. L’entretien et l’hygiène de la sonde pour éviter de transférer des souillures entre produits.

Le contrôle ne doit pas devenir une source de contamination. La méthode inclut la maîtrise de l’hygiène de la sonde entre les usages.

À relire : Examiner l’état et les températures.

Réponse 07.05 - Rendre une réserve de livraison exploitable

A. Deux unités de la référence C8 présentent une fuite, repérées et photographiées à réception.
B. Un colis de la référence C8 manque par rapport à la quantité attendue, après comptage.

Décrire les unités, références et anomalies permet de retrouver ce qui a motivé la décision. « Livraison mauvaise » ne délimite pas un problème contrôlable.

À relire : Décider avant de ranger.

Réponse 07.06 - Ne pas assimiler établissement et lot

D. Non : la marque de l’établissement ne remplace pas la référence du lot.

La marque identifie notamment l’établissement agréé. Le numéro de lot a une autre fonction et doit être vérifié séparément.

À relire : Lire chaque information selon sa fonction.

Réponse 07.07 - Comprendre la portée du code d’œuf

C. Non : le mode d’élevage ne démontre pas à lui seul la sécurité ou la conformité complète des œufs.

Le mode d’élevage est une information parmi d’autres. Il ne garantit pas l’absence de contamination et ne remplace ni l’état du produit ni les autres vérifications.

À relire : Lire chaque information selon sa fonction.

Réponse 07.08 - Conserver une preuve lisible au déconditionnement

B. Conserver ou recopier de façon fiable les renseignements lisibles avant d’éliminer le support d’origine.

Conserver une image inutilisable ne préserve pas réellement l’information. Il faut assurer une conservation lisible des références avant de supprimer le support d’origine.

À relire : Décider avant de ranger.

Réponse 07.09 - Comparer des colis dont le poids unitaire change

Masse livrée : 15 kg
Masse manquante : 3 kg

2 500 g = 2,5 kg. Six caisses représentent 15 kg ; il manque 18 − 15 = 3 kg. Un nombre de colis conforme n’assure pas une masse totale conforme.

À relire : Croiser commande, livraison et produit.

Réponse 07.10 - Lire une exigence propre à chaque produit

D. A dépasse sa limite donnée ; B respecte son critère thermique donné.

Il faut comparer chaque résultat à sa propre exigence : 5 dépasse 4 pour A mais ne dépasse pas 7 pour B. Ces valeurs ne sont pas des limites universelles.

À relire : Examiner l’état et les températures.

Ma note : _____ / 10 Questions entièrement réussies : _____ / 10

Une question est entièrement réussie si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Les points partiels peuvent donc améliorer la note sans ajouter une question entièrement réussie.

08. Fournisseurs, achats et traitement des non-conformités

Un bon achat répond à la recette, au service et aux exigences sanitaires ; le prix affiché n’est qu’un critère.

Objectifs

- Comparer des offres sur des bases communes.
- Construire une réclamation documentée.
- Distinguer règlement financier et sécurité du produit.

Définir le besoin avant de choisir

Préciser le produit, la coupe, la qualité, la quantité nette, le conditionnement et la conservation. Identifier l’entreprise et ses documents de livraison. Vérifier volumes, horaires, délais et modalités logistiques. La proximité ne remplace pas ces vérifications. Pour une allégation biologique, examiner les justificatifs applicables au produit et à l’opérateur.

Comparer le coût réellement utile

Comparer les prix dans la même unité et sur une même base fiscale. Le rendement vaut masse utilisable ÷ masse brute × 100. Le prix par kilogramme brut ne suffit pas si le rendement diffère : intégrer la part utilisable, les pertes et le travail de préparation. Ajouter les contraintes du retrait et du stockage. Une promotion ou un minimum de commande peut provoquer un surachat. Une consigne remboursable correspond à un flux distinct du prix des aliments.

Évaluer qualité et fiabilité

Tester les produits avec une recette pesée et des conditions comparables. Relever rendement, temps de préparation, tenue, eau rendue, goût et régularité. Une grille pondérée rend les priorités explicites : multiplier chaque note par son coefficient, puis additionner. Cette grille est un outil choisi par l’entreprise, pas une norme universelle. Un changement de référence peut exiger de nouvelles consignes, informations allergènes ou conditions d’utilisation.



Essai fictif : deux lots de courgettes de 500 g dans des bacs identiques. Observer la régularité de coupe et comparer à quantités et conditions identiques ; la coupe seule ne démontre pas un danger sanitaire.

Photo pédagogique générée par IA

Traiter l’écart jusqu’à sa clôture

Distinguer l’écart commercial du danger sanitaire. Rapprocher commande, bon de livraison et facture ; conserver lot, quantité, constats datés et preuves. Contacter rapidement le fournisseur et vérifier les conditions contractuelles : il n’existe pas de délai universel de réclamation de 24 ou 48 heures. Demander la solution justifiée, par exemple remplacement, facture rectifiée ou avoir. L’avoir corrige le compte ; il ne remet pas automatiquement le produit en conformité et ne remplace pas son retour ou son élimination tracés.

Avoir - exemple fictif

La facture porte sur 30 kg à 2 € HT/kg, mais 5 kg manquent ; le fournisseur accepte l’avoir correspondant.

1. Quantité manquante confirmée : 5 kg.
2. Montant : 5 × 2 = 10 € HT.
3. Rapprocher l’avoir de la facture et du dossier.

L’avoir attendu est de 10 € HT.

À retenir

- Définir une spécification contrôlable.
- Comparer qualité, coût utile et fiabilité.
- Garder les preuves de l’écart.
- Clôturer aussi le devenir physique du produit.

Pièges à éviter

- Choisir seulement le prix au kilogramme brut.
- Confondre un avoir avec une autorisation d’utiliser le lot.
- Inventer un remboursement automatique ou un délai universel.

Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q10 ; Examen 02 : Q12 ; Examen 03 : Q09, Q11, Q13 ; Examen 04 : Q04, Q05, Q16 ; Examen 05 : Q17 ; Examen 06 : Q04 ; Examen 09 : Q01, Q02, Q06, Q07, Q08, Q09, Q10, Q11, Q13, Q14, Q15, Q17

Sources et vérification

12. Ministère de l’Agriculture - contrôles sanitaires en restaurant

13. DGCCRF - Information sur les denrées et les allergènes

14. Agence BIO - organismes certificateurs et certificats

15. DGCCRF - matériaux, emballages et contenants au contact des aliments

Chapitre 08 - 10 exercices

Autoévaluation du chapitre : 10 questions, 1 point par question. Répondre avant de passer aux pages de corrigé. Les cases et espaces sont prévus pour une utilisation imprimée ; la version du site permet aussi de répondre avec une correction automatique.

Barème : choix simple exact = 1 point ; choix multiples = (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, minimum 0 ; nombres = 1 point réparti également entre les valeurs exactes. Une réponse absente vaut 0.

Exercice 08.01 - Transformer un souhait en critère d’achat (1 point)

La demande d’achat dit seulement « de beaux légumes faciles à utiliser ». Quelle amélioration permet de contrôler plus concrètement ce qui sera livré ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Conserver cette seule formule parce que chaque fournisseur interprète nécessairement « beau » de la même façon.
- ◯ B. Indiquer seulement que l’achat sera répété.
- ◯ C. Choisir le fournisseur avant de définir tout usage de ses produits.
- ◯ D. Préciser le produit, la coupe, la qualité attendue, la quantité nette et le conditionnement.

Exercice 08.02 - Rendre deux prix comparables (1 point)

Une offre est annoncée en euros TTC par caisse de produit brut ; l’autre en euros HT par kilogramme prêt à utiliser. Cochez les DEUX harmonisations nécessaires avant une comparaison sérieuse.

2 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Comparer directement les nombres en euros sans tenir compte de leurs unités.
- ☐ B. Supposer que tout produit brut a un rendement de 100 %.
- ☐ C. Ramener les prix à la même base fiscale.
- ☐ D. Ramener les offres à une unité commune et prendre en compte la part utilisable.

Exercice 08.03 - Identifier ce que représente une consigne (1 point)

Une facture distingue les légumes et un dépôt remboursable pour leurs caisses réemployables. Comment analyser la ligne de dépôt ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Comme une remise sur la qualité du produit livré.
- ◯ B. Comme un flux distinct du prix des légumes, lié aux conditions de restitution des caisses.
- ◯ C. Comme une augmentation automatique du prix au kilogramme des légumes.
- ◯ D. Comme une perte définitive dès le premier jour, même si toutes les caisses sont rendues et remboursées.

Exercice 08.04 - Retrouver une note manquante dans une grille (1 point)

Grille fictive : score = qualité × 2 + prix × 1 + fiabilité × 3. La qualité est notée 3, le prix 4 et le score total 22. Quelle est la note de fiabilité qui permet de retrouver ce total ?

Saisir un nombre par case, sans l'unité.

Note de fiabilité (sur 5)

Exercice 08.05 - Observer la régularité d'un essai (1 point)

Un premier essai de garniture est satisfaisant. Le responsable veut décider immédiatement que tous les futurs lots donneront le même résultat. Quel aspect du cours manque encore à cette conclusion ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. La couleur du bon de livraison, qui détermine la tenue à la cuisson.
- ◯ B. L'abandon de la recette pesée pour varier librement chaque essai.
- ◯ C. La suppression de toute observation après la première dégustation.
- ◯ D. La vérification de la régularité, au-delà d'un seul résultat satisfaisant.

Exercice 08.06 - Relier une réclamation à des preuves (1 point)

Vous devez constituer le dossier d'un écart de livraison. Cochez les TROIS pièces ou renseignements qui permettent de relier la demande à des faits identifiés.

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Un commentaire sur une livraison différente, sans lien avec le lot discuté.
- ☐ B. La commande, le bon de livraison et la facture concernés.
- ☐ C. Les références, le lot et la quantité des produits contestés.
- ☐ D. Des constats datés et les preuves disponibles de l'écart.
- ☐ E. Une estimation inventée pour renforcer la demande.

Exercice 08.07 - Distinguer défaut commercial et danger sanitaire (1 point)

Dans cette situation fictive, les contrôles établissent que le produit est sûr et apte à l'usage, mais la coupe ne respecte pas la dimension convenue au contrat. Quel constat peut-on faire à partir de ces seules données ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. La facture doit être détruite pour supprimer l'écart.
- ◯ B. Un écart commercial doit être traité ; ces seules données ne démontrent pas un danger sanitaire.
- ◯ C. Tout écart de coupe constitue automatiquement un rappel sanitaire.
- ◯ D. Un produit sûr ne peut jamais faire l'objet d'une réclamation commerciale.

Exercice 08.08 - Contrôler la valorisation d’un avoir (1 point)

Simulation : un fournisseur accepte un avoir de 12 € HT pour exactement 3 kg manquants, valorisés au même prix unitaire. Il n’y a ni frais, ni remise, ni autre correction dans cet avoir. Quel prix par kilogramme a été utilisé ?

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Prix unitaire utilisé pour l’avoir (€ HT/kg)

Exercice 08.09 - Choisir la pièce à rapprocher d’une facture (1 point)

Vous cherchez à vérifier que le prix facturé correspond à l’achat convenu. Quel ensemble de documents le cours demande-t-il de rapprocher ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Uniquement une affiche promotionnelle d’un autre produit.
- ◯ B. Uniquement le total de caisse du camion.
- ◯ C. Uniquement l’étiquette décorative de l’emballage.
- ◯ D. La commande concernée, son bon de livraison et sa facture.

Exercice 08.10 - Choisir la source d’un délai de réclamation (1 point)

Deux collègues affirment respectivement que toute réclamation doit toujours être faite sous 24 heures ou toujours sous 48 heures. Quelle vérification permet d’éviter une règle inventée ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Appliquer 24 heures à tous les fournisseurs sans consulter leurs conditions.
- ◯ B. Attendre systématiquement un mois avant de conserver les preuves.
- ◯ C. Vérifier les conditions contractuelles applicables et contacter rapidement le fournisseur.
- ◯ D. Choisir 48 heures parce que c’est le délai le plus long proposé.

Corrigé du chapitre 08

Consulter ces réponses après les dix exercices. La note sur 10 sert à repérer les points à retravailler ; les renvois indiquent où retrouver la méthode dans le cours.

Réponse 08.01 - Transformer un souhait en critère d’achat

D. Préciser le produit, la coupe, la qualité attendue, la quantité nette et le conditionnement.

Une spécification précise le produit et les caractéristiques attendues. Elle donne une référence contrôlable au fournisseur comme à la personne qui reçoit.

À relire : Définir le besoin avant de choisir.

Réponse 08.02 - Rendre deux prix comparables

C. Ramener les prix à la même base fiscale.
D. Ramener les offres à une unité commune et prendre en compte la part utilisable.

Il faut comparer une même base fiscale et une même quantité utile. Sans ces harmonisations, la différence affichée peut provenir du format ou du rendement.

À relire : Comparer le coût réellement utile.

Réponse 08.03 - Identifier ce que représente une consigne

B. Comme un flux distinct du prix des légumes, lié aux conditions de restitution des caisses.

Le dépôt remboursable suit le retour des contenants selon les conditions convenues. Il ne décrit pas le prix des aliments eux-mêmes.

À relire : Comparer le coût réellement utile.

Réponse 08.04 - Retrouver une note manquante dans une grille

Note de fiabilité : 4 sur 5

Qualité et prix apportent $3 \times 2 + 4 = 10$ points. La fiabilité doit apporter $22 - 10 = 12$ points ; avec un coefficient 3, sa note est $12 \div 3 = 4$.

À relire : Évaluer qualité et fiabilité.

Réponse 08.05 - Observer la régularité d’un essai

D. La vérification de la régularité, au-delà d’un seul résultat satisfaisant.

La qualité d’un essai ne démontre pas seule la régularité. Celle-ci fait partie des observations à recueillir dans des conditions comparables.

À relire : Évaluer qualité et fiabilité.

Réponse 08.06 - Relier une réclamation à des preuves

B. La commande, le bon de livraison et la facture concernés.
C. Les références, le lot et la quantité des produits contestés.
D. Des constats datés et les preuves disponibles de l’écart.

Le rapprochement des documents, l’identification des unités et les constats datés rendent la réclamation vérifiable. Une opinion générale ne remplace pas ces éléments.

À relire : Traiter l’écart jusqu’à sa clôture.

Réponse 08.07 - Distinguer défaut commercial et danger sanitaire

B. Un écart commercial doit être traité ; ces seules données ne démontrent pas un danger sanitaire.

Un écart à une caractéristique d'achat peut justifier une réclamation commerciale. Il ne démontre pas à lui seul un danger sanitaire lorsque les données de l'exercice écartent ce danger.

À relire : Traiter l'écart jusqu'à sa clôture.

Réponse 08.08 - Contrôler la valorisation d'un avoir

Prix unitaire utilisé pour l'avoir : 4 € HT/kg

Le montant d'avoir correspond ici à quantité × prix unitaire. Le prix utilisé est donc 12 ÷ 3 = 4 € HT/kg.

À relire : Traiter l'écart jusqu'à sa clôture.

Réponse 08.09 - Choisir la pièce à rapprocher d'une facture

D. La commande concernée, son bon de livraison et sa facture.

Le rapprochement commande, livraison et facture permet de vérifier ce qui a été convenu, reçu et facturé. Une facture isolée ne suffit pas à établir ces trois étapes.

À relire : Traiter l'écart jusqu'à sa clôture.

Réponse 08.10 - Choisir la source d'un délai de réclamation

C. Vérifier les conditions contractuelles applicables et contacter rapidement le fournisseur.

Le cours ne donne pas de délai universel de 24 ou 48 heures. Il demande de contacter rapidement le fournisseur et de vérifier les conditions applicables à la relation commerciale.

À relire : Traiter l'écart jusqu'à sa clôture.

Ma note : _____ / 10 Questions entièrement réussies : _____ / 10

Une question est entièrement réussie si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Les points partiels peuvent donc améliorer la note sans ajouter une question entièrement réussie.

09. Traçabilité, retrait et rappel

La traçabilité doit permettre de retrouver vite ce qui est entré, ce qui a été fabriqué et ce qui a quitté l’établissement.

Objectifs

- Relier lots, préparations et services.
- Distinguer retrait et rappel.
- Mettre en œuvre une alerte avec des preuves fiables.

Construire une chaîne d’identification

Conserver les références du fournisseur, du produit, du lot et des livraisons. À la transformation, établir un lien vers les préparations et leurs dates ou périodes de service, puis vers les références de commandes disponibles. Une facture seule ne décrit pas les utilisations. À chaque changement ou mélange de lots, conserver toutes les références concernées et un repère de fabrication. Identifier les bacs sur leur contenant, sans coller un adhésif ordinaire directement sur l’aliment.



Exemple fictif de suivi interne : le lot A17 figure sur l’emballage et le bac ; la fiche interne le relie à la commande C104. Il s’agit d’une fiche interne, pas d’un modèle de ticket client.

Photo pédagogique générée par IA

Vérifier que les preuves restent exploitables

Classer des documents lisibles et accessibles, avec une sauvegarde et des essais de récupération. Un lot illisible ne se reconstitue pas au hasard. Un bilan matière rapproche quantité reçue, stock détenu, fabrications, ventes et pertes enregistrées ; un écart inexpliqué déclenche une recherche. La traçabilité utile ne nécessite pas de collecter des informations personnelles supplémentaires sans nécessité.

Délimiter et bloquer

Vérifier une alerte auprès des sources officielles, du fournisseur et des interlocuteurs compétents. Le retrait empêche la vente ou l'utilisation des produits encore maîtrisables dans le circuit professionnel. Le rappel vise les produits déjà remis aux consommateurs. Un mélange avec un lot visé peut étendre le périmètre. Isoler et identifier les stocks et préparations concernés, sans attendre qu'un avoir soit accordé.

Informer puis tracer la résolution

Contacter sans délai les interlocuteurs sanitaires compétents, notamment la DDPP ou DDETSPP, et le fournisseur selon la situation. Pour les pizzas déjà vendues, organiser l'information des consommateurs avec les références, périodes, consignes et contacts utiles. Le professionnel mettant en œuvre un rappel grand public doit effectuer la télédéclaration RappelConso applicable ; elle ne remplace pas les autres notifications. Conserver quantités, actions, retours, éliminations et vérifications jusqu'à la clôture du dossier.

Quantifier un bilan matière et les ventes concernées

Quantité non expliquée = quantité reçue − somme des quantités identifiées en stock, en préparations détenues, dans les ventes et en pertes. Ces catégories doivent être exprimées dans la même unité et ne pas se recouvrir. Exemple fictif : 4 kg reçus, dont 1 kg en stock, 2 kg vendus, 0,7 kg en préparation et 0,1 kg en perte : 0,2 kg restent à expliquer. Un équivalent en portions se calcule ensuite en divisant cette masse par la portion donnée.

Pour une recherche de clients, sélectionner d'abord les lignes de fabrication ou de vente correspondant au lot et à la recette visés. Additionner les quantités de pizzas concernées. Compter séparément les numéros de commande distincts : une commande contenant plusieurs pizzas ou plusieurs lignes reste une seule commande. Le total des pizzas n'est donc pas le total des commandes.

Un lot, deux mesures - exemple fictif

Un lot dangereux se trouve encore en réserve et a aussi servi à des pizzas remises ce midi.

1. Bloquer le stock et les préparations identifiés.
2. Retrouver les ventes concernées et mettre en œuvre l'information adaptée.
3. Notifier, déclarer et enregistrer les suites requises.

Le retrait du stock et le rappel auprès des consommateurs peuvent se cumuler.

À retenir

- Relier le lot à son utilisation.
- Conserver tous les lots d’un mélange.
- Retrait et rappel peuvent se cumuler.
- RappelConso complète les autres démarches.

Pièges à éviter

- Se contenter du total des ventes.
- Inventer un lot manquant.
- Clore l’alerte dès l’obtention d’un avoir.

Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q11, Q15 ; Examen 03 : Q06, Q07 ; Examen 05 : Q02, Q03, Q05, Q07, Q12, Q15, Q16, Q17 ; Examen 07 : Q06, Q08 ; Examen 08 : Q05, Q11, Q15 ; Examen 10 : Q10, Q14

Sources et vérification

16. Ministère de l’Agriculture - Fonctionnement des alertes alimentaires

17. DGCCRF - obligations lors d’un rappel de produits

18. DGCCRF - FAQ professionnelle RappelConso

1. DGAL - guide PMS, principes d’hygiène du personnel et des fabrications

Chapitre 09 - 10 exercices

Autoévaluation du chapitre : 10 questions, 1 point par question. Répondre avant de passer aux pages de corrigé. Les cases et espaces sont prévus pour une utilisation imprimée ; la version du site permet aussi de répondre avec une correction automatique.

Barème : choix simple exact = 1 point ; choix multiples = (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, minimum 0 ; nombres = 1 point réparti également entre les valeurs exactes. Une réponse absente vaut 0.

Exercice 09.01 - Remonter d’une commande à la matière première (1 point)

Une recherche commence par une commande remise au client. Quel chemin documentaire permet de remonter utilement à la matière première utilisée ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Nom de la pizza, puis choix au hasard d’un lot récent.
- ◯ B. Montant payé, puis couleur de la caisse de livraison.
- ◯ C. Commande concernée, fabrication ou période de service correspondante, puis lots utilisés et livraison d’origine.
- ◯ D. Commande concernée, puis chiffre d’affaires annuel sans lien avec les préparations.

Exercice 09.02 - Conserver l’origine d’une préparation composée (1 point)

Une préparation réunit trois lots différents d’un même ingrédient. Quelle identification permet de garder son historique complet ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Une nouvelle référence qui ne permet plus de retrouver les trois lots.
- ◯ B. Les trois références de lot et le repère de fabrication du mélange.
- ◯ C. Uniquement le lot dont le numéro est le plus grand.
- ◯ D. Uniquement le nom de la préparation, sans référence d’origine.

Exercice 09.03 - Réparer un avis trop vague (1 point)

Un brouillon destiné aux consommateurs dit seulement « un produit présente un problème ». Cochez les DEUX compléments qui le rendent utile pour agir.

2 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Les renseignements qui identifient les produits et périodes concernés.
- ☐ B. Les consignes validées pour les consommateurs et le contact utile.
- ☐ C. Le nombre d’abonnés du fournisseur, sans indication sur le produit.
- ☐ D. Le nom du logiciel de caisse, sans consigne pour l’acheteur.

Exercice 09.04 - Distinguer une archive créée d’une archive accessible (1 point)

Les documents existent et sont lisibles, mais sont rangés sur un support auquel personne ne peut accéder pendant le service. Quelle qualité de l’archive fait défaut au moment de la recherche ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Sa valeur, qui dépend uniquement du prix du support.
- ◯ B. Son ancienneté, car toute archive de la veille est automatiquement inutile.
- ◯ C. Sa conformité, qui peut être établie en inventant un document de remplacement.
- ◯ D. Son accessibilité et sa disponibilité réelle pour la recherche.

Exercice 09.05 - Éviter de compter deux fois une commande (1 point)

Registre fictif : les lignes visées par une recherche sont C10 : 2 pizzas ; C10 : 1 pizza ; C11 : 1 pizza ; C12 : 3 pizzas. Les deux lignes C10 appartiennent à la même commande. Combien de commandes distinctes et de pizzas sont concernées ?

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Commandes distinctes (commandes) _____

Pizzas concernées (pizzas) _____

Exercice 09.06 - Ne pas compléter une référence par supposition (1 point)

Une fiche de préparation indique le nom de l’ingrédient, mais son lot manque. Quel comportement préservera la fiabilité de la recherche ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Inscrire un numéro plausible pour rendre le document complet.
- ◯ B. Chercher une identification vérifiable sans remplacer l’information manquante par une supposition.
- ◯ C. Attribuer le lot le plus souvent acheté même sans preuve.
- ◯ D. Choisir le dernier numéro visible dans la réserve sans vérifier son utilisation.

Exercice 09.07 - Préparer la clôture du dossier d’alerte (1 point)

Quelles sont les TROIS informations qui permettent de suivre une alerte jusqu’à sa résolution effective ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Les retours ou éliminations réalisés.
- ☐ B. Les vérifications montrant que les mesures ont été appliquées.
- ☐ C. Uniquement le montant d’une remise future proposée par le fournisseur.
- ☐ D. Uniquement la date à laquelle le dernier document a été imprimé.
- ☐ E. Les quantités concernées et les actions effectuées.

Exercice 09.08 - Comprendre le cumul du retrait et du rappel (1 point)

L’information des consommateurs a commencé pour un produit dangereux déjà vendu. Une partie du même produit reste encore sur le camion. Le début du rappel dispense-t-il de bloquer ce stock restant ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Oui : l’avis destiné aux clients rend automatiquement utilisable le stock restant.
- ◯ B. Oui : le rappel ne concerne jamais les préparations présentes dans l’établissement.
- ◯ C. Oui : un stock non encore vendu n’a pas besoin d’identification.
- ◯ D. Non : le stock encore détenu doit aussi être maîtrisé ; retrait et rappel peuvent se cumuler.

Exercice 09.09 - Reconnaître deux catégories qui se recouvrent (1 point)

Bilan fictif : 6 kg reçus ; 2 kg encore détenus au total, dont 0,6 kg déjà en préparation ; 3,5 kg incorporés à des produits vendus ; 0,2 kg de pertes. Les 0,6 kg sont inclus dans les 2 kg détenus et ne doivent pas être ajoutés une seconde fois. Quelle masse reste non expliquée ?

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Masse non expliquée (kg) _____

Exercice 09.10 - Collecter les données utiles, pas toutes les données (1 point)

L’équipe sait relier les lots aux préparations et aux numéros de commande. Quel principe du cours s’applique avant d’ajouter de nouvelles informations personnelles à cette recherche ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Considérer qu’un numéro de carte bancaire est toujours indispensable pour identifier un lot alimentaire.
- ◯ B. Vérifier leur nécessité pour la recherche plutôt que collecter des données personnelles supplémentaires sans besoin.
- ◯ C. Collecter toute information disponible, même sans rapport avec les produits.
- ◯ D. Remplacer la traçabilité des ingrédients par des renseignements privés sur les clients.

Corrigé du chapitre 09

Consulter ces réponses après les dix exercices. La note sur 10 sert à repérer les points à retravailler ; les renvois indiquent où retrouver la méthode dans le cours.

Réponse 09.01 - Remonter d’une commande à la matière première

C. Commande concernée, fabrication ou période de service correspondante, puis lots utilisés et livraison d’origine.

La chaîne relie la commande au service et à la fabrication, puis aux lots et livraisons. Le numéro de commande seul ne contient pas toute cette information.

À relire : Construire une chaîne d’identification.

Réponse 09.02 - Conserver l’origine d’une préparation composée

B. Les trois références de lot et le repère de fabrication du mélange.

Le mélange ne fait pas disparaître les origines. Les trois références et le repère de fabrication doivent rester reliés à la préparation.

À relire : Construire une chaîne d’identification.

Réponse 09.03 - Réparer un avis trop vague

A. Les renseignements qui identifient les produits et périodes concernés.
B. Les consignes validées pour les consommateurs et le contact utile.

Le consommateur doit reconnaître le produit et savoir quoi faire. La dénomination, les périodes ou références, les consignes et le contact apportent ces informations.

À relire : Informer puis tracer la résolution.

Réponse 09.04 - Distinguer une archive créée d’une archive accessible

D. Son accessibilité et sa disponibilité réelle pour la recherche.

Conserver une preuve ne suffit pas si elle n’est pas retrouvable au moment nécessaire. Le cours demande des archives lisibles et accessibles, ainsi qu’une organisation de sauvegarde et de récupération.

À relire : Vérifier que les preuves restent exploitables.

Réponse 09.05 - Éviter de compter deux fois une commande

Commandes distinctes : 3 commandes
Pizzas concernées : 7 pizzas

Les identifiants distincts sont C10, C11 et C12 : trois commandes. Les quantités s’additionnent : 2 + 1 + 1 + 3 = 7 pizzas.

À relire : Quantifier un bilan matière et les ventes concernées.

Réponse 09.06 - Ne pas compléter une référence par supposition

B. Chercher une identification vérifiable sans remplacer l’information manquante par une supposition.

Le cours interdit de reconstituer un lot au hasard. Il faut rechercher une information fiable dans les supports disponibles et conserver la trace de l’incertitude tant qu’elle subsiste.

À relire : Vérifier que les preuves restent exploitables.

Réponse 09.07 - Préparer la clôture du dossier d’alerte

A. Les retours ou éliminations réalisés.
B. Les vérifications montrant que les mesures ont été appliquées.
E. Les quantités concernées et les actions effectuées.

La clôture s’appuie sur le devenir des produits et l’effectivité des mesures. Un résultat financier ou un message envoyé ne décrit pas seul toute la résolution.

À relire : Informer puis tracer la résolution.

Réponse 09.08 - Comprendre le cumul du retrait et du rappel

D. Non : le stock encore détenu doit aussi être maîtrisé ; retrait et rappel peuvent se cumuler.

Les deux mesures répondent à des positions différentes du produit. Le rappel auprès des acheteurs peut s’accompagner du retrait et du blocage des produits encore détenus.

À relire : Délimiter et bloquer.

Réponse 09.09 - Reconnaître deux catégories qui se recouvrent

Masse non expliquée : 0,3 kg

Les catégories sans double compte représentent 2 + 3,5 + 0,2 = 5,7 kg. La différence avec 6 kg est de 0,3 kg ; ajouter encore les 0,6 kg créerait un recouvrement.

À relire : Quantifier un bilan matière et les ventes concernées.

Réponse 09.10 - Collecter les données utiles, pas toutes les données

B. Vérifier leur nécessité pour la recherche plutôt que collecter des données personnelles supplémentaires sans besoin.

La recherche doit rester utile et proportionnée à son objectif. Le cours ne demande pas d’accumuler des informations personnelles supplémentaires sans nécessité.

À relire : Vérifier que les preuves restent exploitables.

Ma note : _____ / 10 Questions entièrement réussies : _____ / 10

Une question est entièrement réussie si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Les points partiels peuvent donc améliorer la note sans ajouter une question entièrement réussie.

10. Stocks, inventaire, cadencier et unités

Un stock fiable associe une quantité mesurée, une unité claire, un état sanitaire et une affectation connue.

Objectifs

- Distinguer stock physique, conforme et libre.
- Enregistrer les mouvements sans double comptage.
- Contrôler unités, tare et rotation.

Nommer ce qui est réellement disponible

Le stock physique est ce qui est présent. Il peut inclure des unités bloquées, abîmées ou déjà réservées. Le stock conforme exclut ce qui ne peut pas être utilisé ; le stock libre exclut aussi les quantités déjà affectées aux commandes. Pour promettre de nouvelles ventes, utiliser ce stock réellement libre, jamais un total qui compterait la quarantaine ou des engagements une seconde fois.

Tenir un cadencier cohérent

Le cadencier suit les entrées et les sorties d'une référence dans une unité commune. Écrire chaque mouvement avec sa date, son motif et sa quantité : réception acceptée, consommation, perte, retour ou transfert. La relation de base est stock final = stock initial + entrées − sorties. Pour rechercher une sortie oubliée, transformer cette relation au lieu d'inventer une valeur qui équilibre artificiellement le document.

Distinguer transfert et consommation

Un transfert entre réserve et camion déplace le produit sans le consommer au niveau de l'entreprise. Enregistrer la sortie d'un emplacement et l'entrée de l'autre. Un retour conforme suit le trajet inverse ; préciser le reliquat, les pertes et ce qui reste sur place avant de déduire une consommation. L'inventaire physique permet ensuite de rapprocher le système de la réalité et d'expliquer les écarts avec une trace.

Fiabiliser pesées, unités et rotation

Convertir 1 kg en 1 000 g avant de calculer des portions. Un sachet n'est pas un kilogramme : multiplier son nombre par son contenu net. Retrancher la tare du récipient pour obtenir la masse alimentaire. Ranger pour utiliser d'abord la limite applicable la plus proche, notamment après ouverture. Le PEPS ou FIFO décrit l'ordre d'entrée ; pour les périssables, les dates réelles d'utilisation priment si elles diffèrent de cet ordre.



Inventaire fictif : compter les quatre colis de 5 kg avant le rapprochement avec la fiche de stock. Distinguer unités et masse : 4 × 5 = 20 kg présents physiquement ; la disponibilité reste à vérifier.

Photo pédagogique générée par IA

Mouvement interne - exemple fictif

Une réserve de 9 kg transfère 3 kg au camion. Le camion consomme 2 kg et retourne tout le reste, conforme, sans perte.

1. Réserve après départ : 9 − 3 = 6 kg.
2. Retour : 3 − 2 = 1 kg.
3. Réserve finale : 6 + 1 = 7 kg.

L’entreprise a consommé 2 kg, pas les 3 kg transférés.

À retenir

- Présent ne signifie pas libre.
- Utiliser une unité commune.
- Un transfert n’est pas une consommation.
- Déduire la tare et expliquer les écarts.
- Prioriser la date applicable la plus proche.

Pièges à éviter

- Compter une livraison refusée comme entrée.
- Confondre sachets et kilogrammes.
- Corriger l’inventaire sans garder de motif.

Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q02 ; Examen 02 : Q04, Q11, Q15 ; Examen 04 : Q01, Q07, Q08 ; Examen 05 : Q08 ; Examen 06 : Q15 ; Examen 08 : Q08, Q15 ; Examen 10 : Q02

Sources et vérification

1. DGAL - guide PMS, principes d’hygiène du personnel et des fabrications

7. Ministère de l’Économie - Chaîne du froid

8. DGCCRF - DLC, DDM et produits ouverts

Chapitre 10 - 10 exercices

Autoévaluation du chapitre : 10 questions, 1 point par question. Répondre avant de passer aux pages de corrigé. Les cases et espaces sont prévus pour une utilisation imprimée ; la version du site permet aussi de répondre avec une correction automatique.

Barème : choix simple exact = 1 point ; choix multiples = (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, minimum 0 ; nombres = 1 point réparti également entre les valeurs exactes. Une réponse absente vaut 0.

Exercice 10.01 - Qualifier un stock réservé (1 point)

Un produit est présent, conforme et entièrement affecté à une commande déjà acceptée. Comment le qualifier pour une nouvelle vente ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Il reste entièrement libre pour une deuxième commande.
- ◯ B. Il fait partie du stock physique et conforme, mais pas du stock libre.
- ◯ C. Il disparaît du stock physique dès la réservation.
- ◯ D. Il devient automatiquement une perte sanitaire.

Exercice 10.02 - Reconnaître des mouvements de denrées (1 point)

Quelles sont les DEUX opérations qui constituent une entrée ou une sortie de quantité à enregistrer au cadencier ?

2 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Une réception acceptée de produit.
- ☐ B. Une quantité de produit éliminée et enregistrée en perte.
- ☐ C. Un nouveau prix fournisseur sans réception ni utilisation de produit.
- ☐ D. La réimpression d’un document sans mouvement réel.

Exercice 10.03 - Retrouver un stock de départ (1 point)

Situation fictive : le stock final est de 7 kg. Les entrées acceptées ont été de 5 kg et les sorties de 4 kg. Aucun autre mouvement n’a eu lieu. Quel était le stock initial ?

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Stock initial (kg)

Exercice 10.04 - Lire un transfert à l’échelle de l’entreprise (1 point)

La réserve remet un produit au camion, sans consommation ni perte pendant le déplacement. Que devient la quantité totale détenue par l’entreprise au seul moment de ce transfert interne ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Elle augmente parce que le produit figure sur deux enregistrements liés.
- ◯ B. Elle devient entièrement une quantité vendue.
- ◯ C. Elle reste inchangée ; le produit se trouve dans un autre emplacement.
- ◯ D. Elle diminue du montant transféré, même si le camion détient encore le produit.

Exercice 10.05 - Ranger un retour encore douteux dans la bonne catégorie (1 point)

Un retour du camion est physiquement présent dans la réserve, mais sa conformité n’a pas encore été établie. Peut-il déjà être présenté comme du stock libre pour de nouvelles ventes ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Oui : l’inventaire physique remplace toute décision sur la conformité.
- ◯ B. Non : le produit est présent, mais il doit être exclu du stock libre tant que sa situation n’est pas résolue.
- ◯ C. Oui : tout retour devient conforme dès son arrivée dans la réserve.
- ◯ D. Oui : seul le nombre de récipients compte pour promettre des ventes.

Exercice 10.06 - Corriger un inventaire avec une trace (1 point)

Un écart entre le système et le comptage physique a été confirmé. Cochez les TROIS pratiques qui rendent sa correction compréhensible.

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Rechercher les mouvements ou erreurs pouvant expliquer la différence.
- ☐ B. Enregistrer la correction avec une trace de son motif.
- ☐ C. Effacer toutes les anciennes écritures pour supprimer la différence visible.
- ☐ D. Choisir la quantité qui permet de promettre le plus de nouvelles ventes.
- ☐ E. Conserver le résultat du comptage réel.

Exercice 10.07 - Prévoir l’affichage d’une balance non tarée (1 point)

Exercice fictif : vous voulez obtenir 1,2 kg de préparation nette dans un bac vide de 250 g. La balance n’est pas tarée et affiche le poids total bac plus préparation. Quelle masse totale doit-elle afficher, en grammes ?

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Masse totale affichée (g) _____

Exercice 10.08 - Définir le PEPS sans le confondre avec les dates (1 point)

Quelle phrase décrit correctement le PEPS ou FIFO présenté dans le cours ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Il prouve que toutes les dates augmentent automatiquement dans l’ordre de réception.
- ◯ B. Il interdit de tenir compte d’une limite après ouverture.
- ◯ C. Il suit l’ordre d’entrée ; les limites applicables des périssables doivent aussi être comparées.
- ◯ D. Il signifie que le produit dont le prix est le plus élevé sort toujours le premier.

Exercice 10.09 - Libérer une réservation sans déplacer le produit (1 point)

Une affectation interne est annulée avant toute préparation. Le produit concerné reste présent et conforme, et n’est plus réservé à aucune autre commande. Quelle notion de stock augmente, sans changement du stock physique ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Les quantités consommées.
- ◯ B. Le stock libre.
- ◯ C. Le stock physique reçu du fournisseur.
- ◯ D. Les pertes enregistrées.

Exercice 10.10 - Reconnaître un calcul impossible avec les seules données (1 point)

Vous connaissez le stock final, mais ni le stock initial ni l’ensemble des entrées et sorties. Peut-on annoncer une consommation exacte uniquement grâce à ce stock final ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Non : il faut retrouver les données manquantes plutôt qu’inventer une consommation.
- ◯ B. Oui : la consommation est toujours égale au stock final.
- ◯ C. Oui : il suffit de choisir un stock initial arbitraire.
- ◯ D. Oui : l’absence de données prouve qu’aucune entrée n’a eu lieu.

Corrigé du chapitre 10

Consulter ces réponses après les dix exercices. La note sur 10 sert à repérer les points à retravailler ; les renvois indiquent où retrouver la méthode dans le cours.

Réponse 10.01 - Qualifier un stock réservé

B. Il fait partie du stock physique et conforme, mais pas du stock libre.

La réservation ne rend pas le produit non conforme ; elle retire sa disponibilité pour un nouvel engagement. Ce stock reste physique et conforme mais n’est plus libre.

À relire : Nommer ce qui est réellement disponible.

Réponse 10.02 - Reconnaître des mouvements de denrées

A. Une réception acceptée de produit.
B. Une quantité de produit éliminée et enregistrée en perte.

Une réception acceptée augmente la quantité et une perte la diminue. Le changement d’un prix ou d’un titre de document ne constitue pas à lui seul un mouvement de denrées.

À relire : Tenir un cadencier cohérent.

Réponse 10.03 - Retrouver un stock de départ

Stock initial : 6 kg

Stock final = stock initial + 5 − 4. Le stock initial vaut donc 7 − 5 + 4 = 6 kg.

À relire : Tenir un cadencier cohérent.

Réponse 10.04 - Lire un transfert à l’échelle de l’entreprise

C. Elle reste inchangée ; le produit se trouve dans un autre emplacement.

Le produit change d’emplacement. La sortie de la réserve correspond à l’entrée du camion ; la quantité totale de l’entreprise ne diminue pas du seul fait du transfert.

À relire : Distinguer transfert et consommation.

Réponse 10.05 - Ranger un retour encore douteux dans la bonne catégorie

B. Non : le produit est présent, mais il doit être exclu du stock libre tant que sa situation n’est pas résolue.

La présence physique ne démontre pas la conformité. Le stock libre ne doit pas inclure les produits bloqués ou douteux qui ne peuvent pas encore être utilisés.

À relire : Nommer ce qui est réellement disponible.

Réponse 10.06 - Corriger un inventaire avec une trace

A. Rechercher les mouvements ou erreurs pouvant expliquer la différence.
B. Enregistrer la correction avec une trace de son motif.
E. Conserver le résultat du comptage réel.

Le rapprochement doit partir de la réalité mesurée, rechercher l’écart et conserver son motif. Modifier un chiffre sans explication empêche de comprendre les mouvements.

À relire : Distinguer transfert et consommation.

Réponse 10.07 - Prévoir l’affichage d’une balance non tarée

Masse totale affichée : 1450 g

La préparation nette représente 1 200 g. En ajoutant la tare de 250 g, la masse totale attendue est 1 450 g.

À relire : Fiabiliser pesées, unités et rotation.

Réponse 10.08 - Définir le PEPS sans le confondre avec les dates

C. Il suit l’ordre d’entrée ; les limites applicables des périssables doivent aussi être comparées.

Le PEPS suit l’ordre d’entrée. Pour les périssables, il faut toutefois comparer les limites réellement applicables, qui peuvent imposer une priorité différente.

À relire : Fiabiliser pesées, unités et rotation.

Réponse 10.09 - Libérer une réservation sans déplacer le produit

B. Le stock libre.

Le produit n’a ni changé d’état sanitaire ni changé de lieu. La suppression de l’affectation le rend à nouveau libre pour un autre besoin.

À relire : Nommer ce qui est réellement disponible.

Réponse 10.10 - Reconnaître un calcul impossible avec les seules données

A. Non : il faut retrouver les données manquantes plutôt qu’inventer une consommation.

Le stock final est le résultat de plusieurs mouvements. Sans les autres données ou des recherches fiables, la relation du cadencier ne détermine pas une consommation unique.

À relire : Tenir un cadencier cohérent.

Ma note : _____ / 10 Questions entièrement réussies : _____ / 10

Une question est entièrement réussie si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Les points partiels peuvent donc améliorer la note sans ajouter une question entièrement réussie.

11. Prévisions, approvisionnement et stock d’alerte

Prévoir consiste à prendre une décision prudente, puis à l’améliorer avec des données propres à chaque emplacement.

Objectifs

- Estimer sans historique ni précommandes.
- Traduire les ventes prévues en achats.
- Dimensionner alerte et réserve sans surstocker.

Démarrer avec des hypothèses vérifiables

Observer l’emplacement, les horaires, le passage et la concurrence ; échanger avec des clients potentiels. Établir une première estimation par recette, compatible avec la capacité de service. Commencer avec des quantités limitées et une réserve adaptée aux produits. Sans précommandes, estimer ne garantit pas les ventes. Noter ses hypothèses permet ensuite de comprendre pourquoi le résultat diffère.

Transformer les recettes en besoins

Les fiches techniques convertissent le nombre de pizzas en quantités d’ingrédients. Additionner les besoins d’un ingrédient commun à plusieurs recettes. Le nombre réalisable est limité par le plus petit quotient entier entre stock utilisable et portion par ingrédient. Préciser le stade pesé : brut ou prêt à garnir. Si un rendement est donné, remonter du besoin net au brut par division. Déduire le stock libre, ajouter seulement la réserve décidée, puis arrondir à l’entier supérieur lorsque l’achat impose des conditionnements entiers.

Anticiper le délai fournisseur

Le stock d’alerte déclenche la commande assez tôt pour couvrir la consommation pendant le délai d’approvisionnement et conserver la sécurité choisie. Dans un modèle simple, seuil d’alerte = consommation prévue pendant le délai + stock de sécurité. Préciser si la livraison arrive avant ou après le service : une même date peut laisser une journée supplémentaire à couvrir. Adapter le seuil lorsque délai, rythme ou fiabilité changent.

Apprendre des services réels

Suivre ventes par recette, invendus, pertes et demandes refusées. Une rupture peut masquer une partie de la demande ; des invendus répétés sans refus invitent à réduire prudemment les quantités. Comparer des services comparables et rapporter les ventes au temps d’ouverture si nécessaire. Le fonctionnement au plus près des besoins ne signifie pas stock nul : la sécurité, les délais, la saison et la capacité de conservation encadrent la réserve.



Fin de service fictive : relever séparément ventes, invendus et demandes refusées, puis rapprocher le carnet des boîtes restantes. La conservation et le devenir des invendus restent à vérifier.

Photo pédagogique générée par IA

Passer de la demande observée à une prévision chiffrée

Quand les refus pour rupture sont identifiés, la demande observée inclut les ventes réalisées et ces demandes non satisfaites. La moyenne de services comparables vaut somme des demandes observées ÷ nombre de services. Si l'exercice impose une majoration, multiplier la moyenne par 1 + taux en décimal, puis effectuer l'arrondi demandé seulement à la fin. Le pourcentage choisi dans un exercice n'est pas une réserve universelle.

Exemple fictif : un service observe 18 demandes ; un autre vend 20 pizzas et refuse quatre demandes identifiées pour rupture. La moyenne est (18 + 24) ÷ 2 = 21. Une règle d'exercice de +5 % donne 22,05 ; avec un arrondi supérieur, la prévision devient 23. Les hypothèses réelles restent à discuter selon emplacement, produit et capacité.

Comparer des rythmes sur une même base de temps

Rythme moyen de vente = nombre de pizzas vendues ÷ durée d'ouverture en heures. Exemple fictif : 36 pizzas sur trois heures donnent 12 pizzas par heure ; 28 sur deux heures donnent 14 pizzas par heure. Le plus gros total ne correspond pas nécessairement au plus gros rythme. Cet indicateur ne donne ni la rentabilité, ni la demande qui aurait existé sans rupture.

Seuil d’alerte - exemple fictif

Une référence consomme 2 kg par service ; le délai couvre trois services complets et la réserve choisie est de 1 kg.

1. Besoin pendant le délai : 2 × 3 = 6 kg.

2. Ajouter la sécurité : 6 + 1 = 7 kg.

Le seuil du modèle est de 7 kg ; il doit être réévalué si les hypothèses changent.

À retenir

- Prévoir par emplacement et par recette.
- Utiliser les fiches techniques et les rendements.
- Ne pas ajouter deux fois la réserve.
- Mesurer aussi les refus et les invendus.

Pièges à éviter

- Confondre ventes réalisées et demande totale.
- Arrondir un achat au conditionnement inférieur.
- Chercher le flux tendu en supprimant toute sécurité.

Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q04, Q16 ; Examen 02 : Q02, Q03, Q16 ; Examen 04 : Q05 ; Examen 06 : Q02, Q08 ; Examen 09 : Q08 ; Examen 10 : Q08, Q17

Sources et vérification

1. DGAL - guide PMS, principes d’hygiène du personnel et des fabrications

12. Ministère de l’Agriculture - contrôles sanitaires en restaurant

Chapitre 11 - 10 exercices

Autoévaluation du chapitre : 10 questions, 1 point par question. Répondre avant de passer aux pages de corrigé. Les cases et espaces sont prévus pour une utilisation imprimée ; la version du site permet aussi de répondre avec une correction automatique.

Barème : choix simple exact = 1 point ; choix multiples = (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, minimum 0 ; nombres = 1 point réparti également entre les valeurs exactes. Une réponse absente vaut 0.

Exercice 11.01 - Garder la trace des hypothèses du démarrage (1 point)

Avant un premier service, vous notez pourquoi vous avez prévu telle quantité à tel emplacement. En quoi cette trace aide-t-elle après le service ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Elle aide à comprendre les différences entre prévision et résultat puis à améliorer l’estimation.
- ◯ B. Elle transforme automatiquement la prévision en ventes garanties.
- ◯ C. Elle dispense de suivre les résultats réels.
- ◯ D. Elle prouve que tous les autres emplacements auront exactement le même résultat.

Exercice 11.02 - Compléter le bilan d’un service (1 point)

Pour améliorer la prochaine estimation, quelles sont les TROIS données à recueillir en plus des conditions de l’emplacement et du service ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Uniquement le stock acheté, sans résultat de vente.
- ☐ B. Uniquement les quantités que l’équipe espérait vendre avant le service.
- ☐ C. Les ventes par recette.
- ☐ D. Les invendus et les pertes.
- ☐ E. Les demandes identifiées refusées à cause d’une rupture.

Exercice 11.03 - Mesurer l’effet de l’heure d’arrivée (1 point)

Modèle fictif : une commande est passée lundi après service. L’option A livre mercredi avant service : seul le service de mardi doit être couvert. L’option B livre mercredi après service : mardi et mercredi doivent être couverts. La consommation prévue est de 2 kg par service et la sécurité choisie de 1 kg dans les deux cas. Calculez le seuil pour A puis l’augmentation du seuil nécessaire pour B.

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Seuil avec l’option A (kg) _____

Augmentation pour l’option B (kg) _____

Exercice 11.04 - Comprendre l’arrondi d’un conditionnement (1 point)

Un besoin d’achat correspond à 1,3 sachet d’un fournisseur qui ne vend que des sachets entiers. Pourquoi l’arrondi utile pour couvrir ce besoin va-t-il à deux sachets ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Parce que le stock déjà disponible doit être ajouté une deuxième fois.
- ◯ B. Parce qu’un sachet ne couvre pas tout le besoin et que le fournisseur ne vend pas de fraction de sachet.
- ◯ C. Parce que toute recette impose réglementairement un sachet de sécurité supplémentaire.
- ◯ D. Parce que l’arrondi inférieur permet toujours de produire autant avec moins d’ingrédients.

Exercice 11.05 - Éviter de compter deux fois la sécurité (1 point)

Exercice fictif : besoin de production 5 kg, sécurité choisie 1 kg et stock libre 2 kg. L’objectif total avant déduction du stock est donc déjà de 6 kg, sécurité comprise. Quelles sont les DEUX écritures qui gardent le bon périmètre d’achat ?

2 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. $5 + 1 - 2 = 4$ kg.
- ☐ B. $6 - 2 = 4$ kg, puisque les 6 kg incluent déjà la sécurité.
- ☐ C. $6 + 1 - 2 = 5$ kg, en ajoutant encore la même sécurité.
- ☐ D. $5 - 2 = 3$ kg, en oubliant la sécurité donnée.

Exercice 11.06 - Choisir des données comparables (1 point)

Vous disposez d’un service normal de deux heures et d’un événement exceptionnel de six heures. Vous voulez une base pour le prochain service normal. Quelle précaution de méthode vient avant une moyenne brute de leurs volumes ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Considérer les totaux comme nécessairement équivalents parce qu’ils concernent le même camion.
- ◯ B. Choisir automatiquement le plus gros total pour tous les services futurs.
- ◯ C. Supprimer toute information sur les conditions des deux services.
- ◯ D. Examiner les différences de contexte et de durée avant de décider comment exploiter les deux observations.

Exercice 11.07 - Reconstituer une demande à partir d’une moyenne (1 point)

Exercice fictif : la moyenne des demandes observées de trois services comparables est de 26 pizzas. Les deux premiers ont observé 20 puis 30 demandes. Quelle demande a été observée lors du troisième service ?

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Demande du troisième service (pizzas) _____

Exercice 11.08 - Distinguer demandes observées et engagements futurs (1 point)

Des demandes ont été refusées hier pour rupture. Faut-il les enregistrer automatiquement comme des commandes fermes du prochain service ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Non : elles doivent donc être exclues de toute analyse de la demande.
- ◯ B. Non : elles servent à l'estimation, sans devenir des engagements de vente futurs.
- ◯ C. Oui : chaque demande passée crée une vente certaine au service suivant.
- ◯ D. Oui : leur quantité doit être encaissée d'avance sans commande.

Exercice 11.09 - Reconnaître un paramètre d'exercice (1 point)

Un exercice impose une majoration de 8 % de la moyenne observée. Comment utiliser ce taux dans votre compréhension du métier ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. L'appliquer au calcul demandé, sans le transformer en réserve obligatoire pour tous les produits.
- ◯ B. Le considérer comme un minimum réglementaire pour toutes les pizzerias.
- ◯ C. L'ajouter une nouvelle fois après chaque étape de calcul.
- ◯ D. Le remplacer librement par un autre taux tout en affirmant respecter l'énoncé.

Exercice 11.10 - Ne pas conclure au bénéfice avec le seul rythme (1 point)

Le rythme moyen de vente d'un emplacement est supérieur à celui d'un autre. Que permet d'affirmer ce seul indicateur ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Le bénéfice net y est nécessairement plus élevé.
- ◯ B. Aucune rupture n'a nécessairement eu lieu.
- ◯ C. Les prix et tous les coûts y sont nécessairement identiques.
- ◯ D. Les pizzas y ont été vendues plus vite en moyenne ; cela ne suffit pas à conclure à la rentabilité.

Corrigé du chapitre 11

Consulter ces réponses après les dix exercices. La note sur 10 sert à repérer les points à retravailler ; les renvois indiquent où retrouver la méthode dans le cours.

Réponse 11.01 - Garder la trace des hypothèses du démarrage

A. Elle aide à comprendre les différences entre prévision et résultat puis à améliorer l’estimation.

Une hypothèse écrite peut être confrontée au résultat. Elle permet d’expliquer l’écart et de réviser l’estimation au lieu de traiter la première prévision comme une vérité.

À relire : Démarrer avec des hypothèses vérifiables.

Réponse 11.02 - Compléter le bilan d’un service

C. Les ventes par recette.
D. Les invendus et les pertes.
E. Les demandes identifiées refusées à cause d’une rupture.

Les ventes, les invendus ou pertes et les demandes refusées décrivent des aspects différents. Une seule de ces données peut donner une image incomplète de la demande et du gaspillage.

À relire : Apprendre des services réels.

Réponse 11.03 - Mesurer l’effet de l’heure d’arrivée

Seuil avec l’option A : 3 kg
Augmentation pour l’option B : 2 kg

Pour A : 1 × 2 + 1 = 3 kg. Pour B : 2 × 2 + 1 = 5 kg. L’arrivée après le service ajoute donc 2 kg au seuil de ce modèle, sans changer la sécurité choisie.

À relire : Anticiper le délai fournisseur.

Réponse 11.04 - Comprendre l’arrondi d’un conditionnement

B. Parce qu’un sachet ne couvre pas tout le besoin et que le fournisseur ne vend pas de fraction de sachet.

Un seul sachet laisserait une partie du besoin non couverte. L’arrondi supérieur découle ici de l’indivisibilité du conditionnement, et ne constitue pas une réserve supplémentaire universelle.

À relire : Transformer les recettes en besoins.

Réponse 11.05 - Éviter de compter deux fois la sécurité

A. 5 + 1 − 2 = 4 kg.
B. 6 − 2 = 4 kg, puisque les 6 kg incluent déjà la sécurité.

On peut partir du besoin de production et ajouter la sécurité une fois, ou partir de l’objectif qui l’inclut déjà. Les deux démarches donnent 4 kg à acheter avant les éventuels arrondis de conditionnement.

À relire : Transformer les recettes en besoins.

Réponse 11.06 - Choisir des données comparables

D. Examiner les différences de contexte et de durée avant de décider comment exploiter les deux observations.

Le cours demande de comparer des services comparables. Les différences de durée et de contexte doivent être examinées ; moyenner aveuglément les totaux pourrait masquer leur sens.

À relire : Apprendre des services réels.

Réponse 11.07 - Reconstituer une demande à partir d'une moyenne

Demande du troisième service : 28 pizzas

Les trois services totalisent $26 \times 3 = 78$ demandes. Les deux premiers en représentent $20 + 30 = 50$; le troisième en compte donc $78 - 50 = 28$.

À relire : Passer de la demande observée à une prévision chiffrée.

Réponse 11.08 - Distinguer demandes observées et engagements futurs

B. Non : elles servent à l'estimation, sans devenir des engagements de vente futurs.

Ces demandes enrichissent l'observation de la demande passée. Elles ne garantissent pas la présence des mêmes acheteurs au prochain service et ne sont pas des commandes confirmées.

À relire : Passer de la demande observée à une prévision chiffrée.

Réponse 11.09 - Reconnaître un paramètre d'exercice

A. L'appliquer au calcul demandé, sans le transformer en réserve obligatoire pour tous les produits.

Le taux est une donnée du problème. La réserve réelle dépend notamment du produit, de l'emplacement, des délais et de la capacité de conservation ; aucun pourcentage universel n'est affirmé.

À relire : Passer de la demande observée à une prévision chiffrée.

Réponse 11.10 - Ne pas conclure au bénéfice avec le seul rythme

D. Les pizzas y ont été vendues plus vite en moyenne ; cela ne suffit pas à conclure à la rentabilité.

Le rythme décrit les ventes rapportées au temps d'ouverture. Les charges, prix, coûts et demandes masquées par des ruptures ne sont pas déterminés par ce seul rapport.

À relire : Comparer des rythmes sur une même base de temps.

Ma note : _____ / 10 Questions entièrement réussies : _____ / 10

Une question est entièrement réussie si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Les points partiels peuvent donc améliorer la note sans ajouter une question entièrement réussie.

12. Saisonnalité, carte courte, origine et continuité

Faire évoluer une carte courte demande de concilier saison, qualité culinaire, promesse client et approvisionnement réalisable.

Objectifs

- Distinguer saison, proximité et certification.
- Faire évoluer une recette sans multiplier les références.
- Préparer les ruptures et actualiser l’information.

Comprendre les trois critères

La saisonnalité décrit une période adaptée au produit et à ses conditions de production ; elle ne se déduit pas de la seule distance. Une tomate locale de serre chauffée en hiver ne prouve pas la saisonnalité recherchée. La certification biologique répond encore à un autre critère, à documenter. Pour une carte métropolitaine, courgette, aubergine et poivron orientent les propositions estivales ; poireau, carotte, chou et panais offrent des pistes hivernales à vérifier selon l’approvisionnement réel.



Repères pour une carte saisonnière en France métropolitaine : courgettes, aubergines et poivrons à gauche ; poireaux, carottes, panais et chou à droite. La photo ne prouve ni l’origine locale ni une certification biologique.

Photo pédagogique générée par IA

Garder une carte maîtrisable

Une carte courte facilite les préparations régulières, le stockage, le suivi des coûts et le rythme de service. Mutualiser intelligemment certains ingrédients limite les références périssables sans rendre toutes les pizzas identiques. Étudier une nouveauté à partir du travail ajouté, du volume probable et des risques de perte. Tester une garniture dans les conditions réelles de préparation et de cuisson avant de la généraliser.

Tenir une promesse exacte

Une annonce de producteur ou d'origine doit correspondre au lot réellement utilisé. Si le produit change, rectifier la carte et les supports avant le choix du client. Mettre aussi à jour portions, rendement, coût, allergènes et consignes dans une seule version de référence. Respecter le choix végétarien : remplacer un légume par de la viande n'est pas une substitution équivalente. Toute solution modifiant une commande nécessite un accord explicite.

Organiser la continuité

Rencontrer les producteurs pour connaître leurs calendriers, volumes, aléas et modalités logistiques. Préparer un fournisseur de secours qualifié plutôt qu'attendre la rupture. Une alternative doit rester compatible avec les recettes et les capacités du camion ; elle peut demander un essai et une information nouvelle. En cas d'indisponibilité, actualiser les recettes vendables dans le logiciel et traiter les commandes déjà acceptées, sans changement silencieux de garniture.

Transition de saison - exemple fictif

La végétarienne d'été doit évoluer, mais l'objectif reste cinq pizzas et peu de nouvelles références.

1. Choisir une piste hivernale réellement disponible.
2. Tester sa préparation et son résultat sur pizza.
3. Actualiser la fiche et les supports, puis mesurer ventes et pertes.

Faire évoluer une recette existante de façon maîtrisée, plutôt qu'ajouter plusieurs références sans test.

À retenir

- Local, de saison et biologique sont trois critères distincts.
- Une carte courte peut évoluer.
- La promesse d'origine doit rester vraie.
- Préparer les alternatives avant la rupture.

Pièges à éviter

- Assimiler proximité et saisonnalité.
- Conserver une annonce locale avec un autre approvisionnement.
- Changer une recette sans mettre à jour ses informations.

Pour s'entraîner après le cours

Examen 01 : Q09 ; Examen 02 : Q08 ; Examen 03 : Q05, Q10, Q13 ; Examen 06 : Q01, Q04, Q13 ; Examen 07 : Q16, Q17 ; Examen 08 : Q12 ; Examen 09 : Q03, Q10

Sources et vérification

19. Santé publique France - calendrier des fruits et légumes de janvier

13. DGCCRF - Information sur les denrées et les allergènes

14. Agence BIO - organismes certificateurs et certificats

Chapitre 12 - 10 exercices

Autoévaluation du chapitre : 10 questions, 1 point par question. Répondre avant de passer aux pages de corrigé. Les cases et espaces sont prévus pour une utilisation imprimée ; la version du site permet aussi de répondre avec une correction automatique.

Barème : choix simple exact = 1 point ; choix multiples = (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, minimum 0 ; nombres = 1 point réparti également entre les valeurs exactes. Une réponse absente vaut 0.

Exercice 12.01 - Éviter une implication trompeuse entre labels (1 point)

Un ingrédient est certifié biologique. Sans autre information, peut-on aussi le présenter comme local et de saison ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Oui : la certification biologique garantit toujours une production près du camion.
- ◯ B. Oui : biologique signifie nécessairement récolté en pleine saison locale.
- ◯ C. Oui : ces trois mots ont la même signification.
- ◯ D. Non : il faut vérifier séparément l’origine et les conditions de saisonnalité recherchées.

Exercice 12.02 - Vérifier une promesse saisonnière (1 point)

Quelles sont les DEUX informations directement utiles pour examiner une promesse de saisonnalité, au-delà du seul trajet jusqu’au camion ?

2 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. La seule proximité géographique, sans autre renseignement.
- ☐ B. La seule présence d’une certification biologique.
- ☐ C. Le calendrier réel de disponibilité du produit proposé.
- ☐ D. Les conditions de production du produit concerné.

Exercice 12.03 - Mutualiser sans uniformiser (1 point)

Plusieurs pizzas peuvent utiliser un même légume préparé. Quelle idée respecte le principe de mutualisation intelligente du cours ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Supprimer les fiches techniques dès qu’un ingrédient est partagé.
- ◯ B. Partager certains ingrédients tout en conservant des recettes distinctes et cohérentes.
- ◯ C. Rendre toutes les compositions strictement identiques pour que la carte soit courte.
- ◯ D. Ajouter un ingrédient exclusivement utilisé dans chaque recette, sans évaluer les pertes.

Exercice 12.04 - Diffuser une version de référence cohérente (1 point)

Le cours demande une seule version de référence lors d'un changement de recette. Qu'est-ce que cela implique pour les différents supports de travail et de vente ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Répercuter la même version validée sur les supports concernés, avec les informations à jour.
- ◯ B. Conserver volontairement une recette différente sur chaque support.
- ◯ C. Mettre à jour seulement le titre de la pizza, jamais sa composition.
- ◯ D. Laisser le client consulter l'ancienne version parce que l'équipe connaît la nouvelle.

Exercice 12.05 - Évaluer une nouveauté avant de multiplier les références (1 point)

Vous étudiez une nouvelle recette. Quelles sont les TROIS dimensions que le cours demande d'examiner avant sa généralisation ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Les risques de perte associés aux nouvelles références.
- ☐ B. Uniquement la longueur du nom choisi pour la pizza.
- ☐ C. Uniquement le souhait d'avoir le plus grand nombre possible de recettes.
- ☐ D. Le travail supplémentaire nécessaire.
- ☐ E. Le volume de vente probable.

Exercice 12.06 - Tester l'usage final d'une garniture (1 point)

Un légume cru plaît à la dégustation. Cela suffit-il à valider son usage dans une nouvelle garniture cuite sur pizza ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Oui : une nouveauté peut être généralisée sans fiche dès que sa couleur est attractive.
- ◯ B. Oui : le nombre de pizzas sur la carte remplace cet essai.
- ◯ C. Non : il faut aussi tester la préparation et le comportement de la garniture dans les conditions réelles de cuisson.
- ◯ D. Oui : le goût cru garantit tous les résultats après cuisson.

Exercice 12.07 - Repérer le niveau de précision d'une promesse (1 point)

Deux mentions sont envisagées : « légumes » et « légumes du producteur L ». Laquelle exige de vérifier précisément l'identité du producteur du lot réellement utilisé ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Les deux mentions garantissent automatiquement la même origine et le même producteur.
- ◯ B. La mention « légumes du producteur L », qui attribue le produit à un opérateur précis.
- ◯ C. Aucune : le nom du producteur peut rester décoratif.
- ◯ D. Uniquement la mention générale « légumes ».

Exercice 12.08 - Distinguer un contact de secours d’une solution qualifiée (1 point)

Un fournisseur supplémentaire répond au téléphone, mais ses volumes, ses délais et la compatibilité de ses produits avec les recettes ne sont pas connus. Peut-on déjà considérer la continuité d’approvisionnement comme préparée ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Non : ces conditions doivent être vérifiées avant de s’appuyer sur lui comme solution de secours.
- ◯ B. Oui : le fait d’avoir obtenu une réponse suffit à garantir volumes et délais.
- ◯ C. Oui : toute référence proposée est nécessairement interchangeable avec les recettes.
- ◯ D. Oui : il est préférable d’attendre la rupture pour commencer toutes les vérifications.

Exercice 12.09 - Maintenir une offre partielle réalisable (1 point)

Situation fictive : un ingrédient manque pour les pizzas A et B ; les recettes C, D et E restent réalisables sans changement avec les stocks conformes disponibles. Quelle action respecte la continuité de l’offre ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Maintenir A et B inchangées à la vente en décidant plus tard d’une substitution silencieuse.
- ◯ B. Annoncer que C, D et E sont épuisées alors que rien ne manque pour les fabriquer.
- ◯ C. Retirer toute information de disponibilité du logiciel.
- ◯ D. Actualiser la disponibilité de A et B et conserver C, D et E disponibles si elles restent réalisables.

Exercice 12.10 - Obtenir l’accord même si le prix reste identique (1 point)

Une substitution modifierait la composition d’une commande, mais le prix proposé resterait identique. Le maintien du prix suffit-il à autoriser le changement sans accord du client ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Oui : le client ne doit être consulté que si la pizza devient plus chère.
- ◯ B. Oui : une carte courte autorise toutes les substitutions sans information.
- ◯ C. Non : le changement de composition doit être présenté et accepté explicitement.
- ◯ D. Oui : un prix inchangé efface toujours la composition choisie.

Corrigé du chapitre 12

Consulter ces réponses après les dix exercices. La note sur 10 sert à repérer les points à retravailler ; les renvois indiquent où retrouver la méthode dans le cours.

Réponse 12.01 - Éviter une implication trompeuse entre labels

D. Non : il faut vérifier séparément l’origine et les conditions de saisonnalité recherchées.

Biologique, local et de saison décrivent trois critères distincts. La preuve d’un seul ne démontre pas automatiquement les deux autres.

À relire : Comprendre les trois critères.

Réponse 12.02 - Vérifier une promesse saisonnière

C. Le calendrier réel de disponibilité du produit proposé.
D. Les conditions de production du produit concerné.

La saisonnalité tient au produit, à la période et à ses conditions de production. La distance et la certification répondent à d’autres critères.

À relire : Comprendre les trois critères.

Réponse 12.03 - Mutualiser sans uniformiser

B. Partager certains ingrédients tout en conservant des recettes distinctes et cohérentes.

La mutualisation peut limiter le nombre de références et le travail. Elle n’impose pas que toutes les pizzas aient la même composition ou perdent leur identité.

À relire : Garder une carte maîtrisable.

Réponse 12.04 - Diffuser une version de référence cohérente

A. Répercuter la même version validée sur les supports concernés, avec les informations à jour.

Les supports nécessaires doivent décrire la même recette validée. Une version de référence ne justifie pas de laisser une ancienne composition sur le support utilisé par le client.

À relire : Tenir une promesse exacte.

Réponse 12.05 - Évaluer une nouveauté avant de multiplier les références

A. Les risques de perte associés aux nouvelles références.
D. Le travail supplémentaire nécessaire.
E. Le volume de vente probable.

Une nouveauté ajoute du travail et des ingrédients à suivre. Son intérêt s’évalue avec les volumes probables et les risques de perte, pas avec le seul nombre de lignes sur la carte.

À relire : Garder une carte maîtrisable.

Réponse 12.06 - Tester l’usage final d’une garniture

C. Non : il faut aussi tester la préparation et le comportement de la garniture dans les conditions réelles de cuisson.

La dégustation initiale ne remplace pas l’essai dans les conditions réelles. Le cours demande de vérifier préparation et résultat à la cuisson avant généralisation.

À relire : Garder une carte maîtrisable.

Réponse 12.07 - Repérer le niveau de précision d’une promesse

B. La mention « légumes du producteur L », qui attribue le produit à un opérateur précis.

Une promesse qui nomme un producteur doit correspondre au lot. La précision du libellé crée une information précise à maintenir vraie.

À relire : Tenir une promesse exacte.

Réponse 12.08 - Distinguer un contact de secours d’une solution qualifiée

A. Non : ces conditions doivent être vérifiées avant de s’appuyer sur lui comme solution de secours.

Un nom dans le carnet de contacts n’est pas une alternative qualifiée. Il faut vérifier que la solution sera réellement utilisable dans les conditions du camion.

À relire : Organiser la continuité.

Réponse 12.09 - Maintenir une offre partielle réalisable

D. Actualiser la disponibilité de A et B et conserver C, D et E disponibles si elles restent réalisables.

Le logiciel doit refléter ce qui est réellement vendable. La rupture d’un ingrédient ne rend pas automatiquement indisponibles les recettes qui n’en dépendent pas.

À relire : Organiser la continuité.

Réponse 12.10 - Obtenir l’accord même si le prix reste identique

C. Non : le changement de composition doit être présenté et accepté explicitement.

Le prix n’est pas le seul engagement. La composition compte aussi ; le cours demande un accord explicite lorsqu’une solution modifie la commande.

À relire : Tenir une promesse exacte.

Ma note : _____ / 10 Questions entièrement réussies : _____ / 10

Une question est entièrement réussie si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Les points partiels peuvent donc améliorer la note sans ajouter une question entièrement réussie.

13. Fiches techniques, rendements, portions et calculs de pâte

Transformer une recette en quantités fiables, peser au bon stade et comprendre les pourcentages de fabrication.

Objectifs

- Exploiter une fiche technique commune et à jour.
- Calculer tare, rendement, portions et hydratation.

La fiche technique donne une référence commune

Une fiche précise les ingrédients, les quantités, les unités, le nombre de portions et les étapes de fabrication. Elle indique le stade de pesée : brut, paré, égoutté ou cuit. Elle relie aussi recette, allergènes, conservation prévue et coût. Une version commune évite les grammages contradictoires.

Avant tout calcul, convertir les masses dans la même unité : 1 kg = 1 000 g. Le besoin d’un ingrédient est le nombre de pizzas multiplié par sa portion. Pour connaître la production possible, calculer les portions disponibles de chaque ingrédient ; le plus petit résultat limite la production.

Séparer pesée, parage et portionnement

La tare est la masse du récipient vide. Le contenu vaut masse pesée avec récipient moins tare. Le poids brut d’achat désigne le produit avant préparation : préciser le sens de « brut ».

Le rendement mesure la part utilisable après préparation. Un rendement de 80 % signifie 0,80 kg utilisable par kilogramme acheté. Les pertes de parage ne doivent pas être déduites une deuxième fois lorsque la fiche donne déjà une masse nette.

Recherche	Calcul
Rendement (%)	Masse utilisable ÷ masse avant préparation × 100
Besoin avant préparation	Besoin utilisable ÷ rendement exprimé en décimal
Portions entières possibles	Masse utilisable ÷ masse d’une portion, arrondi inférieur



Observer la tare : le récipient vide est déjà sur le plateau et l’affichage est remis à 0 g. La pesée suivante mesurera seulement le contenu.

Photo pédagogique générée par IA

Pourcentages et masse de pâte

Dans les exercices, l’hydratation vaut masse d’eau divisée par masse de farine, multipliée par 100. Le sel exprimé en pourcentage de farine utilise la même base. La masse de pâte additionne tous les ingrédients ; elle ne se confond pas avec la farine. Contrôler ensuite la régularité des portions par pesée.

Contrôler une plage de portionnement

Une tolérance de portion doit être annoncée par la consigne. Si les bornes sont incluses, une masse exactement égale à la borne basse ou haute reste conforme. Compter les portions en dessous ou au-dessus de la plage, sans les masquer par une moyenne. L’amplitude mesure la dispersion : masse maximale − masse minimale.

Exemple fictif : plage de 195 à 205 g inclus. Les masses de 195 et 205 g sont conformes ; 194 et 207 g ne le sont pas. L’amplitude de cet échantillon est 207 − 194 = 13 g. Une moyenne proche de la cible ne démontre pas que chaque portion respecte la plage.

Exemple fictif : répartir une pétrissée

Recette fictive sans perte : farine 3 kg, eau 1,8 kg, sel 60 g, levure 12 g ; pâtons de 240 g.

1. Hydratation : 1,8 ÷ 3 × 100 = 60 %.
2. Pâte totale : 3 000 + 1 800 + 60 + 12 = 4 872 g.
3. 4 872 ÷ 240 = 20 pâtons entiers et 72 g restants.

20 pâtons de 240 g ; hydratation de 60 %.

À retenir

- Toujours préciser unité et stade de pesée.
- Le récipient ne constitue pas une portion alimentaire.
- Le rendement s’utilise en décimal dans une division.
- Les pourcentages de pâte doivent annoncer leur base.

Pièges à éviter

- Diviser un besoin net par 80 au lieu de 0,80.
- Confondre poids de farine et poids de pâte.
- Arrondir une capacité de production vers le haut.

Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q04 ; Examen 02 : Q03 ; Examen 04 : Q04, Q08, Q11, Q13 ; Examen 06 : Q02, Q15 ; Examen 07 : Q03 ; Examen 08 : Q02, Q12 ; Examen 09 : Q11, Q17 ; Examen 10 : Q06, Q08

Sources et vérification

20. DGAL - Principes de maîtrise des fabrications et d’organisation du travail

Chapitre 13 - 10 exercices

Autoévaluation du chapitre : 10 questions, 1 point par question. Répondre avant de passer aux pages de corrigé. Les cases et espaces sont prévus pour une utilisation imprimée ; la version du site permet aussi de répondre avec une correction automatique.

Barème : choix simple exact = 1 point ; choix multiples = (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, minimum 0 ; nombres = 1 point réparti également entre les valeurs exactes. Une réponse absente vaut 0.

Exercice 13.01 - Quelle version utiliser ? (1 point)

Une fiche imprimée porte « version 2 » et le document commun validé porte « version 3 ». Que permet d’éviter l’utilisation d’une même version actuelle par toute l’équipe ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Les différences de grammage dues à des consignes contradictoires.
- ◯ B. Toutes les pertes de cuisson, sans autre mesure.
- ◯ C. Le besoin de peser les ingrédients.
- ◯ D. La vérification des allergènes.

Exercice 13.02 - Lire le stade de pesée (1 point)

La fiche prévoit 90 g de champignons cuits et prêts à garnir. Quelle masse correspond exactement à cette ligne ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. 90 g de champignons encore terreux avant préparation.
- ◯ B. 90 g de champignons dans leur caisse, caisse comprise.
- ◯ C. 90 g obtenus après cuisson et préparation, au stade demandé.
- ◯ D. 90 g avant cuisson, même si leur masse diminue ensuite.

Exercice 13.03 - Retirer le poids du contenant (1 point)

Une bassine pleine affiche 2,35 kg sur une balance non tarée. La bassine vide pèse 350 g. Calcule la masse de préparation seule, en grammes.

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Masse de préparation (g) _____

Exercice 13.04 - Passer du produit acheté au produit utilisable (1 point)

Un essai fictif transforme 3,6 kg de légumes bruts en 2,7 kg prêts à garnir. Le même rendement est retenu pour préparer 1,8 kg utilisables. Calcule le rendement en pourcentage et la masse brute nécessaire en kilogrammes.

Saisir un nombre par case, sans l'unité.

Rendement (%)

Masse brute nécessaire (kg)

Exercice 13.05 - Une fiche exploitable pour changer d'échelle (1 point)

Pour adapter une recette de dix à trente portions, quelles sont les TROIS informations qui rendent les quantités interprétables ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Les unités utilisées pour chaque ingrédient.
- ☐ B. La couleur du classeur uniquement.
- ☐ C. Le nombre de portions de référence.
- ☐ D. Le stade de pesée de chaque quantité.
- ☐ E. Le prénom du dernier client.

Exercice 13.06 - Une moyenne peut cacher deux écarts (1 point)

La plage fictive autorisée est de 178 à 182 g inclus. Deux portions pèsent 177 g et 183 g ; leur moyenne est 180 g. Quelle conclusion est correcte ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Les deux portions sont conformes parce que la moyenne est 180 g.
- ◯ B. Les deux portions sont hors plage malgré cette moyenne.
- ◯ C. Seule la portion la plus lourde est hors plage.
- ◯ D. Les bornes n'ont plus d'importance dès qu'une moyenne est calculée.

Exercice 13.07 - Retrouver la base des pourcentages (1 point)

Recette fictive : 2,5 kg de farine et 1,65 kg d'eau. Le sel représente 2,4 % de la masse de farine. Calcule l'hydratation et la masse de sel en grammes.

Saisir un nombre par case, sans l'unité.

Hydratation (%)

Masse de sel (g)

Exercice 13.08 - Utiliser un rendement une seule fois (1 point)

Quelles sont les DEUX affirmations conformes à la méthode du cours ?

2 bonnes réponses attendues.

- [ ] A. Pour remonter d’un besoin net au brut avec 70 % de rendement, diviser par 0,70.
- [ ] B. Si la fiche fournit déjà la masse nette prête à utiliser, déduire encore les mêmes pertes de parage.
- [ ] C. Préciser si la quantité demandée est brute ou utilisable avant de calculer.
- [ ] D. Diviser un besoin net par 70 pour appliquer un rendement de 70 %.

Exercice 13.09 - Du pétrin aux pâtons entiers (1 point)

Une recette fictive sans perte comprend 1 600 g de farine, 1 040 g d’eau, 32 g de sel et 8 g de levure. On forme des pâtons de 220 g. Calcule la masse totale de pâte, le nombre de pâtons entiers et la masse restante.

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Masse totale de pâte (g)	
Pâtons entiers (pâtons)	
Masse restante (g)	

Exercice 13.10 - Choisir l’arrondi d’une capacité (1 point)

Le stock utilisable permet théoriquement 17,2 portions au grammage prévu. Pourquoi ne faut-il pas annoncer 18 portions complètes ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Parce qu’une capacité doit toujours être arrondie au nombre pair.
- ◯ B. Parce que la tare doit automatiquement être ajoutée au stock.
- ◯ C. Parce que le reliquat d’une fraction de portion ne complète pas une portion entière supplémentaire.
- ◯ D. Parce que le grammage peut être ignoré pour la dernière portion.

Corrigé du chapitre 13

Consulter ces réponses après les dix exercices. La note sur 10 sert à repérer les points à retravailler ; les renvois indiquent où retrouver la méthode dans le cours.

Réponse 13.01 - Quelle version utiliser ?

A. Les différences de grammage dues à des consignes contradictoires.

La version commune fixe une référence identique. Elle ne supprime ni les contrôles de pesée ni les autres informations à vérifier.

À relire : La fiche technique donne une référence commune.

Réponse 13.02 - Lire le stade de pesée

C. 90 g obtenus après cuisson et préparation, au stade demandé.

Le stade de pesée fait partie de la quantité prescrite. Un même nombre de grammes avant et après préparation ne désigne pas le même besoin.

À relire : La fiche technique donne une référence commune.

Réponse 13.03 - Retirer le poids du contenant

Masse de préparation : 2000 g

2,35 kg = 2 350 g. La préparation pèse 2 350 − 350 = 2 000 g ; la tare correspond seulement au contenant.

À relire : Séparer pesée, parage et portionnement.

Réponse 13.04 - Passer du produit acheté au produit utilisable

Rendement : 75 %
Masse brute nécessaire : 2,4 kg

Le rendement est 2,7 ÷ 3,6 × 100 = 75 %. Le besoin brut est 1,8 ÷ 0,75 = 2,4 kg, sans ajouter une seconde fois les mêmes pertes.

À relire : Séparer pesée, parage et portionnement.

Réponse 13.05 - Une fiche exploitable pour changer d’échelle

A. Les unités utilisées pour chaque ingrédient.
C. Le nombre de portions de référence.
D. Le stade de pesée de chaque quantité.

Il faut savoir pour combien de portions la recette est prévue, dans quelles unités et à quel stade les ingrédients sont mesurés. Ces informations permettent ensuite une multiplication cohérente.

À relire : La fiche technique donne une référence commune.

Réponse 13.06 - Une moyenne peut cacher deux écarts

B. Les deux portions sont hors plage malgré cette moyenne.

177 g est inférieur à 178 g et 183 g est supérieur à 182 g. La conformité se vérifie portion par portion, sans masquer les écarts par leur moyenne.

À relire : Contrôler une plage de portionnement.

Réponse 13.07 - Retrouver la base des pourcentages

Hydratation : 66 %
Masse de sel : 60 g

L'hydratation vaut 1,65 ÷ 2,5 × 100 = 66 %. Le sel vaut 2 500 × 2,4 ÷ 100 = 60 g. Les deux pourcentages utilisent la farine comme base.

À relire : Pourcentages et masse de pâte.

Réponse 13.08 - Utiliser un rendement une seule fois

A. Pour remonter d'un besoin net au brut avec 70 % de rendement, diviser par 0,70.
C. Préciser si la quantité demandée est brute ou utilisable avant de calculer.

Le pourcentage s'écrit en décimal dans cette division. Le stade de la quantité permet de savoir si le rendement est encore à appliquer ou s'il a déjà été pris en compte.

À relire : Séparer pesée, parage et portionnement.

Réponse 13.09 - Du pétrin aux pâtons entiers

Masse totale de pâte : 2680 g
Pâtons entiers : 12 pâtons
Masse restante : 40 g

Le total est 1 600 + 1 040 + 32 + 8 = 2 680 g. Douze pâtons consomment 2 640 g ; il reste 40 g. Un treizième pâton complet n'est pas disponible.

À relire : Pourcentages et masse de pâte.

Réponse 13.10 - Choisir l'arrondi d'une capacité

C. Parce que le reliquat d'une fraction de portion ne complète pas une portion entière supplémentaire.

Une capacité en portions entières s'arrondit vers le bas. Le reste ne permet pas de conserver le grammage prévu pour une portion supplémentaire.

À relire : Séparer pesée, parage et portionnement.

Ma note : _____ / 10 Questions entièrement réussies : _____ / 10

Une question est entièrement réussie si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Les points partiels peuvent donc améliorer la note sans ajouter une question entièrement réussie.

14. Coûts, prix, remises, rentabilité et trésorerie

Relier les quantités réellement consommées au prix de vente, puis distinguer contribution, bénéfice et argent disponible.

Objectifs

- Calculer avec des bases HT et des périmètres explicites.
- Mesurer l’effet des prix et des pertes.
- Distinguer rentabilité et trésorerie.

Construire un coût exploitable

Le coût d’une portion dépend du prix d’achat et de la quantité réellement utilisée. Le parage augmente le coût du kilogramme utilisable. Ajouter l’emballage si le calcul le prévoit. Achat payé et matière consommée ne se confondent pas.

Une hausse fournisseur doit être reportée sur les fiches concernées. Comparer conditionnement, rendement, travail et pertes, au-delà du prix affiché. Une remise réduit la recette encaissée sans réduire automatiquement la mozzarella ou l’emballage consommés.



Exemple fictif : après tare du récipient, 100 g de mozzarella correspondent à 0,1 kg. Pour un prix d’achat fictif de 10 € HT/kg, la portion coûte 10 × 0,1 = 1 € HT, hors emballage et autres coûts.

Photo pédagogique générée par IA

Nommer les bases avant de calculer

Dans ce cours, le coefficient HT et le taux matière utilisent le même coût HT et le même prix de vente HT. Si l'emballage est inclus, annoncer « matière et emballage ». Aucun coefficient universel ne garantit un bénéfice. Un taux de TVA d'exercice ne s'applique pas automatiquement aux ventes réelles.

Indicateur	Formule
Coût de portion	Prix HT/kg × portion en kg
Coefficient HT	Prix de vente HT ÷ coût HT défini
Taux matière (%)	Coût HT défini ÷ prix de vente HT × 100
Prix après remise	Prix initial × (1 − remise en décimal)
TTC et HT	TTC = HT × (1 + taux) ; HT = TTC ÷ (1 + taux)

Couvrir les charges et financer les échéances

La contribution après coûts variables sert à couvrir les charges fixes avant le bénéfice. À contribution unitaire constante, le nombre minimal de ventes vaut charges fixes divisées par contribution, arrondi supérieur. Un rythme de vente élevé ne prouve pas seul la rentabilité.

La trésorerie suit encaissements et décaissements. Le remboursement du capital d'un emprunt réduit la dette ; les intérêts sont une charge financière. Les deux sortent de la banque.

Distinguer une remise en euros d'un pourcentage

Une remise fixe en euros se soustrait directement au prix exprimé sur la même base. Une remise de r % se calcule sur le prix : montant de remise = prix × r ÷ 100 ; prix remisé = prix − remise. Exemple fictif : sur 12 € HT, une remise fixe de 2 € donne 10 € HT, tandis qu'une remise de 20 % vaut 2,40 € et donne 9,60 € HT. Garder distincts le prix réellement facturé et la contribution après les coûts prévus.

Calculer une commission composée

Si le contrat ou l'exercice donne un taux et une part fixe, commission = base précisée × taux en décimal + part fixe. Versement net = montant encaissé − commission. Exemple fictif : 30 € encaissés, taux donné de 1 % et frais fixes de 0,20 € donnent 0,50 € de commission et 29,50 € versés. Respecter la base annoncée ; ces frais ne transforment pas rétroactivement la vente de 30 € en une vente de 29,50 €.

Mesurer le coût des pertes, pas seulement leur nombre

Pour chaque référence, valeur de perte = quantité réellement perdue × coût unitaire correspondant, sur une même base HT et un même périmètre. Additionner ensuite les valeurs des différentes références. Exemple fictif : deux portions perdues à 4 € HT représentent 8 € ; cinq à 1 € représentent 5 €. Le plus grand nombre de portions perdues ne porte pas nécessairement le plus gros coût. Ne pas valoriser comme perte un simple transfert entre emplacements.

Exemple fictif : couverture d’un service

Prix : 14 € HT ; coûts variables : 5 € HT par pizza ; charges fixes du service : 270 €.

1. Contribution unitaire : 14 − 5 = 9 € HT.
2. Nombre minimal : 270 ÷ 9 = 30 pizzas.
3. Avec une TVA fictive donnée de 10 %, 14 € HT donnent 15,40 € TTC.

30 pizzas couvrent les charges ; conversion fictive : 15,40 € TTC.

À retenir

- Définir ce qui est inclus dans chaque coût.
- Garder la même base HT pour comparer.
- Une contribution n’est pas un bénéfice net.
- Suivre aussi les sorties de trésorerie.

Pièges à éviter

- Appliquer un coefficient HT à un prix TTC sans le dire.
- Soustraire directement un pourcentage de TVA du TTC.
- Traiter tout remboursement de capital comme une charge.

Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q10, Q12 ; Examen 02 : Q12, Q14 ; Examen 03 : Q09 ; Examen 04 : Q01, Q02, Q04, Q06, Q12, Q15, Q16, Q17 ; Examen 06 : Q16 ; Examen 09 : Q09

Sources et vérification

21. Bpifrance Création - Seuil de rentabilité

22. Bpifrance Création - Capital remboursé et intérêts

23. Service Public Entreprendre - Calcul HT et TTC

Chapitre 14 - 10 exercices

Autoévaluation du chapitre : 10 questions, 1 point par question. Répondre avant de passer aux pages de corrigé. Les cases et espaces sont prévus pour une utilisation imprimée ; la version du site permet aussi de répondre avec une correction automatique.

Barème : choix simple exact = 1 point ; choix multiples = (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, minimum 0 ; nombres = 1 point réparti également entre les valeurs exactes. Une réponse absente vaut 0.

Exercice 14.01 - Coût de matière puis coût emballé (1 point)

Données fictives, toutes HT : un ingrédient coûte 11 € par kilogramme ; une portion utilise 80 g. L’emballage coûte 0,22 € par portion. Calcule le coût de l’ingrédient puis le total ingrédient et emballage.

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Coût de l’ingrédient (€ HT)

Coût avec emballage (€ HT)

Exercice 14.02 - L’achat n’est pas intégralement consommé (1 point)

Un pot acheté est seulement entamé pendant le service et le reste demeure un stock utilisable. Pour analyser la matière consommée pendant ce service, quel montant recherches-tu ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Le coût de la quantité réellement utilisée.
- ◯ B. La totalité du paiement du pot, même si le reste est encore en stock.
- ◯ C. Le prix de vente de toutes les pizzas de la semaine.
- ◯ D. Le remboursement mensuel du camion.

Exercice 14.03 - Repérer un rapport inversé (1 point)

Un tableau HT indique coût matière défini = 6 € et prix de vente = 20 €. Une cellule appelée « coefficient HT » calcule 6 ÷ 20. Quel diagnostic correspond aux définitions du cours ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Le calcul donne directement un bénéfice net.
- ◯ B. Le coefficient doit utiliser 20 ÷ 6 ; 6 ÷ 20 sert au taux matière avant multiplication par 100.
- ◯ C. Les bases HT doivent être remplacées au hasard par des prix TTC.
- ◯ D. Un coefficient est toujours égal à 5, quels que soient ces montants.

Exercice 14.04 - Résultat positif, banque insuffisante ? (1 point)

Une activité couvre ses charges comptables, mais une importante échéance de remboursement du capital arrive. Pourquoi faut-il encore examiner la trésorerie ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Parce que le capital remboursé entre dans la caisse comme une vente.
- ◯ B. Parce qu'aucune échéance n'est payée quand le résultat est positif.
- ◯ C. Parce que le remboursement du capital sort de la banque même s'il ne constitue pas une charge financière.
- ◯ D. Parce que les intérêts ne sortent jamais de la banque.

Exercice 14.05 - Deux promotions ne donnent pas le même prix (1 point)

Prix fictif initial : 17,50 € HT. L'offre A enlève 2,50 € HT ; l'offre B enlève 10 % du prix HT. Calcule le prix de vente HT de chaque offre.

Saisir un nombre par case, sans l'unité.

Prix de l'offre A (€ HT) _____

Prix de l'offre B (€ HT) _____

Exercice 14.06 - Comparer le coût utile d'un approvisionnement (1 point)

Deux références ont des prix au kilogramme différents. Quelles sont les DEUX démarches utiles avant de conclure que la moins chère affichée est la plus économique ?

2 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Comparer le rendement et la quantité réellement utilisable.
- ☐ B. Ignorer les invendus puisque le prix d'achat est connu.
- ☐ C. Examiner le travail de préparation et les pertes prévisibles.
- ☐ D. Supposer que tous les conditionnements se conservent aussi longtemps.

Exercice 14.07 - Revenir du TTC au HT (1 point)

Pour cet exercice uniquement, un total de 18,90 € TTC est calculé avec un taux fictif donné de 5 %. Calcule le montant HT et le montant de TVA. Ce taux n'est pas une consigne fiscale pour les ventes réelles.

Saisir un nombre par case, sans l'unité.

Montant HT (€ HT) _____

Montant de TVA (€) _____

Exercice 14.08 - Que finance la contribution ? (1 point)

Après les coûts variables d’une pizza, une somme reste disponible. Quel rôle lui attribue le cours avant de parler de bénéfice final ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Elle sert à couvrir les charges fixes.
- ◯ B. Elle est intégralement le salaire net du dirigeant.
- ◯ C. Elle correspond toujours à la TVA.
- ◯ D. Elle rembourse automatiquement toutes les dettes, sans vérifier la banque.

Exercice 14.09 - Rapprocher un règlement et sa commission (1 point)

Contrat fictif : pour un encaissement de 52 € TTC, la commission est de 1,5 % de ce montant TTC plus 0,32 € fixes. Aucun autre frais ne s’applique. Calcule la commission puis le versement net.

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Commission (€) _____

Versement net (€) _____

Exercice 14.10 - Mesurer les pertes sans fausser le bilan (1 point)

Quelles sont les DEUX méthodes conformes au cours pour analyser les pertes ?

2 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Valoriser chaque quantité réellement perdue à son coût unitaire, sur une base définie.
- ☐ B. Déclarer en perte toute caisse transférée vers un autre emplacement.
- ☐ C. Comparer uniquement le nombre de portions, même si leurs coûts sont différents.
- ☐ D. Additionner les valeurs des pertes des différentes références.

Corrigé du chapitre 14

Consulter ces réponses après les dix exercices. La note sur 10 sert à repérer les points à retravailler ; les renvois indiquent où retrouver la méthode dans le cours.

Réponse 14.01 - Coût de matière puis coût emballé

Coût de l'ingrédient : 0,88 € HT
Coût avec emballage : 1,1 € HT

80 g = 0,080 kg. L'ingrédient coûte 11 × 0,080 = 0,88 € HT ; avec l'emballage, 0,88 + 0,22 = 1,10 € HT.

À relire : Construire un coût exploitable.

Réponse 14.02 - L'achat n'est pas intégralement consommé

A. Le coût de la quantité réellement utilisée.

Le coût de consommation suit la quantité utilisée. Le décaissement de l'achat et la valeur du stock restant sont des informations distinctes.

À relire : Construire un coût exploitable.

Réponse 14.03 - Repérer un rapport inversé

B. Le coefficient doit utiliser 20 ÷ 6 ; 6 ÷ 20 sert au taux matière avant multiplication par 100.

Le coefficient HT divise le prix de vente HT par le coût HT défini. Le rapport inverse, multiplié par 100, correspond au taux matière sur ce même périmètre.

À relire : Nommer les bases avant de calculer.

Réponse 14.04 - Résultat positif, banque insuffisante ?

C. Parce que le remboursement du capital sort de la banque même s'il ne constitue pas une charge financière.

La rentabilité et les flux de banque ne se confondent pas. Le capital rembourse une dette ; les intérêts sont une charge financière, et les deux nécessitent de l'argent disponible.

À relire : Couvrir les charges et financer les échéances.

Réponse 14.05 - Deux promotions ne donnent pas le même prix

Prix de l'offre A : 15 € HT
Prix de l'offre B : 15,75 € HT

A : 17,50 − 2,50 = 15 € HT. B : 17,50 × 10 % = 1,75 € de remise, donc 17,50 − 1,75 = 15,75 € HT.

À relire : Distinguer une remise en euros d'un pourcentage.

Réponse 14.06 - Comparer le coût utile d'un approvisionnement

A. Comparer le rendement et la quantité réellement utilisable.
C. Examiner le travail de préparation et les pertes prévisibles.

Le coût utile intègre le rendement, les pertes et le travail associé. Le seul prix affiché au kilogramme ne suffit donc pas à départager les deux références.

À relire : Construire un coût exploitable.

Réponse 14.07 - Revenir du TTC au HT

Montant HT : 18 € HT
Montant de TVA : 0,9 €

Le HT vaut 18,90 ÷ 1,05 = 18 €. La TVA vaut 18,90 − 18 = 0,90 €. Retirer directement 5 % du TTC ne donne pas cette conversion.

À relire : Nommer les bases avant de calculer.

Réponse 14.08 - Que finance la contribution ?

A. Elle sert à couvrir les charges fixes.

La contribution après coûts variables participe à la couverture des charges fixes. Le bénéfice final se détermine après prise en compte des autres charges.

À relire : Couvrir les charges et financer les échéances.

Réponse 14.09 - Rapprocher un règlement et sa commission

Commission : 1,1 €
Versement net : 50,9 €

52 × 1,5 % = 0,78 € ; ajouter 0,32 € donne 1,10 €. Le versement est 52 − 1,10 = 50,90 €. La vente initiale demeure de 52 € TTC.

À relire : Calculer une commission composée.

Réponse 14.10 - Mesurer les pertes sans fausser le bilan

A. Valoriser chaque quantité réellement perdue à son coût unitaire, sur une base définie.
D. Additionner les valeurs des pertes des différentes références.

Le coût des pertes dépend des quantités et des coûts unitaires. Un transfert de stock n’est pas une perte ; le total des valeurs est plus informatif que le seul nombre de portions.

À relire : Mesurer le coût des pertes, pas seulement leur nombre.

Ma note : _____ / 10 Questions entièrement réussies : _____ / 10

Une question est entièrement réussie si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Les points partiels peuvent donc améliorer la note sans ajouter une question entièrement réussie.

15. Allergènes, information client, contaminations et régimes

Rendre l’information fiable et décider si une demande alimentaire peut être satisfaite dans les conditions réelles du poste.

Objectifs

- Construire une information écrite à partir des ingrédients.
- Distinguer composition et présence fortuite.
- Respecter une demande sans promettre une sécurité non maîtrisée.

Lire les ingrédients, pas seulement le nom du produit

Vérifier précisément toute allergie ou intolérance signalée. Consulter étiquettes, fiches fournisseurs et recettes actuelles. Un remplacement peut ajouter un allergène sans changer le nom commercial. La matrice relie recettes, ingrédients et allergènes.

Les quatorze catégories à déclaration obligatoire sont : céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque concernés, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux et sulfites, lupin, mollusques. Pour les sulfites, le seuil de déclaration est supérieur à 10 mg/kg ou 10 mg/L. Consulter les précisions et exceptions réglementaires dans la source officielle.



Étiquette fictive à lire avant utilisation : la crème apporte l’allergène LAIT et la sauce contient aussi de la MOUTARDE. Ces mentions doivent être reportées dans l’information sur la recette concernée.

Photo pédagogique générée par IA

Informer avant le choix du client

L'information doit être écrite, fiable et accessible. Dans l'organisation du camion, elle est disponible sur la page de commande et sur un support consultable pour le client sans Internet. Une substitution ou une nouvelle référence fournisseur entraîne une vérification avant sa mise en vente, puis la mise à jour des supports concernés.

Maîtriser les transferts entre préparations

Une mention de traces signale une présence fortuite possible ; elle ne permet pas de conclure à une absence d'allergène. Des transferts peuvent passer par farine, mains, pince, planche ou bac. Prévoir la séparation et le nettoyage adaptés ; retirer un morceau visible ou invoquer la cuisson ne démontre pas une maîtrise suffisante.

Une demande végétarienne concerne la composition promise ; elle ne signifie pas automatiquement « sans lait » ou « sans œuf ». Une demande sans gluten n'est pas satisfaite par le seul retrait de la garniture. Si les conditions du poste ne permettent pas de répondre de façon fiable, expliquer la limite et ne pas annoncer une garantie injustifiée.

Exemple fictif : changement de sauce

Une nouvelle sauce mentionne lait et moutarde. Une commande indique une allergie à la moutarde.

1. Comparer la nouvelle étiquette à la matrice existante.
2. Bloquer cette sauce pour la commande signalée et vérifier les solutions réellement possibles.
3. Informer le client et mettre à jour la recette proposée aux autres acheteurs.

Aucune substitution silencieuse : la décision repose sur la composition et les conditions réelles de préparation.

À retenir

- Conserver les compositions fournisseurs à jour.
- Un ingrédient composé doit aussi être vérifié.
- Une information orale seule ne remplace pas le support écrit.
- Une préférence alimentaire reste un engagement de composition.

Pièges à éviter

- Confondre lait et lactose dans toutes les demandes.
- Promettre « sans traces » sans maîtrise démontrée.
- Supposer qu'une pizza végétarienne convient à toutes les allergies.

Pour s'entraîner après le cours

Examen 01 : Q03 ; Examen 02 : Q05 ; Examen 03 : Q01, Q05, Q12 ; Examen 04 : Q09 ; Examen 06 : Q05, Q13 ; Examen 09 : Q12

Sources et vérification

24. Service Public - Information sur les allergènes alimentaires

13. DGCCRF - Information sur les denrées alimentaires

20. DGAL - Principes de maîtrise des fabrications et d’organisation du travail

Chapitre 15 - 10 exercices

Autoévaluation du chapitre : 10 questions, 1 point par question. Répondre avant de passer aux pages de corrigé. Les cases et espaces sont prévus pour une utilisation imprimée ; la version du site permet aussi de répondre avec une correction automatique.

Barème : choix simple exact = 1 point ; choix multiples = (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, minimum 0 ; nombres = 1 point réparti également entre les valeurs exactes. Une réponse absente vaut 0.

Exercice 15.01 - Interpréter « traces possibles » (1 point)

Une étiquette indique « traces possibles de sésame ». Quelle information peux-tu en déduire ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Une présence fortuite est possible ; cela ne garantit pas une absence de sésame.
- ◯ B. Le sésame est forcément absent du produit.
- ◯ C. Le produit convient automatiquement à une personne allergique au sésame.
- ◯ D. La mention remplace la vérification de la recette complète.

Exercice 15.02 - Reconnaître trois catégories déclarables (1 point)

Les ingrédients ci-dessous sont purs et correspondent exactement à leur nom. Quels sont les TROIS qui relèvent de catégories à déclaration obligatoire présentées dans le cours ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Farine de lupin.
- ☐ B. Tomate fraîche.
- ☐ C. Graines de sésame.
- ☐ D. Amande, indiquée ici comme fruit à coque concerné.
- ☐ E. Huile d’olive pure.

Exercice 15.03 - L’information reste accessible au camion (1 point)

Un client ne possède pas de téléphone connecté. Quel dispositif lui permet d’accéder à l’information allergène prévue dans l’organisation du cours ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Lui demander de commander sans consulter la composition.
- ◯ B. Lui donner uniquement un QR code inutilisable pour lui.
- ◯ C. Prévoir un support écrit consultable sur place, avec les informations à jour.
- ◯ D. Attendre qu’il ait consommé pour lui montrer les ingrédients.

Exercice 15.04 - Compter des catégories distinctes (1 point)

Recette fictive, compositions entièrement données : farine de blé contenant du gluten, mozzarella issue du lait, crème de lait, œuf, tomate pure et basilic. Compte le nombre de catégories à déclaration obligatoire distinctes présentes, sans compter deux fois la catégorie lait.

Saisir un nombre par case, sans l'unité.

Catégories distinctes (catégories)

Exercice 15.05 - Végétarien ne signifie pas sans lait (1 point)

Une pizza annoncée végétarienne contient du fromage et des œufs. Quelle affirmation respecte le cours ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Elle est forcément adaptée à toute allergie alimentaire.
- ◯ B. La mention végétarienne ne garantit ni l'absence de lait ni celle d'œuf.
- ◯ C. Le fromage cesse d'être un produit laitier après cuisson.
- ◯ D. La demande végétarienne autorise à masquer sa composition.

Exercice 15.06 - Fonder la vérification sur des documents (1 point)

Quelles sont les DEUX bases utiles pour vérifier une demande allergique sur une recette actuelle ?

2 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Les étiquettes et fiches fournisseurs correspondant aux produits réellement employés.
- ☐ B. Le seul souvenir de l'étiquette de l'année précédente.
- ☐ C. Les recettes actuelles et leur matrice d'ingrédients et d'allergènes.
- ☐ D. Le nom commercial de la pizza, sans consulter sa composition.

Exercice 15.07 - Retirer le morceau visible suffit-il ? (1 point)

Une pince utilisée pour un ingrédient allergène touche ensuite une préparation destinée à une demande spécifique. Un morceau visible est retiré. Quelle conclusion reste justifiée ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Le retrait visible prouve à lui seul la maîtrise du transfert.
- ◯ B. Le risque est toujours supprimé par une minute d'attente.
- ◯ C. La composition écrite n'a plus d'importance.
- ◯ D. Le retrait du morceau ne démontre pas une maîtrise suffisante ; il faut appliquer les mesures de séparation et de nettoyage adaptées.

Exercice 15.08 - Appliquer le seuil des sulfites donné dans le cours (1 point)

Quatre produits fictifs contiennent respectivement 6, 10, 14 et 22 mg de sulfites par kilogramme. En appliquant uniquement le critère de déclaration du cours, « supérieur à 10 mg/kg », combien de ces produits dépassent ce seuil ?

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Produits au-dessus du seuil (produits)

Exercice 15.09 - Comprendre une demande sans gluten (1 point)

Une pâte est préparée avec de la farine de blé contenant du gluten. Enlever seulement les légumes posés dessus permet-il de répondre de façon démontrée à une demande sans gluten ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Oui, les garnitures sont la seule source possible.
- ◯ B. Oui, si l’on change simplement le nom de la pizza.
- ◯ C. Non : la pâte et les conditions réelles du poste doivent aussi être examinées.
- ◯ D. Oui, une préférence du client modifie la composition de la pâte.

Exercice 15.10 - À quoi sert la matrice ? (1 point)

Dans le cours, quelles informations une matrice d’allergènes met-elle en relation ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Recettes, ingrédients et allergènes identifiés.
- ◯ B. Uniquement le nombre de commandes et le rendu de monnaie.
- ◯ C. La météo et le poids des cartons.
- ◯ D. Uniquement la couleur des étiquettes fournisseurs.

Corrigé du chapitre 15

Consulter ces réponses après les dix exercices. La note sur 10 sert à repérer les points à retravailler ; les renvois indiquent où retrouver la méthode dans le cours.

Réponse 15.01 - Interpréter « traces possibles »

A. Une présence fortuite est possible ; cela ne garantit pas une absence de sésame.

Une mention de traces signale une présence fortuite possible. Elle ne permet pas d’annoncer une absence d’allergène.

À relire : Maîtriser les transferts entre préparations.

Réponse 15.02 - Reconnaître trois catégories déclarables

A. Farine de lupin.
C. Graines de sésame.
D. Amande, indiquée ici comme fruit à coque concerné.

Lupin, sésame et fruits à coque concernés, dont l’amande, figurent dans les catégories listées. Cela ne signifie pas qu’aucune autre allergie individuelle n’existe.

À relire : Lire les ingrédients, pas seulement le nom du produit.

Réponse 15.03 - L’information reste accessible au camion

C. Prévoir un support écrit consultable sur place, avec les informations à jour.

L’information écrite doit être accessible avant le choix du client. Le support sur place complète la page de commande pour les personnes sans Internet.

À relire : Informer avant le choix du client.

Réponse 15.04 - Compter des catégories distinctes

Catégories distinctes : 3 catégories

Les catégories présentes sont céréales contenant du gluten (blé), lait (mozzarella et crème) et œuf : trois catégories distinctes. Les deux produits laitiers ne forment pas deux catégories réglementaires.

À relire : Lire les ingrédients, pas seulement le nom du produit.

Réponse 15.05 - Végétarien ne signifie pas sans lait

B. La mention végétarienne ne garantit ni l’absence de lait ni celle d’œuf.

La demande végétarienne porte sur la composition promise. Elle n’équivaut pas aux demandes sans lait ou sans œuf.

À relire : Maîtriser les transferts entre préparations.

Réponse 15.06 - Fonder la vérification sur des documents

A. Les étiquettes et fiches fournisseurs correspondant aux produits réellement employés.
C. Les recettes actuelles et leur matrice d’ingrédients et d’allergènes.

La vérification relie les documents fournisseurs actuels aux ingrédients effectivement incorporés. Le nom commercial et les souvenirs d’une ancienne recette ne suffisent pas.

À relire : Lire les ingrédients, pas seulement le nom du produit.

Réponse 15.07 - Retirer le morceau visible suffit-il ?

D. Le retrait du morceau ne démontre pas une maîtrise suffisante ; il faut appliquer les mesures de séparation et de nettoyage adaptées.

Les transferts ne se limitent pas aux morceaux visibles. Le cours demande une maîtrise des surfaces, ustensiles et opérations, puis une réponse fiable au client.

À relire : Maîtriser les transferts entre préparations.

Réponse 15.08 - Appliquer le seuil des sulfites donné dans le cours

Produits au-dessus du seuil : 2 produits

14 et 22 sont supérieurs à 10 : deux produits. Le produit à 10 mg/kg est exactement au seuil, pas au-dessus. Ce comptage n’est pas une évaluation de tolérance individuelle.

À relire : Lire les ingrédients, pas seulement le nom du produit.

Réponse 15.09 - Comprendre une demande sans gluten

C. Non : la pâte et les conditions réelles du poste doivent aussi être examinées.

Le gluten peut relever de la pâte elle-même, et la maîtrise des transferts au poste compte également. Retirer la garniture ne répond pas à ces deux vérifications.

À relire : Maîtriser les transferts entre préparations.

Réponse 15.10 - À quoi sert la matrice ?

A. Recettes, ingrédients et allergènes identifiés.

La matrice permet de relier la composition d’une recette aux catégories allergènes identifiées dans ses ingrédients.

À relire : Lire les ingrédients, pas seulement le nom du produit.

Ma note : _____ / 10 Questions entièrement réussies : _____ / 10

Une question est entièrement réussie si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Les points partiels peuvent donc améliorer la note sans ajouter une question entièrement réussie.

16. Commandes Internet, créneaux, production et remise

Réunir les commandes dans un planning fiable, puis contrôler leur production et leur remise.

Objectifs

- Distinguer panier, commande confirmée et paiement.
- Planifier à partir de la capacité et du retrait promis.
- Contrôler les commandes jusqu'à leur remise.

Un seul circuit de commande

Clients habituels et passants commandent sur le site, notamment via le QR code. Pour une personne sans Internet, l'opérateur saisit la commande dans le même logiciel et choisit un créneau réellement disponible. Aucune commande téléphonique n'est prévue dans cette organisation. Le QR code n'accorde aucune priorité.

Un panier commencé n'est pas encore une commande confirmée. Vérifier les références choisies, quantités, modifications, informations utiles, montant et créneau. La confirmation reçoit un identifiant unique. Le paiement possède son propre statut : une commande peut être confirmée avec paiement prévu au retrait.

Promettre un horaire réalisable

Le planning tient compte du four, du garnissage, de l'emballage et des commandes déjà engagées. Raisonner à rebours depuis l'heure de retrait : terminer le conditionnement avant cette heure, puis placer cuisson et préparation en amont. L'ordre d'arrivée informatique ne suffit donc pas à organiser toutes les fabrications.

Une arrivée anticipée n'augmente pas la capacité du poste. Une modification après lancement peut imposer une nouvelle fabrication et modifier délai ou prix ; vérifier puis convenir d'une solution avant de promettre. Réapprovisionner les bacs avec des quantités maîtrisées et conformes pour garder un poste efficace.



Exemple fictif de créneaux distincts : C104 est prévue à 18 h 45 et C105 à 19 h 00. Le numéro et l’heure de retrait permettent d’intégrer chaque commande au planning commun.

Photo pédagogique générée par IA

Du ticket à la remise

Avant fermeture, rapprocher ticket, pizzas, quantités et modifications. Identifier le sac par numéro et nom. À la remise, le numéro distingue notamment deux clients homonymes ; contrôler aussi le paiement. Un ticket réimprimé ne doit pas déclencher automatiquement une deuxième fabrication.

Prévoir un secours en cas de panne réseau : références distinctes, créneaux déjà promis conservés, suivi des paiements et rapprochement au retour du logiciel. En cas de retard client, respecter les conditions de maintien prévues ; le paiement ne justifie pas un maintien indéfini.

Calculer une série de fournées et ses tâches successives

Pour une série homogène, nombre de cycles = quantité demandée ÷ capacité par cycle, arrondi à l’entier supérieur. Une dernière fournée incomplète compte comme un cycle si elle demande le même temps. Multiplier ce nombre par la durée d’un cycle, puis ajouter les étapes qui ne peuvent pas se chevaucher. Ne pas additionner deux fois des tâches réalisées en parallèle ; les possibilités de chevauchement doivent être précisées.

Exemple fictif : huit pizzas, capacité de trois pizzas par cycle de cinq minutes, puis quatre minutes d’emballage obligatoirement après toute la cuisson. Trois cycles sont nécessaires : $3 \times 5 + 4 = 19$ minutes. Ce calcul suppose que les autres temps sont déjà inclus ou explicitement exclus.

Exemple fictif : planifier à rebours

Retrait à 19 h 30 ; cuisson donnée de 4 minutes et contrôle-emballage de 2 minutes, sans autre attente dans cet exercice.

1. L’emballage doit commencer au plus tard à 19 h 28.
2. La cuisson doit finir à 19 h 28.
3. L’enfournement se place au plus tard à 19 h 24 ; le garnissage est terminé avant.

Enfourner au plus tard à 19 h 24 selon ces durées fictives.

À retenir

- Toutes les saisies rejoignent le même planning.
- Commande et paiement ont des états distincts.
- Le créneau promis guide l’ordonnancement.
- Contrôler contenu, numéro et paiement avant remise.

Pièges à éviter

- Produire un panier non confirmé.
- Accepter une surcharge parce que le client est devant le camion.
- Traiter une réimpression comme une nouvelle vente.

Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q05 ; Examen 03 : Q02, Q03, Q08, Q10, Q17 ; Examen 06 : Q03, Q07, Q09, Q17 ; Examen 08 : Q14 ; Examen 10 : Q01, Q02, Q03, Q12

Sources et vérification

13. DGCCRF - Information sur les denrées alimentaires

25. DGCCRF - Information sur les prix

20. DGAL - Principes de maîtrise des fabrications et d’organisation du travail

Chapitre 16 - 10 exercices

Autoévaluation du chapitre : 10 questions, 1 point par question. Répondre avant de passer aux pages de corrigé. Les cases et espaces sont prévus pour une utilisation imprimée ; la version du site permet aussi de répondre avec une correction automatique.

Barème : choix simple exact = 1 point ; choix multiples = (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, minimum 0 ; nombres = 1 point réparti également entre les valeurs exactes. Une réponse absente vaut 0.

Exercice 16.01 - Un QR code ne réserve pas une priorité (1 point)

Deux clients commandent par le site : l'un a suivi un QR code et l'autre a ouvert directement la page. Quel élément doit organiser leur production selon le cours ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Le fait d'avoir utilisé le QR code donne une priorité absolue.
- ◯ B. Les créneaux confirmés et la capacité du planning commun.
- ◯ C. La couleur du téléphone.
- ◯ D. Le nombre de fois où le client a rechargé la page.

Exercice 16.02 - Identifier une commande saisie par l'opérateur (1 point)

Une personne sans Internet commande au camion. Comment conserver un suivi cohérent avec les commandes en ligne ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Créer une file orale séparée, sans horaire ni numéro.
- ◯ B. La préparer automatiquement avant les commandes confirmées.
- ◯ C. La saisir dans le même logiciel avec un identifiant et un créneau disponible.
- ◯ D. La considérer comme déjà payée parce qu'elle est présente.

Exercice 16.03 - Vérifier avant la confirmation (1 point)

Avant de confirmer une commande, quels sont les TROIS ensembles de données à vérifier ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Recettes et quantités choisies.
- ☐ B. Modifications et informations utiles à la demande.
- ☐ C. Montant et créneau réellement disponible.
- ☐ D. Uniquement le prénom, sans regarder les produits.
- ☐ E. Le nombre d'abonnés du client sur un réseau social.

Exercice 16.04 - Réserver le temps avant le retrait (1 point)

Exercice fictif : retrait promis à 21 h 10, cuisson de 6 minutes puis contrôle-emballage de 3 minutes. Ces tâches sont successives, sans attente ni autre temps à ajouter. Combien de minutes doivent séparer l'enfournement de la remise ?

Saisir un nombre par case, sans l'unité.

Durée à réserver avant la remise (minutes) _____

Exercice 16.05 - Commande confirmée, paiement au retrait (1 point)

Le logiciel affiche « commande confirmée » et « paiement prévu au retrait ». Que signifient ces deux états ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Ils sont forcément incompatibles.
- ◯ B. Le paiement est déjà encaissé puisque la commande est confirmée.
- ◯ C. La commande doit être produite deux fois.
- ◯ D. La commande peut être validée tout en restant à encaisser lors de la remise.

Exercice 16.06 - Compter la dernière fournée incomplète (1 point)

Exercice fictif : onze pizzas à cuire, trois par cycle au maximum, quatre minutes par cycle. La dernière fournée, même incomplète, prend quatre minutes. Cinq minutes d'emballage ne commencent qu'après toutes les cuissons. Aucun autre temps n'est à ajouter. Calcule le nombre de cycles et la durée totale.

Saisir un nombre par case, sans l'unité.

Cycles nécessaires (cycles) _____

Durée totale (minutes) _____

Exercice 16.07 - Terminer le contrôle d'un sac (1 point)

Quelles sont les DEUX vérifications adaptées avant la remise d'une commande ?

2 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Rapprocher le ticket des produits, quantités et modifications réellement préparés.
- ☐ B. Vérifier l'identité de la commande et son paiement.
- ☐ C. Remettre un sac au hasard si le prénom est fréquent.
- ☐ D. Supposer que l'impression d'un ticket prouve le contenu du sac.

Exercice 16.08 - Une deuxième impression du même ticket (1 point)

Une imprimante relance le ticket d'une commande dont le numéro est déjà en cours de fabrication. Quelle information doit empêcher une seconde préparation automatique ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Le même identifiant renvoie à la commande existante : vérifier son état avant de relancer quoi que ce soit.
- ◯ B. Toute feuille imprimée représente nécessairement une nouvelle vente.
- ◯ C. Le numéro doit être effacé afin d'éviter la comparaison.
- ◯ D. La deuxième impression doit être traitée avant la première.

Exercice 16.09 - Après le retour du réseau (1 point)

Pendant une panne, des commandes ont été inscrites dans le registre de secours prévu. Quelle démarche permet de les réintégrer sans perdre leur suivi ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Rapprocher les références de secours des commandes existantes et conserver créneaux promis et paiements constatés.
- ◯ B. Effacer les paiements reçus pendant la panne.
- ◯ C. Attribuer de nouveaux créneaux au hasard sans tenir compte des promesses.
- ◯ D. Créer une nouvelle commande supplémentaire pour chaque ticket papier, sans contrôle.

Exercice 16.10 - Le paiement ne prolonge pas le maintien (1 point)

Pourquoi une commande payée ne peut-elle pas être conservée indéfiniment dans l'attente d'un client retardataire ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Parce qu'un paiement efface toute règle de conservation.
- ◯ B. Parce que le statut financier ne modifie pas les conditions de maintien prévues pour le produit.
- ◯ C. Parce qu'une commande payée ne doit jamais être fabriquée.
- ◯ D. Parce qu'une nouvelle heure écrite sur le ticket suffit à prolonger la durée.

Corrigé du chapitre 16

Consulter ces réponses après les dix exercices. La note sur 10 sert à repérer les points à retravailler ; les renvois indiquent où retrouver la méthode dans le cours.

Réponse 16.01 - Un QR code ne réserve pas une priorité

B. Les créneaux confirmés et la capacité du planning commun.

Le QR code est un accès au même circuit. La production reste organisée par les engagements pris et les moyens disponibles.

À relire : Un seul circuit de commande.

Réponse 16.02 - Identifier une commande saisie par l’opérateur

C. La saisir dans le même logiciel avec un identifiant et un créneau disponible.

La saisie manuelle rejoint le même planning. Le numéro, le créneau et le statut de paiement permettent ensuite le même suivi que pour les autres commandes.

À relire : Un seul circuit de commande.

Réponse 16.03 - Vérifier avant la confirmation

A. Recettes et quantités choisies.
B. Modifications et informations utiles à la demande.
C. Montant et créneau réellement disponible.

La confirmation doit porter sur des produits et quantités précis, des modifications comprises et un engagement de montant et de retrait réalisable.

À relire : Un seul circuit de commande.

Réponse 16.04 - Réserver le temps avant le retrait

Durée à réserver avant la remise : 9 minutes

6 + 3 = 9 minutes successives. Pour le retrait de 21 h 10, l’enfournement se place donc au plus tard à 21 h 01 selon ces hypothèses.

À relire : Promettre un horaire réalisable.

Réponse 16.05 - Commande confirmée, paiement au retrait

D. La commande peut être validée tout en restant à encaisser lors de la remise.

Commande et paiement disposent d’états distincts. Une organisation peut confirmer un créneau avec paiement ultérieur au camion.

À relire : Un seul circuit de commande.

Réponse 16.06 - Compter la dernière fournée incomplète

Cycles nécessaires : 4 cycles
Durée totale : 21 minutes

11 ÷ 3 demande quatre cycles entiers : trois cycles pleins et un dernier de deux pizzas. La durée vaut 4 × 4 + 5 = 21 minutes.

À relire : Calculer une série de fournées et ses tâches successives.

Réponse 16.07 - Terminer le contrôle d’un sac

A. Rapprocher le ticket des produits, quantités et modifications réellement préparés.
B. Vérifier l’identité de la commande et son paiement.

Le contenu doit correspondre au ticket. Le numéro de commande et le statut de paiement sécurisent ensuite la remise au bon client.

À relire : Du ticket à la remise.

Réponse 16.08 - Une deuxième impression du même ticket

A. Le même identifiant renvoie à la commande existante : vérifier son état avant de relancer quoi que ce soit.

Le suivi de l’identifiant et de l’état réel distingue une réimpression d’une nouvelle commande. Le papier seul ne justifie pas de produire une seconde fois.

À relire : Du ticket à la remise.

Réponse 16.09 - Après le retour du réseau

A. Rapprocher les références de secours des commandes existantes et conserver créneaux promis et paiements constatés.

Le rapprochement évite les doublons et conserve les engagements pris. Les paiements et créneaux ne sont pas remis à zéro au retour du réseau.

À relire : Du ticket à la remise.

Réponse 16.10 - Le paiement ne prolonge pas le maintien

B. Parce que le statut financier ne modifie pas les conditions de maintien prévues pour le produit.

Le paiement est une information commerciale. Les conditions de maintien et le devenir du produit restent gouvernés par la procédure applicable.

À relire : Du ticket à la remise.

Ma note : _____ / 10 Questions entièrement réussies : _____ / 10

Une question est entièrement réussie si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Les points partiels peuvent donc améliorer la note sans ajouter une question entièrement réussie.

17. Encaissement, relation client et réclamations

Sécuriser les montants, expliquer les solutions possibles et conserver des preuves utiles sans imposer une réponse au client.

Objectifs

- Vérifier un règlement et rendre la monnaie.
- Traiter une rupture ou une réclamation avec des faits.
- Distinguer geste commercial et résolution du problème.

Encaisser ce qui est réellement dû

Le client règle en ligne ou au camion selon les moyens proposés. Lire le statut du ticket et rechercher une transaction correspondant au numéro, au montant et à la commande. Une capture bancaire ou une affirmation ne suffit pas à résoudre un doute sans rapprochement. Inversement, demander un deuxième paiement sans vérifier peut créer un double encaissement.

Le reste dû vaut total convenu moins paiements déjà confirmés. La monnaie rendue vaut espèces reçues moins somme à encaisser. Conserver la trace des corrections, remboursements et annulations. Un versement bancaire net de commission doit être rapproché du montant brut encaissé et des frais prévus.



Confirmation fictive : le terminal affiche « PAIEMENT ACCEPTÉ » pour C104 et le ticket porte le même identifiant. Rapprocher la transaction de la bonne commande avant de valider son statut de paiement.

Photo pédagogique générée par IA

Répondre à une rupture ou à une modification

Annoncer rapidement l'indisponibilité et proposer des solutions réalisables : autre recette disponible, remplacement vérifié, ou produit sans l'ingrédient si le client l'accepte. Recontrôler composition, allergènes, prix et délai. Un geste commercial peut accompagner la solution sans remplacer l'accord du client.

Si aucune proposition ne convient, respecter le refus. Pour une commande déjà payée, appliquer la solution d'annulation et de remboursement adaptée à la situation et aux règles annoncées. Ne pas transformer de sa propre initiative le paiement en avoir imposé.

Écouter, vérifier, corriger

Recueillir commande, heure, produit, défaut décrit et preuves disponibles. Écouter sans conclure trop tôt ni accuser. Vérifier les pièces et produits concernés, puis expliquer la réponse. Des retards répétés appellent aussi une action sur la capacité ou le planning.

Avec un fournisseur, rapprocher commande, bon de livraison et facture. Décrire précisément quantité, prix ou produit contesté, conserver les références puis suivre avoir, remplacement ou remboursement. Aucun délai universel de réclamation de 24 ou 48 heures ne doit être inventé ; vérifier les conditions applicables.

Clôturer et rapprocher une caisse d'espèces

Caisse théorique = fond de départ + espèces réellement encaissées − remboursements et autres sorties réellement payés avec cette caisse. Un paiement par carte ou en ligne ne devient pas une entrée d'espèces. Le fond initial n'est pas une vente. Comparer le comptage réel au montant théorique : réel − théorique donne un écart négatif en cas de manque et positif en cas d'excédent.

Exemple fictif : départ 80 €, ventes espèces 140 €, remboursements espèces 10 € et achats réglés par la caisse 20 €. Le montant attendu est 80 + 140 − 10 − 20 = 190 €. Si le comptage donne 185 €, il manque 5 €. Rechercher et tracer l'écart sans modifier artificiellement les ventes.

Exemple fictif : encaisser un solde

Commande totale de 28,40 € TTC ; acompte confirmé de 10 € ; le client remet 20 € en espèces.

1. Reste dû : 28,40 − 10 = 18,40 € TTC.
2. Monnaie : 20 − 18,40 = 1,60 €.
3. Enregistrer le solde et vérifier que la commande est intégralement réglée.

Encaisser 18,40 € et rendre 1,60 €.

À retenir

- Rapprocher le règlement avant de corriger un statut.
- Toute substitution nécessite un accord éclairé.
- Un geste commercial ne résout pas un danger sanitaire.
- Une réclamation répétée fournit une piste d'amélioration.

Pièges à éviter

- Confondre paiement prévu et confirmé.
- Imposer une garniture ou un avoir.
- Modifier les pièces pour masquer un écart de caisse.

Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q12, Q17 ; Examen 02 : Q10, Q12 ; Examen 03 : Q04, Q11, Q14 ; Examen 04 : Q06, Q16 ; Examen 05 : Q17 ; Examen 06 : Q09, Q17 ; Examen 10 : Q07, Q11, Q15, Q16

Sources et vérification

25. DGCCRF - Information sur les prix

24. Service Public - Information sur les allergènes alimentaires

Chapitre 17 - 10 exercices

Autoévaluation du chapitre : 10 questions, 1 point par question. Répondre avant de passer aux pages de corrigé. Les cases et espaces sont prévus pour une utilisation imprimée ; la version du site permet aussi de répondre avec une correction automatique.

Barème : choix simple exact = 1 point ; choix multiples = (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, minimum 0 ; nombres = 1 point réparti également entre les valeurs exactes. Une réponse absente vaut 0.

Exercice 17.01 - Calculer le solde et la monnaie (1 point)

Commande fictive : 46,80 € TTC au total, dont 12 € de paiement déjà confirmé. Le client remet 50 € en espèces pour régler le solde. Calcule le reste dû et la monnaie à rendre.

Saisir un nombre par case, sans l'unité.

Reste dû (€ TTC) _____

Monnaie à rendre (€) _____

Exercice 17.02 - Un règlement doit correspondre à la commande (1 point)

Le client présente une opération bancaire, mais le montant affiché ne correspond pas au total de son ticket. Quelle démarche respecte la méthode du cours ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Accuser immédiatement le client de mensonge.
- ◯ B. Déclarer payé sans autre rapprochement.
- ◯ C. Rechercher la transaction correspondant au numéro, au montant et à la commande avant de régulariser le statut.
- ◯ D. Demander automatiquement un second paiement sans vérifier.

Exercice 17.03 - Documenter une réclamation (1 point)

Pour comprendre une réclamation sur un produit, quelles sont les TROIS informations utiles à recueillir ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. La référence de commande et l'heure concernée.
- ☐ B. Le produit et le défaut décrit.
- ☐ C. Les preuves disponibles, par exemple une photo pertinente.
- ☐ D. Une accusation décidée avant d'écouter le client.
- ☐ E. Un prix modifié pour faire disparaître la commande.

Exercice 17.04 - Le rôle d’un geste commercial (1 point)

Tu proposes une boisson offerte après une gêne signalée. Quelle limite doit rester présente ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Le cadeau permet d’imposer une nouvelle garniture.
- ◯ B. Le cadeau dispense de vérifier un problème sanitaire.
- ◯ C. Le client doit renoncer à tout échange dès qu’une boisson est proposée.
- ◯ D. Le geste accompagne une solution, sans remplacer l’accord du client ni le traitement du problème.

Exercice 17.05 - Retrouver le montant théorique de la caisse (1 point)

Caisse fictive : fond de départ 75 €, ventes réellement encaissées en espèces 186 €, remboursements en espèces 18 € et achats payés avec cette caisse 23 €. Les autres ventes ont été payées par carte et n’entrent pas dans cette caisse. Le comptage réel donne 217,50 €. Calcule le montant théorique puis l’écart réel moins théorique, avec son signe.

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Montant théorique (€) _____

Écart réel moins théorique (€) _____

Exercice 17.06 - Le versement net est inférieur aux ventes (1 point)

Le relevé bancaire verse un montant inférieur aux règlements bruts parce que le prestataire a retenu les frais prévus. Quelle méthode garde une lecture correcte ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Ramener les ventes au versement net sans conserver les frais.
- ◯ B. Rapprocher ventes brutes, commissions et versement net.
- ◯ C. Déclarer automatiquement l’écart comme du vol en espèces.
- ◯ D. Ajouter les règlements par carte au fond de caisse en billets.

Exercice 17.07 - Présenter une substitution (1 point)

Quelles sont les TROIS vérifications à faire avant de valider avec le client un remplacement d’ingrédient ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. La composition et les allergènes de la solution proposée.
- ☐ B. Les conséquences éventuelles sur le prix et le délai.
- ☐ C. L’accord du client sur la solution réellement réalisable.
- ☐ D. La possibilité de changer le produit sans rien expliquer.
- ☐ E. L’idée qu’une boisson offerte rend automatiquement toute substitution acceptable.

Exercice 17.08 - Aucune alternative acceptée (1 point)

La commande est payée mais ne peut être fournie ; le client refuse les solutions proposées. Pourquoi ne faut-il pas décider seul de convertir son paiement en avoir ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Parce qu'un avoir décidé seul remplace l'accord à rechercher et la solution d'annulation ou de remboursement adaptée.
- ◯ B. Parce que toute commande doit être remplacée par une boisson.
- ◯ C. Parce que le paiement permet d'imposer n'importe quel produit.
- ◯ D. Parce qu'une absence de produit n'a jamais à être expliquée.

Exercice 17.09 - Quelles pièces rapprocher avec le fournisseur ? (1 point)

Pour expliquer un désaccord commercial sur les références livrées et facturées, quel ensemble de documents est le plus utile selon le cours ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Uniquement une photo du camion.
- ◯ B. Uniquement le menu destiné aux clients.
- ◯ C. Commande, bon de livraison et facture, avec les références de l'écart.
- ◯ D. Un ticket de caisse d'une autre semaine sans rapport avec la livraison.

Exercice 17.10 - Transformer une plainte répétée en information utile (1 point)

Quel intérêt présente l'analyse de plusieurs réclamations similaires pour retard ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Elle permet de supprimer les heures réelles des dossiers.
- ◯ B. Elle impose de promettre des délais toujours plus courts.
- ◯ C. Elle permet d'ignorer les réclamations suivantes.
- ◯ D. Elle peut révéler un problème de capacité ou de planning à corriger.

Corrigé du chapitre 17

Consulter ces réponses après les dix exercices. La note sur 10 sert à repérer les points à retravailler ; les renvois indiquent où retrouver la méthode dans le cours.

Réponse 17.01 - Calculer le solde et la monnaie

Reste dû : 34,8 € TTC
Monnaie à rendre : 15,2 €

Le solde est 46,80 − 12 = 34,80 €. La monnaie est 50 − 34,80 = 15,20 €. Le paiement confirmé n’est pas encaissé une deuxième fois.

À relire : Encaisser ce qui est réellement dû.

Réponse 17.02 - Un règlement doit correspondre à la commande

C. Rechercher la transaction correspondant au numéro, au montant et à la commande avant de régulariser le statut.

La preuve doit être rapprochée de la bonne commande. Une différence de montant demande une clarification avant de conclure à un paiement acquis ou de réclamer de nouveau.

À relire : Encaisser ce qui est réellement dû.

Réponse 17.03 - Documenter une réclamation

A. La référence de commande et l’heure concernée.
B. Le produit et le défaut décrit.
C. Les preuves disponibles, par exemple une photo pertinente.

Ces faits permettent de rechercher ce qui s’est produit. La réponse doit reposer sur une vérification plutôt que sur une conclusion prise avant l’écoute.

À relire : Écouter, vérifier, corriger.

Réponse 17.04 - Le rôle d’un geste commercial

D. Le geste accompagne une solution, sans remplacer l’accord du client ni le traitement du problème.

Un geste commercial peut tenir compte d’une gêne. Il ne règle pas à lui seul une erreur, un désaccord ou un éventuel problème de sécurité.

À relire : Répondre à une rupture ou à une modification.

Réponse 17.05 - Retrouver le montant théorique de la caisse

Montant théorique : 220 €
Écart réel moins théorique : -2,5 €

Le théorique est 75 + 186 − 18 − 23 = 220 €. L’écart est 217,50 − 220 = −2,50 € : il manque 2,50 €, à rechercher et à tracer.

À relire : Clôturer et rapprocher une caisse d’espèces.

Réponse 17.06 - Le versement net est inférieur aux ventes

B. Rapprocher ventes brutes, commissions et versement net.

Le rapprochement explique la différence entre encaissement brut et banque nette. Il conserve distinctement l’opération de vente et les frais associés.

À relire : Encaisser ce qui est réellement dû.

Réponse 17.07 - Présenter une substitution

A. La composition et les allergènes de la solution proposée.
B. Les conséquences éventuelles sur le prix et le délai.
C. L’accord du client sur la solution réellement réalisable.

La proposition doit être réalisable, correctement décrite et acceptée. L’information porte aussi sur le prix et le délai, pas seulement sur l’apparence de la garniture.

À relire : Répondre à une rupture ou à une modification.

Réponse 17.08 - Aucune alternative acceptée

A. Parce qu’un avoir décidé seul remplace l’accord à rechercher et la solution d’annulation ou de remboursement adaptée.

Le cours demande de respecter le refus et de traiter l’annulation et le remboursement selon la situation et les règles applicables, sans imposer un avoir de sa propre initiative.

À relire : Répondre à une rupture ou à une modification.

Réponse 17.09 - Quelles pièces rapprocher avec le fournisseur ?

C. Commande, bon de livraison et facture, avec les références de l’écart.

Le rapprochement des trois pièces relie ce qui a été demandé, reçu et facturé. Il permet une réclamation précise et le suivi de sa régularisation.

À relire : Écouter, vérifier, corriger.

Réponse 17.10 - Transformer une plainte répétée en information utile

D. Elle peut révéler un problème de capacité ou de planning à corriger.

La répétition donne une piste pour améliorer l’organisation. Le traitement commercial d’un cas ne remplace pas la recherche d’une cause récurrente.

À relire : Écouter, vérifier, corriger.

Ma note : _____ / 10 Questions entièrement réussies : _____ / 10

Une question est entièrement réussie si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Les points partiels peuvent donc améliorer la note sans ajouter une question entièrement réussie.

18. Organisation de l’équipe, manutention, sécurité et biodéchets

Donner des consignes applicables, organiser les circulations et maîtriser les risques pour les personnes comme pour les aliments.

Objectifs

- Transmettre un travail et vérifier sa compréhension.
- Réduire la manutention et les risques au poste.
- Organiser le tri et l’évacuation des déchets.

Une relève qui permet de reprendre sans deviner

Transmettre fabrications terminées ou en cours, quantités restantes, limites d’utilisation et anomalies. Signaler les changements de lots pour préserver la traçabilité. Tous utilisent la version actuelle des fiches.

Une consigne se vérifie par une reformulation ou une démonstration. Toute aide ponctuelle suit les règles du poste : tenue protégée, mains propres et ustensiles adaptés. Une personne présentant des symptômes susceptibles de contaminer les aliments signale sa situation ; l’activité est réorganisée selon la procédure.

Réduire le port de charges avant de parler de posture

Évaluer poids, fréquence, prise et trajet. Une aide adaptée, un stockage à hauteur accessible et une bonne implantation réduisent les efforts répétés. Ne pas utiliser un chariot défectueux : le remplacer ou organiser une autre solution sûre.

Respecter la notice et stabiliser le chargement : lourds en bas, visibilité et passages préservés. Changer de direction avec les pieds évite une torsion sous charge ; aucune posture ne rend toute manutention acceptable.



Observer l’organisation du transport : charges lourdes placées en bas, empilement stable, visibilité conservée et trajet libre. La capacité réelle du chariot reste à vérifier sur sa notice.

Photo pédagogique générée par IA

Prévenir les accidents pendant la production

Garder les circulations propres, sèches et dégagées. Organiser les activités chaudes à l’écart des passages et utiliser les protections adaptées. Limiter l’émission de farine et employer un nettoyage approprié ; balayer à sec ou souffler remet les poussières en suspension. Un déversement impose l’arrêt local et la remise en état avant reprise.

Trier sans créer une nouvelle contamination

Le tri à la source des biodéchets concerne aussi une petite activité professionnelle. Séparer les déchets alimentaires des emballages selon la filière choisie ; « compostable » ne signifie pas accepté par chaque collecteur. Prévoir des contenants entretenus et une évacuation séparée des préparations propres. Après manipulation des déchets, rétablir l’hygiène des mains avant le retour aux aliments.



Avant le tri, distinguer les restes végétaux des emballages : bocal en verre, boîte métallique et film plastique suivent les consignes de leur filière. La destination des déchets et des sacs dépend des consignes du collecteur.

Photo pédagogique générée par IA

Exemple fictif : charger un chariot

Notice limitée à 120 kg ; sept caisses de 20 kg à déplacer, sans autre charge.

1. Masse totale : 7 × 20 = 140 kg.
2. Un trajet de 140 kg dépasse la notice.
3. Prévoir au moins deux trajets, avec un chargement stable et un parcours dégagé.

Deux trajets au minimum ; la stabilité reste à vérifier pour chaque chargement.

À retenir

- Transmettre l’état réel et les anomalies.
- Vérifier la compréhension des consignes.
- Réduire les efforts et respecter les notices.
- Le tri s’adapte à la filière réellement utilisée.

Pièges à éviter

- Confondre vitesse et organisation sûre.
- Faire travailler un chariot abîmé.
- Secouer un sac de farine pour le vider plus vite.

Pour s’entraîner après le cours

Examen 02 : Q07 ; Examen 06 : Q11, Q12 ; Examen 07 : Q09, Q10, Q11 ; Examen 08 : Q01, Q06, Q09, Q11, Q12, Q13, Q15, Q16, Q17 ; Examen 09 : Q16 ; Examen 10 : Q09, Q13

Sources et vérification

6. INRS - Prévention dans les métiers utilisant farine, fours et manutentions

26. Ministère de la Transition écologique - Tri à la source des biodéchets

20. DGAL - Principes de maîtrise des fabrications et d’organisation du travail

Chapitre 18 - 10 exercices

Autoévaluation du chapitre : 10 questions, 1 point par question. Répondre avant de passer aux pages de corrigé. Les cases et espaces sont prévus pour une utilisation imprimée ; la version du site permet aussi de répondre avec une correction automatique.

Barème : choix simple exact = 1 point ; choix multiples = (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, minimum 0 ; nombres = 1 point réparti également entre les valeurs exactes. Une réponse absente vaut 0.

Exercice 18.01 - Une transmission exploitable (1 point)

La relève annonce seulement « les bacs sont là ». Quelle précision manque pour permettre une reprise maîtrisée ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. L’état réel des préparations, les quantités, les limites d’utilisation et les anomalies.
- ◯ B. Le prénom du premier client de la veille uniquement.
- ◯ C. La couleur de la boîte à outils uniquement.
- ◯ D. Le nombre de messages reçus sur le téléphone personnel.

Exercice 18.02 - Réduire les efforts répétés (1 point)

Quelles sont les TROIS mesures d’organisation qui contribuent à réduire les manutentions selon le cours ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Utiliser une aide de manutention adaptée.
- ☐ B. Placer le stock à une hauteur accessible.
- ☐ C. Aménager les trajets et l’implantation pour réduire les efforts.
- ☐ D. Considérer qu’une posture unique rend toute charge acceptable.
- ☐ E. Garder un matériel défectueux en demandant simplement d’aller plus vite.

Exercice 18.03 - Respecter une notice et des caisses entières (1 point)

Exercice fictif : douze caisses de 9 kg doivent être déplacées. La notice du chariot limite la charge à 70 kg par trajet. Les caisses restent entières, sans autre charge ajoutée. Calcule la masse totale et le nombre minimal de trajets, avec un chargement stable.

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Masse totale (kg) _____

Nombre minimal de trajets (trajets) _____

Exercice 18.04 - Une roue abîmée sur le chariot (1 point)

Un chariot présente une roue défectueuse. Quelle décision respecte le cours ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. L’utiliser plus vite pour réduire le temps de risque.
- ◯ B. Le remplacer ou organiser une autre solution sûre, sans l’utiliser en l’état.
- ◯ C. Le remplir davantage pour bloquer la roue.
- ◯ D. Demander de tirer plus fort sans revoir l’organisation.

Exercice 18.05 - Trier en protégeant les préparations (1 point)

Quelles sont les TROIS mesures cohérentes pour le circuit des biodéchets ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Séparer les déchets alimentaires et les emballages selon la filière.
- ☐ B. Entretenir les contenants et prévoir une évacuation séparée des préparations propres.
- ☐ C. Rétablir l’hygiène des mains après manipulation des déchets avant de reprendre les aliments.
- ☐ D. Déposer tous les sacs dits compostables sans consulter la filière.
- ☐ E. Passer les déchets au-dessus des garnitures découvertes pour raccourcir le trajet.

Exercice 18.06 - Signaler un état de santé incompatible avec le poste (1 point)

Une aide présente des symptômes susceptibles de contaminer les aliments. Quelle conduite est enseignée ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Cacher les symptômes pour terminer plus vite.
- ◯ B. Continuer exactement les mêmes manipulations sans le signaler.
- ◯ C. Signaler la situation et réorganiser l’activité selon la procédure.
- ◯ D. Compter uniquement sur le port d’un tablier propre pour supprimer le problème.

Exercice 18.07 - Distinguer terminé et restant à terminer (1 point)

Un tableau de relève fictif comporte neuf préparations prévues : cinq sont terminées, trois sont en cours et une n’a pas commencé. Combien de préparations ne sont pas encore terminées ?

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Préparations non terminées (préparations) _____

Exercice 18.08 - Vérifier une consigne comprise (1 point)

Après avoir expliqué un geste à une nouvelle personne, quelle méthode vérifie le mieux sa compréhension selon le cours ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Lui demander de reformuler ou de montrer la procédure.
- ◯ B. Se fier uniquement au fait qu'elle a hoché la tête.
- ◯ C. Ne lui donner aucune référence écrite commune.
- ◯ D. Lui demander de modifier immédiatement la procédure au hasard.

Exercice 18.09 - Éviter la remise en suspension de farine (1 point)

Pourquoi faut-il éviter de souffler ou de balayer à sec une accumulation de farine ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Ces gestes transforment la farine en eau.
- ◯ B. Ils dispensent d'évaluer les risques du poste.
- ◯ C. Ils empêchent toute poussière de se déplacer.
- ◯ D. Ils remettent les poussières en suspension ; il faut limiter l'émission et choisir un nettoyage approprié.

Exercice 18.10 - Placer l'activité chaude hors du passage (1 point)

Quelle implantation correspond à la prévention des accidents enseignée dans le chapitre ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Faire traverser le poste chaud à toute personne venant chercher un sac.
- ◯ B. Placer les activités chaudes à l'écart des circulations et conserver des passages dégagés.
- ◯ C. Stocker les caisses dans le passage pour rapprocher les produits du four.
- ◯ D. Compter uniquement sur la rapidité des déplacements pour éviter les collisions.

Corrigé du chapitre 18

Consulter ces réponses après les dix exercices. La note sur 10 sert à repérer les points à retravailler ; les renvois indiquent où retrouver la méthode dans le cours.

Réponse 18.01 - Une transmission exploitable

A. L’état réel des préparations, les quantités, les limites d’utilisation et les anomalies.

La présence physique des bacs ne décrit ni leur avancement ni leur disponibilité. La relève doit transmettre les informations permettant de reprendre sans deviner.

À relire : Une relève qui permet de reprendre sans deviner.

Réponse 18.02 - Réduire les efforts répétés

A. Utiliser une aide de manutention adaptée.
B. Placer le stock à une hauteur accessible.
C. Aménager les trajets et l’implantation pour réduire les efforts.

La prévention commence par la réduction des efforts : aide adaptée, accès et implantation. Une consigne de posture ne remplace pas ces aménagements.

À relire : Réduire le port de charges avant de parler de posture.

Réponse 18.03 - Respecter une notice et des caisses entières

Masse totale : 108 kg
Nombre minimal de trajets : 2 trajets

12 × 9 = 108 kg. Sept caisses représentent 63 kg, sous la limite, et les cinq restantes 45 kg : deux trajets suffisent. La stabilité et le trajet restent à vérifier.

À relire : Réduire le port de charges avant de parler de posture.

Réponse 18.04 - Une roue abîmée sur le chariot

B. Le remplacer ou organiser une autre solution sûre, sans l’utiliser en l’état.

Le matériel défectueux est écarté de l’usage. La solution doit rester adaptée à la charge et au trajet.

À relire : Réduire le port de charges avant de parler de posture.

Réponse 18.05 - Trier en protégeant les préparations

A. Séparer les déchets alimentaires et les emballages selon la filière.
B. Entretenir les contenants et prévoir une évacuation séparée des préparations propres.
C. Rétablir l’hygiène des mains après manipulation des déchets avant de reprendre les aliments.

Le tri s’articule avec les consignes de collecte et la prévention des contaminations. Le contenant et son trajet font partie de l’organisation.

À relire : Trier sans créer une nouvelle contamination.

Réponse 18.06 - Signaler un état de santé incompatible avec le poste

C. Signaler la situation et réorganiser l’activité selon la procédure.

Le signalement permet d’appliquer la procédure et de prévenir une contamination. L’organisation doit tenir compte de l’état de santé signalé.

À relire : Une relève qui permet de reprendre sans deviner.

Réponse 18.07 - Distinguer terminé et restant à terminer

Préparations non terminées : 4 préparations

Les trois préparations en cours et celle qui n’a pas commencé restent à terminer : 3 + 1 = 4. La relève doit conserver cette distinction d’avancement.

À relire : Une relève qui permet de reprendre sans deviner.

Réponse 18.08 - Vérifier une consigne comprise

A. Lui demander de reformuler ou de montrer la procédure.

La reformulation ou la démonstration montre comment la consigne a été comprise et permet de corriger un malentendu avant le travail.

À relire : Une relève qui permet de reprendre sans deviner.

Réponse 18.09 - Éviter la remise en suspension de farine

D. Ils remettent les poussières en suspension ; il faut limiter l’émission et choisir un nettoyage approprié.

Le cours demande de limiter l’émission de poussières. Le nettoyage doit éviter leur remise en suspension dans l’air.

À relire : Prévenir les accidents pendant la production.

Réponse 18.10 - Placer l’activité chaude hors du passage

B. Placer les activités chaudes à l’écart des circulations et conserver des passages dégagés.

Une implantation adaptée réduit les croisements avec les activités chaudes. Les circulations doivent rester propres, sèches et dégagées.

À relire : Prévenir les accidents pendant la production.

Ma note : _____ / 10 Questions entièrement réussies : _____ / 10

Une question est entièrement réussie si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Les points partiels peuvent donc améliorer la note sans ajouter une question entièrement réussie.

Références officielles

Les sources sont regroupées par adresse et numérotées dans les chapitres. Les calculs des exemples sont des applications pédagogiques ; les protocoles signalés comme fictifs ne remplacent pas les règles propres aux produits et aux procédés réels.

1. Ministère de l’Agriculture - guide de mise en œuvre du PMS, principes généraux

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/127673

2. DGCCRF - synthèse des dispositions d’hygiène du règlement 852/2004

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/securite/produits_alimentaires/Hygiene_alimentaire/ha-annexe-852.pdf

3. Service Public - hygiène dans la restauration, hygiène du personnel

https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F32189

4. Ministère de l’Agriculture - GBPH charcuterie artisanale, principes d’hygiène du personnel

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/57393

5. INRS / Réseau 3RB - entretien des surfaces

https://www.esst-inrs.fr/3rb/afftexte.php?p1=entretien_des_surfaces_texte

6. INRS - prévention des poussières de farine, nettoyage adapté

https://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/boulangerie-patisserie/boulangerie-patisserie-agir

7. DGCCRF - maintien de la chaîne du froid

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/mes-droits-conso/alimentation/la-chaine-du-froid-comment-ne-pas-la-rompre

8. DGCCRF - DLC, DDM et conditions après ouverture

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/date-limite-de-consommation-et-date-de-durabilite-minimale-ce-que-vous-devez-savoir

9. DGAL - durée de vie microbiologique des aliments, instruction 2024-270

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/instruction-2024-270/telechargement

10. Service Public Entreprendre - marque d’identification sanitaire

https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F33822

11. DGCCRF - étiquetage des œufs

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/etiquetage-des-oeufs

12. Ministère de l’Agriculture - contrôles sanitaires en restaurant

https://agriculture.gouv.fr/la-securite-sanitaire-de-lalimentation-que-controle-t-dans-un-restaurant

13. DGCCRF - Information sur les denrées et les allergènes

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/etiquetage-des-denrees-alimentaires-les-regles-connaitre

14. Agence BIO - organismes certificateurs et certificats

https://www.agencebio.org/decouvrir-le-bio/ses-acteurs/les-organismes-certificateurs-en-france/

15. DGCCRF - matériaux, emballages et contenants au contact des aliments

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/les-regles-respecter-pour-les-materiaux-emballages-ustensiles-et-contenants-au-contact-des-aliments

16. Ministère de l’Agriculture - Fonctionnement des alertes alimentaires

https://agriculture.gouv.fr/comment-fonctionne-le-systeme-dalerte-alimentaire

17. DGCCRF - obligations lors d’un rappel de produits

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/gerer-son-entreprise-au-quotidien/gerer-un-commerce/rappels-de-produits-vous-devez-les-declarer-sur-le-site-rappelconso

18. DGCCRF - FAQ professionnelle RappelConso
https://teleassistance.dgccrf.finances.gouv.fr/FAQ/Faq/?app=RAPPELCONSO

19. Santé publique France - calendrier des fruits et légumes de janvier
https://www.mangerbouger.fr/manger-mieux/bien-manger-sans-se-ruiner/calendrier-de-saison/les-fruits-et-legumes-de-janvier

20. DGAL - Principes de maîtrise des fabrications et d’organisation du travail
https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/instruction-2021-753/telechargement

21. Bpifrance Création - Seuil de rentabilité
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/previsions-financieres-business-plan/previsions-financieres/seuil-rentabilite

22. Bpifrance Création - Capital remboursé et intérêts
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/previsions-financieres-business-plan/previsions-financieres/plan-financement-a-3-ans

23. Service Public Entreprendre - Calcul HT et TTC
https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F24271

24. Service Public - Information sur les allergènes alimentaires
https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F32192

25. DGCCRF - Information sur les prix
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/linformation-sur-les-prix

26. Ministère de la Transition écologique - Tri à la source des biodéchets
https://www.ecologie.gouv.fr/biodechets