01. Dangers alimentaires, PMS et autocontrôles

Comprendre ce qui peut rendre un aliment dangereux, choisir une mesure de maîtrise et prouver qu'elle fonctionne au quotidien.

Objectifs

- Distinguer dangers biologiques, chimiques et physiques.
- Relier une surveillance à une limite et à une décision.
- Enregistrer les faits sans fabriquer de preuve.

Du danger au risque

Un danger est un agent ou une situation susceptible de nuire à la santé. Le risque dépend notamment de la probabilité d'exposition et de la gravité des conséquences. Une denrée peut présenter un danger sans odeur ni anomalie visible. Les allergènes demandent également une maîtrise spécifique, développée dans leur propre chapitre.

Famille	Exemple au camion
Biologique	Micro-organismes transférés d'un aliment cru à une garniture prête à servir
Chimique	Résidu de produit d'entretien
Physique	Éclat de verre dans une préparation

Le PMS organise les réponses

Le plan de maîtrise sanitaire rassemble les bonnes pratiques d'hygiène, les procédures fondées sur les principes HACCP, la traçabilité et la gestion des non-conformités. HACCP désigne l'analyse des dangers et la maîtrise des points critiques. Le PMS décrit l'activité réelle : réception, stockage, préparation et service. Il indique qui contrôle, avec quel moyen, à quelle fréquence et quoi faire en cas d'écart. Une règle écrite ne protège les clients que si l'équipe sait l'appliquer.

Mesurer, décider, vérifier

Une surveillance compare un résultat fiable à un critère défini. Une sonde instable doit être vérifiée ; on ne choisit pas sa valeur la plus favorable. Lors d'un écart, on bloque l'utilisation si nécessaire, recherche la cause, décide du devenir des denrées et vérifie l'efficacité de la correction. Un avoir fournisseur ne remplace pas la décision sanitaire. Une case oubliée reste signalée comme manquante : une mesure actuelle ne reconstitue pas le passé.

Interpréter un biais dans un exercice de mesure

Un écart de mesure possède un signe. Si, dans un exercice, l'appareil affiche systématiquement 0,8 °C de plus que la référence, la valeur corrigée se calcule par affichage − 0,8 °C. Un affichage de 4,6 °C correspond alors à 3,8 °C. Pour retrouver l'affichage correspondant à un plafond réel de 4 °C, faire le calcul inverse : 4 + 0,8 = 4,8 °C.

Ces valeurs sont fictives et supposent explicitement un biais stable donné par l'énoncé. Elles n'autorisent pas, dans l'activité réelle, l'emploi d'un appareil défaillant corrigé au jugé : appliquer la procédure de vérification, de réglage ou de remplacement et obtenir une mesure fiable avant de décider.

Adapter la réponse à un danger physique

Un éclat de verre est un danger physique : la cuisson ne le fait pas disparaître. Après un bris au poste, interrompre les opérations exposées, bloquer les denrées potentiellement touchées et appliquer leur devenir selon la procédure. Retirer seulement les morceaux visibles ne prouve pas la sécurité d'un bac. Remettre la zone et les équipements en état, puis vérifier avant la reprise.

Situation à repérer



Situation à risque : les éclats sont près du bac ouvert. Bloquer les denrées potentiellement exposées, remettre la zone en état et vérifier avant reprise. La cuisson ou le retrait des seuls morceaux visibles ne prouvent pas la sécurité. Mise en scène de formation générée par IA.

Photo pédagogique générée par IA

Un contrôle oublié

Situation fictive : un relevé prévu à 9 h manque ; il est 12 h et l'appareil semble fonctionner.

1. Noter l'oubli et effectuer le contrôle réel à 12 h.
2. Rechercher les informations disponibles sur l'intervalle non surveillé.
3. Appliquer le PMS aux produits concernés et prévenir une récidive.

Le relevé de 12 h est daté de 12 h ; aucune température de 9 h n'est inventée.

À retenir

- Un contrôle doit déboucher sur une décision.
- L’instrument fait partie de la fiabilité du résultat.
- Une correction se vérifie avant de reprendre.
- Les enregistrements décrivent les faits réellement observés.

Pièges à éviter

- Confondre bonne apparence et sécurité démontrée.
- Corriger le document sans corriger le problème.
- Considérer une réparation comme automatiquement vérifiée.

Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q08 ; Examen 05 : Q01, Q09, Q14, Q17 ; Examen 07 : Q02, Q15 ; Examen 08 : Q17 ; Examen 10 : Q04, Q13

Sources et vérification

Ministère de l’Agriculture - guide de mise en œuvre du PMS, principes généraux
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/127673

DGCCRF - synthèse des dispositions d’hygiène du règlement 852/2004
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/securite/produits_alimentaires/Hygiene_alimentaire/ha-annexe-852.pdf

Support proposé au CEPROC, à relire et valider par les formateurs avant usage officiel. Les quantités, taux et protocoles annoncés comme fictifs servent uniquement aux exemples ; appliquer les règles et documents correspondant à la situation réelle.

Chapitre 01 - 10 exercices

Autoévaluation du chapitre : 10 questions, 1 point par question. Répondre avant de passer aux pages de corrigé. Les cases et espaces sont prévus pour une utilisation imprimée ; la version du site permet aussi de répondre avec une correction automatique.

Barème : choix simple exact = 1 point ; choix multiples = (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, minimum 0 ; nombres = 1 point réparti également entre les valeurs exactes. Une réponse absente vaut 0.

Exercice 01.01 - Reconnaître une appréciation du risque (1 point)

Quelle phrase décrit une appréciation du risque, en tenant compte de l’exposition et de la gravité, plutôt que de nommer seulement un danger ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Un éclat de verre est présent.
- ◯ B. Un résidu de détergent est un danger chimique.
- ◯ C. La probabilité que le client soit exposé et la gravité des conséquences doivent être appréciées.
- ◯ D. Des micro-organismes peuvent être présents.

Exercice 01.02 - Comprendre la limite d’un examen visuel (1 point)

Un apprenant propose d’inscrire « sécurité démontrée » dès qu’une préparation ne présente aucune anomalie visible et sent normalement. Quelle réserve le cours impose-t-il ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Une bonne apparence suffit si l’observation est faite par deux personnes.
- ◯ B. Un danger peut exister sans signe visible ni odeur anormale ; les contrôles prévus restent nécessaires.
- ◯ C. Il suffit de photographier la préparation.
- ◯ D. La couleur permet toujours de déterminer la température passée.

Exercice 01.03 - Repérer les composantes du PMS (1 point)

Tu prépares le sommaire d’un plan de maîtrise sanitaire. Quels sont les TROIS ensembles qui y ont leur place selon ce cours ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Les bonnes pratiques d’hygiène.
- ☐ B. Le seul classement des recettes par popularité.
- ☐ C. Les procédures fondées sur les principes HACCP.
- ☐ D. La traçabilité et la gestion des non-conformités.
- ☐ E. La promesse qu’un produit sans odeur n’a besoin d’aucun contrôle.

Exercice 01.04 - Donner du sens à HACCP (1 point)

Quelle formulation correspond au sens de HACCP présenté dans le cours ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Archiver uniquement les factures fournisseurs.
- ◯ B. Analyser les dangers et maîtriser les points critiques.
- ◯ C. Remplacer toutes les mesures par un contrôle visuel.
- ◯ D. Déterminer le prix de vente des préparations.

Exercice 01.05 - Rendre une consigne applicable (1 point)

Une consigne indique seulement « contrôler régulièrement ». Pour la rendre opérationnelle au poste, quelle version faut-il privilégier ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. « Contrôler si le service laisse du temps. »
- ◯ B. « Chaque personne choisit son appareil et sa propre fréquence. »
- ◯ C. Une consigne qui précise le responsable, le moyen, la fréquence, le critère et l’action en cas d’écart.
- ◯ D. Une consigne plus courte qui supprime les actions correctives.

Exercice 01.06 - Archiver sans recréer le passé (1 point)

Tu relis une instruction d’archivage proposant de remplir plus tard les cases de contrôle oubliées avec la valeur alors constatée. Quelle correction faut-il apporter à cette instruction ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Autoriser le remplissage rétroactif si la valeur actuelle est favorable.
- ◯ B. Supprimer les heures pour que l’oubli ne soit plus visible.
- ◯ C. Remplacer toutes les valeurs par une moyenne.
- ◯ D. Signaler le relevé manquant et enregistrer toute nouvelle mesure à son heure réelle, sans la présenter comme une mesure passée.

Exercice 01.07 - Évaluer la clôture d’une anomalie (1 point)

Un compte rendu affirme qu’un écart est traité. Quels sont les DEUX éléments qui montrent une réponse complète, au-delà d’une simple modification du papier ?

2 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Une décision sur le devenir des denrées concernées.
- ☐ B. La suppression de la mesure non conforme dans l’archive.
- ☐ C. Le choix de la plus basse valeur fournie par une sonde instable.
- ☐ D. Une vérification que la correction a été efficace.

Exercice 01.08 - Comprendre la persistance du verre (1 point)

Pourquoi chercher une durée de cuisson plus longue n’est-il pas une réponse adaptée à un possible éclat de verre dans une garniture ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Parce que le verre est un danger physique que la cuisson ne fait pas disparaître.
- ◯ B. Parce qu’un danger physique se transforme toujours en allergène.
- ◯ C. Parce que tous les éclats deviennent visibles après cuisson.
- ◯ D. Parce que la cuisson remplace seulement le contrôle des documents.

Exercice 01.09 - Corriger une surestimation donnée (1 point)

Exercice de mesure fictif : le biais est stable et connu. L’appareil affiche systématiquement 1,2 °C de plus que la référence. Il affiche 7 °C. Calcule la température corrigée ; on ne te demande aucune décision sanitaire.

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Température corrigée (°C)

Exercice 01.10 - Trouver l’affichage d’une valeur réelle (1 point)

Exercice fictif : l’appareil affiche systématiquement 0,7 °C de moins que la référence, avec un biais stable donné. Pour une valeur réelle cible de 5 °C, quel affichage faut-il obtenir ? La cible est une donnée de calcul, pas une limite réglementaire.

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Affichage correspondant à la cible réelle (°C)

Corrigé du chapitre 01

Consulter ces réponses après les dix exercices. La note sur 10 sert à repérer les points à retravailler ; les renvois indiquent où retrouver la méthode dans le cours.

Réponse 01.01 - Reconnaître une appréciation du risque

C. La probabilité que le client soit exposé et la gravité des conséquences doivent être appréciées.

Nommer un agent identifie un danger. Apprécier le risque demande notamment d'examiner la probabilité d'exposition et la gravité des conséquences.

À relire : Du danger au risque.

Réponse 01.02 - Comprendre la limite d'un examen visuel

B. Un danger peut exister sans signe visible ni odeur anormale ; les contrôles prévus restent nécessaires.

L'observation est utile mais ne prouve pas à elle seule l'absence de danger. Le cours distingue bonne apparence et sécurité démontrée.

À relire : Du danger au risque.

Réponse 01.03 - Repérer les composantes du PMS

A. Les bonnes pratiques d'hygiène.
C. Les procédures fondées sur les principes HACCP.
D. La traçabilité et la gestion des non-conformités.

Le PMS associe bonnes pratiques, procédures fondées sur HACCP, traçabilité et gestion des non-conformités. Un classement commercial ne remplace aucun de ces ensembles.

À relire : Le PMS organise les réponses.

Réponse 01.04 - Donner du sens à HACCP

B. Analyser les dangers et maîtriser les points critiques.

Le cours définit HACCP comme l'analyse des dangers et la maîtrise des points critiques. Cette démarche sert la sécurité des étapes de fabrication.

À relire : Le PMS organise les réponses.

Réponse 01.05 - Rendre une consigne applicable

C. Une consigne qui précise le responsable, le moyen, la fréquence, le critère et l'action en cas d'écart.

Une surveillance utilisable relie une personne, un moyen et un moment de contrôle à un critère et à une conduite à tenir. Le mot « régulièrement » ne suffit pas à organiser cela.

À relire : Le PMS organise les réponses.

Réponse 01.06 - Archiver sans recréer le passé

D. Signaler le relevé manquant et enregistrer toute nouvelle mesure à son heure réelle, sans la présenter comme une mesure passée.

Un enregistrement doit correspondre à un fait observé. La mesure actuelle ne reconstitue pas la période sans surveillance.

À relire : Mesurer, décider, vérifier.

Réponse 01.07 - Évaluer la clôture d’une anomalie

A. Une décision sur le devenir des denrées concernées.
D. Une vérification que la correction a été efficace.

La réponse comprend le devenir des produits et l’efficacité de la correction. Effacer la preuve ou retenir une mesure favorable sans fiabilité ne traite pas la cause.

À relire : Mesurer, décider, vérifier.

Réponse 01.08 - Comprendre la persistance du verre

A. Parce que le verre est un danger physique que la cuisson ne fait pas disparaître.

La chaleur ne supprime pas l’éclat. Il faut appliquer la procédure sur les denrées exposées et remettre la zone en état avant la reprise.

À relire : Adapter la réponse à un danger physique.

Réponse 01.09 - Corriger une surestimation donnée

Température corrigée : 5,8 °C

L’appareil surestime : 7 − 1,2 = 5,8 °C. Cette correction arithmétique utilise uniquement le biais fictif donné ; elle n’autorise pas à employer au jugé un appareil défaillant.

À relire : Interpréter un biais dans un exercice de mesure.

Réponse 01.10 - Trouver l’affichage d’une valeur réelle

Affichage correspondant à la cible réelle : 4,3 °C

L’affichage est inférieur de 0,7 °C à la valeur réelle : 5 − 0,7 = 4,3 °C affichés. Le sens du biais doit être conservé, y compris pour le calcul inverse.

À relire : Interpréter un biais dans un exercice de mesure.

Ma note : _____ / 10 Questions entièrement réussies : _____ / 10

Une question est entièrement réussie si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Les points partiels peuvent donc améliorer la note sans ajouter une question entièrement réussie.