03. Nettoyage, désinfection et dilution des produits

Choisir un produit adapté, appliquer sa notice et vérifier la remise en état des surfaces avant leur utilisation alimentaire.

Objectifs

- Distinguer élimination des souillures et désinfection.
- Respecter dosage, action, temps, température et rinçage.
- Calculer une dilution dont la définition est donnée.

Deux fonctions complémentaires

Le nettoyage retire les souillures avec un détergent et une action adaptée. La désinfection vise les micro-organismes selon l'activité du produit. Bactéricide, fongicide, virucide et sporicide désignent des cibles différentes : un désinfectant ne traite pas automatiquement toutes les catégories. Une surface encore couverte de farine ou de graisse doit être nettoyée avant la désinfection prévue.

Le plan précise les surfaces, produits, matériels, fréquences et responsables. Il tient compte des souillures et des matériaux. Après maintenance ou incident contaminant, une remise en état supplémentaire peut être nécessaire avant de réutiliser le poste.

Appliquer la bonne notice

Vérifier l'usage autorisé, notamment pour une surface en contact alimentaire, puis la concentration, la température, le temps de contact et le rinçage éventuel. Un produit destiné seulement aux sanitaires ne remplace pas celui prévu au plan alimentaire. Une nouvelle référence demande une mise à jour du plan et des consignes.

Ne pas mélanger les produits. Conserver leur identification et les stocker à l'écart des denrées ; une bouteille de boisson ne sert pas de contenant chimique. Un liquide non identifié ne s'utilise pas au jugé. Les protections suivent la notice et la fiche de données de sécurité.

Doser et contrôler

Quand la notice définit un pourcentage du volume final, volume de produit = volume final × pourcentage ÷ 100. L'eau complète le volume final ; on n'ajoute pas automatiquement le produit au volume entier d'eau. Un surdosage n'est pas un raccourci de désinfection. Après le traitement, vérifier l'exécution des étapes et rendre le matériel prêt au contact alimentaire.

Pour les poussières de farine, employer un aspirateur professionnel adapté. Une soufflette remet les poussières en suspension et expose les personnes.



L’éprouvette permet de mesurer une dose ; le seau recevra la solution finale. Un seul produit est présent. Suivre les quantités de la notice et compléter au volume final, sans ajouter arbitrairement le produit au volume entier d’eau. Aucun dosage chiffré n’est affirmé par l’image. Mise en scène de formation générée par IA.

Photo pédagogique générée par IA

Préparer une solution finale

Notice entièrement fictive : préparer 5 L de solution finale contenant 3 % de produit en volume.

1. Convertir le volume final : 5 L = 5 000 mL.
2. Calculer le produit : 5 000 × 3 ÷ 100 = 150 mL.
3. Calculer l’eau : 5 000 − 150 = 4 850 mL.

Mesurer 150 mL de produit et 4 850 mL d’eau selon les précautions de cette notice fictive.

À retenir

- Nettoyer avant la désinfection prévue.
- Respecter le temps de contact complet.
- Rincer lorsque la notice le prescrit.
- Identifier et séparer les produits chimiques.

Pièges à éviter

- Confondre surface sèche et surface rincée.
- Augmenter arbitrairement le dosage.
- Réutiliser les consignes d’une autre référence.

Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q06 ; Examen 02 : Q13 ; Examen 04 : Q10 ; Examen 05 : Q13 ; Examen 07 : Q07, Q12 ; Examen 08 : Q04, Q10, Q16 ; Examen 09 : Q14

Sources et vérification

INRS / Réseau 3RB - entretien des surfaces

https://www.esst-inrs.fr/3rb/afftexte.php?p1=entretien_des_surfaces_texte

INRS - prévention des poussières de farine, nettoyage adapté

https://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/boulangerie-patisserie/boulangerie-patisserie-agir

DGCCRF - dispositions d’hygiène des équipements et produits d’entretien

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/securite/produits_alimentaires/Hygiene_alimentaire/ha-annexe-852.pdf

Support proposé au CEPROC, à relire et valider par les formateurs avant usage officiel. Les quantités, taux et protocoles annoncés comme fictifs servent uniquement aux exemples ; appliquer les règles et documents correspondant à la situation réelle.

Chapitre 03 - 10 exercices

Autoévaluation du chapitre : 10 questions, 1 point par question. Répondre avant de passer aux pages de corrigé. Les cases et espaces sont prévus pour une utilisation imprimée ; la version du site permet aussi de répondre avec une correction automatique.

Barème : choix simple exact = 1 point ; choix multiples = (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, minimum 0 ; nombres = 1 point réparti également entre les valeurs exactes. Une réponse absente vaut 0.

Exercice 03.01 - Attribuer chaque fonction (1 point)

Quelle association respecte la distinction centrale du cours ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Nettoyage : retirer les souillures ; désinfection : agir sur des micro-organismes selon l’activité du produit.
- ◯ B. Nettoyage : changer les dates ; désinfection : changer les lots.
- ◯ C. Nettoyage : rendre toute surface stérile ; désinfection : retirer uniquement les miettes.
- ◯ D. Nettoyage et désinfection ont toujours exactement la même fonction.

Exercice 03.02 - Ne pas généraliser une activité annoncée (1 point)

Une étiquette mentionne une activité bactéricide. Peut-on en déduire, par cette seule mention, une activité adaptée à toutes les catégories de micro-organismes ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Oui, le mot désinfectant garantit toutes les activités.
- ◯ B. Oui, si le flacon est grand.
- ◯ C. Non : les activités annoncées ont des cibles différentes et doivent être vérifiées selon le besoin.
- ◯ D. Oui, à condition de supprimer le nettoyage préalable.

Exercice 03.03 - Compléter le plan d’entretien (1 point)

Quels sont les TROIS ensembles d’informations qui rendent un plan d’entretien exploitable au poste ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Les surfaces concernées et les produits prévus.
- ☐ B. Les matériels nécessaires ainsi que les fréquences et les responsables.
- ☐ C. Les conditions de la notice à respecter pour l’exécution.
- ☐ D. Uniquement la couleur des flacons, sans identification.
- ☐ E. Uniquement une photographie ancienne du local.

Exercice 03.04 - Refuser le mélange de produits (1 point)

Pour préparer un chariot d'entretien, quelqu'un propose de verser deux produits différents dans le même seau afin de réduire le nombre de récipients. Quelle consigne appliquer ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Mélanger si les deux liquides ont la même couleur.
- ◯ B. Ne pas mélanger les produits et suivre les conditions d'emploi de chacun.
- ◯ C. Ajouter une plus grande quantité des deux pour accélérer leur action.
- ◯ D. Mélanger si aucun aliment n'est visible à proximité.

Exercice 03.05 - Repérer deux raccourcis incorrects (1 point)

Choisis les DEUX affirmations incorrectes qu'il faut retirer d'une consigne d'entretien.

2 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. « Le temps de contact peut être raccourci dès que le poste paraît propre. »
- ☐ B. « Le rinçage prescrit par la notice doit être effectué. »
- ☐ C. « Une surface sèche prouve que le rinçage a forcément eu lieu. »
- ☐ D. « La concentration doit suivre la notice du produit utilisé. »

Exercice 03.06 - Préparer les protections de l'opérateur (1 point)

Le produit choisi est adapté à l'usage prévu. Où faut-il rechercher les précautions et les protections nécessaires à sa manipulation ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Dans la notice et la fiche de données de sécurité.
- ◯ B. Dans la liste des pizzas les plus vendues.
- ◯ C. Dans la couleur de la bouteille uniquement.
- ◯ D. Dans la date de fabrication de la table à nettoyer.

Exercice 03.07 - Choisir un aspirateur pour la farine (1 point)

Lors de l'achat du matériel de nettoyage des poussières de farine, quel critère faut-il retenir selon le cours ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Choisir seulement l'appareil le plus bruyant.
- ◯ B. Choisir un aspirateur professionnel adapté à ces poussières.
- ◯ C. Préférer une soufflette pour remettre la farine dans l'air.
- ◯ D. Tout appareil ménager est automatiquement adapté.

Exercice 03.08 - Introduire une nouvelle référence (1 point)

Une nouvelle référence d’entretien a une notice différente de l’ancienne. À quel moment faut-il intégrer ses consignes au plan et les transmettre au poste ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Après le premier incident seulement.
- ◯ B. Au prochain changement d’équipe, même si le produit est déjà utilisé.
- ◯ C. Avant son introduction dans l’organisation habituelle.
- ◯ D. Jamais, si son nom commercial ressemble au précédent.

Exercice 03.09 - Préparer un volume final défini (1 point)

Notice entièrement fictive : préparer 8 L de solution finale à 1,5 % de produit en volume. Saisis séparément la quantité de produit et la quantité d’eau, en mL. Le pourcentage porte sur le volume final.

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Volume de produit (mL)

Volume d’eau (mL)

Exercice 03.10 - Détecter un volume final trop grand (1 point)

Exercice fictif : la consigne vise 2 000 mL de solution finale. Un équipier mesure déjà 2 000 mL d’eau, puis ajoute 80 mL de produit. Les volumes s’additionnent dans cet exercice. Calcule le volume final obtenu et son excédent par rapport au volume demandé.

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Volume final obtenu (mL)

Excédent de volume (mL)

Corrigé du chapitre 03

Consulter ces réponses après les dix exercices. La note sur 10 sert à repérer les points à retravailler ; les renvois indiquent où retrouver la méthode dans le cours.

Réponse 03.01 - Attribuer chaque fonction

A. Nettoyage : retirer les souillures ; désinfection : agir sur des micro-organismes selon l’activité du produit.

Le détergent et l’action de nettoyage retirent les souillures. La désinfection a une cible microbiologique et s’applique selon le protocole prévu.

À relire : Deux fonctions complémentaires.

Réponse 03.02 - Ne pas généraliser une activité annoncée

C. Non : les activités annoncées ont des cibles différentes et doivent être vérifiées selon le besoin.

Le cours distingue les différentes activités. La seule mention d’une activité ne permet pas d’en affirmer toutes les autres.

À relire : Deux fonctions complémentaires.

Réponse 03.03 - Compléter le plan d’entretien

A. Les surfaces concernées et les produits prévus.
B. Les matériels nécessaires ainsi que les fréquences et les responsables.
C. Les conditions de la notice à respecter pour l’exécution.

Le plan décrit ce qui est traité, avec quoi, quand, par qui et dans quelles conditions. Une couleur ou une photo ne remplace pas ces informations.

À relire : Deux fonctions complémentaires.

Réponse 03.04 - Refuser le mélange de produits

B. Ne pas mélanger les produits et suivre les conditions d’emploi de chacun.

Le cours indique de ne pas mélanger les produits. Le gain de place ne justifie pas de s’écarter des notices ni de créer un risque chimique.

À relire : Appliquer la bonne notice.

Réponse 03.05 - Repérer deux raccourcis incorrects

A. « Le temps de contact peut être raccourci dès que le poste paraît propre. »
C. « Une surface sèche prouve que le rinçage a forcément eu lieu. »

La propreté visible n’autorise pas à réduire le temps de contact. Le séchage ne prouve pas l’exécution du rinçage ; il faut réaliser les étapes prescrites.

À relire : Appliquer la bonne notice.

Réponse 03.06 - Préparer les protections de l’opérateur

A. Dans la notice et la fiche de données de sécurité.

L’usage alimentaire d’une surface ne supprime pas les risques pour l’opérateur. Les protections se déterminent avec la notice et la fiche de données de sécurité.

À relire : Appliquer la bonne notice.

Réponse 03.07 - Choisir un aspirateur pour la farine

B. Choisir un aspirateur professionnel adapté à ces poussières.

Le cours demande un aspirateur professionnel adapté. La soufflette disperse les poussières et expose les personnes.

À relire : Doser et contrôler.

Réponse 03.08 - Introduire une nouvelle référence

C. Avant son introduction dans l’organisation habituelle.

La notice de la nouvelle référence doit être prise en compte avant son utilisation habituelle. L’ancien dosage ou temps d’action ne lui est pas automatiquement applicable.

À relire : Appliquer la bonne notice.

Réponse 03.09 - Préparer un volume final défini

Volume de produit : 120 mL
Volume d’eau : 7880 mL

8 L = 8 000 mL. Produit : 8 000 × 1,5 ÷ 100 = 120 mL. Eau : 8 000 − 120 = 7 880 mL. Ces données fictives ne s’appliquent à aucun autre produit.

À relire : Doser et contrôler.

Réponse 03.10 - Détecter un volume final trop grand

Volume final obtenu : 2080 mL
Excédent de volume : 80 mL

Le mélange atteint 2 000 + 80 = 2 080 mL, soit 80 mL de trop. Le volume d’eau doit compléter le volume final demandé, et non constituer à lui seul tout ce volume avant ajout.

À relire : Doser et contrôler.

Ma note : _____ / 10 Questions entièrement réussies : _____ / 10

Une question est entièrement réussie si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Les points partiels peuvent donc améliorer la note sans ajouter une question entièrement réussie.