10. Stocks, inventaire, cadencier et unités

Un stock fiable associe une quantité mesurée, une unité claire, un état sanitaire et une affectation connue.

Objectifs

- Distinguer stock physique, conforme et libre.
- Enregistrer les mouvements sans double comptage.
- Contrôler unités, tare et rotation.

Nommer ce qui est réellement disponible

Le stock physique est ce qui est présent. Il peut inclure des unités bloquées, abîmées ou déjà réservées. Le stock conforme exclut ce qui ne peut pas être utilisé ; le stock libre exclut aussi les quantités déjà affectées aux commandes. Pour promettre de nouvelles ventes, utiliser ce stock réellement libre, jamais un total qui compterait la quarantaine ou des engagements une seconde fois.

Tenir un cadencier cohérent

Le cadencier suit les entrées et les sorties d'une référence dans une unité commune. Écrire chaque mouvement avec sa date, son motif et sa quantité : réception acceptée, consommation, perte, retour ou transfert. La relation de base est stock final = stock initial + entrées − sorties. Pour rechercher une sortie oubliée, transformer cette relation au lieu d'inventer une valeur qui équilibre artificiellement le document.

Distinguer transfert et consommation

Un transfert entre réserve et camion déplace le produit sans le consommer au niveau de l'entreprise. Enregistrer la sortie d'un emplacement et l'entrée de l'autre. Un retour conforme suit le trajet inverse ; préciser le reliquat, les pertes et ce qui reste sur place avant de déduire une consommation. L'inventaire physique permet ensuite de rapprocher le système de la réalité et d'expliquer les écarts avec une trace.

Fiabiliser pesées, unités et rotation

Convertir 1 kg en 1 000 g avant de calculer des portions. Un sachet n'est pas un kilogramme : multiplier son nombre par son contenu net. Retrancher la tare du récipient pour obtenir la masse alimentaire. Ranger pour utiliser d'abord la limite applicable la plus proche, notamment après ouverture. Le PEPS ou FIFO décrit l'ordre d'entrée ; pour les périssables, les dates réelles d'utilisation priment si elles diffèrent de cet ordre.



Inventaire fictif : compter les quatre colis de 5 kg avant le rapprochement avec la fiche de stock. Distinguer unités et masse : 4 × 5 = 20 kg présents physiquement ; la disponibilité reste à vérifier.

Photo pédagogique générée par IA

Mouvement interne - exemple fictif

Une réserve de 9 kg transfère 3 kg au camion. Le camion consomme 2 kg et retourne tout le reste, conforme, sans perte.

1. Réserve après départ : 9 − 3 = 6 kg.
2. Retour : 3 − 2 = 1 kg.
3. Réserve finale : 6 + 1 = 7 kg.

L’entreprise a consommé 2 kg, pas les 3 kg transférés.

À retenir

- Présent ne signifie pas libre.
- Utiliser une unité commune.
- Un transfert n’est pas une consommation.
- Déduire la tare et expliquer les écarts.
- Prioriser la date applicable la plus proche.

Pièges à éviter

- Compter une livraison refusée comme entrée.
- Confondre sachets et kilogrammes.
- Corriger l’inventaire sans garder de motif.

Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q02 ; Examen 02 : Q04, Q11, Q15 ; Examen 04 : Q01, Q07, Q08 ; Examen 05 : Q08 ; Examen 06 : Q15 ; Examen 08 : Q08, Q15 ; Examen 10 : Q02

Sources et vérification

DGAL - guide PMS, principes d’hygiène du personnel et des fabrications

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/127673

Ministère de l’Économie - Chaîne du froid

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/mes-droits-conso/alimentation/la-chaine-du-froid-comment-ne-pas-la-rompre

DGCCRF - DLC, DDM et produits ouverts

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/date-limite-de-consommation-et-date-de-durabilite-minimale-ce-que-vous-devez-savoir

Support proposé au CEPROC, à relire et valider par les formateurs avant usage officiel. Les quantités, taux et protocoles annoncés comme fictifs servent uniquement aux exemples ; appliquer les règles et documents correspondant à la situation réelle.

Chapitre 10 - 10 exercices

Autoévaluation du chapitre : 10 questions, 1 point par question. Répondre avant de passer aux pages de corrigé. Les cases et espaces sont prévus pour une utilisation imprimée ; la version du site permet aussi de répondre avec une correction automatique.

Barème : choix simple exact = 1 point ; choix multiples = (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, minimum 0 ; nombres = 1 point réparti également entre les valeurs exactes. Une réponse absente vaut 0.

Exercice 10.01 - Qualifier un stock réservé (1 point)

Un produit est présent, conforme et entièrement affecté à une commande déjà acceptée. Comment le qualifier pour une nouvelle vente ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Il reste entièrement libre pour une deuxième commande.
- ◯ B. Il fait partie du stock physique et conforme, mais pas du stock libre.
- ◯ C. Il disparaît du stock physique dès la réservation.
- ◯ D. Il devient automatiquement une perte sanitaire.

Exercice 10.02 - Reconnaître des mouvements de denrées (1 point)

Quelles sont les DEUX opérations qui constituent une entrée ou une sortie de quantité à enregistrer au cadencier ?

2 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Une réception acceptée de produit.
- ☐ B. Une quantité de produit éliminée et enregistrée en perte.
- ☐ C. Un nouveau prix fournisseur sans réception ni utilisation de produit.
- ☐ D. La réimpression d’un document sans mouvement réel.

Exercice 10.03 - Retrouver un stock de départ (1 point)

Situation fictive : le stock final est de 7 kg. Les entrées acceptées ont été de 5 kg et les sorties de 4 kg. Aucun autre mouvement n’a eu lieu. Quel était le stock initial ?

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Stock initial (kg) _____

Exercice 10.04 - Lire un transfert à l’échelle de l’entreprise (1 point)

La réserve remet un produit au camion, sans consommation ni perte pendant le déplacement. Que devient la quantité totale détenue par l’entreprise au seul moment de ce transfert interne ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Elle augmente parce que le produit figure sur deux enregistrements liés.
- ◯ B. Elle devient entièrement une quantité vendue.
- ◯ C. Elle reste inchangée ; le produit se trouve dans un autre emplacement.
- ◯ D. Elle diminue du montant transféré, même si le camion détient encore le produit.

Exercice 10.05 - Ranger un retour encore douteux dans la bonne catégorie (1 point)

Un retour du camion est physiquement présent dans la réserve, mais sa conformité n’a pas encore été établie. Peut-il déjà être présenté comme du stock libre pour de nouvelles ventes ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Oui : l’inventaire physique remplace toute décision sur la conformité.
- ◯ B. Non : le produit est présent, mais il doit être exclu du stock libre tant que sa situation n’est pas résolue.
- ◯ C. Oui : tout retour devient conforme dès son arrivée dans la réserve.
- ◯ D. Oui : seul le nombre de récipients compte pour promettre des ventes.

Exercice 10.06 - Corriger un inventaire avec une trace (1 point)

Un écart entre le système et le comptage physique a été confirmé. Cochez les TROIS pratiques qui rendent sa correction compréhensible.

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Rechercher les mouvements ou erreurs pouvant expliquer la différence.
- ☐ B. Enregistrer la correction avec une trace de son motif.
- ☐ C. Effacer toutes les anciennes écritures pour supprimer la différence visible.
- ☐ D. Choisir la quantité qui permet de promettre le plus de nouvelles ventes.
- ☐ E. Conserver le résultat du comptage réel.

Exercice 10.07 - Prévoir l’affichage d’une balance non tarée (1 point)

Exercice fictif : vous voulez obtenir 1,2 kg de préparation nette dans un bac vide de 250 g. La balance n’est pas tarée et affiche le poids total bac plus préparation. Quelle masse totale doit-elle afficher, en grammes ?

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Masse totale affichée (g) _____

Exercice 10.08 - Définir le PEPS sans le confondre avec les dates (1 point)

Quelle phrase décrit correctement le PEPS ou FIFO présenté dans le cours ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Il prouve que toutes les dates augmentent automatiquement dans l’ordre de réception.
- ◯ B. Il interdit de tenir compte d’une limite après ouverture.
- ◯ C. Il suit l’ordre d’entrée ; les limites applicables des périssables doivent aussi être comparées.
- ◯ D. Il signifie que le produit dont le prix est le plus élevé sort toujours le premier.

Exercice 10.09 - Libérer une réservation sans déplacer le produit (1 point)

Une affectation interne est annulée avant toute préparation. Le produit concerné reste présent et conforme, et n’est plus réservé à aucune autre commande. Quelle notion de stock augmente, sans changement du stock physique ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Les quantités consommées.
- ◯ B. Le stock libre.
- ◯ C. Le stock physique reçu du fournisseur.
- ◯ D. Les pertes enregistrées.

Exercice 10.10 - Reconnaître un calcul impossible avec les seules données (1 point)

Vous connaissez le stock final, mais ni le stock initial ni l’ensemble des entrées et sorties. Peut-on annoncer une consommation exacte uniquement grâce à ce stock final ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Non : il faut retrouver les données manquantes plutôt qu’inventer une consommation.
- ◯ B. Oui : la consommation est toujours égale au stock final.
- ◯ C. Oui : il suffit de choisir un stock initial arbitraire.
- ◯ D. Oui : l’absence de données prouve qu’aucune entrée n’a eu lieu.

Corrigé du chapitre 10

Consulter ces réponses après les dix exercices. La note sur 10 sert à repérer les points à retravailler ; les renvois indiquent où retrouver la méthode dans le cours.

Réponse 10.01 - Qualifier un stock réservé

B. Il fait partie du stock physique et conforme, mais pas du stock libre.

La réservation ne rend pas le produit non conforme ; elle retire sa disponibilité pour un nouvel engagement. Ce stock reste physique et conforme mais n’est plus libre.

À relire : Nommer ce qui est réellement disponible.

Réponse 10.02 - Reconnaître des mouvements de denrées

A. Une réception acceptée de produit.
B. Une quantité de produit éliminée et enregistrée en perte.

Une réception acceptée augmente la quantité et une perte la diminue. Le changement d’un prix ou d’un titre de document ne constitue pas à lui seul un mouvement de denrées.

À relire : Tenir un cadencier cohérent.

Réponse 10.03 - Retrouver un stock de départ

Stock initial : 6 kg

Stock final = stock initial + 5 − 4. Le stock initial vaut donc 7 − 5 + 4 = 6 kg.

À relire : Tenir un cadencier cohérent.

Réponse 10.04 - Lire un transfert à l’échelle de l’entreprise

C. Elle reste inchangée ; le produit se trouve dans un autre emplacement.

Le produit change d’emplacement. La sortie de la réserve correspond à l’entrée du camion ; la quantité totale de l’entreprise ne diminue pas du seul fait du transfert.

À relire : Distinguer transfert et consommation.

Réponse 10.05 - Ranger un retour encore douteux dans la bonne catégorie

B. Non : le produit est présent, mais il doit être exclu du stock libre tant que sa situation n’est pas résolue.

La présence physique ne démontre pas la conformité. Le stock libre ne doit pas inclure les produits bloqués ou douteux qui ne peuvent pas encore être utilisés.

À relire : Nommer ce qui est réellement disponible.

Réponse 10.06 - Corriger un inventaire avec une trace

A. Rechercher les mouvements ou erreurs pouvant expliquer la différence.
B. Enregistrer la correction avec une trace de son motif.
E. Conserver le résultat du comptage réel.

Le rapprochement doit partir de la réalité mesurée, rechercher l’écart et conserver son motif. Modifier un chiffre sans explication empêche de comprendre les mouvements.

À relire : Distinguer transfert et consommation.

Réponse 10.07 - Prévoir l’affichage d’une balance non tarée

Masse totale affichée : 1450 g

La préparation nette représente 1 200 g. En ajoutant la tare de 250 g, la masse totale attendue est 1 450 g.

À relire : Fiabiliser pesées, unités et rotation.

Réponse 10.08 - Définir le PEPS sans le confondre avec les dates

C. Il suit l’ordre d’entrée ; les limites applicables des périssables doivent aussi être comparées.

Le PEPS suit l’ordre d’entrée. Pour les périssables, il faut toutefois comparer les limites réellement applicables, qui peuvent imposer une priorité différente.

À relire : Fiabiliser pesées, unités et rotation.

Réponse 10.09 - Libérer une réservation sans déplacer le produit

B. Le stock libre.

Le produit n’a ni changé d’état sanitaire ni changé de lieu. La suppression de l’affectation le rend à nouveau libre pour un autre besoin.

À relire : Nommer ce qui est réellement disponible.

Réponse 10.10 - Reconnaître un calcul impossible avec les seules données

A. Non : il faut retrouver les données manquantes plutôt qu’inventer une consommation.

Le stock final est le résultat de plusieurs mouvements. Sans les autres données ou des recherches fiables, la relation du cadencier ne détermine pas une consommation unique.

À relire : Tenir un cadencier cohérent.

Ma note : _____ / 10 Questions entièrement réussies : _____ / 10

Une question est entièrement réussie si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Les points partiels peuvent donc améliorer la note sans ajouter une question entièrement réussie.