11. Prévisions, approvisionnement et stock d’alerte

Prévoir consiste à prendre une décision prudente, puis à l’améliorer avec des données propres à chaque emplacement.

Objectifs

- Estimer sans historique ni précommandes.
- Traduire les ventes prévues en achats.
- Dimensionner alerte et réserve sans surstocker.

Démarrer avec des hypothèses vérifiables

Observer l’emplacement, les horaires, le passage et la concurrence ; échanger avec des clients potentiels. Établir une première estimation par recette, compatible avec la capacité de service. Commencer avec des quantités limitées et une réserve adaptée aux produits. Sans précommandes, estimer ne garantit pas les ventes. Noter ses hypothèses permet ensuite de comprendre pourquoi le résultat diffère.

Transformer les recettes en besoins

Les fiches techniques convertissent le nombre de pizzas en quantités d’ingrédients. Additionner les besoins d’un ingrédient commun à plusieurs recettes. Le nombre réalisable est limité par le plus petit quotient entier entre stock utilisable et portion par ingrédient. Préciser le stade pesé : brut ou prêt à garnir. Si un rendement est donné, remonter du besoin net au brut par division. Déduire le stock libre, ajouter seulement la réserve décidée, puis arrondir à l’entier supérieur lorsque l’achat impose des conditionnements entiers.

Anticiper le délai fournisseur

Le stock d’alerte déclenche la commande assez tôt pour couvrir la consommation pendant le délai d’approvisionnement et conserver la sécurité choisie. Dans un modèle simple, seuil d’alerte = consommation prévue pendant le délai + stock de sécurité. Préciser si la livraison arrive avant ou après le service : une même date peut laisser une journée supplémentaire à couvrir. Adapter le seuil lorsque délai, rythme ou fiabilité changent.

Apprendre des services réels

Suivre ventes par recette, invendus, pertes et demandes refusées. Une rupture peut masquer une partie de la demande ; des invendus répétés sans refus invitent à réduire prudemment les quantités. Comparer des services comparables et rapporter les ventes au temps d’ouverture si nécessaire. Le fonctionnement au plus près des besoins ne signifie pas stock nul : la sécurité, les délais, la saison et la capacité de conservation encadrent la réserve.



Fin de service fictive : relever séparément ventes, invendus et demandes refusées, puis rapprocher le carnet des boîtes restantes. La conservation et le devenir des invendus restent à vérifier.

Photo pédagogique générée par IA

Passer de la demande observée à une prévision chiffrée

Quand les refus pour rupture sont identifiés, la demande observée inclut les ventes réalisées et ces demandes non satisfaites. La moyenne de services comparables vaut somme des demandes observées ÷ nombre de services. Si l'exercice impose une majoration, multiplier la moyenne par 1 + taux en décimal, puis effectuer l'arrondi demandé seulement à la fin. Le pourcentage choisi dans un exercice n'est pas une réserve universelle.

Exemple fictif : un service observe 18 demandes ; un autre vend 20 pizzas et refuse quatre demandes identifiées pour rupture. La moyenne est (18 + 24) ÷ 2 = 21. Une règle d'exercice de +5 % donne 22,05 ; avec un arrondi supérieur, la prévision devient 23. Les hypothèses réelles restent à discuter selon emplacement, produit et capacité.

Comparer des rythmes sur une même base de temps

Rythme moyen de vente = nombre de pizzas vendues ÷ durée d'ouverture en heures. Exemple fictif : 36 pizzas sur trois heures donnent 12 pizzas par heure ; 28 sur deux heures donnent 14 pizzas par heure. Le plus gros total ne correspond pas nécessairement au plus gros rythme. Cet indicateur ne donne ni la rentabilité, ni la demande qui aurait existé sans rupture.

Seuil d’alerte - exemple fictif

Une référence consomme 2 kg par service ; le délai couvre trois services complets et la réserve choisie est de 1 kg.

1. Besoin pendant le délai : 2 × 3 = 6 kg.
2. Ajouter la sécurité : 6 + 1 = 7 kg.

Le seuil du modèle est de 7 kg ; il doit être réévalué si les hypothèses changent.

À retenir

- Prévoir par emplacement et par recette.
- Utiliser les fiches techniques et les rendements.
- Ne pas ajouter deux fois la réserve.
- Mesurer aussi les refus et les invendus.

Pièges à éviter

- Confondre ventes réalisées et demande totale.
- Arrondir un achat au conditionnement inférieur.
- Chercher le flux tendu en supprimant toute sécurité.

Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q04, Q16 ; Examen 02 : Q02, Q03, Q16 ; Examen 04 : Q05 ; Examen 06 : Q02, Q08 ; Examen 09 : Q08 ; Examen 10 : Q08, Q17

Sources et vérification

DGAL - guide PMS, principes d’hygiène du personnel et des fabrications
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/127673

Ministère de l’Agriculture - contrôles sanitaires en restaurant
https://agriculture.gouv.fr/la-securite-sanitaire-de-lalimentation-que-controle-t-dans-un-restaurant

Support proposé au CEPROC, à relire et valider par les formateurs avant usage officiel. Les quantités, taux et protocoles annoncés comme fictifs servent uniquement aux exemples ; appliquer les règles et documents correspondant à la situation réelle.

Chapitre 11 - 10 exercices

Autoévaluation du chapitre : 10 questions, 1 point par question. Répondre avant de passer aux pages de corrigé. Les cases et espaces sont prévus pour une utilisation imprimée ; la version du site permet aussi de répondre avec une correction automatique.

Barème : choix simple exact = 1 point ; choix multiples = (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, minimum 0 ; nombres = 1 point réparti également entre les valeurs exactes. Une réponse absente vaut 0.

Exercice 11.01 - Garder la trace des hypothèses du démarrage (1 point)

Avant un premier service, vous notez pourquoi vous avez prévu telle quantité à tel emplacement. En quoi cette trace aide-t-elle après le service ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Elle aide à comprendre les différences entre prévision et résultat puis à améliorer l’estimation.
- ◯ B. Elle transforme automatiquement la prévision en ventes garanties.
- ◯ C. Elle dispense de suivre les résultats réels.
- ◯ D. Elle prouve que tous les autres emplacements auront exactement le même résultat.

Exercice 11.02 - Compléter le bilan d’un service (1 point)

Pour améliorer la prochaine estimation, quelles sont les TROIS données à recueillir en plus des conditions de l’emplacement et du service ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Uniquement le stock acheté, sans résultat de vente.
- ☐ B. Uniquement les quantités que l’équipe espérait vendre avant le service.
- ☐ C. Les ventes par recette.
- ☐ D. Les invendus et les pertes.
- ☐ E. Les demandes identifiées refusées à cause d’une rupture.

Exercice 11.03 - Mesurer l’effet de l’heure d’arrivée (1 point)

Modèle fictif : une commande est passée lundi après service. L’option A livre mercredi avant service : seul le service de mardi doit être couvert. L’option B livre mercredi après service : mardi et mercredi doivent être couverts. La consommation prévue est de 2 kg par service et la sécurité choisie de 1 kg dans les deux cas. Calculez le seuil pour A puis l’augmentation du seuil nécessaire pour B.

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Seuil avec l’option A (kg) _____

Augmentation pour l’option B (kg) _____

Exercice 11.04 - Comprendre l’arrondi d’un conditionnement (1 point)

Un besoin d’achat correspond à 1,3 sachet d’un fournisseur qui ne vend que des sachets entiers. Pourquoi l’arrondi utile pour couvrir ce besoin va-t-il à deux sachets ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Parce que le stock déjà disponible doit être ajouté une deuxième fois.
- ◯ B. Parce qu’un sachet ne couvre pas tout le besoin et que le fournisseur ne vend pas de fraction de sachet.
- ◯ C. Parce que toute recette impose réglementairement un sachet de sécurité supplémentaire.
- ◯ D. Parce que l’arrondi inférieur permet toujours de produire autant avec moins d’ingrédients.

Exercice 11.05 - Éviter de compter deux fois la sécurité (1 point)

Exercice fictif : besoin de production 5 kg, sécurité choisie 1 kg et stock libre 2 kg. L’objectif total avant déduction du stock est donc déjà de 6 kg, sécurité comprise. Quelles sont les DEUX écritures qui gardent le bon périmètre d’achat ?

2 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. $5 + 1 - 2 = 4$ kg.
- ☐ B. $6 - 2 = 4$ kg, puisque les 6 kg incluent déjà la sécurité.
- ☐ C. $6 + 1 - 2 = 5$ kg, en ajoutant encore la même sécurité.
- ☐ D. $5 - 2 = 3$ kg, en oubliant la sécurité donnée.

Exercice 11.06 - Choisir des données comparables (1 point)

Vous disposez d’un service normal de deux heures et d’un événement exceptionnel de six heures. Vous voulez une base pour le prochain service normal. Quelle précaution de méthode vient avant une moyenne brute de leurs volumes ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Considérer les totaux comme nécessairement équivalents parce qu’ils concernent le même camion.
- ◯ B. Choisir automatiquement le plus gros total pour tous les services futurs.
- ◯ C. Supprimer toute information sur les conditions des deux services.
- ◯ D. Examiner les différences de contexte et de durée avant de décider comment exploiter les deux observations.

Exercice 11.07 - Reconstituer une demande à partir d’une moyenne (1 point)

Exercice fictif : la moyenne des demandes observées de trois services comparables est de 26 pizzas. Les deux premiers ont observé 20 puis 30 demandes. Quelle demande a été observée lors du troisième service ?

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Demande du troisième service (pizzas) _____

Exercice 11.08 - Distinguer demandes observées et engagements futurs (1 point)

Des demandes ont été refusées hier pour rupture. Faut-il les enregistrer automatiquement comme des commandes fermes du prochain service ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Non : elles doivent donc être exclues de toute analyse de la demande.
- ◯ B. Non : elles servent à l'estimation, sans devenir des engagements de vente futurs.
- ◯ C. Oui : chaque demande passée crée une vente certaine au service suivant.
- ◯ D. Oui : leur quantité doit être encaissée d'avance sans commande.

Exercice 11.09 - Reconnaître un paramètre d'exercice (1 point)

Un exercice impose une majoration de 8 % de la moyenne observée. Comment utiliser ce taux dans votre compréhension du métier ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. L'appliquer au calcul demandé, sans le transformer en réserve obligatoire pour tous les produits.
- ◯ B. Le considérer comme un minimum réglementaire pour toutes les pizzerias.
- ◯ C. L'ajouter une nouvelle fois après chaque étape de calcul.
- ◯ D. Le remplacer librement par un autre taux tout en affirmant respecter l'énoncé.

Exercice 11.10 - Ne pas conclure au bénéfice avec le seul rythme (1 point)

Le rythme moyen de vente d'un emplacement est supérieur à celui d'un autre. Que permet d'affirmer ce seul indicateur ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Le bénéfice net y est nécessairement plus élevé.
- ◯ B. Aucune rupture n'a nécessairement eu lieu.
- ◯ C. Les prix et tous les coûts y sont nécessairement identiques.
- ◯ D. Les pizzas y ont été vendues plus vite en moyenne ; cela ne suffit pas à conclure à la rentabilité.

Corrigé du chapitre 11

Consulter ces réponses après les dix exercices. La note sur 10 sert à repérer les points à retravailler ; les renvois indiquent où retrouver la méthode dans le cours.

Réponse 11.01 - Garder la trace des hypothèses du démarrage

A. Elle aide à comprendre les différences entre prévision et résultat puis à améliorer l’estimation.

Une hypothèse écrite peut être confrontée au résultat. Elle permet d’expliquer l’écart et de réviser l’estimation au lieu de traiter la première prévision comme une vérité.

À relire : Démarrer avec des hypothèses vérifiables.

Réponse 11.02 - Compléter le bilan d’un service

C. Les ventes par recette.
D. Les invendus et les pertes.
E. Les demandes identifiées refusées à cause d’une rupture.

Les ventes, les invendus ou pertes et les demandes refusées décrivent des aspects différents. Une seule de ces données peut donner une image incomplète de la demande et du gaspillage.

À relire : Apprendre des services réels.

Réponse 11.03 - Mesurer l’effet de l’heure d’arrivée

Seuil avec l’option A : 3 kg
Augmentation pour l’option B : 2 kg

Pour A : 1 × 2 + 1 = 3 kg. Pour B : 2 × 2 + 1 = 5 kg. L’arrivée après le service ajoute donc 2 kg au seuil de ce modèle, sans changer la sécurité choisie.

À relire : Anticiper le délai fournisseur.

Réponse 11.04 - Comprendre l’arrondi d’un conditionnement

B. Parce qu’un sachet ne couvre pas tout le besoin et que le fournisseur ne vend pas de fraction de sachet.

Un seul sachet laisserait une partie du besoin non couverte. L’arrondi supérieur découle ici de l’indivisibilité du conditionnement, et ne constitue pas une réserve supplémentaire universelle.

À relire : Transformer les recettes en besoins.

Réponse 11.05 - Éviter de compter deux fois la sécurité

A. 5 + 1 − 2 = 4 kg.
B. 6 − 2 = 4 kg, puisque les 6 kg incluent déjà la sécurité.

On peut partir du besoin de production et ajouter la sécurité une fois, ou partir de l’objectif qui l’inclut déjà. Les deux démarches donnent 4 kg à acheter avant les éventuels arrondis de conditionnement.

À relire : Transformer les recettes en besoins.

Réponse 11.06 - Choisir des données comparables

D. Examiner les différences de contexte et de durée avant de décider comment exploiter les deux observations.

Le cours demande de comparer des services comparables. Les différences de durée et de contexte doivent être examinées ; moyenner aveuglément les totaux pourrait masquer leur sens.

À relire : Apprendre des services réels.

Réponse 11.07 - Reconstituer une demande à partir d'une moyenne

Demande du troisième service : 28 pizzas

Les trois services totalisent $26 \times 3 = 78$ demandes. Les deux premiers en représentent $20 + 30 = 50$; le troisième en compte donc $78 - 50 = 28$.

À relire : Passer de la demande observée à une prévision chiffrée.

Réponse 11.08 - Distinguer demandes observées et engagements futurs

B. Non : elles servent à l'estimation, sans devenir des engagements de vente futurs.

Ces demandes enrichissent l'observation de la demande passée. Elles ne garantissent pas la présence des mêmes acheteurs au prochain service et ne sont pas des commandes confirmées.

À relire : Passer de la demande observée à une prévision chiffrée.

Réponse 11.09 - Reconnaître un paramètre d'exercice

A. L'appliquer au calcul demandé, sans le transformer en réserve obligatoire pour tous les produits.

Le taux est une donnée du problème. La réserve réelle dépend notamment du produit, de l'emplacement, des délais et de la capacité de conservation ; aucun pourcentage universel n'est affirmé.

À relire : Passer de la demande observée à une prévision chiffrée.

Réponse 11.10 - Ne pas conclure au bénéfice avec le seul rythme

D. Les pizzas y ont été vendues plus vite en moyenne ; cela ne suffit pas à conclure à la rentabilité.

Le rythme décrit les ventes rapportées au temps d'ouverture. Les charges, prix, coûts et demandes masquées par des ruptures ne sont pas déterminés par ce seul rapport.

À relire : Comparer des rythmes sur une même base de temps.

Ma note : _____ / 10 Questions entièrement réussies : _____ / 10

Une question est entièrement réussie si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Les points partiels peuvent donc améliorer la note sans ajouter une question entièrement réussie.