16. Commandes Internet, créneaux, production et remise

Réunir les commandes dans un planning fiable, puis contrôler leur production et leur remise.

Objectifs

- Distinguer panier, commande confirmée et paiement.
- Planifier à partir de la capacité et du retrait promis.
- Contrôler les commandes jusqu'à leur remise.

Un seul circuit de commande

Clients habituels et passants commandent sur le site, notamment via le QR code. Pour une personne sans Internet, l'opérateur saisit la commande dans le même logiciel et choisit un créneau réellement disponible. Aucune commande téléphonique n'est prévue dans cette organisation. Le QR code n'accorde aucune priorité.

Un panier commencé n'est pas encore une commande confirmée. Vérifier les références choisies, quantités, modifications, informations utiles, montant et créneau. La confirmation reçoit un identifiant unique. Le paiement possède son propre statut : une commande peut être confirmée avec paiement prévu au retrait.

Promettre un horaire réalisable

Le planning tient compte du four, du garnissage, de l'emballage et des commandes déjà engagées. Raisonner à rebours depuis l'heure de retrait : terminer le conditionnement avant cette heure, puis placer cuisson et préparation en amont. L'ordre d'arrivée informatique ne suffit donc pas à organiser toutes les fabrications.

Une arrivée anticipée n'augmente pas la capacité du poste. Une modification après lancement peut imposer une nouvelle fabrication et modifier délai ou prix ; vérifier puis convenir d'une solution avant de promettre. Réapprovisionner les bacs avec des quantités maîtrisées et conformes pour garder un poste efficace.



Exemple fictif de créneaux distincts : C104 est prévue à 18 h 45 et C105 à 19 h 00. Le numéro et l’heure de retrait permettent d’intégrer chaque commande au planning commun.

Photo pédagogique générée par IA

Du ticket à la remise

Avant fermeture, rapprocher ticket, pizzas, quantités et modifications. Identifier le sac par numéro et nom. À la remise, le numéro distingue notamment deux clients homonymes ; contrôler aussi le paiement. Un ticket réimprimé ne doit pas déclencher automatiquement une deuxième fabrication.

Prévoir un secours en cas de panne réseau : références distinctes, créneaux déjà promis conservés, suivi des paiements et rapprochement au retour du logiciel. En cas de retard client, respecter les conditions de maintien prévues ; le paiement ne justifie pas un maintien indéfini.

Calculer une série de fournées et ses tâches successives

Pour une série homogène, nombre de cycles = quantité demandée ÷ capacité par cycle, arrondi à l’entier supérieur. Une dernière fournée incomplète compte comme un cycle si elle demande le même temps. Multiplier ce nombre par la durée d’un cycle, puis ajouter les étapes qui ne peuvent pas se chevaucher. Ne pas additionner deux fois des tâches réalisées en parallèle ; les possibilités de chevauchement doivent être précisées.

Exemple fictif : huit pizzas, capacité de trois pizzas par cycle de cinq minutes, puis quatre minutes d’emballage obligatoirement après toute la cuisson. Trois cycles sont nécessaires : $3 \times 5 + 4 = 19$ minutes. Ce calcul suppose que les autres temps sont déjà inclus ou explicitement exclus.

Exemple fictif : planifier à rebours

Retrait à 19 h 30 ; cuisson donnée de 4 minutes et contrôle-emballage de 2 minutes, sans autre attente dans cet exercice.

1. L’emballage doit commencer au plus tard à 19 h 28.
2. La cuisson doit finir à 19 h 28.
3. L’enfournement se place au plus tard à 19 h 24 ; le garnissage est terminé avant.

Enfourner au plus tard à 19 h 24 selon ces durées fictives.

À retenir

- Toutes les saisies rejoignent le même planning.
- Commande et paiement ont des états distincts.
- Le créneau promis guide l’ordonnancement.
- Contrôler contenu, numéro et paiement avant remise.

Pièges à éviter

- Produire un panier non confirmé.
- Accepter une surcharge parce que le client est devant le camion.
- Traiter une réimpression comme une nouvelle vente.

Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q05 ; Examen 03 : Q02, Q03, Q08, Q10, Q17 ; Examen 06 : Q03, Q07, Q09, Q17 ; Examen 08 : Q14 ; Examen 10 : Q01, Q02, Q03, Q12

Sources et vérification

DGCCRF - Information sur les denrées alimentaires
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/etiquetage-des-denrees-alimentaires-les-regles-connaitre

DGCCRF - Information sur les prix
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/linformation-sur-les-prix

DGAL - Principes de maîtrise des fabrications et d’organisation du travail
https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/instruction-2021-753/telechargement

Support proposé au CEPROC, à relire et valider par les formateurs avant usage officiel. Les quantités, taux et protocoles annoncés comme fictifs servent uniquement aux exemples ; appliquer les règles et documents correspondant à la situation réelle.

Chapitre 16 - 10 exercices

Autoévaluation du chapitre : 10 questions, 1 point par question. Répondre avant de passer aux pages de corrigé. Les cases et espaces sont prévus pour une utilisation imprimée ; la version du site permet aussi de répondre avec une correction automatique.

Barème : choix simple exact = 1 point ; choix multiples = (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, minimum 0 ; nombres = 1 point réparti également entre les valeurs exactes. Une réponse absente vaut 0.

Exercice 16.01 - Un QR code ne réserve pas une priorité (1 point)

Deux clients commandent par le site : l'un a suivi un QR code et l'autre a ouvert directement la page. Quel élément doit organiser leur production selon le cours ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Le fait d'avoir utilisé le QR code donne une priorité absolue.
- ◯ B. Les créneaux confirmés et la capacité du planning commun.
- ◯ C. La couleur du téléphone.
- ◯ D. Le nombre de fois où le client a rechargé la page.

Exercice 16.02 - Identifier une commande saisie par l'opérateur (1 point)

Une personne sans Internet commande au camion. Comment conserver un suivi cohérent avec les commandes en ligne ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Créer une file orale séparée, sans horaire ni numéro.
- ◯ B. La préparer automatiquement avant les commandes confirmées.
- ◯ C. La saisir dans le même logiciel avec un identifiant et un créneau disponible.
- ◯ D. La considérer comme déjà payée parce qu'elle est présente.

Exercice 16.03 - Vérifier avant la confirmation (1 point)

Avant de confirmer une commande, quels sont les TROIS ensembles de données à vérifier ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Recettes et quantités choisies.
- ☐ B. Modifications et informations utiles à la demande.
- ☐ C. Montant et créneau réellement disponible.
- ☐ D. Uniquement le prénom, sans regarder les produits.
- ☐ E. Le nombre d'abonnés du client sur un réseau social.

Exercice 16.04 - Réserver le temps avant le retrait (1 point)

Exercice fictif : retrait promis à 21 h 10, cuisson de 6 minutes puis contrôle-emballage de 3 minutes. Ces tâches sont successives, sans attente ni autre temps à ajouter. Combien de minutes doivent séparer l'enfournement de la remise ?

Saisir un nombre par case, sans l'unité.

Durée à réserver avant la remise (minutes) _____

Exercice 16.05 - Commande confirmée, paiement au retrait (1 point)

Le logiciel affiche « commande confirmée » et « paiement prévu au retrait ». Que signifient ces deux états ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Ils sont forcément incompatibles.
- ◯ B. Le paiement est déjà encaissé puisque la commande est confirmée.
- ◯ C. La commande doit être produite deux fois.
- ◯ D. La commande peut être validée tout en restant à encaisser lors de la remise.

Exercice 16.06 - Compter la dernière fournée incomplète (1 point)

Exercice fictif : onze pizzas à cuire, trois par cycle au maximum, quatre minutes par cycle. La dernière fournée, même incomplète, prend quatre minutes. Cinq minutes d'emballage ne commencent qu'après toutes les cuissons. Aucun autre temps n'est à ajouter. Calcule le nombre de cycles et la durée totale.

Saisir un nombre par case, sans l'unité.

Cycles nécessaires (cycles) _____

Durée totale (minutes) _____

Exercice 16.07 - Terminer le contrôle d'un sac (1 point)

Quelles sont les DEUX vérifications adaptées avant la remise d'une commande ?

2 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Rapprocher le ticket des produits, quantités et modifications réellement préparés.
- ☐ B. Vérifier l'identité de la commande et son paiement.
- ☐ C. Remettre un sac au hasard si le prénom est fréquent.
- ☐ D. Supposer que l'impression d'un ticket prouve le contenu du sac.

Exercice 16.08 - Une deuxième impression du même ticket (1 point)

Une imprimante relance le ticket d'une commande dont le numéro est déjà en cours de fabrication. Quelle information doit empêcher une seconde préparation automatique ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Le même identifiant renvoie à la commande existante : vérifier son état avant de relancer quoi que ce soit.
- ◯ B. Toute feuille imprimée représente nécessairement une nouvelle vente.
- ◯ C. Le numéro doit être effacé afin d'éviter la comparaison.
- ◯ D. La deuxième impression doit être traitée avant la première.

Exercice 16.09 - Après le retour du réseau (1 point)

Pendant une panne, des commandes ont été inscrites dans le registre de secours prévu. Quelle démarche permet de les réintégrer sans perdre leur suivi ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Rapprocher les références de secours des commandes existantes et conserver créneaux promis et paiements constatés.
- ◯ B. Effacer les paiements reçus pendant la panne.
- ◯ C. Attribuer de nouveaux créneaux au hasard sans tenir compte des promesses.
- ◯ D. Créer une nouvelle commande supplémentaire pour chaque ticket papier, sans contrôle.

Exercice 16.10 - Le paiement ne prolonge pas le maintien (1 point)

Pourquoi une commande payée ne peut-elle pas être conservée indéfiniment dans l'attente d'un client retardataire ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Parce qu'un paiement efface toute règle de conservation.
- ◯ B. Parce que le statut financier ne modifie pas les conditions de maintien prévues pour le produit.
- ◯ C. Parce qu'une commande payée ne doit jamais être fabriquée.
- ◯ D. Parce qu'une nouvelle heure écrite sur le ticket suffit à prolonger la durée.

Corrigé du chapitre 16

Consulter ces réponses après les dix exercices. La note sur 10 sert à repérer les points à retravailler ; les renvois indiquent où retrouver la méthode dans le cours.

Réponse 16.01 - Un QR code ne réserve pas une priorité

B. Les créneaux confirmés et la capacité du planning commun.

Le QR code est un accès au même circuit. La production reste organisée par les engagements pris et les moyens disponibles.

À relire : Un seul circuit de commande.

Réponse 16.02 - Identifier une commande saisie par l’opérateur

C. La saisir dans le même logiciel avec un identifiant et un créneau disponible.

La saisie manuelle rejoint le même planning. Le numéro, le créneau et le statut de paiement permettent ensuite le même suivi que pour les autres commandes.

À relire : Un seul circuit de commande.

Réponse 16.03 - Vérifier avant la confirmation

A. Recettes et quantités choisies.
B. Modifications et informations utiles à la demande.
C. Montant et créneau réellement disponible.

La confirmation doit porter sur des produits et quantités précis, des modifications comprises et un engagement de montant et de retrait réalisable.

À relire : Un seul circuit de commande.

Réponse 16.04 - Réserver le temps avant le retrait

Durée à réserver avant la remise : 9 minutes

6 + 3 = 9 minutes successives. Pour le retrait de 21 h 10, l’enfournement se place donc au plus tard à 21 h 01 selon ces hypothèses.

À relire : Promettre un horaire réalisable.

Réponse 16.05 - Commande confirmée, paiement au retrait

D. La commande peut être validée tout en restant à encaisser lors de la remise.

Commande et paiement disposent d’états distincts. Une organisation peut confirmer un créneau avec paiement ultérieur au camion.

À relire : Un seul circuit de commande.

Réponse 16.06 - Compter la dernière fournée incomplète

Cycles nécessaires : 4 cycles
Durée totale : 21 minutes

11 ÷ 3 demande quatre cycles entiers : trois cycles pleins et un dernier de deux pizzas. La durée vaut 4 × 4 + 5 = 21 minutes.

À relire : Calculer une série de fournées et ses tâches successives.

Réponse 16.07 - Terminer le contrôle d’un sac

A. Rapprocher le ticket des produits, quantités et modifications réellement préparés.
B. Vérifier l’identité de la commande et son paiement.

Le contenu doit correspondre au ticket. Le numéro de commande et le statut de paiement sécurisent ensuite la remise au bon client.

À relire : Du ticket à la remise.

Réponse 16.08 - Une deuxième impression du même ticket

A. Le même identifiant renvoie à la commande existante : vérifier son état avant de relancer quoi que ce soit.

Le suivi de l’identifiant et de l’état réel distingue une réimpression d’une nouvelle commande. Le papier seul ne justifie pas de produire une seconde fois.

À relire : Du ticket à la remise.

Réponse 16.09 - Après le retour du réseau

A. Rapprocher les références de secours des commandes existantes et conserver créneaux promis et paiements constatés.

Le rapprochement évite les doublons et conserve les engagements pris. Les paiements et créneaux ne sont pas remis à zéro au retour du réseau.

À relire : Du ticket à la remise.

Réponse 16.10 - Le paiement ne prolonge pas le maintien

B. Parce que le statut financier ne modifie pas les conditions de maintien prévues pour le produit.

Le paiement est une information commerciale. Les conditions de maintien et le devenir du produit restent gouvernés par la procédure applicable.

À relire : Du ticket à la remise.

Ma note : _____ / 10 Questions entièrement réussies : _____ / 10

Une question est entièrement réussie si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Les points partiels peuvent donc améliorer la note sans ajouter une question entièrement réussie.