CEPROC - CQP pizzaïolo - Corrigés des 10 examens blancs

17 questions par sujet - 50 points - REÇU à partir de 40/50 inclus.

Corrigé à consulter après avoir terminé le sujet. Le résultat est celui d’un entraînement personnel ; il ne vaut pas résultat officiel au CQP. Les données de recette et de réception sont fictives.

Barème : réponse unique exacte = tous les points. Réponse unique erronée ou absente = 0. Choix multiples : +1 par choix exact et -1 par choix erroné, avec un plancher de 0 par question. Valeurs numériques : points répartis également entre les cases (question 4 : 0,8 point par case ; question 8 : 1 point par case).

Questions entièrement réussies : une question n’est comptée comme entièrement réussie que si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Ce nombre sur 17 est distinct de la note sur 50.

Utilisation : faire le sujet, vérifier les réponses avec ce document, reporter la note et le résultat dans les cases de la dernière page. Pour une correction automatique, utiliser le fichier interactif ou le site privé associé.

Les sujets permettent de travailler les thèmes suivants : sigles, seuils de commande, quantités, réception, œufs, autocontrôles, cadencier, manutention, biodéchets, désinfectants, nettoyage, froid, rangement, mains et bon de livraison.

Examen blanc 01 - corrigé / 50

Q1. Décoder un sigle - 3 points

Bonne réponse : B. Date de durabilité minimale

Date de durabilité minimale. La DLC est une limite à respecter avec les conditions de conservation. La DDM concerne le maintien des qualités ; elle ne signifie pas automatiquement qu'un produit devient dangereux dès le lendemain.

Q2. Déterminer la date de commande - 4 points

Bonne réponse : B. lundi 2 novembre

Stock d'alerte = consommation pendant le délai + sécurité = 2 × 2 + 4 = 8 L. Le stock atteint ce seuil le lundi 2 novembre, en fin de service. Il faut commander au plus tard ce jour-là. À la livraison, après les 2 services, il reste 4 L avant l'entrée de la livraison.

Q3. Identifier les allergènes - 3 points

Bonne réponse : A. Lait
B. Farine de blé
E. Œufs

Les choix attendus relèvent des catégories de l'annexe II du règlement 1169/2011. Un autre aliment peut néanmoins provoquer une allergie individuelle : ne pas confondre cette liste réglementaire et toutes les allergies possibles.

Q4. Préparer une commande fournisseur - 4 points

Bonne réponse : Farine : 2 sacs ; Œufs : 8 boîtes ; Champignons : 6 caisses ; Sauce tomate : 6 boîtes ; Mozzarella : 11 sachets

Farine : besoin 48 kg ; manquant 40 ; 40 ÷ 25 = 1,6 ; commander 2 sacs. Reste après production : 10 kg.
Œufs : besoin 240 œufs ; manquant 215 ; 215 ÷ 30 = 7,1667 ; commander 8 boîtes. Reste après production : 25 œufs.
Champignons : besoin 12 kg ; manquant 10,5 ; 10,5 ÷ 2 = 5,25 ; commander 6 caisses. Reste après production : 1,5 kg.
Sauce tomate : besoin 19,2 kg ; manquant 17 ; 17 ÷ 3 = 5,6667 ; commander 6 boîtes. Reste après production : 1 kg.
Mozzarella : besoin 30 kg ; manquant 26,5 ; 26,5 ÷ 2,5 = 10,6 ; commander 11 sachets. Reste après production : 1 kg.
Méthode : besoin total - stock, puis division par le conditionnement et arrondi à l'entier supérieur si nécessaire.

Q5. Contrôler une réception - 3 points

Bonne réponse : A. Vérifier les dates, les lots, l'aspect des denrées et l'intégrité des emballages.
C. Mesurer la température réelle des produits avec un matériel adapté et la comparer aux limites applicables.
E. Comparer la commande, le bon de livraison et les références et quantités réellement reçues.

La réception comporte des contrôles documentaires, quantitatifs et qualitatifs, ainsi que la température réelle des denrées et la traçabilité. La température du camion est une information complémentaire ; elle ne suffit pas à démontrer l'absence de rupture du froid.

Q6. Connaître les dates des œufs - 2 points

Bonne réponse : A. 28 jours

La DDM des œufs de catégorie A est fixée au plus tard à 28 jours après la ponte. La mention extra/extra frais s'utilise jusqu'au 9e jour. Ce sont deux informations différentes ; ce délai ne remplace pas les règles de conservation et d'utilisation adaptées.

Q7. Autocontrôles et enregistrements - 2 points

Bonne réponse : B. Vrai

Les vérifications et les enregistrements prévus permettent de suivre l'application et l'efficacité du protocole.

Q8. Compléter le cadencier - 4 points

Bonne réponse : Lundi : stock de fin : 12 kg ; Mardi : stock de fin : 29 kg ; Mercredi : stock de fin : 20 kg ; Jeudi : stock de fin : 38 kg

Lundi : 18 + 0 - 6 = 12 kg.
Mardi : 12 + 25 - 8 = 29 kg.
Mercredi : 29 + 0 - 9 = 20 kg.
Jeudi : 20 + 25 - 7 = 38 kg.
Stock final = stock initial + entrées réelles - sorties.

Q9. Repérer les erreurs de manutention - 3 points

Bonne réponse : B. Se relever avec le dos fortement arrondi.
E. Effectuer une torsion du tronc sous charge.
F. Garder les jambes tendues pendant cette prise au sol.

Les trois erreurs décrites sont la forte flexion du dos, l'absence d'adaptation de la position des jambes et la torsion sous charge. Prévenir le risque commence par éviter ou réduire la manutention, utiliser une aide et évaluer la charge ; une posture ne rend pas toute charge acceptable.

Q10. Choisir une manutention adaptée - 2 points

Bonne réponse : D. Vérifier les charges et le trajet, utiliser le chariot adapté et demander de l'aide si nécessaire.

La priorité est de réduire le port manuel en utilisant une aide appropriée. Il faut aussi vérifier stabilité, prise, poids, trajet et capacité de la personne, et demander de l'aide lorsque nécessaire.

Q11. Trier les biodéchets - 2 points

Bonne réponse : A. Épluchures de courgettes
D. Restes de pulpe de tomate

Les deux déchets végétaux répondent aux consignes indiquées. Les emballages doivent être séparés ; les consignes locales du collecteur restent à appliquer. Le tri à la source des biodéchets est généralisé aux professionnels depuis le 1er janvier 2024.

Q12. Comprendre un désinfectant - 2 points

Bonne réponse : B. Les bactéries et les champignons.

Bactéricide : bactéries. Fongicide : champignons, dont levures et moisissures. Virucide : virus. L'activité revendiquée dépend du respect des conditions de l'étiquette ; elle n'est pas une promesse de stérilisation.

Q13. Ordonner le nettoyage et la désinfection - 3 points

Bonne réponse : C. Retirer les déchets > nettoyer au détergent > rincer > désinfecter pendant le temps prescrit > rincer à l'eau potable > laisser sécher.

Il faut respecter l'ordre prévu, la dose prescrite et les 5 minutes de contact avant le rinçage. Ce protocole utilise deux produits distincts ; d'autres protocoles validés peuvent utiliser un produit combiné. Ne jamais mélanger des produits sans instruction explicite du fabricant.

Q14. Réceptionner des produits surgelés - 3 points

Bonne réponse : A. En cas de signe de décongélation ou de température non conforme, appliquer la procédure de non-conformité avant toute acceptation.
E. Vérifier les emballages, la date, les lots, les références et les quantités réellement reçues.
F. Mesurer les produits avec un instrument adapté, entretenu et vérifié, puis comparer au critère de réception.

Les critères de réception sont ici explicitement fournis. On contrôle les produits et les documents puis on traite toute anomalie selon la procédure. Ne pas accepter automatiquement une décongélation et ne pas sauter les contrôles.

Q15. Relever les erreurs de rangement - 4 points

Bonne réponse : A. Roquette prête à consommer étiquetée « entre 0 et +4 °C » placée dans une réserve à +20 °C.
B. Viande crue dans un bac qui fuit au-dessus d'aliments prêts à consommer.
D. Œufs coquille frais destinés à être utilisés comme tels rangés au congélateur à -18 °C.
E. Crème fraîche étiquetée « conserver entre 0 et +4 °C » rangée dans une réserve à +20 °C.

Les quatre erreurs de stockage sont le non-respect des conditions de froid de deux produits, la congélation inappropriée des œufs coquille destinés à rester frais et le risque de contamination par la viande crue. Les deux autres stockages répondent aux conditions données.

Q16. Identifier le lavage des mains adapté - 3 points

Bonne réponse : A. Mouiller les mains > savonner > frictionner toutes les zones, y compris pouces, espaces entre les doigts et pourtour des ongles > rincer > sécher avec un essuie-mains à usage unique.

Un lavage complet au savon, suivi d'un rinçage et d'un séchage hygiénique, est nécessaire. Ne pas utiliser le tablier pour sécher les mains. Les gants ne remplacent pas le lavage et la friction hydroalcoolique ne remplace pas le lavage de mains sales.

Q17. Relever les anomalies de livraison - 3 points

Bonne réponse : C. Il manque un sac de farine de 25 kg par rapport à la commande et au BL.
D. Deux sachets de mozzarella de 2 kg ont une DLC dépassée.
F. Une brique de crème de 1 L présente un emballage percé.

Réserves précises : farine, 25 kg manquants ; mozzarella, 2 sachets soit 4 kg à DLC dépassée ; crème, 1 brique de 1 L percée. Refuser les unités non conformes, consigner les motifs, enregistrer uniquement le stock réellement reçu et accepté, conserver les références utiles puis demander la régularisation au fournisseur. Les autres unités doivent être vérifiées normalement. Farine reçue : 25 kg ; mozzarella à date conforme : 12 kg ; crème intacte : 5 L.

Bilan : 40 à 50 points = REÇU ; moins de 40 = NON REÇU. Pour progresser, reprendre les thèmes des questions fausses ou partielles.

Examen blanc 02 - corrigé / 50

Q1. Décoder un sigle - 3 points

Bonne réponse : C. Date limite de consommation

Date limite de consommation. La DLC est une limite à respecter avec les conditions de conservation. La DDM concerne le maintien des qualités ; elle ne signifie pas automatiquement qu'un produit devient dangereux dès le lendemain.

Q2. Déterminer la date de commande - 4 points

Bonne réponse : D. mardi 3 novembre

Stock d'alerte = consommation pendant le délai + sécurité = 3 × 2 + 6 = 12 L. Le stock atteint ce seuil le mardi 3 novembre, en fin de service. Il faut commander au plus tard ce jour-là. À la livraison, après les 2 services, il reste 6 L avant l'entrée de la livraison.

Q3. Identifier les allergènes - 3 points

Bonne réponse : A. Anchois
B. Moutarde
F. Crème de lait

Les choix attendus relèvent des catégories de l'annexe II du règlement 1169/2011. Un autre aliment peut néanmoins provoquer une allergie individuelle : ne pas confondre cette liste réglementaire et toutes les allergies possibles.

Q4. Préparer une commande fournisseur - 4 points

Bonne réponse : Farine : 2 sacs ; Œufs : 8 boîtes ; Champignons : 6 caisses ; Sauce tomate : 6 boîtes ; Mozzarella : 12 sachets

Farine : besoin 56 kg ; manquant 50 ; 50 ÷ 25 = 2 ; commander 2 sacs. Reste après production : 0 kg.
Œufs : besoin 280 œufs ; manquant 240 ; 240 ÷ 30 = 8 ; commander 8 boîtes. Reste après production : 0 œufs.
Champignons : besoin 14 kg ; manquant 12 ; 12 ÷ 2 = 6 ; commander 6 caisses. Reste après production : 0 kg.
Sauce tomate : besoin 22,4 kg ; manquant 18 ; 18 ÷ 3 = 6 ; commander 6 boîtes. Reste après production : 0 kg.
Mozzarella : besoin 35 kg ; manquant 30 ; 30 ÷ 2,5 = 12 ; commander 12 sachets. Reste après production : 0 kg.
Méthode : besoin total - stock, puis division par le conditionnement et arrondi à l'entier supérieur si nécessaire.

Q5. Contrôler une réception - 3 points

Bonne réponse : A. Vérifier les dates, les lots, l'aspect des denrées et l'intégrité des emballages.
B. Mesurer la température réelle des produits avec un matériel adapté et la comparer aux limites applicables.
C. Comparer la commande, le bon de livraison et les références et quantités réellement reçues.

La réception comporte des contrôles documentaires, quantitatifs et qualitatifs, ainsi que la température réelle des denrées et la traçabilité. La température du camion est une information complémentaire ; elle ne suffit pas à démontrer l'absence de rupture du froid.

Q6. Connaître les dates des œufs - 2 points

Bonne réponse : D. 9 jours

La DDM des œufs de catégorie A est fixée au plus tard à 28 jours après la ponte. La mention extra/extra frais s'utilise jusqu'au 9e jour. Ce sont deux informations différentes ; ce délai ne remplace pas les règles de conservation et d'utilisation adaptées.

Q7. Autocontrôles et enregistrements - 2 points

Bonne réponse : B. Faux

La propreté visuelle ne démontre pas à elle seule la qualité microbiologique.

Q8. Compléter le cadencier - 4 points

Bonne réponse : Lundi : stock de fin : 13 kg ; Mardi : stock de fin : 29 kg ; Mercredi : stock de fin : 19 kg ; Jeudi : stock de fin : 36 kg

Lundi : 20 + 0 - 7 = 13 kg.
Mardi : 13 + 25 - 9 = 29 kg.
Mercredi : 29 + 0 - 10 = 19 kg.
Jeudi : 19 + 25 - 8 = 36 kg.
Stock final = stock initial + entrées réelles - sorties.

Q9. Repérer les erreurs de manutention - 3 points

Bonne réponse : A. Garder les jambes tendues pendant cette prise au sol.
E. Effectuer une torsion du tronc sous charge.
F. Se relever avec le dos fortement arrondi.

Les trois erreurs décrites sont la forte flexion du dos, l'absence d'adaptation de la position des jambes et la torsion sous charge. Prévenir le risque commence par éviter ou réduire la manutention, utiliser une aide et évaluer la charge ; une posture ne rend pas toute charge acceptable.

Q10. Choisir une manutention adaptée - 2 points

Bonne réponse : A. Vérifier les charges et le trajet, utiliser le chariot adapté et demander de l'aide si nécessaire.

La priorité est de réduire le port manuel en utilisant une aide appropriée. Il faut aussi vérifier stabilité, prise, poids, trajet et capacité de la personne, et demander de l'aide lorsque nécessaire.

Q11. Trier les biodéchets - 2 points

Bonne réponse : C. Épluchures de carottes
E. Feuilles de salade non consommables

Les deux déchets végétaux répondent aux consignes indiquées. Les emballages doivent être séparés ; les consignes locales du collecteur restent à appliquer. Le tri à la source des biodéchets est généralisé aux professionnels depuis le 1er janvier 2024.

Q12. Comprendre un désinfectant - 2 points

Bonne réponse : B. Les virus.

Bactéricide : bactéries. Fongicide : champignons, dont levures et moisissures. Virucide : virus. L'activité revendiquée dépend du respect des conditions de l'étiquette ; elle n'est pas une promesse de stérilisation.

Q13. Ordonner le nettoyage et la désinfection - 3 points

Bonne réponse : C. Retirer les déchets > nettoyer au détergent > rincer > désinfecter pendant le temps prescrit > rincer à l'eau potable > laisser sécher.

Il faut respecter l'ordre prévu, la dose prescrite et les 10 minutes de contact avant le rinçage. Ce protocole utilise deux produits distincts ; d'autres protocoles validés peuvent utiliser un produit combiné. Ne jamais mélanger des produits sans instruction explicite du fabricant.

Q14. Réceptionner des produits surgelés - 3 points

Bonne réponse : C. Mesurer les produits avec un instrument adapté, entretenu et vérifié, puis comparer au critère de réception.
E. Vérifier les emballages, la date, les lots, les références et les quantités réellement reçues.
F. En cas de signe de décongélation ou de température non conforme, appliquer la procédure de non-conformité avant toute acceptation.

Les critères de réception sont ici explicitement fournis. On contrôle les produits et les documents puis on traite toute anomalie selon la procédure. Ne pas accepter automatiquement une décongélation et ne pas sauter les contrôles.

Q15. Relever les erreurs de rangement - 4 points

Bonne réponse : C. Viande crue dans un bac qui fuit au-dessus d’aliments prêts à consommer.
D. Roquette prête à consommer étiquetée « entre 0 et +4 °C » placée dans une réserve à +20 °C.
E. Mozzarella étiquetée « conserver entre 0 et +4 °C » rangée dans une réserve à +20 °C.
F. Œufs coquille frais destinés à être utilisés comme tels rangés au congélateur à -18 °C.

Les quatre erreurs de stockage sont le non-respect des conditions de froid de deux produits, la congélation inappropriée des œufs coquille destinés à rester frais et le risque de contamination par la viande crue. Les deux autres stockages répondent aux conditions données.

Q16. Identifier le lavage des mains adapté - 3 points

Bonne réponse : D. Mouiller les mains > savonner > frictionner toutes les zones, y compris pouces, espaces entre les doigts et pourtour des ongles > rincer > sécher avec un essuie-mains à usage unique.

Un lavage complet au savon, suivi d’un rinçage et d’un séchage hygiénique, est nécessaire. Ne pas utiliser le tablier pour sécher les mains. Les gants ne remplacent pas le lavage et la friction hydroalcoolique ne remplace pas le lavage de mains sales.

Q17. Relever les anomalies de livraison - 3 points

Bonne réponse : C. Une brique de crème de 1 L présente un emballage percé.
D. Il manque un sac de farine de 25 kg par rapport à la commande et au BL.
E. Deux sachets de mozzarella de 2 kg ont une DLC dépassée.

Réserves précises : farine, 25 kg manquants ; mozzarella, 2 sachets soit 4 kg à DLC dépassée ; crème, 1 brique de 1 L percée. Refuser les unités non conformes, consigner les motifs, enregistrer uniquement le stock réellement reçu et accepté, conserver les références utiles puis demander la régularisation au fournisseur. Les autres unités doivent être vérifiées normalement. Farine reçue : 50 kg ; mozzarella à date conforme : 14 kg ; crème intacte : 6 L.

Bilan : 40 à 50 points = REÇU ; moins de 40 = NON REÇU. Pour progresser, reprendre les thèmes des questions fausses ou partielles.

Examen blanc 03 - corrigé / 50

Q1. Décoder un sigle - 3 points

Bonne réponse : D. Date de durabilité minimale

Date de durabilité minimale. La DLC est une limite à respecter avec les conditions de conservation. La DDM concerne le maintien des qualités ; elle ne signifie pas automatiquement qu'un produit devient dangereux dès le lendemain.

Q2. Déterminer la date de commande - 4 points

Bonne réponse : C. mercredi 4 novembre

Stock d'alerte = consommation pendant le délai + sécurité = 4 × 2 + 4 = 12 L. Le stock atteint ce seuil le mercredi 4 novembre, en fin de service. Il faut commander au plus tard ce jour-là. À la livraison, après les 2 services, il reste 4 L avant l'entrée de la livraison.

Q3. Identifier les allergènes - 3 points

Bonne réponse : B. Céleri
D. Noix
E. Farine de seigle

Les choix attendus relèvent des catégories de l'annexe II du règlement 1169/2011. Un autre aliment peut néanmoins provoquer une allergie individuelle : ne pas confondre cette liste réglementaire et toutes les allergies possibles.

Q4. Préparer une commande fournisseur - 4 points

Bonne réponse : Farine : 2 sacs ; Œufs : 10 boîtes ; Champignons : 7 caisses ; Sauce tomate : 8 boîtes ; Mozzarella : 15 sachets

Farine : besoin 64 kg ; manquant 50 ; 50 ÷ 25 = 2 ; commander 2 sacs. Reste après production : 0 kg.
Œufs : besoin 320 œufs ; manquant 285 ; 285 ÷ 30 = 9,5 ; commander 10 boîtes. Reste après production : 15 œufs.
Champignons : besoin 16 kg ; manquant 13 ; 13 ÷ 2 = 6,5 ; commander 7 caisses. Reste après production : 1 kg.
Sauce tomate : besoin 25,6 kg ; manquant 21,5 ; 21,5 ÷ 3 = 7,1667 ; commander 8 boîtes. Reste après production : 2,5 kg.
Mozzarella : besoin 40 kg ; manquant 36 ; 36 ÷ 2,5 = 14,4 ; commander 15 sachets. Reste après production : 1,5 kg.
Méthode : besoin total - stock, puis division par le conditionnement et arrondi à l'entier supérieur si nécessaire.

Q5. Contrôler une réception - 3 points

Bonne réponse : C. Mesurer la température réelle des produits avec un matériel adapté et la comparer aux limites applicables.
D. Vérifier les dates, les lots, l'aspect des denrées et l'intégrité des emballages.
F. Comparer la commande, le bon de livraison et les références et quantités réellement reçues.

La réception comporte des contrôles documentaires, quantitatifs et qualitatifs, ainsi que la température réelle des denrées et la traçabilité. La température du camion est une information complémentaire ; elle ne suffit pas à démontrer l'absence de rupture du froid.

Q6. Connaître les dates des œufs - 2 points

Bonne réponse : C. 28 jours

La DDM des œufs de catégorie A est fixée au plus tard à 28 jours après la ponte. La mention extra/extra frais s'utilise jusqu'au 9e jour. Ce sont deux informations différentes ; ce délai ne remplace pas les règles de conservation et d'utilisation adaptées.

Q7. Autocontrôles et enregistrements - 2 points

Bonne réponse : A. Faux

L'enregistrement doit correspondre à une opération réellement réalisée et contrôlée.

Q8. Compléter le cadencier - 4 points

Bonne réponse : Lundi : stock de fin : 14 kg ; Mardi : stock de fin : 29 kg ; Mercredi : stock de fin : 20 kg ; Jeudi : stock de fin : 36 kg

Lundi : 22 + 0 - 8 = 14 kg.
Mardi : 14 + 25 - 10 = 29 kg.
Mercredi : 29 + 0 - 9 = 20 kg.
Jeudi : 20 + 25 - 9 = 36 kg.
Stock final = stock initial + entrées réelles - sorties.

Q9. Repérer les erreurs de manutention - 3 points

Bonne réponse : C. Se relever avec le dos fortement arrondi.
D. Effectuer une torsion du tronc sous charge.
F. Garder les jambes tendues pendant cette prise au sol.

Les trois erreurs décrites sont la forte flexion du dos, l'absence d'adaptation de la position des jambes et la torsion sous charge. Prévenir le risque commence par éviter ou réduire la manutention, utiliser une aide et évaluer la charge ; une posture ne rend pas toute charge acceptable.

Q10. Choisir une manutention adaptée - 2 points

Bonne réponse : C. Vérifier les charges et le trajet, utiliser le chariot adapté et demander de l'aide si nécessaire.

La priorité est de réduire le port manuel en utilisant une aide appropriée. Il faut aussi vérifier stabilité, prise, poids, trajet et capacité de la personne, et demander de l'aide lorsque nécessaire.

Q11. Trier les biodéchets - 2 points

Bonne réponse : A. Épluchures d'oignons
F. Restes de pommes de terre sans emballage

Les deux déchets végétaux répondent aux consignes indiquées. Les emballages doivent être séparés ; les consignes locales du collecteur restent à appliquer. Le tri à la source des biodéchets est généralisé aux professionnels depuis le 1er janvier 2024.

Q12. Comprendre un désinfectant - 2 points

Bonne réponse : C. Les champignons, dont levures et moisissures.

Bactéricide : bactéries. Fongicide : champignons, dont levures et moisissures. Virucide : virus. L'activité revendiquée dépend du respect des conditions de l'étiquette ; elle n'est pas une promesse de stérilisation.

Q13. Ordonner le nettoyage et la désinfection - 3 points

Bonne réponse : C. Retirer les déchets > nettoyer au détergent > rincer > désinfecter pendant le temps prescrit > rincer à l'eau potable > laisser sécher.

Il faut respecter l'ordre prévu, la dose prescrite et les 5 minutes de contact avant le rinçage. Ce protocole utilise deux produits distincts ; d'autres protocoles validés peuvent utiliser un produit combiné. Ne jamais mélanger des produits sans instruction explicite du fabricant.

Q14. Réceptionner des produits surgelés - 3 points

Bonne réponse : A. En cas de signe de décongélation ou de température non conforme, appliquer la procédure de non-conformité avant toute acceptation.
D. Vérifier les emballages, la date, les lots, les références et les quantités réellement reçues.
E. Mesurer les produits avec un instrument adapté, entretenu et vérifié, puis comparer au critère de réception.

Les critères de réception sont ici explicitement fournis. On contrôle les produits et les documents puis on traite toute anomalie selon la procédure. Ne pas accepter automatiquement une décongélation et ne pas sauter les contrôles.

Q15. Relever les erreurs de rangement - 4 points

Bonne réponse : A. Roquette prête à consommer étiquetée « entre 0 et +4 °C » placée dans une réserve à +20 °C.
B. Œufs coquille frais destinés à être utilisés comme tels rangés au congélateur à -18 °C.
C. Viande crue dans un bac qui fuit au-dessus d’aliments prêts à consommer.
E. Beurre étiqueté « conserver entre 0 et +4 °C » rangé dans une réserve à +20 °C.

Les quatre erreurs de stockage sont le non-respect des conditions de froid de deux produits, la congélation inappropriée des œufs coquille destinés à rester frais et le risque de contamination par la viande crue. Les deux autres stockages répondent aux conditions données.

Q16. Identifier le lavage des mains adapté - 3 points

Bonne réponse : D. Mouiller les mains > savonner > frictionner toutes les zones, y compris pouces, espaces entre les doigts et pourtour des ongles > rincer > sécher avec un essuie-mains à usage unique.

Un lavage complet au savon, suivi d’un rinçage et d’un séchage hygiénique, est nécessaire. Ne pas utiliser le tablier pour sécher les mains. Les gants ne remplacent pas le lavage et la friction hydroalcoolique ne remplace pas le lavage de mains sales.

Q17. Relever les anomalies de livraison - 3 points

Bonne réponse : B. Il manque un sac de farine de 25 kg par rapport à la commande et au BL.
E. Deux sachets de mozzarella de 2 kg ont une DLC dépassée.
F. Une brique de crème de 1 L présente un emballage percé.

Réserves précises : farine, 25 kg manquants ; mozzarella, 2 sachets soit 4 kg à DLC dépassée ; crème, 1 brique de 1 L percée. Refuser les unités non conformes, consigner les motifs, enregistrer uniquement le stock réellement reçu et accepté, conserver les références utiles puis demander la régularisation au fournisseur. Les autres unités doivent être vérifiées normalement. Farine reçue : 75 kg ; mozzarella à date conforme : 16 kg ; crème intacte : 5 L.

Bilan : 40 à 50 points = REÇU ; moins de 40 = NON REÇU. Pour progresser, reprendre les thèmes des questions fausses ou partielles.

Examen blanc 04 - corrigé / 50

Q1. Décoder un sigle - 3 points

Bonne réponse : D. Date limite de consommation

Date limite de consommation. La DLC est une limite à respecter avec les conditions de conservation. La DDM concerne le maintien des qualités ; elle ne signifie pas automatiquement qu'un produit devient dangereux dès le lendemain.

Q2. Déterminer la date de commande - 4 points

Bonne réponse : E. lundi 2 novembre

Stock d'alerte = consommation pendant le délai + sécurité = 2 × 2 + 6 = 10 L. Le stock atteint ce seuil le lundi 2 novembre, en fin de service. Il faut commander au plus tard ce jour-là. À la livraison, après les 2 services, il reste 6 L avant l'entrée de la livraison.

Q3. Identifier les allergènes - 3 points

Bonne réponse : A. Soja
B. Crevettes
F. Graines de sésame

Les choix attendus relèvent des catégories de l'annexe II du règlement 1169/2011. Un autre aliment peut néanmoins provoquer une allergie individuelle : ne pas confondre cette liste réglementaire et toutes les allergies possibles.

Q4. Préparer une commande fournisseur - 4 points

Bonne réponse : Farine : 3 sacs ; Œufs : 11 boîtes ; Champignons : 8 caisses ; Sauce tomate : 9 boîtes ; Mozzarella : 16 sachets

Farine : besoin 72 kg ; manquant 60 ; 60 ÷ 25 = 2,4 ; commander 3 sacs. Reste après production : 15 kg.
Œufs : besoin 360 œufs ; manquant 310 ; 310 ÷ 30 = 10,3333 ; commander 11 boîtes. Reste après production : 20 œufs.
Champignons : besoin 18 kg ; manquant 15,5 ; 15,5 ÷ 2 = 7,75 ; commander 8 caisses. Reste après production : 0,5 kg.
Sauce tomate : besoin 28,8 kg ; manquant 25 ; 25 ÷ 3 = 8,3333 ; commander 9 boîtes. Reste après production : 2 kg.
Mozzarella : besoin 45 kg ; manquant 38,5 ; 38,5 ÷ 2,5 = 15,4 ; commander 16 sachets. Reste après production : 1,5 kg.
Méthode : besoin total - stock, puis division par le conditionnement et arrondi à l'entier supérieur si nécessaire.

Q5. Contrôler une réception - 3 points

Bonne réponse : B. Mesurer la température réelle des produits avec un matériel adapté et la comparer aux limites applicables.
D. Comparer la commande, le bon de livraison et les références et quantités réellement reçues.
F. Vérifier les dates, les lots, l'aspect des denrées et l'intégrité des emballages.

La réception comporte des contrôles documentaires, quantitatifs et qualitatifs, ainsi que la température réelle des denrées et la traçabilité. La température du camion est une information complémentaire ; elle ne suffit pas à démontrer l'absence de rupture du froid.

Q6. Connaître les dates des œufs - 2 points

Bonne réponse : C. 28 jours

La DDM des œufs de catégorie A est fixée au plus tard à 28 jours après la ponte. La mention extra/extra frais s'utilise jusqu'au 9e jour. Ce sont deux informations différentes ; ce délai ne remplace pas les règles de conservation et d'utilisation adaptées.

Q7. Autocontrôles et enregistrements - 2 points

Bonne réponse : A. Vrai

Une anomalie doit conduire à une correction et à un suivi adaptés.

Q8. Compléter le cadencier - 4 points

Bonne réponse : Lundi : stock de fin : 18 kg ; Mardi : stock de fin : 32 kg ; Mercredi : stock de fin : 22 kg ; Jeudi : stock de fin : 40 kg

Lundi : 24 + 0 - 6 = 18 kg.
Mardi : 18 + 25 - 11 = 32 kg.
Mercredi : 32 + 0 - 10 = 22 kg.
Jeudi : 22 + 25 - 7 = 40 kg.
Stock final = stock initial + entrées réelles - sorties.

Q9. Repérer les erreurs de manutention - 3 points

Bonne réponse : A. Se relever avec le dos fortement arrondi.
B. Garder les jambes tendues pendant cette prise au sol.
D. Effectuer une torsion du tronc sous charge.

Les trois erreurs décrites sont la forte flexion du dos, l'absence d'adaptation de la position des jambes et la torsion sous charge. Prévenir le risque commence par éviter ou réduire la manutention, utiliser une aide et évaluer la charge ; une posture ne rend pas toute charge acceptable.

Q10. Choisir une manutention adaptée - 2 points

Bonne réponse : C. Vérifier les charges et le trajet, utiliser le chariot adapté et demander de l'aide si nécessaire.

La priorité est de réduire le port manuel en utilisant une aide appropriée. Il faut aussi vérifier stabilité, prise, poids, trajet et capacité de la personne, et demander de l'aide lorsque nécessaire.

Q11. Trier les biodéchets - 2 points

Bonne réponse : B. Pelures de panais
C. Trognons de chou

Les deux déchets végétaux répondent aux consignes indiquées. Les emballages doivent être séparés ; les consignes locales du collecteur restent à appliquer. Le tri à la source des biodéchets est généralisé aux professionnels depuis le 1er janvier 2024.

Q12. Comprendre un désinfectant - 2 points

Bonne réponse : C. Les bactéries.

Bactéricide : bactéries. Fongicide : champignons, dont levures et moisissures. Virucide : virus. L'activité revendiquée dépend du respect des conditions de l'étiquette ; elle n'est pas une promesse de stérilisation.

Q13. Ordonner le nettoyage et la désinfection - 3 points

Bonne réponse : D. Retirer les déchets > nettoyer au détergent > rincer > désinfecter pendant le temps prescrit > rincer à l'eau potable > laisser sécher.

Il faut respecter l'ordre prévu, la dose prescrite et les 15 minutes de contact avant le rinçage. Ce protocole utilise deux produits distincts ; d'autres protocoles validés peuvent utiliser un produit combiné. Ne jamais mélanger des produits sans instruction explicite du fabricant.

Q14. Réceptionner des produits surgelés - 3 points

Bonne réponse : B. Vérifier les emballages, la date, les lots, les références et les quantités réellement reçues.
D. Mesurer les produits avec un instrument adapté, entretenu et vérifié, puis comparer au critère de réception.
E. En cas de signe de décongélation ou de température non conforme, appliquer la procédure de non-conformité avant toute acceptation.

Les critères de réception sont ici explicitement fournis. On contrôle les produits et les documents puis on traite toute anomalie selon la procédure. Ne pas accepter automatiquement une décongélation et ne pas sauter les contrôles.

Q15. Relever les erreurs de rangement - 4 points

Bonne réponse : B. Œufs coquille frais destinés à être utilisés comme tels rangés au congélateur à -18 °C.
C. Crème fraîche étiquetée « conserver entre 0 et +4 °C » rangée dans une réserve à +20 °C.
D. Roquette prête à consommer étiquetée « entre 0 et +4 °C » placée dans une réserve à +20 °C.
F. Viande crue dans un bac qui fuit au-dessus d’aliments prêts à consommer.

Les quatre erreurs de stockage sont le non-respect des conditions de froid de deux produits, la congélation inappropriée des œufs coquille destinés à rester frais et le risque de contamination par la viande crue. Les deux autres stockages répondent aux conditions données.

Q16. Identifier le lavage des mains adapté - 3 points

Bonne réponse : B. Mouiller les mains > savonner > frictionner toutes les zones, y compris pouces, espaces entre les doigts et pourtour des ongles > rincer > sécher avec un essuie-mains à usage unique.

Un lavage complet au savon, suivi d’un rinçage et d’un séchage hygiénique, est nécessaire. Ne pas utiliser le tablier pour sécher les mains. Les gants ne remplacent pas le lavage et la friction hydroalcoolique ne remplace pas le lavage de mains sales.

Q17. Relever les anomalies de livraison - 3 points

Bonne réponse : C. Deux sachets de mozzarella de 2 kg ont une DLC dépassée.
D. Il manque un sac de farine de 25 kg par rapport à la commande et au BL.
F. Une brique de crème de 1 L présente un emballage percé.

Réserves précises : farine, 25 kg manquants ; mozzarella, 2 sachets soit 4 kg à DLC dépassée ; crème, 1 brique de 1 L percée. Refuser les unités non conformes, consigner les motifs, enregistrer uniquement le stock réellement reçu et accepté, conserver les références utiles puis demander la régularisation au fournisseur. Les autres unités doivent être vérifiées normalement. Farine reçue : 25 kg ; mozzarella à date conforme : 18 kg ; crème intacte : 6 L.

Bilan : 40 à 50 points = REÇU ; moins de 40 = NON REÇU. Pour progresser, reprendre les thèmes des questions fausses ou partielles.

Examen blanc 05 - corrigé / 50

Q1. Décoder un sigle - 3 points

Bonne réponse : A. Date de durabilité minimale

Date de durabilité minimale. La DLC est une limite à respecter avec les conditions de conservation. La DDM concerne le maintien des qualités ; elle ne signifie pas automatiquement qu'un produit devient dangereux dès le lendemain.

Q2. Déterminer la date de commande - 4 points

Bonne réponse : A. mardi 3 novembre

Stock d'alerte = consommation pendant le délai + sécurité = 3 × 2 + 3 = 9 L. Le stock atteint ce seuil le mardi 3 novembre, en fin de service. Il faut commander au plus tard ce jour-là. À la livraison, après les 2 services, il reste 3 L avant l'entrée de la livraison.

Q3. Identifier les allergènes - 3 points

Bonne réponse : A. Farine de lupin
B. Mozzarella au lait
E. Moules

Les choix attendus relèvent des catégories de l'annexe II du règlement 1169/2011. Un autre aliment peut néanmoins provoquer une allergie individuelle : ne pas confondre cette liste réglementaire et toutes les allergies possibles.

Q4. Préparer une commande fournisseur - 4 points

Bonne réponse : Farine : 3 sacs ; Œufs : 12 boîtes ; Champignons : 8 caisses ; Sauce tomate : 9 boîtes ; Mozzarella : 18 sachets

Farine : besoin 80 kg ; manquant 70 ; 70 ÷ 25 = 2,8 ; commander 3 sacs. Reste après production : 5 kg.
Œufs : besoin 400 œufs ; manquant 355 ; 355 ÷ 30 = 11,8333 ; commander 12 boîtes. Reste après production : 5 œufs.
Champignons : besoin 20 kg ; manquant 16 ; 16 ÷ 2 = 8 ; commander 8 caisses. Reste après production : 0 kg.
Sauce tomate : besoin 32 kg ; manquant 27 ; 27 ÷ 3 = 9 ; commander 9 boîtes. Reste après production : 0 kg.
Mozzarella : besoin 50 kg ; manquant 45 ; 45 ÷ 2,5 = 18 ; commander 18 sachets. Reste après production : 0 kg.
Méthode : besoin total - stock, puis division par le conditionnement et arrondi à l'entier supérieur si nécessaire.

Q5. Contrôler une réception - 3 points

Bonne réponse : C. Vérifier les dates, les lots, l'aspect des denrées et l'intégrité des emballages.
D. Mesurer la température réelle des produits avec un matériel adapté et la comparer aux limites applicables.
F. Comparer la commande, le bon de livraison et les références et quantités réellement reçues.

La réception comporte des contrôles documentaires, quantitatifs et qualitatifs, ainsi que la température réelle des denrées et la traçabilité. La température du camion est une information complémentaire ; elle ne suffit pas à démontrer l'absence de rupture du froid.

Q6. Connaître les dates des œufs - 2 points

Bonne réponse : A. 9 jours

La DDM des œufs de catégorie A est fixée au plus tard à 28 jours après la ponte. La mention extra/extra frais s'utilise jusqu'au 9e jour. Ce sont deux informations différentes ; ce délai ne remplace pas les règles de conservation et d'utilisation adaptées.

Q7. Autocontrôles et enregistrements - 2 points

Bonne réponse : A. Faux

La pression du service ne justifie pas d'ignorer une anomalie.

Q8. Compléter le cadencier - 4 points

Bonne réponse : Lundi : stock de fin : 19 kg ; Mardi : stock de fin : 36 kg ; Mercredi : stock de fin : 27 kg ; Jeudi : stock de fin : 44 kg

Lundi : 26 + 0 - 7 = 19 kg.
Mardi : 19 + 25 - 8 = 36 kg.
Mercredi : 36 + 0 - 9 = 27 kg.
Jeudi : 27 + 25 - 8 = 44 kg.
Stock final = stock initial + entrées réelles - sorties.

Q9. Repérer les erreurs de manutention - 3 points

Bonne réponse : B. Effectuer une torsion du tronc sous charge.
C. Garder les jambes tendues pendant cette prise au sol.
F. Se relever avec le dos fortement arrondi.

Les trois erreurs décrites sont la forte flexion du dos, l'absence d'adaptation de la position des jambes et la torsion sous charge. Prévenir le risque commence par éviter ou réduire la manutention, utiliser une aide et évaluer la charge ; une posture ne rend pas toute charge acceptable.

Q10. Choisir une manutention adaptée - 2 points

Bonne réponse : D. Vérifier les charges et le trajet, utiliser le chariot adapté et demander de l'aide si nécessaire.

La priorité est de réduire le port manuel en utilisant une aide appropriée. Il faut aussi vérifier stabilité, prise, poids, trajet et capacité de la personne, et demander de l'aide lorsque nécessaire.

Q11. Trier les biodéchets - 2 points

Bonne réponse : C. Épluchures d'aubergines
E. Restes de courge sans emballage

Les deux déchets végétaux répondent aux consignes indiquées. Les emballages doivent être séparés ; les consignes locales du collecteur restent à appliquer. Le tri à la source des biodéchets est généralisé aux professionnels depuis le 1er janvier 2024.

Q12. Comprendre un désinfectant - 2 points

Bonne réponse : C. Les bactéries et les virus.

Bactéricide : bactéries. Fongicide : champignons, dont levures et moisissures. Virucide : virus. L'activité revendiquée dépend du respect des conditions de l'étiquette ; elle n'est pas une promesse de stérilisation.

Q13. Ordonner le nettoyage et la désinfection - 3 points

Bonne réponse : C. Retirer les déchets > nettoyer au détergent > rincer > désinfecter pendant le temps prescrit > rincer à l'eau potable > laisser sécher.

Il faut respecter l'ordre prévu, la dose prescrite et les 10 minutes de contact avant le rinçage. Ce protocole utilise deux produits distincts ; d'autres protocoles validés peuvent utiliser un produit combiné. Ne jamais mélanger des produits sans instruction explicite du fabricant.

Q14. Réceptionner des produits surgelés - 3 points

Bonne réponse : D. En cas de signe de décongélation ou de température non conforme, appliquer la procédure de non-conformité avant toute acceptation.
E. Mesurer les produits avec un instrument adapté, entretenu et vérifié, puis comparer au critère de réception.
F. Vérifier les emballages, la date, les lots, les références et les quantités réellement reçues.

Les critères de réception sont ici explicitement fournis. On contrôle les produits et les documents puis on traite toute anomalie selon la procédure. Ne pas accepter automatiquement une décongélation et ne pas sauter les contrôles.

Q15. Relever les erreurs de rangement - 4 points

Bonne réponse : A. Roquette prête à consommer étiquetée « entre 0 et +4 °C » placée dans une réserve à +20 °C.
B. Mozzarella étiquetée « conserver entre 0 et +4 °C » rangée dans une réserve à +20 °C.
D. Œufs coquille frais destinés à être utilisés comme tels rangés au congélateur à -18 °C.
F. Viande crue dans un bac qui fuit au-dessus d’aliments prêts à consommer.

Les quatre erreurs de stockage sont le non-respect des conditions de froid de deux produits, la congélation inappropriée des œufs coquille destinés à rester frais et le risque de contamination par la viande crue. Les deux autres stockages répondent aux conditions données.

Q16. Identifier le lavage des mains adapté - 3 points

Bonne réponse : A. Mouiller les mains > savonner > frictionner toutes les zones, y compris pouces, espaces entre les doigts et pourtour des ongles > rincer > sécher avec un essuie-mains à usage unique.

Un lavage complet au savon, suivi d’un rinçage et d’un séchage hygiénique, est nécessaire. Ne pas utiliser le tablier pour sécher les mains. Les gants ne remplacent pas le lavage et la friction hydroalcoolique ne remplace pas le lavage de mains sales.

Q17. Relever les anomalies de livraison - 3 points

Bonne réponse : A. Une brique de crème de 1 L présente un emballage percé.
B. Deux sachets de mozzarella de 2 kg ont une DLC dépassée.
E. Il manque un sac de farine de 25 kg par rapport à la commande et au BL.

Réserves précises : farine, 25 kg manquants ; mozzarella, 2 sachets soit 4 kg à DLC dépassée ; crème, 1 brique de 1 L percée. Refuser les unités non conformes, consigner les motifs, enregistrer uniquement le stock réellement reçu et accepté, conserver les références utiles puis demander la régularisation au fournisseur. Les autres unités doivent être vérifiées normalement. Farine reçue : 50 kg ; mozzarella à date conforme : 20 kg ; crème intacte : 5 L.

Bilan : 40 à 50 points = REÇU ; moins de 40 = NON REÇU. Pour progresser, reprendre les thèmes des questions fausses ou partielles.

Examen blanc 06 - corrigé / 50

Q1. Décoder un sigle - 3 points

Bonne réponse : D. Date limite de consommation

Date limite de consommation. La DLC est une limite à respecter avec les conditions de conservation. La DDM concerne le maintien des qualités ; elle ne signifie pas automatiquement qu'un produit devient dangereux dès le lendemain.

Q2. Déterminer la date de commande - 4 points

Bonne réponse : E. mercredi 4 novembre

Stock d'alerte = consommation pendant le délai + sécurité = 4 × 2 + 8 = 16 L. Le stock atteint ce seuil le mercredi 4 novembre, en fin de service. Il faut commander au plus tard ce jour-là. À la livraison, après les 2 services, il reste 8 L avant l'entrée de la livraison.

Q3. Identifier les allergènes - 3 points

Bonne réponse : A. Amandes
B. Gorgonzola au lait
F. Thon

Les choix attendus relèvent des catégories de l'annexe II du règlement 1169/2011. Un autre aliment peut néanmoins provoquer une allergie individuelle : ne pas confondre cette liste réglementaire et toutes les allergies possibles.

Q4. Préparer une commande fournisseur - 4 points

Bonne réponse : Farine : 3 sacs ; Œufs : 13 boîtes ; Champignons : 10 caisses ; Sauce tomate : 10 boîtes ; Mozzarella : 19 sachets

Farine : besoin 88 kg ; manquant 70 ; 70 ÷ 25 = 2,8 ; commander 3 sacs. Reste après production : 5 kg.
Œufs : besoin 440 œufs ; manquant 380 ; 380 ÷ 30 = 12,6667 ; commander 13 boîtes. Reste après production : 10 œufs.
Champignons : besoin 22 kg ; manquant 18,5 ; 18,5 ÷ 2 = 9,25 ; commander 10 caisses. Reste après production : 1,5 kg.
Sauce tomate : besoin 35,2 kg ; manquant 30 ; 30 ÷ 3 = 10 ; commander 10 boîtes. Reste après production : 0 kg.
Mozzarella : besoin 55 kg ; manquant 47,5 ; 47,5 ÷ 2,5 = 19 ; commander 19 sachets. Reste après production : 0 kg.
Méthode : besoin total - stock, puis division par le conditionnement et arrondi à l'entier supérieur si nécessaire.

Q5. Contrôler une réception - 3 points

Bonne réponse : B. Mesurer la température réelle des produits avec un matériel adapté et la comparer aux limites applicables.
C. Comparer la commande, le bon de livraison et les références et quantités réellement reçues.
F. Vérifier les dates, les lots, l'aspect des denrées et l'intégrité des emballages.

La réception comporte des contrôles documentaires, quantitatifs et qualitatifs, ainsi que la température réelle des denrées et la traçabilité. La température du camion est une information complémentaire ; elle ne suffit pas à démontrer l'absence de rupture du froid.

Q6. Connaître les dates des œufs - 2 points

Bonne réponse : D. 28 jours

La DDM des œufs de catégorie A est fixée au plus tard à 28 jours après la ponte. La mention extra/extra frais s'utilise jusqu'au 9e jour. Ce sont deux informations différentes ; ce délai ne remplace pas les règles de conservation et d'utilisation adaptées.

Q7. Autocontrôles et enregistrements - 2 points

Bonne réponse : A. Vrai

Ces éléments rendent le suivi exploitable ; le contenu exact est défini dans le plan.

Q8. Compléter le cadencier - 4 points

Bonne réponse : Lundi : stock de fin : 20 kg ; Mardi : stock de fin : 36 kg ; Mercredi : stock de fin : 26 kg ; Jeudi : stock de fin : 42 kg

Lundi : 28 + 0 - 8 = 20 kg.
Mardi : 20 + 25 - 9 = 36 kg.
Mercredi : 36 + 0 - 10 = 26 kg.
Jeudi : 26 + 25 - 9 = 42 kg.
Stock final = stock initial + entrées réelles - sorties.

Q9. Repérer les erreurs de manutention - 3 points

Bonne réponse : A. Garder les jambes tendues pendant cette prise au sol.
B. Se relever avec le dos fortement arrondi.
F. Effectuer une torsion du tronc sous charge.

Les trois erreurs décrites sont la forte flexion du dos, l'absence d'adaptation de la position des jambes et la torsion sous charge. Prévenir le risque commence par éviter ou réduire la manutention, utiliser une aide et évaluer la charge ; une posture ne rend pas toute charge acceptable.

Q10. Choisir une manutention adaptée - 2 points

Bonne réponse : A. Vérifier les charges et le trajet, utiliser le chariot adapté et demander de l'aide si nécessaire.

La priorité est de réduire le port manuel en utilisant une aide appropriée. Il faut aussi vérifier stabilité, prise, poids, trajet et capacité de la personne, et demander de l'aide lorsque nécessaire.

Q11. Trier les biodéchets - 2 points

Bonne réponse : C. Restes de pulpe de tomate
F. Épluchures de courgettes

Les deux déchets végétaux répondent aux consignes indiquées. Les emballages doivent être séparés ; les consignes locales du collecteur restent à appliquer. Le tri à la source des biodéchets est généralisé aux professionnels depuis le 1er janvier 2024.

Q12. Comprendre un désinfectant - 2 points

Bonne réponse : B. Les bactéries et les champignons.

Bactéricide : bactéries. Fongicide : champignons, dont levures et moisissures. Virucide : virus. L'activité revendiquée dépend du respect des conditions de l'étiquette ; elle n'est pas une promesse de stérilisation.

Q13. Ordonner le nettoyage et la désinfection - 3 points

Bonne réponse : B. Retirer les déchets > nettoyer au détergent > rincer > désinfecter pendant le temps prescrit > rincer à l'eau potable > laisser sécher.

Il faut respecter l'ordre prévu, la dose prescrite et les 5 minutes de contact avant le rinçage. Ce protocole utilise deux produits distincts ; d'autres protocoles validés peuvent utiliser un produit combiné. Ne jamais mélanger des produits sans instruction explicite du fabricant.

Q14. Réceptionner des produits surgelés - 3 points

Bonne réponse : B. En cas de signe de décongélation ou de température non conforme, appliquer la procédure de non-conformité avant toute acceptation.
D. Mesurer les produits avec un instrument adapté, entretenu et vérifié, puis comparer au critère de réception.
F. Vérifier les emballages, la date, les lots, les références et les quantités réellement reçues.

Les critères de réception sont ici explicitement fournis. On contrôle les produits et les documents puis on traite toute anomalie selon la procédure. Ne pas accepter automatiquement une décongélation et ne pas sauter les contrôles.

Q15. Relever les erreurs de rangement - 4 points

Bonne réponse : A. Œufs coquille frais destinés à être utilisés comme tels rangés au congélateur à -18 °C.
B. Roquette prête à consommer étiquetée « entre 0 et +4 °C » placée dans une réserve à +20 °C.
C. Crème fraîche étiquetée « conserver entre 0 et +4 °C » rangée dans une réserve à +20 °C.
D. Viande crue dans un bac qui fuit au-dessus d'aliments prêts à consommer.

Les quatre erreurs de stockage sont le non-respect des conditions de froid de deux produits, la congélation inappropriée des œufs coquille destinés à rester frais et le risque de contamination par la viande crue. Les deux autres stockages répondent aux conditions données.

Q16. Identifier le lavage des mains adapté - 3 points

Bonne réponse : D. Mouiller les mains > savonner > frictionner toutes les zones, y compris pouces, espaces entre les doigts et pourtour des ongles > rincer > sécher avec un essuie-mains à usage unique.

Un lavage complet au savon, suivi d'un rinçage et d'un séchage hygiénique, est nécessaire. Ne pas utiliser le tablier pour sécher les mains. Les gants ne remplacent pas le lavage et la friction hydroalcoolique ne remplace pas le lavage de mains sales.

Q17. Relever les anomalies de livraison - 3 points

Bonne réponse : A. Deux sachets de mozzarella de 2 kg ont une DLC dépassée.
B. Une brique de crème de 1 L présente un emballage percé.
F. Il manque un sac de farine de 25 kg par rapport à la commande et au BL.

Réserves précises : farine, 25 kg manquants ; mozzarella, 2 sachets soit 4 kg à DLC dépassée ; crème, 1 brique de 1 L percée. Refuser les unités non conformes, consigner les motifs, enregistrer uniquement le stock réellement reçu et accepté, conserver les références utiles puis demander la régularisation au fournisseur. Les autres unités doivent être vérifiées normalement. Farine reçue : 75 kg ; mozzarella à date conforme : 22 kg ; crème intacte : 6 L.

Bilan : 40 à 50 points = REÇU ; moins de 40 = NON REÇU. Pour progresser, reprendre les thèmes des questions fausses ou partielles.

Examen blanc 07 - corrigé / 50

Q1. Décoder un sigle - 3 points

Bonne réponse : A. Date de durabilité minimale

Date de durabilité minimale. La DLC est une limite à respecter avec les conditions de conservation. La DDM concerne le maintien des qualités ; elle ne signifie pas automatiquement qu'un produit devient dangereux dès le lendemain.

Q2. Déterminer la date de commande - 4 points

Bonne réponse : B. lundi 2 novembre

Stock d'alerte = consommation pendant le délai + sécurité = 2 × 3 + 4 = 10 L. Le stock atteint ce seuil le lundi 2 novembre, en fin de service. Il faut commander au plus tard ce jour-là. À la livraison, après les 3 services, il reste 4 L avant l'entrée de la livraison.

Q3. Identifier les allergènes - 3 points

Bonne réponse : A. Moutarde
C. Œufs
E. Farine d'épeautre

Les choix attendus relèvent des catégories de l'annexe II du règlement 1169/2011. Un autre aliment peut néanmoins provoquer une allergie individuelle : ne pas confondre cette liste réglementaire et toutes les allergies possibles.

Q4. Préparer une commande fournisseur - 4 points

Bonne réponse : Farine : 4 sacs ; Œufs : 15 boîtes ; Champignons : 10 caisses ; Sauce tomate : 11 boîtes ; Mozzarella : 21 sachets

Farine : besoin 96 kg ; manquant 80 ; 80 ÷ 25 = 3,2 ; commander 4 sacs. Reste après production : 20 kg.
Œufs : besoin 480 œufs ; manquant 425 ; 425 ÷ 30 = 14,1667 ; commander 15 boîtes. Reste après production : 25 œufs.
Champignons : besoin 24 kg ; manquant 19,5 ; 19,5 ÷ 2 = 9,75 ; commander 10 caisses. Reste après production : 0,5 kg.
Sauce tomate : besoin 38,4 kg ; manquant 33 ; 33 ÷ 3 = 11 ; commander 11 boîtes. Reste après production : 0 kg.
Mozzarella : besoin 60 kg ; manquant 52 ; 52 ÷ 2,5 = 20,8 ; commander 21 sachets. Reste après production : 0,5 kg.
Méthode : besoin total - stock, puis division par le conditionnement et arrondi à l'entier supérieur si nécessaire.

Q5. Contrôler une réception - 3 points

Bonne réponse : A. Comparer la commande, le bon de livraison et les références et quantités réellement reçues.
E. Mesurer la température réelle des produits avec un matériel adapté et la comparer aux limites applicables.
F. Vérifier les dates, les lots, l'aspect des denrées et l'intégrité des emballages.

La réception comporte des contrôles documentaires, quantitatifs et qualitatifs, ainsi que la température réelle des denrées et la traçabilité. La température du camion est une information complémentaire ; elle ne suffit pas à démontrer l'absence de rupture du froid.

Q6. Connaître les dates des œufs - 2 points

Bonne réponse : A. 28 jours

La DDM des œufs de catégorie A est fixée au plus tard à 28 jours après la ponte. La mention extra/extra frais s'utilise jusqu'au 9e jour. Ce sont deux informations différentes ; ce délai ne remplace pas les règles de conservation et d'utilisation adaptées.

Q7. Autocontrôles et enregistrements - 2 points

Bonne réponse : A. Faux

Le visuel vérifie notamment l’absence de salissures ; les autres contrôles dépendent du plan de maîtrise.

Q8. Compléter le cadencier - 4 points

Bonne réponse : Lundi : stock de fin : 24 kg ; Mardi : stock de fin : 39 kg ; Mercredi : stock de fin : 30 kg ; Jeudi : stock de fin : 48 kg

Lundi : 30 + 0 - 6 = 24 kg.
Mardi : 24 + 25 - 10 = 39 kg.
Mercredi : 39 + 0 - 9 = 30 kg.
Jeudi : 30 + 25 - 7 = 48 kg.
Stock final = stock initial + entrées réelles - sorties.

Q9. Repérer les erreurs de manutention - 3 points

Bonne réponse : B. Se relever avec le dos fortement arrondi.
D. Garder les jambes tendues pendant cette prise au sol.
F. Effectuer une torsion du tronc sous charge.

Les trois erreurs décrites sont la forte flexion du dos, l’absence d’adaptation de la position des jambes et la torsion sous charge. Prévenir le risque commence par éviter ou réduire la manutention, utiliser une aide et évaluer la charge ; une posture ne rend pas toute charge acceptable.

Q10. Choisir une manutention adaptée - 2 points

Bonne réponse : D. Vérifier les charges et le trajet, utiliser le chariot adapté et demander de l’aide si nécessaire.

La priorité est de réduire le port manuel en utilisant une aide appropriée. Il faut aussi vérifier stabilité, prise, poids, trajet et capacité de la personne, et demander de l’aide lorsque nécessaire.

Q11. Trier les biodéchets - 2 points

Bonne réponse : A. Feuilles de salade non consommables
E. Épluchures de carottes

Les deux déchets végétaux répondent aux consignes indiquées. Les emballages doivent être séparés ; les consignes locales du collecteur restent à appliquer. Le tri à la source des biodéchets est généralisé aux professionnels depuis le 1er janvier 2024.

Q12. Comprendre un désinfectant - 2 points

Bonne réponse : D. Les virus.

Bactéricide : bactéries. Fongicide : champignons, dont levures et moisissures. Virucide : virus. L’activité revendiquée dépend du respect des conditions de l’étiquette ; elle n’est pas une promesse de stérilisation.

Q13. Ordonner le nettoyage et la désinfection - 3 points

Bonne réponse : D. Retirer les déchets > nettoyer au détergent > rincer > désinfecter pendant le temps prescrit > rincer à l’eau potable > laisser sécher.

Il faut respecter l’ordre prévu, la dose prescrite et les 10 minutes de contact avant le rinçage. Ce protocole utilise deux produits distincts ; d’autres protocoles validés peuvent utiliser un produit combiné. Ne jamais mélanger des produits sans instruction explicite du fabricant.

Q14. Réceptionner des produits surgelés - 3 points

Bonne réponse : A. En cas de signe de décongélation ou de température non conforme, appliquer la procédure de non-conformité avant toute acceptation.
C. Mesurer les produits avec un instrument adapté, entretenu et vérifié, puis comparer au critère de réception.
D. Vérifier les emballages, la date, les lots, les références et les quantités réellement reçues.

Les critères de réception sont ici explicitement fournis. On contrôle les produits et les documents puis on traite toute anomalie selon la procédure. Ne pas accepter automatiquement une décongélation et ne pas sauter les contrôles.

Q15. Relever les erreurs de rangement - 4 points

Bonne réponse : A. Roquette prête à consommer étiquetée « entre 0 et +4 °C » placée dans une réserve à +20 °C.
B. Viande crue dans un bac qui fuit au-dessus d’aliments prêts à consommer.
C. Beurre étiqueté « conserver entre 0 et +4 °C » rangé dans une réserve à +20 °C.
D. Œufs coquille frais destinés à être utilisés comme tels rangés au congélateur à -18 °C.

Les quatre erreurs de stockage sont le non-respect des conditions de froid de deux produits, la congélation inappropriée des œufs coquille destinés à rester frais et le risque de contamination par la viande crue. Les deux autres stockages répondent aux conditions données.

Q16. Identifier le lavage des mains adapté - 3 points

Bonne réponse : C. Mouiller les mains > savonner > frictionner toutes les zones, y compris pouces, espaces entre les doigts et pourtour des ongles > rincer > sécher avec un essuie-mains à usage unique.

Un lavage complet au savon, suivi d’un rinçage et d’un séchage hygiénique, est nécessaire. Ne pas utiliser le tablier pour sécher les mains. Les gants ne remplacent pas le lavage et la friction hydroalcoolique ne remplace pas le lavage de mains sales.

Q17. Relever les anomalies de livraison - 3 points

Bonne réponse : C. Une brique de crème de 1 L présente un emballage percé.
D. Il manque un sac de farine de 25 kg par rapport à la commande et au BL.
E. Deux sachets de mozzarella de 2 kg ont une DLC dépassée.

Réserves précises : farine, 25 kg manquants ; mozzarella, 2 sachets soit 4 kg à DLC dépassée ; crème, 1 brique de 1 L percée. Refuser les unités non conformes, consigner les motifs, enregistrer uniquement le stock réellement reçu et accepté, conserver les références utiles puis demander la régularisation au fournisseur. Les autres unités doivent être vérifiées normalement. Farine reçue : 25 kg ; mozzarella à date conforme : 24 kg ; crème intacte : 5 L.

Bilan : 40 à 50 points = REÇU ; moins de 40 = NON REÇU. Pour progresser, reprendre les thèmes des questions fausses ou partielles.

Examen blanc 08 - corrigé / 50

Q1. Décoder un sigle - 3 points

Bonne réponse : B. Date limite de consommation

Date limite de consommation. La DLC est une limite à respecter avec les conditions de conservation. La DDM concerne le maintien des qualités ; elle ne signifie pas automatiquement qu'un produit devient dangereux dès le lendemain.

Q2. Déterminer la date de commande - 4 points

Bonne réponse : E. mardi 3 novembre

Stock d'alerte = consommation pendant le délai + sécurité = 3 × 3 + 6 = 15 L. Le stock atteint ce seuil le mardi 3 novembre, en fin de service. Il faut commander au plus tard ce jour-là. À la livraison, après les 3 services, il reste 6 L avant l'entrée de la livraison.

Q3. Identifier les allergènes - 3 points

Bonne réponse : C. Pistaches
E. Céleri-rave
F. Lait de vache

Les choix attendus relèvent des catégories de l'annexe II du règlement 1169/2011. Un autre aliment peut néanmoins provoquer une allergie individuelle : ne pas confondre cette liste réglementaire et toutes les allergies possibles.

Q4. Préparer une commande fournisseur - 4 points

Bonne réponse : Farine : 4 sacs ; Œufs : 15 boîtes ; Champignons : 11 caisses ; Sauce tomate : 12 boîtes ; Mozzarella : 24 sachets

Farine : besoin 104 kg ; manquant 90 ; 90 ÷ 25 = 3,6 ; commander 4 sacs. Reste après production : 10 kg.
Œufs : besoin 520 œufs ; manquant 450 ; 450 ÷ 30 = 15 ; commander 15 boîtes. Reste après production : 0 œufs.
Champignons : besoin 26 kg ; manquant 21 ; 21 ÷ 2 = 10,5 ; commander 11 caisses. Reste après production : 1 kg.
Sauce tomate : besoin 41,6 kg ; manquant 36 ; 36 ÷ 3 = 12 ; commander 12 boîtes. Reste après production : 0 kg.
Mozzarella : besoin 65 kg ; manquant 58 ; 58 ÷ 2,5 = 23,2 ; commander 24 sachets. Reste après production : 2 kg.
Méthode : besoin total - stock, puis division par le conditionnement et arrondi à l'entier supérieur si nécessaire.

Q5. Contrôler une réception - 3 points

Bonne réponse : A. Mesurer la température réelle des produits avec un matériel adapté et la comparer aux limites applicables.
B. Comparer la commande, le bon de livraison et les références et quantités réellement reçues.
E. Vérifier les dates, les lots, l'aspect des denrées et l'intégrité des emballages.

La réception comporte des contrôles documentaires, quantitatifs et qualitatifs, ainsi que la température réelle des denrées et la traçabilité. La température du camion est une information complémentaire ; elle ne suffit pas à démontrer l'absence de rupture du froid.

Q6. Connaître les dates des œufs - 2 points

Bonne réponse : C. 9 jours

La DDM des œufs de catégorie A est fixée au plus tard à 28 jours après la ponte. La mention extra/extra frais s'utilise jusqu'au 9e jour. Ce sont deux informations différentes ; ce délai ne remplace pas les règles de conservation et d'utilisation adaptées.

Q7. Autocontrôles et enregistrements - 2 points

Bonne réponse : A. Vrai

La fiabilité du contrôle dépend aussi du matériel utilisé.

Q8. Compléter le cadencier - 4 points

Bonne réponse : Lundi : stock de fin : 25 kg ; Mardi : stock de fin : 39 kg ; Mercredi : stock de fin : 29 kg ; Jeudi : stock de fin : 46 kg

Lundi : 32 + 0 - 7 = 25 kg.
Mardi : 25 + 25 - 11 = 39 kg.
Mercredi : 39 + 0 - 10 = 29 kg.
Jeudi : 29 + 25 - 8 = 46 kg.
Stock final = stock initial + entrées réelles - sorties.

Q9. Repérer les erreurs de manutention - 3 points

Bonne réponse : B. Se relever avec le dos fortement arrondi.
D. Garder les jambes tendues pendant cette prise au sol.
F. Effectuer une torsion du tronc sous charge.

Les trois erreurs décrites sont la forte flexion du dos, l'absence d'adaptation de la position des jambes et la torsion sous charge. Prévenir le risque commence par éviter ou réduire la manutention, utiliser une aide et évaluer la charge ; une posture ne rend pas toute charge acceptable.

Q10. Choisir une manutention adaptée - 2 points

Bonne réponse : A. Vérifier les charges et le trajet, utiliser le chariot adapté et demander de l'aide si nécessaire.

La priorité est de réduire le port manuel en utilisant une aide appropriée. Il faut aussi vérifier stabilité, prise, poids, trajet et capacité de la personne, et demander de l'aide lorsque nécessaire.

Q11. Trier les biodéchets - 2 points

Bonne réponse : E. Épluchures d'oignons
F. Restes de pommes de terre sans emballage

Les deux déchets végétaux répondent aux consignes indiquées. Les emballages doivent être séparés ; les consignes locales du collecteur restent à appliquer. Le tri à la source des biodéchets est généralisé aux professionnels depuis le 1er janvier 2024.

Q12. Comprendre un désinfectant - 2 points

Bonne réponse : B. Les champignons, dont levures et moisissures.

Bactéricide : bactéries. Fongicide : champignons, dont levures et moisissures. Virucide : virus. L'activité revendiquée dépend du respect des conditions de l'étiquette ; elle n'est pas une promesse de stérilisation.

Q13. Ordonner le nettoyage et la désinfection - 3 points

Bonne réponse : D. Retirer les déchets > nettoyer au détergent > rincer > désinfecter pendant le temps prescrit > rincer à l'eau potable > laisser sécher.

Il faut respecter l'ordre prévu, la dose prescrite et les 15 minutes de contact avant le rinçage. Ce protocole utilise deux produits distincts ; d'autres protocoles validés peuvent utiliser un produit combiné. Ne jamais mélanger des produits sans instruction explicite du fabricant.

Q14. Réceptionner des produits surgelés - 3 points

Bonne réponse : C. Mesurer les produits avec un instrument adapté, entretenu et vérifié, puis comparer au critère de réception.
D. En cas de signe de décongélation ou de température non conforme, appliquer la procédure de non-conformité avant toute acceptation.
E. Vérifier les emballages, la date, les lots, les références et les quantités réellement reçues.

Les critères de réception sont ici explicitement fournis. On contrôle les produits et les documents puis on traite toute anomalie selon la procédure. Ne pas accepter automatiquement une décongélation et ne pas sauter les contrôles.

Q15. Relever les erreurs de rangement - 4 points

Bonne réponse : A. Roquette prête à consommer étiquetée « entre 0 et +4 °C » placée dans une réserve à +20 °C.
C. Œufs coquille frais destinés à être utilisés comme tels rangés au congélateur à -18 °C.
E. Viande crue dans un bac qui fuit au-dessus d'aliments prêts à consommer.
F. Mozzarella étiquetée « conserver entre 0 et +4 °C » rangée dans une réserve à +20 °C.

Les quatre erreurs de stockage sont le non-respect des conditions de froid de deux produits, la congélation inappropriée des œufs coquille destinés à rester frais et le risque de contamination par la viande crue. Les deux autres stockages répondent aux conditions données.

Q16. Identifier le lavage des mains adapté - 3 points

Bonne réponse : B. Mouiller les mains > savonner > frictionner toutes les zones, y compris pouces, espaces entre les doigts et pourtour des ongles > rincer > sécher avec un essuie-mains à usage unique.

Un lavage complet au savon, suivi d'un rinçage et d'un séchage hygiénique, est nécessaire. Ne pas utiliser le tablier pour sécher les mains. Les gants ne remplacent pas le lavage et la friction hydroalcoolique ne remplace pas le lavage de mains sales.

Q17. Relever les anomalies de livraison - 3 points

Bonne réponse : B. Deux sachets de mozzarella de 2 kg ont une DLC dépassée.
E. Il manque un sac de farine de 25 kg par rapport à la commande et au BL.
F. Une brique de crème de 1 L présente un emballage percé.

Réserves précises : farine, 25 kg manquants ; mozzarella, 2 sachets soit 4 kg à DLC dépassée ; crème, 1 brique de 1 L percée. Refuser les unités non conformes, consigner les motifs, enregistrer uniquement le stock réellement reçu et accepté, conserver les références utiles puis demander la régularisation au fournisseur. Les autres unités doivent être vérifiées normalement. Farine reçue : 50 kg ; mozzarella à date conforme : 26 kg ; crème intacte : 6 L.

Bilan : 40 à 50 points = REÇU ; moins de 40 = NON REÇU. Pour progresser, reprendre les thèmes des questions fausses ou partielles.

Examen blanc 09 - corrigé / 50

Q1. Décoder un sigle - 3 points

Bonne réponse : A. Date de durabilité minimale

Date de durabilité minimale. La DLC est une limite à respecter avec les conditions de conservation. La DDM concerne le maintien des qualités ; elle ne signifie pas automatiquement qu'un produit devient dangereux dès le lendemain.

Q2. Déterminer la date de commande - 4 points

Bonne réponse : D. mercredi 4 novembre

Stock d'alerte = consommation pendant le délai + sécurité = 4 × 3 + 8 = 20 L. Le stock atteint ce seuil le mercredi 4 novembre, en fin de service. Il faut commander au plus tard ce jour-là. À la livraison, après les 3 services, il reste 8 L avant l'entrée de la livraison.

Q3. Identifier les allergènes - 3 points

Bonne réponse : C. Crevettes
D. Farine de blé
F. Graines de sésame

Les choix attendus relèvent des catégories de l'annexe II du règlement 1169/2011. Un autre aliment peut néanmoins provoquer une allergie individuelle : ne pas confondre cette liste réglementaire et toutes les allergies possibles.

Q4. Préparer une commande fournisseur - 4 points

Bonne réponse : Farine : 4 sacs ; Œufs : 17 boîtes ; Champignons : 12 caisses ; Sauce tomate : 13 boîtes ; Mozzarella : 24 sachets

Farine : besoin 112 kg ; manquant 100 ; 100 ÷ 25 = 4 ; commander 4 sacs. Reste après production : 0 kg.
Œufs : besoin 560 œufs ; manquant 495 ; 495 ÷ 30 = 16,5 ; commander 17 boîtes. Reste après production : 15 œufs.
Champignons : besoin 28 kg ; manquant 24 ; 24 ÷ 2 = 12 ; commander 12 caisses. Reste après production : 0 kg.
Sauce tomate : besoin 44,8 kg ; manquant 39 ; 39 ÷ 3 = 13 ; commander 13 boîtes. Reste après production : 0 kg.
Mozzarella : besoin 70 kg ; manquant 60 ; 60 ÷ 2,5 = 24 ; commander 24 sachets. Reste après production : 0 kg.
Méthode : besoin total - stock, puis division par le conditionnement et arrondi à l'entier supérieur si nécessaire.

Q5. Contrôler une réception - 3 points

Bonne réponse : B. Comparer la commande, le bon de livraison et les références et quantités réellement reçues.
C. Mesurer la température réelle des produits avec un matériel adapté et la comparer aux limites applicables.
F. Vérifier les dates, les lots, l'aspect des denrées et l'intégrité des emballages.

La réception comporte des contrôles documentaires, quantitatifs et qualitatifs, ainsi que la température réelle des denrées et la traçabilité. La température du camion est une information complémentaire ; elle ne suffit pas à démontrer l'absence de rupture du froid.

Q6. Connaître les dates des œufs - 2 points

Bonne réponse : D. 28 jours

La DDM des œufs de catégorie A est fixée au plus tard à 28 jours après la ponte. La mention extra/extra frais s'utilise jusqu'au 9e jour. Ce sont deux informations différentes ; ce délai ne remplace pas les règles de conservation et d'utilisation adaptées.

Q7. Autocontrôles et enregistrements - 2 points

Bonne réponse : A. Vrai

Le suivi des corrections fait partie de la maîtrise des anomalies.

Q8. Compléter le cadencier - 4 points

Bonne réponse : Lundi : stock de fin : 26 kg ; Mardi : stock de fin : 43 kg ; Mercredi : stock de fin : 34 kg ; Jeudi : stock de fin : 50 kg

Lundi : 34 + 0 - 8 = 26 kg.
Mardi : 26 + 25 - 8 = 43 kg.
Mercredi : 43 + 0 - 9 = 34 kg.
Jeudi : 34 + 25 - 9 = 50 kg.
Stock final = stock initial + entrées réelles - sorties.

Q9. Repérer les erreurs de manutention - 3 points

Bonne réponse : A. Effectuer une torsion du tronc sous charge.
C. Garder les jambes tendues pendant cette prise au sol.
F. Se relever avec le dos fortement arrondi.

Les trois erreurs décrites sont la forte flexion du dos, l'absence d'adaptation de la position des jambes et la torsion sous charge. Prévenir le risque commence par éviter ou réduire la manutention, utiliser une aide et évaluer la charge ; une posture ne rend pas toute charge acceptable.

Q10. Choisir une manutention adaptée - 2 points

Bonne réponse : A. Vérifier les charges et le trajet, utiliser le chariot adapté et demander de l'aide si nécessaire.

La priorité est de réduire le port manuel en utilisant une aide appropriée. Il faut aussi vérifier stabilité, prise, poids, trajet et capacité de la personne, et demander de l'aide lorsque nécessaire.

Q11. Trier les biodéchets - 2 points

Bonne réponse : C. Trognons de chou
F. Pelures de panais

Les deux déchets végétaux répondent aux consignes indiquées. Les emballages doivent être séparés ; les consignes locales du collecteur restent à appliquer. Le tri à la source des biodéchets est généralisé aux professionnels depuis le 1er janvier 2024.

Q12. Comprendre un désinfectant - 2 points

Bonne réponse : D. Les bactéries.

Bactéricide : bactéries. Fongicide : champignons, dont levures et moisissures. Virucide : virus. L'activité revendiquée dépend du respect des conditions de l'étiquette ; elle n'est pas une promesse de stérilisation.

Q13. Ordonner le nettoyage et la désinfection - 3 points

Bonne réponse : A. Retirer les déchets > nettoyer au détergent > rincer > désinfecter pendant le temps prescrit > rincer à l'eau potable > laisser sécher.

Il faut respecter l'ordre prévu, la dose prescrite et les 5 minutes de contact avant le rinçage. Ce protocole utilise deux produits distincts ; d'autres protocoles validés peuvent utiliser un produit combiné. Ne jamais mélanger des produits sans instruction explicite du fabricant.

Q14. Réceptionner des produits surgelés - 3 points

Bonne réponse : B. En cas de signe de décongélation ou de température non conforme, appliquer la procédure de non-conformité avant toute acceptation.
D. Mesurer les produits avec un instrument adapté, entretenu et vérifié, puis comparer au critère de réception.
E. Vérifier les emballages, la date, les lots, les références et les quantités réellement reçues.

Les critères de réception sont ici explicitement fournis. On contrôle les produits et les documents puis on traite toute anomalie selon la procédure. Ne pas accepter automatiquement une décongélation et ne pas sauter les contrôles.

Q15. Relever les erreurs de rangement - 4 points

Bonne réponse : B. Roquette prête à consommer étiquetée « entre 0 et +4 °C » placée dans une réserve à +20 °C.
C. Œufs coquille frais destinés à être utilisés comme tels rangés au congélateur à -18 °C.
D. Crème fraîche étiquetée « conserver entre 0 et +4 °C » rangée dans une réserve à +20 °C.
E. Viande crue dans un bac qui fuit au-dessus d'aliments prêts à consommer.

Les quatre erreurs de stockage sont le non-respect des conditions de froid de deux produits, la congélation inappropriée des œufs coquille destinés à rester frais et le risque de contamination par la viande crue. Les deux autres stockages répondent aux conditions données.

Q16. Identifier le lavage des mains adapté - 3 points

Bonne réponse : A. Mouiller les mains > savonner > frictionner toutes les zones, y compris pouces, espaces entre les doigts et pourtour des ongles > rincer > sécher avec un essuie-mains à usage unique.

Un lavage complet au savon, suivi d'un rinçage et d'un séchage hygiénique, est nécessaire. Ne pas utiliser le tablier pour sécher les mains. Les gants ne remplacent pas le lavage et la friction hydroalcoolique ne remplace pas le lavage de mains sales.

Q17. Relever les anomalies de livraison - 3 points

Bonne réponse : B. Une brique de crème de 1 L présente un emballage percé.
C. Deux sachets de mozzarella de 2 kg ont une DLC dépassée.
D. Il manque un sac de farine de 25 kg par rapport à la commande et au BL.

Réserves précises : farine, 25 kg manquants ; mozzarella, 2 sachets soit 4 kg à DLC dépassée ; crème, 1 brique de 1 L percée. Refuser les unités non conformes, consigner les motifs, enregistrer uniquement le stock réellement reçu et accepté, conserver les références utiles puis demander la régularisation au fournisseur. Les autres unités doivent être vérifiées normalement. Farine reçue : 75 kg ; mozzarella à date conforme : 28 kg ; crème intacte : 5 L.

Bilan : 40 à 50 points = REÇU ; moins de 40 = NON REÇU. Pour progresser, reprendre les thèmes des questions fausses ou partielles.

Examen blanc 10 - corrigé / 50

Q1. Décoder un sigle - 3 points

Bonne réponse : B. Date limite de consommation

Date limite de consommation. La DLC est une limite à respecter avec les conditions de conservation. La DDM concerne le maintien des qualités ; elle ne signifie pas automatiquement qu'un produit devient dangereux dès le lendemain.

Q2. Déterminer la date de commande - 4 points

Bonne réponse : B. lundi 2 novembre

Stock d'alerte = consommation pendant le délai + sécurité = 3 × 3 + 9 = 18 L. Le stock atteint ce seuil le lundi 2 novembre, en fin de service. Il faut commander au plus tard ce jour-là. À la livraison, après les 3 services, il reste 9 L avant l'entrée de la livraison.

Q3. Identifier les allergènes - 3 points

Bonne réponse : C. Farine de lupin
E. Tofu au soja
F. Calamar

Les choix attendus relèvent des catégories de l'annexe II du règlement 1169/2011. Un autre aliment peut néanmoins provoquer une allergie individuelle : ne pas confondre cette liste réglementaire et toutes les allergies possibles.

Q4. Préparer une commande fournisseur - 4 points

Bonne réponse : Farine : 4 sacs ; Œufs : 18 boîtes ; Champignons : 13 caisses ; Sauce tomate : 14 boîtes ; Mozzarella : 27 sachets

Farine : besoin 120 kg ; manquant 100 ; 100 ÷ 25 = 4 ; commander 4 sacs. Reste après production : 0 kg.
Œufs : besoin 600 œufs ; manquant 520 ; 520 ÷ 30 = 17,3333 ; commander 18 boîtes. Reste après production : 20 œufs.
Champignons : besoin 30 kg ; manquant 24,5 ; 24,5 ÷ 2 = 12,25 ; commander 13 caisses. Reste après production : 1,5 kg.
Sauce tomate : besoin 48 kg ; manquant 42 ; 42 ÷ 3 = 14 ; commander 14 boîtes. Reste après production : 0 kg.
Mozzarella : besoin 75 kg ; manquant 66 ; 66 ÷ 2,5 = 26,4 ; commander 27 sachets. Reste après production : 1,5 kg.
Méthode : besoin total - stock, puis division par le conditionnement et arrondi à l'entier supérieur si nécessaire.

Q5. Contrôler une réception - 3 points

Bonne réponse : B. Comparer la commande, le bon de livraison et les références et quantités réellement reçues.
C. Vérifier les dates, les lots, l'aspect des denrées et l'intégrité des emballages.
E. Mesurer la température réelle des produits avec un matériel adapté et la comparer aux limites applicables.

La réception comporte des contrôles documentaires, quantitatifs et qualitatifs, ainsi que la température réelle des denrées et la traçabilité. La température du camion est une information complémentaire ; elle ne suffit pas à démontrer l'absence de rupture du froid.

Q6. Connaître les dates des œufs - 2 points

Bonne réponse : D. 28 jours

La DDM des œufs de catégorie A est fixée au plus tard à 28 jours après la ponte. La mention extra/extra frais s'utilise jusqu'au 9e jour. Ce sont deux informations différentes ; ce délai ne remplace pas les règles de conservation et d'utilisation adaptées.

Q7. Autocontrôles et enregistrements - 2 points

Bonne réponse : A. Faux

Une fiche remplie ne remplace jamais l’opération et sa vérification.

Q8. Compléter le cadencier - 4 points

Bonne réponse : Lundi : stock de fin : 30 kg ; Mardi : stock de fin : 46 kg ; Mercredi : stock de fin : 36 kg ; Jeudi : stock de fin : 54 kg

Lundi : 36 + 0 - 6 = 30 kg.
Mardi : 30 + 25 - 9 = 46 kg.
Mercredi : 46 + 0 - 10 = 36 kg.
Jeudi : 36 + 25 - 7 = 54 kg.
Stock final = stock initial + entrées réelles - sorties.

Q9. Repérer les erreurs de manutention - 3 points

Bonne réponse : A. Se relever avec le dos fortement arrondi.
C. Effectuer une torsion du tronc sous charge.
D. Garder les jambes tendues pendant cette prise au sol.

Les trois erreurs décrites sont la forte flexion du dos, l’absence d’adaptation de la position des jambes et la torsion sous charge. Prévenir le risque commence par éviter ou réduire la manutention, utiliser une aide et évaluer la charge ; une posture ne rend pas toute charge acceptable.

Q10. Choisir une manutention adaptée - 2 points

Bonne réponse : C. Vérifier les charges et le trajet, utiliser le chariot adapté et demander de l’aide si nécessaire.

La priorité est de réduire le port manuel en utilisant une aide appropriée. Il faut aussi vérifier stabilité, prise, poids, trajet et capacité de la personne, et demander de l’aide lorsque nécessaire.

Q11. Trier les biodéchets - 2 points

Bonne réponse : A. Restes de courge sans emballage
F. Épluchures d’aubergines

Les deux déchets végétaux répondent aux consignes indiquées. Les emballages doivent être séparés ; les consignes locales du collecteur restent à appliquer. Le tri à la source des biodéchets est généralisé aux professionnels depuis le 1er janvier 2024.

Q12. Comprendre un désinfectant - 2 points

Bonne réponse : D. Les bactéries et les virus.

Bactéricide : bactéries. Fongicide : champignons, dont levures et moisissures. Virucide : virus. L’activité revendiquée dépend du respect des conditions de l’étiquette ; elle n’est pas une promesse de stérilisation.

Q13. Ordonner le nettoyage et la désinfection - 3 points

Bonne réponse : C. Retirer les déchets > nettoyer au détergent > rincer > désinfecter pendant le temps prescrit > rincer à l’eau potable > laisser sécher.

Il faut respecter l’ordre prévu, la dose prescrite et les 10 minutes de contact avant le rinçage. Ce protocole utilise deux produits distincts ; d’autres protocoles validés peuvent utiliser un produit combiné. Ne jamais mélanger des produits sans instruction explicite du fabricant.

Q14. Réceptionner des produits surgelés - 3 points

Bonne réponse : B. En cas de signe de décongélation ou de température non conforme, appliquer la procédure de non-conformité avant toute acceptation.
C. Vérifier les emballages, la date, les lots, les références et les quantités réellement reçues.
F. Mesurer les produits avec un instrument adapté, entretenu et vérifié, puis comparer au critère de réception.

Les critères de réception sont ici explicitement fournis. On contrôle les produits et les documents puis on traite toute anomalie selon la procédure. Ne pas accepter automatiquement une décongélation et ne pas sauter les contrôles.

Q15. Relever les erreurs de rangement - 4 points

Bonne réponse : B. Viande crue dans un bac qui fuit au-dessus d’aliments prêts à consommer.
C. Roquette prête à consommer étiquetée « entre 0 et +4 °C » placée dans une réserve à +20 °C.
D. Beurre étiqueté « conserver entre 0 et +4 °C » rangé dans une réserve à +20 °C.
F. Œufs coquille frais destinés à être utilisés comme tels rangés au congélateur à -18 °C.

Les quatre erreurs de stockage sont le non-respect des conditions de froid de deux produits, la congélation inappropriée des œufs coquille destinés à rester frais et le risque de contamination par la viande crue. Les deux autres stockages répondent aux conditions données.

Q16. Identifier le lavage des mains adapté - 3 points

Bonne réponse : D. Mouiller les mains > savonner > frictionner toutes les zones, y compris pouces, espaces entre les doigts et pourtour des ongles > rincer > sécher avec un essuie-mains à usage unique.

Un lavage complet au savon, suivi d’un rinçage et d’un séchage hygiénique, est nécessaire. Ne pas utiliser le tablier pour sécher les mains. Les gants ne remplacent pas le lavage et la friction hydroalcoolique ne remplace pas le lavage de mains sales.

Q17. Relever les anomalies de livraison - 3 points

Bonne réponse : C. Il manque un sac de farine de 25 kg par rapport à la commande et au BL.
E. Deux sachets de mozzarella de 2 kg ont une DLC dépassée.
F. Une brique de crème de 1 L présente un emballage percé.

Réserves précises : farine, 25 kg manquants ; mozzarella, 2 sachets soit 4 kg à DLC dépassée ; crème, 1 brique de 1 L percée. Refuser les unités non conformes, consigner les motifs, enregistrer uniquement le stock réellement reçu et accepté, conserver les références utiles puis demander la régularisation au fournisseur. Les autres unités doivent être vérifiées normalement. Farine reçue : 25 kg ; mozzarella à date conforme : 30 kg ; crème intacte : 6 L.

Bilan : 40 à 50 points = REÇU ; moins de 40 = NON REÇU. Pour progresser, reprendre les thèmes des questions fausses ou partielles.

Références et portée du support

Sources consultées le 3 novembre 2026. Les questions et chiffres sont créés pour cet entraînement. Les situations et leurs tableaux ont été créés pour cet entraînement. Les consignes de chaque exercice priment pour les calculs et les protocoles fictifs.

DGCCRF : DLC et DDM
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/date-limite-de-consommation-et-date-de-durabilite-minimale-ce-que-vous-devez-savoir

DGCCRF : étiquetage des œufs
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/etiquetage-des-oeufs

INRS : entretien des surfaces et spectres des désinfectants
https://www.esst-inrs.fr/3rb/afftexte.php?p1=entretien_des_surfaces_texte

INRS : manutention manuelle
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TJ+18

Ministère : tri des biodéchets
https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/biodechets

Allergènes : annexe II du règlement 1169/2011
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj?locale=fr

Ministère : vade-mecum général de sécurité sanitaire
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/129252

CEPROC : présentation de l’école
https://www.ceproc.com/ecole/

CEPROC : formation CQP pizzaïolo
https://www.ceproc.com/nos-formations-reconversion/cqp-pizzaiolo/