Create table

Input

Run SQL

```
CREATE TABLE department ( empId INTEGER PRIMARY KEY, empame varchar (100) NOT NULL, email
varchar (100)unique,phone varchar (15),
gender varchar (10),
 depid int);
INSERT INTO department VALUES (0001,'Clark','clark@gmail.com', "345231345", "M",123);
INSERT INTO department VALUES (0002,'Anu','anu@gmail.com', "341896355", "F", 123);
INSERT INTO department VALUES (0003,'anya','anya@gmail.com', "57352678","F", 234);
INSERT INTO department VALUES (0004,'bala','bala@gmail.com',"26684522", "M", 237);
INSERT INTO department VALUES (0005,'clara', 'clara@gmail. com', "34525245", "F", 234);
SELECT * FROM department;
```

Output

| empId | empame | email | phone | gender | depid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clark | clark@gmail.com | 345231345 | M | 123 |
| 2 | Anu | anu@gmail.com | 341896355 | F | 123 |
| 3 | anya | anya@gmail.com | 57352678 | F | 234 |
| 4 | bala | bala@gmail.com | 26684522 | M | 237 |
| 5 | clara | clara@gmail. com | 34525245 | F | 234 |

Alter table

Input


Run SQL

```
CREATE TABLE departmet ( empId INTEGER PRIMARY KEY, empame varchar (100) NOT NULL, email
varchar (100)unique,phone varchar (15),
gender varchar (10),
 depid int);
INSERT INTO departmet VALUES (0001,'Clark','clark@gmail.com', "345231345", "M",123);
INSERT INTO departmet VALUES (0002,'Anu','anu@gmail.com', "341896355", "F", 123);
INSERT INTO departmet VALUES (0003,'anya','anya@gmail.com', "57352678","F", 234);
INSERT INTO departmet VALUES (0004,'bala','bala@gmail.com',"26684522", "M", 237);
INSERT INTO departmet VALUES (0005,'clara', 'clara@gmail. com', "34525245", "F", 234);
ALTER TABLE departmet DROP COLUMN depid;
SELECT * FROM departmet;
```

Output

| empId | empame | email | phone | gender |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clark | clark@gmail.com | 345231345 | M |
| 2 | Anu | anu@gmail.com | 341896355 | F |
| 3 | anya | anya@gmail.com | 57352678 | F |
| 4 | bala | bala@gmail.com | 26684522 | M |
| 5 | clara | clara@gmail. com | 34525245 | F |

Drop table


Input
Run SQL
CREATE TABLE departmet ( empId INTEGER PRIMARY KEY, empame varchar (100) NOT NULL, email
varchar (100)unique,phone varchar (15),
gender varchar (10),
depid int);
INSERT INTO departmet VALUES (0001,'Clark','clark@gmail.com', "345231345", "M",123);
INSERT INTO departmet VALUES (0002,'Anu','anu@gmail.com', "341896355", "F", 123);
INSERT INTO departmet VALUES (0003,'anya','anya@gmail.com', "57352678","F", 234);
INSERT INTO departmet VALUES (0004,'bala','bala@gmail.com',"26684522", "M", 237);
INSERT INTO departmet VALUES (0005,'clara', 'clara@gmail. com', "34525245", "F", 234);
ALTER TABLE departmet DROP COLUMN depid;
SELECT * FROM departmet;
drop table departmet;
Output
Error: no such table: departmet