ExpenseTracker > src > main > Main

```java
package main;
import java.util.Arrays;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arr = {10,20,30,40,50,60,70};
        int k = 3;
        rotatesKArray(arr,0,k-1);
        rotatesKArray(arr,k,arr.length-1);
        System.out.print(Arrays.toString(arr));
    }
    public static void rotatesKArray(int[] arr,int start,int end) {
        while(start<end) {
            int temp = arr[start];
            arr[start] = arr[end];
            arr[end] = temp;
            start++;
            end--;
        }
    }
}
```

<terminated> Main [Java Application] C:\

```
[30, 20, 10, 70, 60, 50, 40]
```

Outline

main

Jdbc.java | Main.java

ExpenseTracker > src > main > Main

```java
package main;
import java.util.Arrays;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arr = {10,20,30,40,50,60,70};
        int k = 2;
        rotatesKArray(arr,0,k);
        rotatesKArray(arr,k+1,arr.length-1);
        System.out.print(Arrays.toString(arr));
    }
    public static void rotatesKArray(int[] arr,int start,int end) {
        while(start<end) {
            int temp = arr[start];
            arr[start] = arr[end];
            arr[end] = temp;
            start++;
            end--;
        }
    }
}
```

Console | Declar... | Javad...

<terminated> Main [Java Application] C:\Pro

```
[30, 20, 10, 70, 60, 50, 40]
```

Outline

ExpenseTracker > src > main > Main

```java
package main;
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arr = {10,5,2,7,8,7,6,6,33,25,1,34,56,76,98};
        int k = 5;
        ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>();
        for(int i=0;i<=arr.length-k;i++) {
            int max = 0;
            for(int j=i;j<i+k;j++) {
                max = Math.max(max, arr[j]);
            }
            list.add(max);
        }
        System.out.print(list);
    }
}
```

<terminated> Main [Java Application] C:\Program Files\Java\jd

```
[10, 8, 8, 8, 33, 33, 33, 34, 56, 76, 98]
```

```java
package main;
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arr = {5,10,15,20,30,45};
        int l = 0;
        int r = arr.length-1;
        while(l<r){
            if(arr[l]%2==0 && arr[r]%2==0) {
                int temp = arr[l];
                arr[l] = arr[r];
                arr[r] = temp;
                l++;
                r--;
            }
            else if(arr[l]%2==0) {
                r--;
            }
            else {
                l++;
            }
        }
        System.out.print(Arrays.toString(arr));
    }
}
```

<terminated> Main [Java Application] C

```
[5, 30, 15, 20, 10, 45]
```

Outline

- main
- Main
  - main(String[]) : void

```java
package main;
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arr = {5,10,15,20,30,45};
        int evenSum = 0;
        int oddSum = 0;
        for(int i=0;i<arr.length;i++){
            if(arr[i]%2==0) {
                evenSum += arr[i];
            }
            else {
                oddSum += arr[i];
            }
        }
        int maxSum = Math.max(evenSum, oddSum);
        System.out.print(maxSum);
    }
}
```

```
<terminated> Main [Java
65
```

```java
package main;
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arr = {1,2,4,1,2,8};
        int negative = 0;
        int zero = 0;
        boolean flag = false;
        HashSet<Integer> Set = new HashSet<>();
        for(int i = arr.length-1;i>=0;i--) {
            if(arr[i]>0) {
                if(Set.contains(arr[i])) {
                    flag = true;
                    System.out.print(arr[i]);
                    break;
                }
                else {
                    Set.add(arr[i]);
                }
            }
            else if(arr[i]<0){
                negative++;
            }
            else {
                zero++;
            }
        }
        if(!flag && negative==arr.length || zero==arr.length) {
            System.out.print(0);
        }
        else if(!flag){
            System.out.print(arr[arr.length-1]);
        }
    }
}
```

<terminated> Main [Java Application]

```
2
```

Outline

- main
- Main
  - main(String[]) : void

```java
package main;
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        String s = "internationalization";
        int n = s.length();
        if(n>10) {
            int middLen = n-2;
            String firChar = s.charAt(0)+"",secChar = s.charAt(s.length()-1)+"";
            System.out.print(firChar+middLen+secChar);
        }
        else {
            System.out.print(s);
        }
    }
}
```

```
<terminated> Main [Java App
i18n
```

ExpenseTracker > src > main > Main

```java
package main;
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int[] n1 = {1,2,3};
        int n2 = 19;
        int addValue = nthPrime(n2);
        for(int i=0;i<n1.length;i++) {
            n1[i] += addValue;
        }
        System.out.print(Arrays.toString(n1));
    }

    private static int nthPrime(int n) {
        int i = 2;
        int primeCount = 0;
        while(primeCount!=n) {
            boolean flag = isPrime(i);
            if(flag) {
                primeCount++;
            }
            i++;
        }
        return i-1;
    }

    private static boolean isPrime(int n) {
        for(int i=2;i*i<=n;i++) {
            if(n%i==0) {
                return false;
            }
        }
        return true;
    }
}
```

<terminated> Main [Ja

```
[68, 69, 70]
```

Outline

- main
- Main
  - main(String[
  - nthPrime(int
  - isPrime(int)

```java
package main;
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int[] n1 = {10,20,30,40,50,60,70,80,90,100};
        int Sum = 0;
        for(int i=2;i<n1.length;i++) {
            boolean flag= isPrime(i);
            if(flag) {
                Sum += n1[i];
            }
        }
        System.out.print(Sum);
    }
    private static boolean isPrime(int n) {
        for(int i=2;i*i<=n;i++) {
            if(n%i==0) {
                return false;
            }
        }
        return true;
    }
}
```

<terminated> Main

210

Outline

main

Main

```java
package main;
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int[] n1 = {10,41,18,50,43,31,29,25,59,96,67};
        int primeCount = 0;
        int primeSum = 0;
        int Sum = 0;
        int primeMinNum = Integer.MAX_VALUE;
        int minNum = Integer.MAX_VALUE;
        for(int i=0;i<n1.length;i++) {
            boolean flag= isPrime(n1[i]);
            if(flag) {
                primeSum += n1[i];
                primeMinNum = Math.min(primeMinNum, n1[i]);
                primeCount++;
            }
            else {
                Sum += n1[i];
                minNum = Math.min(minNum,n1[i]);
            }
        }
        int ter = primeCount==0?Sum-minNum:primeSum-primeMinNum;
        System.out.print(ter);
    }
    private static boolean isPrime(int n) {
        for(int i=2;i*i<=n;i++) {
            if(n%i==0) {
                return false;
            }
        }
        return true;
    }
}
```

```
<terminated> Main
241
```