HONOR Band 7

Manual del usuario

HONOR

Índice

Primeros pasos

Aspecto 1
Colocación del dispositivo 1
Encendido, apagado y reinicio del dispositivo 2
Enlace del dispositivo con el teléfono 2
Botones y gestos 3
Carga del dispositivo 3

Ejercicio

Empezar a ejercitarse 5
Más de 96 modos de ejercicio 6
Rutinas de carrera 6
Saltos con cuerda 6
Consulta de registros de ejercicio 7
Registro de actividades diarias 7

Health

Monitorización de frecuencia cardíaca 9
Medición de los niveles de oxígeno en sangre (SpO2) 11
Prueba del nivel de estrés 11
Ejercicios de respiración 12
Recordatorio de actividades 12

Asistente

Control de la reproducción de música en el teléfono 13
Recepción de informes meteorológicos 13
Obturador remoto 14
Responder o rechazar una llamada en el dispositivo 14
Recepción de notificaciones, y visualización y eliminación de mensajes 14
Habilitar el modo No Molestar 15
Uso del cronómetro 15
Uso del temporizador 16
Configuración de alarmas 16
Uso de la aplicación Linterna 17
Localización del teléfono con el dispositivo 17

Más orientación

Cambio de las esferas del reloj 18
Configuración de esferas del reloj personalizadas 19
Configuración de la función Mostrar siempre en pantalla 19
Configuración de la intensidad de la vibración 19

Bloqueo o desbloqueo del dispositivo 20
Visualización de la información del dispositivo 20

Primeros pasos

Aspecto



Número	Descripción
1	Botó
2	Pantalla
3	Zona de carga
4	Área de unidad de monitorización
5	Quick release

Colocación del dispositivo

Sitúe el área de monitorización de la frecuencia cardíaca del dispositivo encima de la muñeca. Para garantizar la precisión de la medición de la frecuencia cardíaca, colóquese el dispositivo correctamente para mayor comodidad y no se lo ponga sobre la articulación de la muñeca.

- El dispositivo utiliza materiales no tóxicos que han pasado estrictas pruebas de alergias de la piel. Puede usarlo con absoluta tranquilidad. Si experimenta molestias en la piel al usar el dispositivo, quíteselo y consulte a un médico.
- No lleve el dispositivo ni demasiado suelto ni demasiado apretado, pero asegúrese de que esté bien colocado en la muñeca.
- Puede llevarlo en cualquier muñeca.

Encendido, apagado y reinicio del dispositivo

Encendido del dispositivo

- Cuando el dispositivo esté apagado, mantenga pulsado el botón para encenderlo.
- Cuando el dispositivo esté apagado, se encenderá automáticamente si lo carga.

Apagado del dispositivo

- Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado el botón y pulse **Apagar**.
- Cuando el dispositivo esté encendido, pulse el botón en la pantalla principal, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo hasta encontrar la opción **Ajustes**, púlsela y vaya a **Sistema** > **Apagar**.
- Si el nivel de batería es muy bajo, el dispositivo vibrará y se apagará automáticamente.

Reinicio del dispositivo

- Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado el botón y pulse **Reiniciar**.
- Cuando el dispositivo esté encendido, en la pantalla principal pulse el botón, deslice el dedo hasta encontrar la opción **Ajustes**, púlsela y vaya a **Sistema** > **Reiniciar**.

Reinicio forzoso del dispositivo

Mantenga pulsado el botón durante al menos 16 segundos para forzar el reinicio del dispositivo.

Enlace del dispositivo con el teléfono

1. El dispositivo está listo para enlazarse vía Bluetooth por defecto. Para descargar e instalar la aplicación HONOR Health, escanee el código QR.

2. Abra la aplicación HONOR Health y vaya a **Dispositivo** > **Añadir dispositivo** y pulse el dispositivo que desea enlazar. Pulse **ENLAZAR** para que la aplicación empiece a buscar automáticamente dispositivos Bluetooth disponibles en los alrededores. Cuando se encuentre el dispositivo, pulse su nombre para enlazarlo.

3. Cuando se muestre una solicitud de enlace en la pantalla del dispositivo, pulse para enlazar el dispositivoy el teléfono. Confirme también el enlace en el teléfono.

- Si el dispositivo de destino no está en la lista de dispositivos a los que se puede conectar automáticamente, pulse ⋮ > **Analizar** para escanear el código QR en la pantalla del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para finalizar el enlace.
- El dispositivo mostrará un icono en la pantalla para informarle de que el enlace se ha realizado correctamente. Si no se logra enlazar, la pantalla del dispositivo mostrará un icono para informarle de que no se ha realizado el enlace. Después volverá a la pantalla de inicio.

Botones y gestos

Botones

Operación	Función
Pulsar el botón	• Permite activar la pantalla del dispositivo cuando está apagada. • Permite acceder a la lista de aplicaciones desde la pantalla principal. • Volver a la pantalla principal.
Mantener pulsado el botón	• Permite encender eldispositivo cuando el dispositivo está apagado. • Permite acceder a la pantalla de reinicio/apagado cuando el dispositivoestá encendido.

Funciones de los botones durante una sesión de ejercicio

Operación	Función
Pulsar el botón	Bloquear/desbloquear, silenciar o finalizar entrenamiento
Mantener pulsado el botón	Permite finalizar el ejercicio.

Carga del dispositivo

Carga

1. Conecte el puerto USB tipo C al adaptador de alimentación y después enchufe el adaptador.
2. Coloque el dispositivo sobre la base de carga y asegúrese de que los contactos de ambos estén correctamente alineados. Espere hasta que aparezca el icono de carga en la pantalla del dispositivo.

- Para cargar el dispositivo, utilice el cable de carga específico, la base de carga, una tensión de salida nominal de 5 V y una corriente de salida nominal de 1 A o superior.
- Se recomienda utilizar un cargador de Honor o un cargador de terceros que cumpla las leyes y normativas regionales o nacionales correspondientes, así como con las normas de seguridad regionales e internacionales para cargar el dispositivo. Otros cargadores y baterías externas que no cumplan las normas de seguridad correspondientes pueden provocar problemas como la carga lenta y el sobrecalentamiento. Tenga cuidado al utilizarlos. Se recomienda adquirir un adaptador de alimentación Honor en un punto de venta oficial de Honor.
- Mantenga el puerto de carga seco y limpio para evitar cortocircuitos u otros riesgos.
- Cuando el dispositivo esté totalmente cargado, se mostrará 100 % en la pantalla y la carga se detendrá automáticamente. Si el nivel de la batería es inferior al 100 % y el cargador sigue conectado al teléfono, la carga se iniciará automáticamente.
- Se recomienda levantar la base de carga para acoplarla al dispositivo. Asegúrese de que el lateral del dispositivo que tiene botones esté alineado con el puerto de carga de la base. Cuando la base y el dispositivo estén correctamente conectados, compruebe si se muestra el icono de carga. Si no lo puede ver, probablemente deba ajustar ligeramente la posición de la base hasta que haga contacto y aparezca el icono de carga.

Comprobación del nivel de batería

Método 1: Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla principal para comprobar el nivel de la batería.

Método 2: Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación y compruebe el nivel de la batería en la pantalla de carga.

Método 3: Compruebe el nivel de la batería en una esfera del reloj que muestre el nivel de la batería.

Método 4: Conecte el dispositivo a la aplicación HONOR Health, abra la aplicación, pulse **Dispositivo**, seleccione el nombre del dispositivo y compruebe el nivel de la batería en la pantalla de detalles del dispositivo.

Ejercicio

Empezar a ejercitarse

Empezar a ejercitarse usando el dispositivo

1 Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Entrenamiento**.

2 Seleccione el ejercicio que desee realizar o el curso que prefiera. También puede deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla y pulsar **Personalizar** para añadir otros modos de ejercicio.

Pulse en el lado derecho del modo de ejercicio y configure **Objetivo** y **Recorda- torios**.

3 Pulse el icono Inicio para comenzar una sesión de ejercicio.

4 Para finalizar una sesión de ejercicio, pulse el botón y el icono Detener, o mantenga pulsado el botón.

Consulta de los registros de ejercicio en el dispositivo

Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Registros de entrenamiento**.

Seleccione un registro y consulte los detalles correspondientes. El dispositivo mostrará diferentes tipos de datos en función del ejercicio.

Pueden mostrarse hasta 10 registros de ejercicio en el reloj. Si hay más de 10 registros de ejercicio, se sobrescribirán los más antiguos.

Detección automática de entrenamientos

El dispositivo puede identificar automáticamente su estado de ejercicio.

1 Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Ajustes** > **Ajustes de ejercicio** y habilite **Autodetectar entrenamiento**.

2 Una vez habilitada esta función, el dispositivo te recordará que inicie una sesión de ejercicio cuando detecte un aumento de la actividad. Puedes ignorar la notificación o iniciar la sesión de ejercicio correspondiente.

Actualmente, se admiten los siguientes modos de ejercicio: caminar en cinta, caminar al aire libre, correr en cinta, correr al aire libre, actividad en elíptica y actividad en máquina de remo.

Inicio de un ejercicio en la aplicación HONOR Health

Para iniciar una sesión de ejercicio con la aplicación HONOR Health, acerque el teléfono al dispositivo para asegurarse de que están conectados.

1 Abra la aplicación HONOR Health y vaya a **EjercicioEjercicio**, seleccione un modo de ejercicio y pulse el icono Inicio para empezar a ejercitarse.

2 Una vez que haya iniciado un ejercicio, el dispositivo sincronizará y mostrará la frecuencia cardíaca, la velocidad y el tiempo del ejercicio. Sus datos de ejercicio, como la duración, se mostrarán en la aplicación HONOR Health.

Consulta de registros de ejercicio en la aplicación HONOR Health

Abra la aplicación HONOR Health y vaya a **Ejercicio**.

Seleccione un registro y consulte los detalles correspondientes. El dispositivo mostrará diferentes tipos de datos en función del ejercicio.

Más de 96 modos de ejercicio

El dispositivo admite más de 96 modos de ejercicio; puede añadirlos o eliminarlos del dispositivo para un uso más sencillo.

Añadir ejercicios

Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Entrenamiento**. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo hasta encontrar **Personalizar** > , púlselo y, a continuación, añada los ejercicios que desee.

Eliminar ejercicios

Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Entrenamiento** y el icono en el lado derecho del modo de ejercicio; deslice el dedo hacia abajo y pulse **Eliminar** para eliminar el ejercicio.

Rutinas de carrera

El dispositivo incluye una gran variedad de rutinas de carrera que proporcionan orientación y registran los ejercicios y el entrenamiento de carrera. También puede funcionar con indicaciones de voz para ayudarle a completar los cursos, lo que le permite mantenerse más activo en la vida diaria.

1 Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Entrenamiento** > **Rutinas para correr**.

2 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla y seleccione . Elija un curso y siga las instrucciones en pantalla para iniciar la sesión de entrenamiento.

Saltos con cuerda

1 Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Entrenamiento**.

2 Pulse **Saltar a la comba** y, a continuación, el icono o para elegir entre los diferentes modos de prueba.

También puede deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla y pulsar **Personalizar** para añadir modos de ejercicio.

3 Pulse el icono Inicio para comenzar el ejercicio de salto con cuerda.

4 Para finalizar el ejercicio, pulse el botón y el icono Detener, o mantenga pulsado el botón.

Conozca su estado de forma física con el modo de evaluación. Este modo se detendrá automáticamente después de 1 minuto.

Consulta de registros de ejercicio

Consulta de registros de ejercicio en el dispositivo

1 Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Registros de entrenamiento**.

2 Seleccione un registro y consulte los detalles correspondientes. El dispositivo mostrará diferentes tipos de datos en función del ejercicio.

La pulsera mostrará diferentes tipos de datos en función del ejercicio.

Consulta de registros de ejercicio en la aplicación HONOR Health

Abra la aplicación HONOR Health y vaya a **Salud** > **Historial de ejercicios** para ver los datos detallados de la sesión de ejercicio.

Registro de actividades diarias

Póngase el dispositivo correctamente para que registre automáticamente los datos relacionados con las calorías, la distancia, los escalones, la duración de actividades de intensidad de moderada a alta y otras actividades.

En el dispositivo

Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Registros de actividad**. Los tres anillos del dispositivo muestran tres tipos de datos: pasos, actividad de intensidad de moderada a alta y horas de actividad.

1 Pasos: Este anillo indica la proporción de los pasos en relación con el recuento de pasos objetivo. El objetivo predeterminado es 10 000 pasos. Puede cambiar los ajustes de los objetivos en HONOR Health según sus preferencias.

2 Duración de actividad de intensidad de moderada a alta (unidad: minutos): El objetivo predeterminado es 30 minutos. El dispositivo wearable calculará la duración total de la actividad de intensidad de moderada a alta en función del ritmo y la intensidad de la frecuencia cardíaca. Le recomendamos que realice cinco sesiones de ejercicio de 30 minutos a la semana con una intensidad moderada para mantenerse sano.

3 Horas de actividad: Este anillo representa cuántas horas ha estado de pie durante el día. Si ha caminado durante más de 1 minuto en una hora, por ejemplo, durante 1 minuto entre las 10:00 y las 11:00 h, esa hora se contará como una hora de actividad. Estar sentado demasiado tiempo es perjudicial para su salud. Le recomendamos que se ponga de pie una vez a la hora y que mantenga al menos 12 horas de actividad al día.

En la aplicación HONOR Health

Asegúrese de que el dispositivo está conectado a la aplicación para que puedas ver los registros de actividad en la pantalla principal de la aplicación.

Health

Monitorización de frecuencia cardíaca

El dispositivo cuenta con un sensor óptico de frecuencia cardíaca que puede monitorizar y registrar su frecuencia cardíaca todo el día. Para usar esta función, se debe habilitar la opción de Monitorización continua de frecuencia cardíaca en la aplicación HONOR Health.

- Cuando el dispositivo detecta que el usuario se ha dormido, cambia al uso de la luz no visible para medir la frecuencia cardíaca para no perturbar el sueño.
- Para garantizar una medición de la frecuencia cardíaca más precisa, colóquese el dispositivo correctamente y ajuste bien la correa. Asegúrese de que el dispositivo esté bien colocado en la muñeca. El cuerpo del dispositivo debe estar en contacto directo con la piel sin ninguna obstrucción.

Monitorización continua de la frecuencia cardíaca

Cuando esta función está habilitada, el dispositivo mide la frecuencia cardíaca en tiempo real de manera continua. Vea los gráficos de la frecuencia cardíaca en la aplicación HONOR Health.

1. Abra la aplicación HONOR Health y vaya a la pantalla de detalles del dispositivo.
2. Vaya a **Alerta de salud** > **Medición continua de la frecuencia cardíaca** y habilite la **Medición continua de la frecuencia cardíaca** en la aplicación HONOR Health. Una vez habilitada esta función, el dispositivo puede medir la frecuencia cardíaca en tiempo real.
   Configure el **Medición de la frecuencia cardíaca** en **Inteligente** o **Tiempo real**.
   - **Inteligente**
     La medición de la frecuencia cardíaca se realizará cada 10 minutos para actividades de intensidad baja (por ejemplo, cuando no se mueve).
     La medición de la frecuencia cardíaca se realizará cada 10 minutos para actividades de intensidad moderada (por ejemplo, cuando camina).
     La medición de la frecuencia cardíaca se realizará una vez por segundo para actividades de intensidad alta (por ejemplo, cuando corre) y tarda entre 6 y 10 segundos en mostrar el primer valor de frecuencia cardíaca, aunque puede variar entre una persona y otra).
   - **Tiempo real**
     La medición de la frecuencia cardíaca se realizará una vez por segundo para actividades de cualquier tipo de intensidad.

   Si usa el **Tiempo real**, el consumo de energía del dispositivo será mayor; sin embargo, el **Inteligente** ajustará el intervalo de medición de la frecuencia cardíaca en función de la intensidad de la actividad y, por lo tanto, el consumo de energía será menor.

Medición individual de la frecuencia cardíaca

1. Abra la aplicación HONOR Health y vaya a la pantalla de detalles del dispositivo.
2. Vaya a **Alerta de salud** y deshabilite **Medición continua de la frecuencia cardíaca**.
3. Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Frecuencia cardíaca**. El dispositivo medirá la frecuencia cardíaca en ese momento.

Medición de la frecuencia cardíaca durante un ejercicio

Durante una sesión de ejercicio, el dispositivo muestra la frecuencia cardíaca en tiempo real y la zona de frecuencia cardíaca. Para obtener mejores resultados de entrenamiento, se recomienda elegir el ejercicio en función de la zona de frecuencia cardíaca del usuario.

1. Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Entrenamiento**.
2. Seleccione el ejercicio que desee realizar o el curso que prefiera.
3. Pulse el icono Inicio para comenzar una sesión de ejercicio. El reloj mostrará la frecuencia cardíaca, la velocidad y la duración de la sesión.

Medición de la frecuencia cardíaca en reposo

La frecuencia cardíaca en reposo hace referencia a la frecuencia cardíaca que se mide en un entorno tranquilo y relajado cuando se está despierto. Se trata de un indicador general de salud cardiovascular. El mejor momento para medir la frecuencia cardíaca en reposo es justo después de despertarse por la mañana. Es posible que la frecuencia cardíaca en reposo real no se muestre o no se mida con precisión si la frecuencia cardíaca no se ha medido en el momento correcto.

1. Abra la aplicación HONOR Health y vaya a la pantalla de detalles del dispositivo.
2. Habilite la **Medición continua de la frecuencia cardíaca** en la aplicación HONOR Health. Una vez habilitada esta función, el dispositivo puede medir la frecuencia cardíaca en reposo.

- Si se muestra “--” como la lectura de la frecuencia cardíaca en reposo, significa que el dispositivo no ha podido medirla.
- Asegúrese de medir la frecuencia cardíaca en reposo en un entorno tranquilo y relajado cuando esté despierto. Se recomienda medir la frecuencia cardíaca en reposo inmediatamente después de despertarse por la mañana para obtener el resultado más preciso.
- Si deshabilita Monitorización continua de frecuencia cardíaca después de consultar la frecuencia cardíaca en reposo, la frecuencia cardíaca en reposo mostrada en la aplicación HONOR Health seguirá siendo la misma.
- Los datos de frecuencia cardíaca en reposo del dispositivo se borrarán por sí solos a las 00:00 h (reloj de 24 horas) o a las 12:00 h de la noche (reloj de 12 horas).

Medición de los niveles de oxígeno en sangre (SpO2)

Para garantizar la precisión de la medición del oxígeno en sangre, póngase el reloj correctamente y asegúrese de que la correa esté bien ajustada. El módulo de monitorización debe estar en contacto directo con la piel sin ninguna obstrucción.

Medición única del oxígeno en sangre

1 Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **SpO2**.

2 Pulse **Medir**. Mantenga el cuerpo quieto durante la medición de SpO2.

Medición automática del oxígeno en sangre

1 Abra la aplicación HONOR Health y vaya a la pantalla de detalles del dispositivo.

2 Vaya a **Alerta de salud** > **Medición continua del oxígeno** y habilite **Supervisión automática del oxígeno en sangre**. El dispositivo mide y registra automáticamente el nivel de oxígeno en sangre cuando detecta que está quieto.

3 Pulse **Recordatorio del límite inferior de oxígeno en sangre** para establecer el límite inferior de oxígeno en sangre para recibir una alerta cuando no esté dormido.

- **Medición continua del oxígeno** solo es compatible con HONOR Band 7.
- Este producto no es un dispositivo médico; los datos y resultados de la monitorización son solo de referencia y no están destinados para fines de diagnóstico o uso médico.
- Estas funciones requieren la última versión de la aplicación HONOR Health y están disponibles en determinados países y regiones.

Prueba del nivel de estrés

El dispositivo se puede utilizar para medir el nivel de estrés de forma puntual o periódica.

Prueba de sus niveles de estrés

- Para medir su nivel de estrés de forma puntual: Abra la aplicación HONOR Health y vaya a **Tensión** y después **Prueba de estrés**.
- Para medir el nivel de estrés de forma periódica: Abra la aplicación HONOR Health y vaya a la pantalla de detalles del dispositivo. A continuación, pulse el nombre del dispositivo, vaya a **Alerta de salud**, active el selector de **Detección de la presión** y siga las instrucciones en pantalla para calibrar el nivel de estrés. Las pruebas de estrés periódicas se iniciarán automáticamente cuando lleve puesto el reloj correctamente.

Visualización de los datos de estrés

- Para ver los datos de estrés en el dispositivo: Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Estrés** y púlselo para ver el gráfico que indica el cambio de nivel de estrés, incluido el gráfico de barras de estrés, el nivel de estrés y el intervalo de estrés.

- Para ver los datos de estrés en la aplicación HONOR Health: Abra la aplicación HONOR Health y vaya a **Tensión** para consultar los niveles de estrés más recientes y la curva de estrés diaria, semanal, mensual y anual, así como las recomendaciones correspondientes.

- Durante la prueba de estrés, colóquese el dispositivo correctamente y quédese quieto. El dispositivo no podrá detectar con precisión el nivel de estrés durante un ejercicio o si mueve la muñeca con demasiada frecuencia. En este caso, el dispositivo no llevará a cabo una prueba de estrés.
- Es posible que la precisión de los datos se vea afectada por la cafeína, la nicotina, el alcohol y alguna medicación psicotrópica. Asimismo, una enfermedad del corazón, el asma, el ejercicio o una colocación incorrecta también afectarán a los datos.
- Este producto no es un dispositivo médico; los datos y resultados de la monitorización son solo de referencia y no están destinados para fines de diagnóstico o uso médico.

Ejercicios de respiración

Los ejercicios de respiración pueden ayudarle a relajarse y mejorar su estado de ánimo en el trabajo o en la vida cotidiana.

1. Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Ejercicios de respiración**.
2. Establezca la duración y el ritmo, pulse el icono de ejercicios de respiración en la pantalla y siga las instrucciones en pantalla para realizar los ejercicios de respiración. Una vez finalizado el ejercicio, la pantalla mostrará el nivel de estrés del entrenamiento, la frecuencia cardíaca antes del ejercicio, la duración del entrenamiento y la evaluación.

Recordatorio de actividades

1. Abra la aplicación HONOR Health y vaya a la pantalla de detalles del dispositivo.
2. Pulse **Alerta de salud** y habilite **Alerta de inactividad**.
   Cuando la función **Alerta de inactividad** está habilitada, el dispositivo monitorizará su actividad a lo largo del día en incrementos (por defecto, 1 hora). Vibrará y la pantalla se encenderá para recordarle que debe levantarse y moverse si no lo ha hecho durante el periodo establecido.

- El dispositivo no vibrará para recordarle que debe moverse un poco si ha habilitado el modo **No molestar** en el dispositivo.
- El dispositivo no vibrará si detecta que está dormido.
- El dispositivo solo enviará recordatorios de 8:00 h a 12:00 h y de 14:30 h a 21:00 h.

Asistente

Control de la reproducción de música en el teléfono

Puede utilizar el dispositivo para controlar la reproducción de música con aplicaciones de música de terceros en el teléfono.

1 En la pantalla de detalles del dispositivo en la aplicación HONOR Health, vaya a **MúsicaMúsica**y habilite **Controlar la música del teléfonoControlar música del teléfono desde el reloj**.

2 Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Música** y pulse para controlar la reproducción de música en el teléfono.

- El uso del dispositivo para controlar la reproducción de música en el teléfono solo está disponible en teléfonos Android.
- Para utilizar esta función, asegúrese de que el dispositivo está conectado al teléfono y de que la aplicación HONOR Health se está ejecutando en segundo plano.

Recepción de informes meteorológicos

Habilitar los informes meteorológicos

En la pantalla de detalles del dispositivo en la aplicación HONOR Health, vaya a **El tiempo** y seleccione una unidad de temperatura (°C o °F).

Visualización de los informes meteorológicos

Método 1: En la tarjeta meteorológica

Deslice el dedo hacia la derecha en la pantalla hasta que encuentre la tarjeta meteorológica y consulte la ubicación, la información meteorológica más reciente, la temperatura y la calidad del aire.

Método 2: En una esfera del reloj

Asegúrese de estar usando una esfera del reloj que muestre información del tiempo y consulte la información meteorológica más reciente en la pantalla principal.

Método 3: En la aplicación El tiempo

Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **El tiempo**, púlselo y, a continuación, podrá comprobar su ubicación, la información meteorológica más reciente, la temperatura y la calidad del aire. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla para ver el pronóstico meteorológico de la semana.

Obturador remoto

Cuando el dispositivo está conectado a un teléfono o una tableta, estos dispositivos se pueden controlar de forma remota para hacer fotos.

1 Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Obturador remoto** para controlar la cámara del teléfono.

2 Seleccione para hacer fotos. Seleccione para establecer un retardo de 5 o 2 segundos en la parte superior de la pantalla de la cámara del dispositivo.

El obturador remoto solo está disponible en la lista de aplicaciones del reloj si el reloj está emparejado con los siguientes teléfonos: Magic UI 3.1 o versiones posteriores.

Responder o rechazar una llamada en el dispositivo

Cuando haya una llamada entrante, el dispositivo le informará y mostrará el número o nombre de la persona que llama. Puede rechazar la llamada.

Rechazar una llamada

Pulse en la pantalla o mantenga pulsado el botón del reloj para finalizar la llamada.

Responder a un mensaje

Cuando no le resulte conveniente responder a la llamada, deslice hacia arriba la pantalla, seleccione el contenido del mensaje de respuesta y haga clic en **Enviar**. La llamada se colgará automáticamente y se enviará un mensaje.

Recepción de notificaciones, y visualización y eliminación de mensajes

Después de habilitar las notificaciones, todos los mensajes con notificaciones que se muestran en la barra de estado del teléfono se sincronizarán con su dispositivo. Las notificaciones de las siguientes aplicaciones se pueden sincronizar con el dispositivo: Mensajes, Correo y Calendario, así como ciertas aplicaciones de redes sociales de terceros.

- **Habilitación de notificaciones de mensajes**: En la pantalla de detalles del dispositivo en la aplicación HONOR Health, vaya a **Notificaciones** y active el selector. Pulse Apps y active los selectores de las aplicaciones para las que desee recibir notificaciones.
- **Visualización de mensajes no leídos**: Su dispositivo vibrará para avisarle de los mensajes nuevos que se han insertado desde la barra de estado del teléfono o la tableta. Los mensajes no leídos se pueden ver en el dispositivo. Para verlos, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla principal para acceder al centro de mensajes no leídos. Pueden

almacenarse hasta 10 mensajes no leídos en el dispositivo. Si hay más de 10 mensajes no leídos, se sobrescribirán los más antiguos.

- **Eliminación de mensajes no leídos**: Deslice un mensaje hacia la derecha con el dedo para eliminarlo o pulse **Eliminar**al final de la lista para eliminar todos los mensajes no leídos.

- Si tiene activado el modo No molestar, está dormido, no lleva puesto el dispositivo o está haciendo ejercicio, el dispositivo recibirá mensajes pero no enviará notificaciones.
- Los mensajes que haya visto en el teléfono se eliminarán del dispositivo al mismo tiempo.
- Cuando la aplicación HONOR Health esté conectada al dispositivo a través de Bluetooth, las notificaciones que se muestran en la barra de estado del teléfono o la tableta se insertarán en el dispositivo. Las notificaciones que no se muestran en la barra de estado no se insertarán en el dispositivo.

Habilitar el modo No Molestar

Método 1: Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la esfera del reloj y pulse para habiltarlo o deshabilitarlo.

Método 2: Vaya a **Ajustes** > **No molestar** para habilitarlo o deshabilitarlo.

Después de habilitar **No molestar**, las llamadas entrantes y las notificaciones se silenciarán, el dispositivo no vibrará al recibir llamadas entrantes o notificaciones y la pantalla no se encenderá cuando levante la muñeca.

Uso del cronómetro

El cronómetro del dispositivo admite el cronometraje normal y por segmentos, lo que resulta útil para actividades que requieren un cronometraje preciso, como actividades deportivas y competiciones.

Inicio del cronómetro

1. Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Cronómetro**.
2. Pulse para iniciar el cronómetro. Pulse para iniciar el cronometraje por segmentos.

Pausa o restablecimiento del cronómetro

Pulse para poner en pausa el cronómetro y para restablecerlo.

Uso del temporizador

El dispositivo admite temporizadores rápidos con duraciones predefinidas y temporizadores personalizados para ayudarle a completar tareas con duraciones específicas.

Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Temporizador**. Seleccione una duración o deslice el dedo hacia arriba en la pantalla y pulse **Personalizar**. A continuación, pulse para iniciar el cronómetro.

Pulse para pausar la cuenta atrás y pulse para restablecer el temporizador.

Cuando el temporizador finalice, el reloj vibrará. Puede pulsar para salir o repetir el último temporizador rápido.

Deslice el dedo hacia la derecha en la pantalla del dispositivo para mantener el temporizador en funcionamiento en segundo plano.

Configuración de alarmas

Configuración de una alarma en el dispositivo

1. Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Alarma** púlselo y, a continuación, pulse para añadir una alarma.
2. Configure la hora de la alarma y el ciclo de repetición, y pulse **Aceptar**.
3. Pulse una alarma para eliminarla o modificar la hora y el ciclo de repetición. Solo se pueden eliminar las alarmas por evento.

Si no configura el ciclo de repetición, la alarma sonará una sola vez por defecto.

Configuración de una alarma en la aplicación HONOR Health

Alarma inteligente

1. En la pantalla de detalles del dispositivo en la aplicación HONOR Health, vaya a **Alarma** > .
2. Configure la hora de la alarma, la hora de activación inteligente, el nombre y el ciclo de repetición.
3. Pulse (para usuarios de Android) o pulse **Guardar** (para usuarios de iOS) en la esquina superior derecha para guardar los ajustes.
4. Vuelva a la pantalla principal y deslice el dedo hacia abajo para garantizar que los ajustes de la alarma estén sincronizados con el dispositivo.
5. Pulse una alarma para modificar la hora de la alarma, la hora de activación inteligente y el ciclo de repetición.

Alarma por evento

1 En la pantalla de detalles del dispositivo en la aplicación HONOR Health, vaya a **Alarma** > **ALARMAS POR EVENTO**.

2 Configure la hora de la alarma, la etiqueta y el ciclo de repetición.

3 Pulse ✓ (para usuarios de Android) o pulse **Guardar** (para usuarios de iOS) en la esquina superior derecha para guardar los ajustes.

4 Vuelva a la pantalla principal y deslice el dedo hacia abajo para garantizar que los ajustes de la alarma estén sincronizados con el dispositivo.

5 Pulse una alarma para eliminarla o modificar la hora y el ciclo de repetición.

- Las alarmas por evento configuradas en el dispositivo se pueden sincronizar con la aplicación HONOR Health. Se pueden configurar hasta cinco alarmas por evento. Solo se puede configurar una alarma inteligente en su dispositivo.
- La alarma por evento sonará a la hora especificada. Si configura una etiqueta para la alarma por evento, el dispositivo la mostrará. De lo contrario, solo se mostrará la hora.
- Cuando suene una alarma, pulse en la pantalla del dispositivo, pulse el botón o deslice el dedo hacia la derecha en la pantalla del dispositivo para posponerla 10 minutos. Para apagar la alarma, pulse en la pantalla del dispositivo o mantenga pulsado el botón.

Uso de la aplicación Linterna

Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Linterna** y, a continuación, púlsela para encender la linterna. Pulse la pantalla para apagar la linterna y vuelva a pulsarla para encenderla. Deslice el dedo hacia la derecha en la pantalla del dispositivo para salir de la aplicación Linterna.

Localización del teléfono con el dispositivo

Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla de la esfera del reloj para acceder al menú contextual y pulse . O Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Buscar teléfono**.

En la pantalla se mostrará una animación. Si el teléfono está dentro del alcance de Bluetooth, reproducirá un tono para advertirle, incluso si está en modo silencioso. Pulse la pantalla del dispositivo o desbloquee la pantalla del teléfono para dejar de reproducir el tono.

Esta función solo funcionará si el teléfono y el reloj están conectados.

Más orientación

Cambio de las esferas del reloj

En la tienda de esferas encontrará una amplia gama de esferas para el reloj entre las que elegir. Para descargar o eliminar esferas del reloj, actualice el reloj y la aplicación HONOR Health a las últimas versiones. Descargue e instale esferas de reloj incluso más atractivas haciendo lo siguiente.

Cambio de la esfera del reloj en su dispositivo

Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Ajustes** > **Esferas y tarjetas del reloj** > **Esfera del reloj**. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la esfera del reloj que desea instalar.

Algunas esferas se pueden personalizar. Puede pulsar debajo de una esfera para personalizar el contenido que se muestra.

Instalación y cambio de la esfera del reloj en su teléfono

1. En la pantalla de detalles del dispositivo en la aplicación HONOR Health, vaya a **Tienda de esferas del reloj** > **Todas las esferas del reloj**.
2. Seleccione una esfera del reloj.
   - Si no se ha instalado la esfera, pulse **Instalar**. Una vez finalizada la instalación, el reloj utilizará automáticamente la nueva esfera.
   - Si se ha instalado la esfera del reloj, pulse **Establecer como esfera del reloj** para utilizar la esfera seleccionada.

Eliminación de una esfera del reloj

1. En la pantalla de detalles del dispositivo en la aplicación HONOR Health, vaya a **Tienda de esferas del reloj** > **Todas las esferas del reloj**.
2. Pulse **Yo** > **Editar**, seleccione una esfera del reloj instalada y pulse en la esquina para eliminarla.
   - Para descargar o eliminar esferas del reloj, actualice el dispositivo y la aplicación HONOR Health a las versiones más actuales.
   - Es posible que no pueda descargar o eliminar esferas del reloj en determinados países y regiones. Para obtener más información, póngase en contacto con la línea directa de servicios local de Honor.
   - No es necesario volver a comprar una esfera del reloj en la tienda de esferas del reloj después de eliminarla. Basta con volver a instalarla.

Configuración de esferas del reloj personalizadas

Antes de utilizar esta función, actualice la aplicación HONOR Health y el dispositivo a las últimas versiones.

Selección de esferas del reloj personalizadas

1 En la pantalla de detalles del dispositivo en la aplicación HONOR Health, vaya a **Tienda de esferas del reloj** > **Todas las esferas del reloj** > **Yo** > **Álbum** para acceder a la pantalla de ajustes Personalizados de la Galería.

2 Pulse + y seleccione la imagen que desee.

3 A continuación, pulse **GUARDAR**. El reloj mostrará la foto personalizada como la esfera del reloj.

Solo se pueden utilizar imágenes fijas como esferas del reloj. No hay restricciones en el formato de archivo

Otros ajustes

En la pantalla **Galería** de la aplicación HONOR Health.

- Pulse **Estilo** para personalizar la fuente y el color de la hora y fecha mostradas.
- Pulse **Diseño** para ajustar la posición de la hora y la fecha mostradas.
- Pulse ✕ en la esquina superior derecha de una foto seleccionada para eliminarla.

Configuración de la función Mostrar siempre en pantalla

Una vez configurada una esfera del reloj en espera, la pantalla de la esfera del reloj permanecerá encendida cuando el dispositivo entre en modo de espera.

1 Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Ajustes** > **Esferas y tarjetas del reloj** > **Mostrar siempre en pantalla**.

2 Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla para seleccionar una esfera del reloj y pulse ✓.

Configuración de la intensidad de la vibración

1 Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Ajustes** > **Vibración**.

2 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla y seleccione **Fuerte** o **Suave**. El dispositivo volverá automáticamente a la pantalla anterior y vibrará con la intensidad que haya configurado.

Bloqueo o desbloqueo del dispositivo

Puede configurar un PIN en el reloj para reforzar la privacidad. Después de establecer un PIN y habilitar el bloqueo automático, deberá introducir el PIN para desbloquear el dispositivo y acceder a la pantalla principal.

Configuración de un PIN

1 Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Ajustes** > **PIN** > **Habilitar PIN** y siga las instrucciones en pantalla para configurar un PIN.

2 Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal del dispositivo, vaya a **Ajustes** > **PIN** y habilite **Bloqueo automático**.

Si olvida el PIN, se le solicitará que restablezca el dispositivo a los ajustes de fábrica.

Deshabilitación del PIN

Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Ajustes** > **PIN** > **Deshabilitar PIN** y siga las instrucciones en pantalla para deshabilitar el PIN.

Cambio del PIN

Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Ajustes** > **PIN** > **Cambiar PIN** y siga las instrucciones en pantalla para cambiar el PIN.

Olvido del PIN

Si ha olvidado el PIN, restaure los ajustes de fábrica del dispositivo y vuelva a intentarlo. Una vez restaurado el dispositivo a los ajustes de fábrica, se borrarán todos los datos, por lo que debe proceder con cautela.

Visualización de la información del dispositivo

Visualización del nombre del dispositivo

- Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Ajustes** > **Acerca de**. El **Nombre del dispositivo** es el nombre de su dispositivo.
- También puede abrir la aplicación HONOR Health, pulsar **Dispositivo** y el nombre del dispositivo para ver el Nombre del dispositivo del dispositivo conectado.

Visualización de la dirección MAC

Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Ajustes** > **Acerca de** para ver la dirección MAC del dispositivo.

Visualización del número de serie

Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Ajustes** > **Acerca de** para ver el número de serie del dispositivo.

Visualización del modelo

- Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Ajustes** > **Acerca de** para ver el modelo del dispositivo.
- Los caracteres grabados con láser tras la palabra "MODEL" en la parte posterior del dispositivo indican el nombre del modelo.

Visualización del número de versión

- Desde la pantalla principal, pulse el botón y deslice el dedo hasta que encuentre **Ajustes > Acerca de** para ver el número de versión del dispositivo.
- Abra la aplicación HONOR Health y vaya a la pantalla de detalles del dispositivo. Pulse **Actualización de firmwareActualización de firmware** para ver el número de versión del dispositivo.