Grabador Laser DP03

Manual de usuario

Favor de leer cuidadosamente antes de usar y guardar para futuras inquietudes

Grabador Laser DP03 Manual de Uso

Gracias por elegir nuestra máquina de grabado láser, que es un equipo mecánico óptico-eléctrico de alta tecnología. Lea atentamente el manual de usuario y siga las instrucciones para un mejor uso y mantenimiento del equipo.

¡IMPORTANTE!

Todas las pérdidas derivadas de un uso indebido o del incumplimiento de las instrucciones del manual correrán a cargo del propio usuario. Nuestra empresa posee el derecho de interpretación final del manual de usuario, así como el derecho de modificar todos los elementos, datos y detalles técnicos en este manual de usuario.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

***El operador debe leer atentamente el manual de usuario antes de su uso y seguir estrictamente las instrucciones de funcionamiento.**
***Puede existir riesgo en el procesamiento láser y el usuario debe considerar cuidadosamente si el objeto es adecuado para ser grabado o no.**
***El objeto a procesar y las emisiones correspondientes deberán cumplir con los requisitos de las leyes y regulaciones locales.**
***Esta máquina adopta cuatro tipos de equipos láser (fuerte radiación láser), que pueden tener las siguientes consecuencias:**
1. Encienda los combustibles ambientales.
2. Se pueden producir otras radiaciones o gases tóxicos y nocivos durante el procesamiento láser de diferentes objetos;
3. La exposición directa a la radiación láser puede causar lesiones físicas. El equipo de extinción de incendios debe estar disponible en el sitio. Está prohibido apilar materiales inflamables y explosivos en la mesa de trabajo y alrededor del equipo. Al mismo tiempo, el sitio debe tener una buena ventilación.
El lugar para usar la máquina debe estar seco, libre de interferencias e influencias de contaminación, vibración, electricidad fuerte y magnetismo.
La temperatura ambiente debe ser de 10 a 35 °C y la humedad debe ser del 5 al 95 % (sin condensación de agua)
*** Voltaje de funcionamiento: AC100-240V.**
***La máquina de grabado y otros equipos relacionados deben conectarse a tierra de forma segura antes de encenderlos para su funcionamiento.**
***La máquina debe estar completamente monitoreada durante todo el proceso de operación. Se debe cortar toda la energía antes de la partida del personal para evitar consecuencias anormales. En caso de cualquier accidente, ¡corte la energía inmediatamente!**
***Está prohibido colocar cualquier objeto irrelevante con reflejo total o reflejo difuso en la máquina para evitar que el láser se refleje en el cuerpo humano o inflamables.**
***Mantenga la máquina alejada de equipos eléctricos que sean sensibles a la interferencia electromagnética, de lo contrario se pueden producir interferencias electromagnéticas.**
***La máquina láser tiene alto voltaje u otro peligro potencial, está prohibido que la desmonten personas no profesionales.**

Grabador Laser DP03 Manual de Uso

1. Cuando el láser está encendido, está prohibido apuntar a humanos, animales e inflamables para evitar quemaduras en la piel y fuego.

2. El brillo del láser es dañino para los ojos. No mire directamente al láser.

3. Mantenga las manos alejadas de la máquina durante la operación para evitar lesiones.

4. Apague la máquina cuando no esté en uso para evitar el mal funcionamiento por parte de terceros.



El cabezal láser es consumible. Se recomienda mantener la máquina apagada durante 10 minutos después de 4 horas de grabado.

Grabador Laser DP03 Manual de Uso

Marca	D´PASEO
Modelo	DP02
Material	Aleación de aluminio
Método de control	Modulación por ancho de pulsos
Sistemas operativos	Android / iOS
Materiales aplicables	Madera, Acrilico, Textil, Piel, Aluminio pintado
Especificación de interfaz	Pto alimentacion: DC005 Pto Datos: USB
Longitud de onda	450 nm
Área de Grabado	80 x 80 cms
Potencia de entrada	24 w
Potencia del cabezal láser	5 w
Formato de imagen	JPEG/BMP/TIF/GIF
Resolución	0.05 MM
Voltage	12v 2A
Rango de enfoque óptimo	30-50 MM
Enfoque máximo	100 MM Software de la aplicación
Software de la aplicación	APP ENGRAVER
Peso Bruto	1.65 Kg
Medidas	167X167X165 MM

1.Parametros de grabado

Material	Potencia	Velocidad
Piel	100	85
Papel	85	90
Plastico	100	50
Madera	100	75
Bamboo	100	70
Metal Pintado	100	39

2.Ajustes de enfoque

1. **Gire el cabezal del láser hacia la izquierda y hacia la derecha para formar el foco más pequeño y lograr una mayor precisión y un mejor efecto de grabado.**
2. **Distancia óptima de grabado: 3,5 - 6 cms**
3. **Lo más importante es ajustar el enfoque:**
   1.Gire el cabezal láser hacia la izquierda y hacia la derecha para crear el punto de luz más pequeño.
   2.Es óptimo mantener una distancia de 3,5 a 6 cm entre el cabezal del láser y la superficie del objeto.
   3. Es necesario reajustar el enfoque del cabezal láser para grabar objetos de diferentes alturas.



2.Instalacion de descarga de software.

Nota: **1.Para el sistema Android, abra el navegador para escanear el código QR y descargarlo.**
2. Se debe permitir la autoridad correspondiente después de una instalación exitosa.

3.Coneccion a la app

1. Conecte la máquina a la fuente de alimentación.
2.Active la función Bluetooth en el teléfono móvil.
3.Abre la aplicación de grabado en el teléfono, haz clic en "Sin conexión" en la esquina superior derecha para buscar automáticamente el dispositivo.
4. Luego haga clic en "Grabador-000###"
5. Espere de 1 a 2 segundos hasta que aparezca "Conectado" en la esquina superior derecha, lo que indica que la aplicación se ha conectado correctamente a la máquina, luego continúe con el siguiente paso.



4. Introducción a la interfaz del software



1. Configuración
Nueva guía de usuario/comentarios/Acuerdo de usuario y cláusulas de privacidad/equipo/configuración de idioma.
2.Cargar fotos para grabar
Agregar fotos del álbum.
Agregue fotos de la Galería.
3.Tome fotografías con la cámara.
4. Gráficos integrados en el software.
5.Agregar grafiti
Foto de texto autodibujada.
6.Edicion de texto.
7.Agregar código QR
Código QR, código de barras

1.Corte.
Corte personalizado.
Corte redondo, corte cuadrado.
2. Foto o texto
(El contenido se puede superponer)
Introducir texto
cargar fotos del álbum
Disparar a través de la cámara
Agregar fotos de la biblioteca de materiales
3.Borrador
Modificar la foto con borrar

ABCD

1.Contraste
Arrastre el control deslizante para ajustar el contraste del texto y la foto.

2.Blanco y negro.
Para procesar fotografías en blanco y negro

3.Escala de grises
Modo de escala de grises, adopte la función de grabar fotografías para ajustar la escala de grises de las fotografías.

4.Contorno
Modo de corte para corte de estructura alámbrica de máquina de grabado.

5.Bosquejo.
Modo de boceto, mejora el efecto 3D del contorno de la foto.



Blanco y Negro **Escala de Gris** **Contorno** **Bosquejo**

6.Girar.
Puede girar 90 grados, 180 grados o 360 grados.

7.Color inverso.
Color de fondo inverso del texto y la foto.

8.Reflejo.
Efecto de rotación horizontal, efecto de rotación vertical.

Grabador Laser DP03 Manual de Uso



1.Width.
Establecer el ancho del grabado.

2.Height
Establecer la altura del grabado.

3.Locking Radio.
Grabado a escala tamaño proporcionalmente

4.Region Positioning.
Vista previa de la posición de grabado determina la posición de grabado.

1.Material Selection.
Materiales integrados en la aplicación, que se pueden seleccionar directamente en función de los materiales a grabar.

2.Add material.
Agregue y configure materiales, nombre del material/potencia del láser/velocidad de grabado.

3.Laser Power.
Ajuste el nivel de potencia para grabar diferentes materiales.

4.Carving Speed.
Configuración de la velocidad de grabado, la velocidad de grabado determina la profundidad del grabado.

5.Number of repeat.
Representa el número de veces de grabado.



1.Subir contenido.
Cuando el progreso de la transferencia se haya completado al 100%, se puede iniciar el grabado.

2.Carving Progress.
Muestra el progreso del grabado.

3.Pause.
Suspender grabado

4.Stop.
Deja de grabar

1. Guardar.
Guarde el contenido del grabado actual y visualícelo en el álbum del teléfono.

2.Grabado completado.
El contenido actual ha sido grabado.