Каталог прицепов

Барсук · Самбарс · Бизон

20 моделей — 73 фото — цены и характеристики

БАРСУК

Барсук 1.25×2.0 борт 30 см тент 50 см

1,25 × 2 м | Тент: 50 | Оси: 1

FAQ:

> **Борт в стальной раме** — сварной каркас + влагостойкая фанера 9 мм. Не лист металла: держит форму и ремонтируется по частям.









Характеристики

Грузоподъёмность	500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси)	**Высота тента**	50	**Цвет тента**	серый
Подвеска	Рессорная Al-ko, 3 листа	**Колёса**	R13, 4×98 (Жигули), серебристые	**Дышло**	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ
Рама	60×40×2 ТУ, горячее цинкование	**Борта**	Съёмные 30 см, задний открывной	**Тент**	ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года
Тормоза	Отсутствуют	**Сцепное**	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	
Рама	**45 400 ₽**	—
Рама + пол	**48 800 ₽**	—
Бортовой	**58 300 ₽**	—
Борт + тент	**71 900 ₽**	—

БАРСУК

Барсук 1.25×2.5 борт 30 см тент 70см

1,25 × 2,5 м | Тент: 70 | Оси: 1,2

FAQ:

Борт в стальной раме — сварной каркас + влагостойкая фанера 9 мм. Не лист металла: держит форму и ремонтируется по частям.









Характеристики

Грузоподъёмность	500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси)	**Высота тента**	70	**Цвет тента**	серый
Подвеска	Рессорная Al-ko, 3 листа	**Колёса**	R13, 4×98 (Жигули), серебристые	**Дышло**	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ
Рама	60×40×2 ТУ, горячее цинкование	**Борта**	Съёмные 30 см, задний открывной	**Тент**	ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года
Тормоза	Отсутствуют	**Сцепное**	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	**49 100 ₽**	**73 400 ₽**
Рама + пол	**52 900 ₽**	**77 300 ₽**
Бортовой	**63 600 ₽**	**88 400 ₽**
Борт + тент	**80 500 ₽**	**105 900 ₽**

БАРСУК

Барсук 1.25×3.0 борт 30 см тент 120см

1,25 × 3 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

FAQ:

> **Борт в стальной раме** — сварной каркас + влагостойкая фанера 9 мм. Не лист металла: держит форму и ремонтируется по частям.









Характеристики

Грузоподъёмность	500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси)	**Высота тента**	120	**Цвет тента**	серый
Подвеска	Рессорная Al-ko, 3 листа	**Колёса**	R13, 4×98 (Жигули), серебристые	**Дышло**	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ
Рама	60×40×2 ТУ, горячее цинкование	**Борта**	Съёмные 30 см, задний открывной	**Тент**	ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года
Тормоза	Отсутствуют	**Сцепное**	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	**53 300 ₽**	**78 800 ₽**
Рама + пол	**61 100 ₽**	**86 800 ₽**
Бортовой	**73 100 ₽**	**99 300 ₽**
Борт + тент	**94 400 ₽**	**121 200 ₽**

БАРСУК

Барсук 1.5×2.5 борт 30 см тент 70см

1,5 × 2,5 м | Тент: 70 | Оси: 1,2

FAQ:

Борт в стальной раме — сварной каркас + влагостойкая фанера 9 мм. Не лист металла: держит форму и ремонтируется по частям.









Характеристики

Грузоподъёмность	500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси)	**Высота тента**	70	**Цвет тента**	серый
Подвеска	Рессорная Al-ko, 3 листа	**Колёса**	R13, 4×98 (Жигули), серебристые	**Дышло**	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ
Рама	60×40×2 ТУ, горячее цинкование	**Борта**	Съёмные 30 см, задний открывной	**Тент**	ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года
Тормоза	Отсутствуют	**Сцепное**	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	**55 000 ₽**	**81 700 ₽**
Рама + пол	**61 900 ₽**	**88 900 ₽**
Бортовой	**74 000 ₽**	**101 300 ₽**
Борт + тент	**93 200 ₽**	**121 100 ₽**

БАРСУК

Барсук 1.5×3.0 борт 30 см тент 120см

1,5 × 3 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

FAQ:

Борт в стальной раме — сварной каркас + влагостойкая фанера 9 мм. Не лист металла: держит форму и ремонтируется по частям.









Характеристики

Грузоподъёмность	500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси)	**Высота тента**	120	**Цвет тента**	серый
Подвеска	Рессорная Al-ko, 3 листа	**Колёса**	R13, 4×98 (Жигули), серебристые	**Дышло**	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ
Рама	60×40×2 ТУ, горячее цинкование	**Борта**	Съёмные 30 см, задний открывной	**Тент**	ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года
Тормоза	Отсутствуют	**Сцепное**	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	**59 400 ₽**	**87 400 ₽**
Рама + пол	**66 800 ₽**	**95 000 ₽**
Бортовой	**80 300 ₽**	**108 900 ₽**
Борт + тент	**104 000 ₽**	**133 300 ₽**

БАРСУК

Барсук 1.5×3.5 борт 30 см тент 120см

1,5 × 3,5 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

FAQ:

Борт в стальной раме — сварной каркас + влагостойкая фанера 9 мм. Не лист металла: держит форму и ремонтируется по частям.









Характеристики

Грузоподъёмность	500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси)	**Высота тента**	120	**Цвет тента**	серый
Подвеска	Рессорная Al-ko, 3 листа	**Колёса**	R13, 4×98 (Жигули), серебристые	**Дышло**	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ
Рама	60×40×2 ТУ, горячее цинкование	**Борта**	Съёмные 30 см, задний открывной	**Тент**	ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года
Тормоза	Отсутствуют	**Сцепное**	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	**63 700 ₽**	**92 500 ₽**
Рама + пол	**78 600 ₽**	**107 900 ₽**
Бортовой	**93 800 ₽**	**123 400 ₽**
Борт + тент	**121 600 ₽**	**152 000 ₽**

САМБАРС

Самбарс 1.25×2.0 борт 30 см тент 70см

1,25 × 2 м | Тент: 70 | Оси: 1

FAQ:

Борт в стальной раме — сварной каркас + влагостойкая фанера 9 мм. Не лист металла: держит форму и ремонтируется по частям.







Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	**Высота тента**	70	**Цвет тента**	графит
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	**Колёса**	R14, 4×98 (Жигули), графит	**Дышло**	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование	**Борта**	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	**Тент**	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет
Тормоза	Отсутствуют	**Сцепное**	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	
Рама	**49 400 ₽**	—
Рама + пол	**52 800 ₽**	—
Бортовой	**63 900 ₽**	—
Борт + тент	**81 800 ₽**	—

САМБАРС

Самбарс 1.25×2.5 борт 30 см тент 120см

1,25 × 2,5 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

FAQ:

Борт в стальной раме — сварной каркас + влагостойкая фанера 9 мм. Не лист металла: держит форму и ремонтируется по частям.









Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	**Высота тента**	120	**Цвет тента**	графит
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	**Колёса**	R14, 4×98 (Жигули), графит	**Дышло**	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование	**Борта**	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	**Тент**	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет
Тормоза	Отсутствуют	**Сцепное**	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	**54 000 ₽**	**77 800 ₽**
Рама + пол	**57 600 ₽**	**81 600 ₽**
Бортовой	**70 300 ₽**	**94 700 ₽**
Борт + тент	**93 200 ₽**	**118 400 ₽**

САМБАРС

Самбарс 1.25×3.0 борт 30 см тент 120см

1,25 × 3 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

FAQ:

Борт в стальной раме — сварной каркас + влагостойкая фанера 9 мм. Не лист металла: держит форму и ремонтируется по частям.







Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	**Высота тента**	120	**Цвет тента**	графит
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	**Колёса**	R14, 4×98 (Жигули), графит	**Дышло**	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование	**Борта**	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	**Тент**	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет
Тормоза	Отсутствуют	**Сцепное**	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	**59 400 ₽**	**84 500 ₽**
Рама + пол	**66 800 ₽**	**92 200 ₽**
Бортовой	**81 200 ₽**	**107 100 ₽**
Борт + тент	**107 300 ₽**	**134 000 ₽**

САМБАРС

Самбарс 1.5×2.5 борт 30 см тент 120см

1,5 × 2,5 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

FAQ:

Борт в стальной раме — сварной каркас + влагостойкая фанера 9 мм. Не лист металла: держит форму и ремонтируется по частям.









Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	**Высота тента**	120	**Цвет тента**	графит
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	**Колёса**	R14, 4×98 (Жигули), графит	**Дышло**	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование	**Борта**	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	**Тент**	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет
Тормоза	Отсутствуют	**Сцепное**	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	**61 200 ₽**	**87 600 ₽**
Рама + пол	**67 900 ₽**	**94 500 ₽**
Бортовой	**82 300 ₽**	**109 300 ₽**
Борт + тент	**108 300 ₽**	**136 200 ₽**

САМБАРС

Самбарс 1.5×3.0 борт 30 см тент 120см

1,5 × 3 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

FAQ:

Борт в стальной раме — сварной каркас + влагостойкая фанера 9 мм. Не лист металла: держит форму и ремонтируется по частям.









Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	**Высота тента**	120	**Цвет тента**	графит
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	**Колёса**	R14, 4×98 (Жигули), графит	**Дышло**	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование	**Борта**	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	**Тент**	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет
Тормоза	Отсутствуют	**Сцепное**	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	**67 100 ₽**	**94 700 ₽**
Рама + пол	**74 100 ₽**	**102 000 ₽**
Бортовой	**90 300 ₽**	**118 700 ₽**
Борт + тент	**119 800 ₽**	**149 000 ₽**

САМБАРС

Самбарс 1.5×3.5 борт 30 см тент 120см

1,5 × 3,5 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

FAQ:

Борт в стальной раме — сварной каркас + влагостойкая фанера 9 мм. Не лист металла: держит форму и ремонтируется по частям.









Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	**Высота тента**	120	**Цвет тента**	графит
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	**Колёса**	R14, 4×98 (Жигули), графит	**Дышло**	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование	**Борта**	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	**Тент**	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет
Тормоза	Отсутствуют	**Сцепное**	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	**72 600 ₽**	**101 200 ₽**
Рама + пол	**86 900 ₽**	**115 900 ₽**
Бортовой	**105 300 ₽**	**134 800 ₽**
Борт + тент	**139 300 ₽**	**169 800 ₽**

САМБАРС

Самбарс 1.7×3.0 борт 30 см тент 140см

1,7 × 3 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

FAQ:

Борт в стальной раме — сварной каркас + влагостойкая фанера 9 мм. Не лист металла: держит форму и ремонтируется по частям.





Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	**Высота тента**	140	**Цвет тента**	графит
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	**Колёса**	R14, 4×98 (Жигули), графит	**Дышло**	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование	**Борта**	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	**Тент**	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет
Тормоза	Отсутствуют	**Сцепное**	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	**74 600 ₽**	**104 800 ₽**
Рама + пол	**88 400 ₽**	**119 000 ₽**
Бортовой	**106 400 ₽**	**137 500 ₽**
Борт + тент	**143 000 ₽**	**175 200 ₽**

САМБАРС

Самбарс 1.7×3.5 борт 30 см тент 140см

1,7 × 3,5 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

FAQ:

> **Борт в стальной раме** — сварной каркас + влагостойкая фанера 9 мм. Не лист металла: держит форму и ремонтируется по частям.









Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	**Высота тента**	140	**Цвет тента**	графит
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	**Колёса**	R14, 4×98 (Жигули), графит	**Дышло**	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование	**Борта**	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	**Тент**	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет
Тормоза	Отсутствуют	**Сцепное**	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	**80 500 ₽**	**111 500 ₽**
Рама + пол	**95 000 ₽**	**126 400 ₽**
Бортовой	**115 300 ₽**	**147 300 ₽**
Борт + тент	**157 600 ₽**	**190 700 ₽**

САМБАРС

Самбарс 1.7×4.0 борт 30 см тент 140см

1,7 × 4 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

FAQ:

Борт в стальной раме — сварной каркас + влагостойкая фанера 9 мм. Не лист металла: держит форму и ремонтируется по частям.









Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	**Высота тента**	140	**Цвет тента**	графит
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	**Колёса**	R14, 4×98 (Жигули), графит	**Дышло**	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование	**Борта**	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	**Тент**	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет
Тормоза	Отсутствуют	**Сцепное**	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	**86 100 ₽**	**119 300 ₽**
Рама + пол	**106 000 ₽**	**139 700 ₽**
Бортовой	**132 900 ₽**	**167 400 ₽**
Борт + тент	**181 200 ₽**	**216 900 ₽**

САМБАРС

Самбарс 2.0×3.5 борт 30 см тент 140см

2 × 3,5 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

FAQ:

Борт в стальной раме — сварной каркас + влагостойкая фанера 9 мм. Не лист металла: держит форму и ремонтируется по частям.









Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	**Высота тента**	140	**Цвет тента**	графит
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	**Колёса**	R14, 4×98 (Жигули), графит	**Дышло**	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование	**Борта**	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	**Тент**	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет
Тормоза	Отсутствуют	**Сцепное**	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	**89 400 ₽**	**123 100 ₽**
Рама + пол	**105 500 ₽**	**139 600 ₽**
Бортовой	**132 600 ₽**	**167 400 ₽**
Борт + тент	**181 700 ₽**	**217 700 ₽**

САМБАРС

Самбарс 2.0×4.0 борт 30 см тент 140см

2 × 4 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

FAQ:

> **Борт в стальной раме** — сварной каркас + влагостойкая фанера 9 мм. Не лист металла: держит форму и ремонтируется по частям.









Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	**Высота тента**	140	**Цвет тента**	графит
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	**Колёса**	R14, 4×98 (Жигули), графит	**Дышло**	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование	**Борта**	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	**Тент**	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет
Тормоза	Отсутствуют	**Сцепное**	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	**95 300 ₽**	**131 300 ₽**
Рама + пол	**117 200 ₽**	**153 900 ₽**
Бортовой	**147 100 ₽**	**184 500 ₽**
Борт + тент	**202 900 ₽**	**241 700 ₽**

САМБАРС

Самбарс 2.0×4.5 борт 30 см тент 140см

2 × 4,5 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

FAQ:

Борт в стальной раме — сварной каркас + влагостойкая фанера 9 мм. Не лист металла: держит форму и ремонтируется по частям.









Характеристики

Грузоподъёмность	750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)	**Высота тента**	140	**Цвет тента**	графит
Подвеска	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	**Колёса**	R14, 4×98 (Жигули), графит	**Дышло**	Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ
Рама	60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование	**Борта**	Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера	**Тент**	ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет
Тормоза	Отсутствуют	**Сцепное**	Шар 50 мм		

Цены

Комплектация	1 ось	2 оси
Рама	**102 400 ₽**	**138 700 ₽**
Рама + пол	**125 400 ₽**	**162 200 ₽**
Бортовой	**157 900 ₽**	**195 400 ₽**
Борт + тент	**219 300 ₽**	**258 300 ₽**

БИЗОН

Бизон 2.0×3.5

2 × 3,5 м | Тент: нет | Оси: 2

FAQ:

Борт в стальной раме — сварной каркас + влагостойкая фанера 9 мм. Не лист металла: держит форму и ремонтируется по частям.



Характеристики

Грузоподъёмность	1 500 кг (2 оси) / 2 000 кг (усиленная)	**Подвеска**	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	**Колёса**	R14, 4×98 (Жигули), графит
Дышло	Вварное, 4-лучевое, 80×40×3 ГОСТ	**Рама**	Подрамник 80×40×3 ГОСТ + рама 60×60×2 ТУ, цинкование	**Борта**	Опционально
Тент	Опционально (при заказе бортов)	**Тормоза**	Отсутствуют	**Сцепное**	Шар 50 мм

Цены

Комплектация		2 оси
Рама	—	**140 900 ₽**
Рама + пол	—	**157 400 ₽**
Бортовой	—	**186 600 ₽**
Борт + тент	—	**239 300 ₽**

БИЗОН

Бизон 2.0×4.0

2 × 4 м | Тент: нет | Оси: 2

FAQ:

Борт в стальной раме — сварной каркас + влагостойкая фанера 9 мм. Не лист металла: держит форму и ремонтируется по частям.









Характеристики

Грузоподъёмность	1 500 кг (2 оси) / 2 000 кг (усиленная)	**Подвеска**	Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)	**Колёса**	R14, 4×98 (Жигули), графит
Дышло	Вварное, 4-лучевое, 80×40×3 ГОСТ	**Рама**	Подрамник 80×40×3 ГОСТ + рама 60×60×2 ТУ, цинкование	**Борта**	Опционально
Тент	Опционально (при заказе бортов)	**Тормоза**	Отсутствуют	**Сцепное**	Шар 50 мм

Цены

Комплектация		2 оси
Рама	—	**150 400 ₽**
Рама + пол	—	**173 200 ₽**
Бортовой	—	**205 200 ₽**
Борт + тент	—	**265 000 ₽**