

# **Каталог прицепов**

Барсук · Самбарс · Бизон

20 моделей — 72 фото — цены и характеристики

БАРСУК

Барсук 1.25×2.0 борт 30 см тент 50 см

1,25 × 2 м | Тент: 50 | Оси: 1

FAQ:



Характеристики

|                  |                                   |              |                                 |            |                                             |
|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Грузоподъёмность | 500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси) | Высота тента | 50                              | Цвет тента | серый                                       |
| Подвеска         | Рессорная Al-ko, 3 листа          | Колёса       | R13, 4×98 (Жигули), серебристые | Дышло      | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ |
| Рама             | 60×40×2 ТУ, горячее цинкование    | Борта        | Съёмные 30 см, задний открывной | Тент       | ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года                |
| Тормоза          | Отсутствуют                       | Сцепное      | Шар 50 мм                       |            |                                             |

Цены

| Комплектация | 1 ось    |   |
|--------------|----------|---|
| Рама         | 45 400 ₹ | — |
| Рама + пол   | 48 800 ₹ | — |
| Бортовой     | 58 300 ₹ | — |
| Борт + тент  | 71 900 ₹ | — |

БАРСУК

Барсук 1.25×2.5 борт 30 см тент 70см

1,25 × 2,5 м | Тент: 70 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

|                  |                                   |              |                                 |            |                                             |
|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Грузоподъёмность | 500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси) | Высота тента | 70                              | Цвет тента | серый                                       |
| Подвеска         | Рессорная Al-ko, 3 листа          | Колёса       | R13, 4×98 (Жигули), серебристые | Дышло      | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ |
| Рама             | 60×40×2 ТУ, горячее цинкование    | Борта        | Съёмные 30 см, задний открывной | Тент       | ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года                |
| Тормоза          | Отсутствуют                       | Сцепное      | Шар 50 мм                       |            |                                             |

Цены


| Комплектация | 1 ось    | 2 оси     |
|--------------|----------|-----------|
| Рама         | 49 100 ₹ | 73 400 ₹  |
| Рама + пол   | 52 900 ₹ | 77 300 ₹  |
| Бортовой     | 63 600 ₹ | 88 400 ₹  |
| Борт + тент  | 80 500 ₹ | 105 900 ₹ |

БАРСУК

Барсук 1.25×3.0 борт 30 см тент 120см

1,25 × 3 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

|                  |                                   |              |                                 |            |                                             |
|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Грузоподъёмность | 500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси) | Высота тента | 120                             | Цвет тента | серый                                       |
| Подвеска         | Рессорная Al-ko, 3 листа          | Колёса       | R13, 4×98 (Жигули), серебристые | Дышло      | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ |
| Рама             | 60×40×2 ТУ, горячее цинкование    | Борта        | Съёмные 30 см, задний открывной | Тент       | ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года                |
| Тормоза          | Отсутствуют                       | Сцепное      | Шар 50 мм                       |            |                                             |

Цены

| Комплектация | 1 ось    | 2 оси     |
|--------------|----------|-----------|
| Рама         | 53 300 ₹ | 78 800 ₹  |
| Рама + пол   | 61 100 ₹ | 86 800 ₹  |
| Бортовой     | 73 100 ₹ | 99 300 ₹  |
| Борт + тент  | 94 400 ₹ | 121 200 ₹ |

БАРСУК

Барсук 1.5×2.5 борт 30 см тент 70см

1,5 × 2,5 м | Тент: 70 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

|                  |                                   |              |                                 |            |                                             |
|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Грузоподъёмность | 500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси) | Высота тента | 70                              | Цвет тента | серый                                       |
| Подвеска         | Рессорная Al-ko, 3 листа          | Колёса       | R13, 4×98 (Жигули), серебристые | Дышло      | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ |
| Рама             | 60×40×2 ТУ, горячее цинкование    | Борта        | Съёмные 30 см, задний открывной | Тент       | ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года                |
| Тормоза          | Отсутствуют                       | Сцепное      | Шар 50 мм                       |            |                                             |

Цены

| Комплектация | 1 ось    | 2 оси     |
|--------------|----------|-----------|
| Рама         | 55 000 ₹ | 81 700 ₹  |
| Рама + пол   | 61 900 ₹ | 88 900 ₹  |
| Бортовой     | 74 000 ₹ | 101 300 ₹ |
| Борт + тент  | 93 200 ₹ | 121 100 ₹ |

БАРСУК

Барсук 1.5×3.0 борт 30 см тент 120см

1,5 × 3 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

|                  |                                   |              |                                 |            |                                             |
|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Грузоподъёмность | 500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси) | Высота тента | 120                             | Цвет тента | серый                                       |
| Подвеска         | Рессорная Al-ko, 3 листа          | Колёса       | R13, 4×98 (Жигули), серебристые | Дышло      | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ |
| Рама             | 60×40×2 ТУ, горячее цинкование    | Борта        | Съёмные 30 см, задний открывной | Тент       | ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года                |
| Тормоза          | Отсутствуют                       | Сцепное      | Шар 50 мм                       |            |                                             |

Цены


| Комплектация | 1 ось     | 2 оси     |
|--------------|-----------|-----------|
| Рама         | 59 400 ₹  | 87 400 ₹  |
| Рама + пол   | 66 800 ₹  | 95 000 ₹  |
| Бортовой     | 80 300 ₹  | 108 900 ₹ |
| Борт + тент  | 104 000 ₹ | 133 300 ₹ |

БАРСУК

Барсук 1.5×3.5 борт 30 см тент 120см

1,5 × 3,5 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

|                  |                                   |              |                                 |            |                                             |
|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Грузоподъёмность | 500 кг (1 ось) / 1 000 кг (2 оси) | Высота тента | 120                             | Цвет тента | серый                                       |
| Подвеска         | Рессорная Al-ko, 3 листа          | Колёса       | R13, 4×98 (Жигули), серебристые | Дышло      | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 60×40×2 ТУ |
| Рама             | 60×40×2 ТУ, горячее цинкование    | Борта        | Съёмные 30 см, задний открывной | Тент       | ПВХ 500 г/м², серый, ~2 года                |
| Тормоза          | Отсутствуют                       | Сцепное      | Шар 50 мм                       |            |                                             |

Цены

| Комплектация | 1 ось     | 2 оси     |
|--------------|-----------|-----------|
| Рама         | 63 700 ₹  | 92 500 ₹  |
| Рама + пол   | 78 600 ₹  | 107 900 ₹ |
| Бортовой     | 93 800 ₹  | 123 400 ₹ |
| Борт + тент  | 121 600 ₹ | 152 000 ₹ |

САМБАРС

Самбарс 1.25×2.0 борт 30 см тент 70см

1,25 × 2 м | Тент: 70 | Оси: 1

FAQ:



Характеристики

|                  |                                               |              |                                                   |            |                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Грузоподъёмность | 750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)             | Высота тента | 70                                                | Цвет тента | графит                                           |
| Подвеска         | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)     | Колёса       | R14, 4×98 (Жигули), графит                        | Дышло      | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ    |
| Рама             | 60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование | Борта        | Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера | Тент       | ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет |
| Тормоза          | Отсутствуют                                   | Сцепное      | Шар 50 мм                                         |            |                                                  |

Цены

| Комплектация | 1 ось    |   |
|--------------|----------|---|
| Рама         | 49 400 ₹ | — |
| Рама + пол   | 52 800 ₹ | — |
| Бортовой     | 63 900 ₹ | — |
| Борт + тент  | 81 800 ₹ | — |

САМБАРС

Самбарс 1.25×2.5 борт 30 см тент 120см

1,25 × 2,5 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

|                  |                                               |              |                                                   |            |                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Грузоподъёмность | 750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)             | Высота тента | 120                                               | Цвет тента | графит                                           |
| Подвеска         | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)     | Колёса       | R14, 4×98 (Жигули), графит                        | Дышло      | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ    |
| Рама             | 60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование | Борта        | Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера | Тент       | ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет |
| Тормоза          | Отсутствуют                                   | Сцепное      | Шар 50 мм                                         |            |                                                  |

Цены

| Комплектация | 1 ось    | 2 оси     |
|--------------|----------|-----------|
| Рама         | 54 000 ₹ | 77 800 ₹  |
| Рама + пол   | 57 600 ₹ | 81 600 ₹  |
| Бортовой     | 70 300 ₹ | 94 700 ₹  |
| Борт + тент  | 93 200 ₹ | 118 400 ₹ |

САМБАРС

Самбарс 1.25×3.0 борт 30 см тент 120см

1,25 × 3 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

|                  |                                               |              |                                                   |            |                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Грузоподъёмность | 750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)             | Высота тента | 120                                               | Цвет тента | графит                                           |
| Подвеска         | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)     | Колёса       | R14, 4×98 (Жигули), графит                        | Дышло      | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ    |
| Рама             | 60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование | Борта        | Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера | Тент       | ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет |
| Тормоза          | Отсутствуют                                   | Сцепное      | Шар 50 мм                                         |            |                                                  |

Цены

| Комплектация | 1 ось     | 2 оси     |
|--------------|-----------|-----------|
| Рама         | 59 400 ₹  | 84 500 ₹  |
| Рама + пол   | 66 800 ₹  | 92 200 ₹  |
| Бортовой     | 81 200 ₹  | 107 100 ₹ |
| Борт + тент  | 107 300 ₹ | 134 000 ₹ |

САМБАРС

Самбарс 1.5×2.5 борт 30 см тент 120см

1,5 × 2,5 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

|                  |                                               |              |                                                   |            |                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Грузоподъёмность | 750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)             | Высота тента | 120                                               | Цвет тента | графит                                           |
| Подвеска         | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)     | Колёса       | R14, 4×98 (Жигули), графит                        | Дышло      | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ    |
| Рама             | 60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование | Борта        | Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера | Тент       | ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет |
| Тормоза          | Отсутствуют                                   | Сцепное      | Шар 50 мм                                         |            |                                                  |

Цены

| Комплектация | 1 ось     | 2 оси     |
|--------------|-----------|-----------|
| Рама         | 61 200 ₹  | 87 600 ₹  |
| Рама + пол   | 67 900 ₹  | 94 500 ₹  |
| Бортовой     | 82 300 ₹  | 109 300 ₹ |
| Борт + тент  | 108 300 ₹ | 136 200 ₹ |

САМБАРС

Самбарс 1.5×3.0 борт 30 см тент 120см

1,5 × 3 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

|                  |                                               |              |                                                   |            |                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Грузоподъёмность | 750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)             | Высота тента | 120                                               | Цвет тента | графит                                           |
| Подвеска         | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)     | Колёса       | R14, 4×98 (Жигули), графит                        | Дышло      | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ    |
| Рама             | 60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование | Борта        | Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера | Тент       | ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет |
| Тормоза          | Отсутствуют                                   | Сцепное      | Шар 50 мм                                         |            |                                                  |

Цены

| Комплектация | 1 ось     | 2 оси     |
|--------------|-----------|-----------|
| Рама         | 67 100 ₹  | 94 700 ₹  |
| Рама + пол   | 74 100 ₹  | 102 000 ₹ |
| Бортовой     | 90 300 ₹  | 118 700 ₹ |
| Борт + тент  | 119 800 ₹ | 149 000 ₹ |

САМБАРС

Самбарс 1.5×3.5 борт 30 см тент 120см

1,5 × 3,5 м | Тент: 120 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

|                  |                                               |              |                                                   |            |                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Грузоподъёмность | 750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)             | Высота тента | 120                                               | Цвет тента | графит                                           |
| Подвеска         | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)     | Колёса       | R14, 4×98 (Жигули), графит                        | Дышло      | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ    |
| Рама             | 60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование | Борта        | Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера | Тент       | ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет |
| Тормоза          | Отсутствуют                                   | Сцепное      | Шар 50 мм                                         |            |                                                  |

Цены

| Комплектация | 1 ось     | 2 оси     |
|--------------|-----------|-----------|
| Рама         | 72 600 ₹  | 101 200 ₹ |
| Рама + пол   | 86 900 ₹  | 115 900 ₹ |
| Бортовой     | 105 300 ₹ | 134 800 ₹ |
| Борт + тент  | 139 300 ₹ | 169 800 ₹ |

САМБАРС

Самбарс 1.7×3.0 борт 30 см тент 140см

1,7 × 3 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

|                  |                                               |              |                                                   |            |                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Грузоподъёмность | 750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)             | Высота тента | 140                                               | Цвет тента | графит                                           |
| Подвеска         | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)     | Колёса       | R14, 4×98 (Жигули), графит                        | Дышло      | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ    |
| Рама             | 60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование | Борта        | Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера | Тент       | ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет |
| Тормоза          | Отсутствуют                                   | Сцепное      | Шар 50 мм                                         |            |                                                  |

Цены


| Комплектация | 1 ось     | 2 оси     |
|--------------|-----------|-----------|
| Рама         | 74 600 ₹  | 104 800 ₹ |
| Рама + пол   | 88 400 ₹  | 119 000 ₹ |
| Бортовой     | 106 400 ₹ | 137 500 ₹ |
| Борт + тент  | 143 000 ₹ | 175 200 ₹ |

САМБАРС

Самбарс 1.7×3.5 борт 30 см тент 140см

1,7 × 3,5 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

|                  |                                               |              |                                                   |            |                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Грузоподъёмность | 750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)             | Высота тента | 140                                               | Цвет тента | графит                                           |
| Подвеска         | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)     | Колёса       | R14, 4×98 (Жигули), графит                        | Дышло      | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ    |
| Рама             | 60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование | Борта        | Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера | Тент       | ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет |
| Тормоза          | Отсутствуют                                   | Сцепное      | Шар 50 мм                                         |            |                                                  |

Цены

| Комплектация | 1 ось     | 2 оси     |
|--------------|-----------|-----------|
| Рама         | 80 500 ₹  | 111 500 ₹ |
| Рама + пол   | 95 000 ₹  | 126 400 ₹ |
| Бортовой     | 115 300 ₹ | 147 300 ₹ |
| Борт + тент  | 157 600 ₹ | 190 700 ₹ |

САМБАРС

Самбарс 1.7×4.0 борт 30 см тент 140см

1,7 × 4 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

FAQ:



Характеристики

|                  |                                               |              |                                                   |            |                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Грузоподъёмность | 750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)             | Высота тента | 140                                               | Цвет тента | графит                                           |
| Подвеска         | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)     | Колёса       | R14, 4×98 (Жигули), графит                        | Дышло      | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ    |
| Рама             | 60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование | Борта        | Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера | Тент       | ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет |
| Тормоза          | Отсутствуют                                   | Сцепное      | Шар 50 мм                                         |            |                                                  |

Цены

| Комплектация | 1 ось     | 2 оси     |
|--------------|-----------|-----------|
| Рама         | 86 100 ₹  | 119 300 ₹ |
| Рама + пол   | 106 000 ₹ | 139 700 ₹ |
| Бортовой     | 132 900 ₹ | 167 400 ₹ |
| Борт + тент  | 181 200 ₹ | 216 900 ₹ |

САМБАРС

Самбарс 2.0×3.5 борт 30 см тент 140см

2 × 3,5 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

FAQ:

Характеристики

|                  |                                               |              |                                                   |            |                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Грузоподъёмность | 750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)             | Высота тента | 140                                               | Цвет тента | графит                                           |
| Подвеска         | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)     | Колёса       | R14, 4×98 (Жигули), графит                        | Дышло      | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ    |
| Рама             | 60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование | Борта        | Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера | Тент       | ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет |
| Тормоза          | Отсутствуют                                   | Сцепное      | Шар 50 мм                                         |            |                                                  |

Цены

| Комплектация | 1 ось     | 2 оси     |
|--------------|-----------|-----------|
| Рама         | 89 400 ₹  | 123 100 ₹ |
| Рама + пол   | 105 500 ₹ | 139 600 ₹ |
| Бортовой     | 132 600 ₹ | 167 400 ₹ |
| Борт + тент  | 181 700 ₹ | 217 700 ₹ |

САМБАРС

Самбарс 2.0×4.0 борт 30 см тент 140см

2 × 4 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

FAQ:

Характеристики

|                  |                                               |              |                                                   |            |                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Грузоподъёмность | 750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)             | Высота тента | 140                                               | Цвет тента | графит                                           |
| Подвеска         | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)     | Колёса       | R14, 4×98 (Жигули), графит                        | Дышло      | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ    |
| Рама             | 60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование | Борта        | Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера | Тент       | ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет |
| Тормоза          | Отсутствуют                                   | Сцепное      | Шар 50 мм                                         |            |                                                  |

Цены

| Комплектация | 1 ось     | 2 оси     |
|--------------|-----------|-----------|
| Рама         | 95 300 ₹  | 131 300 ₹ |
| Рама + пол   | 117 200 ₹ | 153 900 ₹ |
| Бортовой     | 147 100 ₹ | 184 500 ₹ |
| Борт + тент  | 202 900 ₹ | 241 700 ₹ |

САМБАРС

Самбарс 2.0×4.5 борт 30 см тент 140см

2 × 4,5 м | Тент: 140 | Оси: 1,2

FAQ:

Характеристики

|                  |                                               |              |                                                   |            |                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Грузоподъёмность | 750 кг (1 ось) / 1 500 кг (2 оси)             | Высота тента | 140                                               | Цвет тента | графит                                           |
| Подвеска         | Рессорная Al-ko, 5 листов (7 — усиленная)     | Колёса       | R14, 4×98 (Жигули), графит                        | Дышло      | Съёмное самосвальное, 3-лучевое, 80×40×3 ГОСТ    |
| Рама             | 60×60×2 ТУ + центр. балка, горячее цинкование | Борта        | Съёмные 30 см, оба открывные, влагостойкая фанера | Тент       | ПВХ 650 г/м², графит (+камуфляж, чёрный), ~7 лет |
| Тормоза          | Отсутствуют                                   | Сцепное      | Шар 50 мм                                         |            |                                                  |

Цены

| Комплектация | 1 ось     | 2 оси     |
|--------------|-----------|-----------|
| Рама         | 102 400 ₹ | 138 700 ₹ |
| Рама + пол   | 125 400 ₹ | 162 200 ₹ |
| Бортовой     | 157 900 ₹ | 195 400 ₹ |
| Борт + тент  | 219 300 ₹ | 258 300 ₹ |

БИЗОН

Бизон 2.0×3.5

2 × 3,5 м | Тент: нет | Оси: 2

FAQ:



Характеристики

|                  |                                               |          |                                                                  |         |                                  |
|------------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Грузоподъёмность | 1 500 кг (2<br>оси) / 2 000 кг<br>(усиленная) | Подвеска | Рессорная Al-<br>ko, 5 листов (7<br>— усиленная)                 | Колёса  | R14, 4×98<br>(Жигули),<br>графит |
| Дышло            | Вварное, 4-<br>лучевое,<br>80×40×3 ГОСТ       | Рама     | Подрамник<br>80×40×3 ГОСТ<br>+ рама<br>60×60×2 ТУ,<br>цинкование | Борта   | Опционально                      |
| Тент             | Опционально<br>(при заказе<br>бортов)         | Тормоза  | Отсутствуют                                                      | Сцепное | Шар 50 мм                        |

Цены

| Комплектация | 2 оси       |
|--------------|-------------|
| Рама         | — 140 900 ₹ |
| Рама + пол   | — 157 400 ₹ |
| Бортовой     | — 186 600 ₹ |
| Борт + тент  | — 239 300 ₹ |

БИЗОН

Бизон 2.0×4.0

2 × 4 м | Тент: нет | Оси: 2

FAQ:



Характеристики

|                  |                                               |          |                                                                  |         |                                  |
|------------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Грузоподъёмность | 1 500 кг (2<br>оси) / 2 000 кг<br>(усиленная) | Подвеска | Рессорная Al-<br>ko, 5 листов (7<br>— усиленная)                 | Колёса  | R14, 4×98<br>(Жигули),<br>графит |
| Дышло            | Вварное, 4-<br>лучевое,<br>80×40×3 ГОСТ       | Рама     | Подрамник<br>80×40×3 ГОСТ<br>+ рама<br>60×60×2 ТУ,<br>цинкование | Борта   | Опционально                      |
| Тент             | Опционально<br>(при заказе<br>бортов)         | Тормоза  | Отсутствуют                                                      | Сцепное | Шар 50 мм                        |

Цены

| Комплектация | 2 оси       |
|--------------|-------------|
| Рама         | — 150 400 ₹ |
| Рама + пол   | — 173 200 ₹ |
| Бортовой     | — 205 200 ₹ |
| Борт + тент  | — 265 000 ₹ |